



experience water

## HANSAPICO



## Dodaj świeżości do swojej łazienki:

### HANSAPICO.

Gwarancja dobrego nastroju: charakterystyczny kształt uchwytu, mający swoje odzwierciedlenie też w wylewce oraz lekko pochylony korpus dodają HANSAPICO dynamizmu ale i lekkości. Płynna linia i łagodne przejścia sprawdzają się także w małych łazienkach, a dodatkowo ułatwiają czyszczenie baterii.

Zrównoważony asortyment oferuje odpowiednie rozwiązania do całej łazienki – od umywalki, poprzez wannę do natrysku.

Jak wszystkie serie w segmencie **HANSA|HOME**, także HANSAPICO odznacza się solidną jakością materiału, techniką i wykonaniem. Dodatkowo jest ona przyjazna i oszczędna: zintegrowany perlator przy bateriach umywalkowych i przy baterii bidetowej redukuje wypływ wody do 6 l/min.




## Daje satysfakcję: HANSAPICO przy wannie i pod natryskiem.

HANSAPICO dodaje swojego uroku także przy wannie i pod natryskiem. Do wyboru jest klasyczna armatura natynkowa lub rozwiązanie podtynkowe, przy którym technika zostaje dyskretnie ukryta w ścianie. Wybór zależy od własnych upodobań oraz od warunków przestrzennych i możliwości instalacyjnych.



Dyskretne i szlachetne rozwiązanie podtynkowe do wanny.

HANSAPICO – bateria natynkowa do wanny.



Nowy kształt – konsekwentnie także przy bidecie.




Minimalizm, który się podoba:  
HANSAPICO w eleganckiej wersji podtynkowej pod natryskiem.



Harmonijne połączenie:  
HANSAPICO bateria natynkowa wraz z zestawem prysznicowym HANSABASICJET (zdjęcie po prawej)




Umywalka




**Bateria jednootworowa, jednouchwytywa**  
4604 2203 chrom  
4606 2203 chrom,  
bez zestawu  
odpływowego  
4634 1103 chrom ⚡

Bidet



**Bateria jednootworowa, jednouchwytywa**  
4607 3203 chrom

Wanna



**Bateria jednouchwytywa natynkowa**  
z przełącznikiem  
4611 2103 chrom




**Bateria jednouchwytywa podtynkowa**  
z przełącznikiem  
4626 9103 chrom  
do korpusu  
podtynkowego  
4000 0000\*




**Bateria jednouchwytywa podtynkowa**  
4616 7103 chrom,  
do korpusu  
podtynkowego  
5000 0100  
(na zamówienie)

Rant wanny



**Bateria wannowa jednootworowa stojąca**  
z przełącznikiem  
4637 2203 chrom

Prysznic



**Bateria jednouchwytywa natynkowa**  
4612 0103 chrom



**Bateria jednouchwytywa podtynkowa**  
4627 9103 chrom,  
do korpusu  
podtynkowego  
4000 0000\*



**Bateria jednouchwytywa podtynkowa**  
4617 7103 chrom,  
do korpusu  
podtynkowego  
5000 0100  
(na zamówienie)



**Bateria jednouchwytywa podtynkowa**  
okrągła rozeta  
5070 9003 chrom,  
do korpusu  
podtynkowego  
5050 0100

## Polecane możliwości połączeń


Zestawy wannowe



**HANSABASICJET-zestaw**  
słuchawka  
1-strumieniowa,  
uchwyt ścienny,  
wąż 1250 mm  
4468 0110 chrom


Alternatywnie:  
słuchawka  
2-strumieniowa,  
uchwyt ścienny,  
wąż 1250 mm  
4468 0120 chrom

Dodatki



**Wylewka wannowa**  
5250 2100 chrom  
**Złącze kątowe**  
5252 0100 chrom

Zestawy prysznicowe



**HANSABASICJET-zestaw**  
słuchawka  
1-strumieniowa,  
wąż 1750 mm,  
mydelniczka  
4467 0110 chrom,  
900 mm  
Alternatywnie:  
**HANSABASICJET**  
słuchawka  
2-strumieniowa  
4467 0120 chrom,  
900 mm  
słuchawka  
3-strumieniowa  
4467 0130 chrom,  
900 mm



**HANSABASICJET-zestaw**  
słuchawka 1-strumieniowa,  
wąż 1750 mm  
4478 0210 chrom,  
600 mm  
Alternatywnie:  
**HANSABASICJET**  
słuchawka  
2-strumieniowa  
4478 0220 chrom,  
600 mm  
słuchawka  
3-strumieniowa  
4478 0230 chrom,  
600 mm

\* dostępne również ze wstępnym odcięciem, nr art. 4001 0000 ⚡ = armatura niskociśnieniowa



Szczególnie cicha. Armatura spełnia surowe normy emisji hałasu (klasa emisji 1).



**WATER SAFE.** Zaawansowane technologicznie rozwiązanie. Utrzymuje jakość wody.



Poprzez ograniczenie wypływu oraz inteligentny kształt strumienia (w zależności od modelu 6/7/8 l/min), optymalne zużycie wody przy pełnym komforcie.

HANSA Polska Sp. z o. o.  
ul. Szamotulska 67  
62-081 Baranowo k. Poznań  
Tel.: +48 61 6500440  
Faks.: +48 61 6500455  
hansa@hansa.pl