

Cennik - Nagrzewnice Frico

obowiązuje od 01.01.2014

FRICO
A Systemair Brand




Nagrzewnice z akcesoriami

Nagrzewnica drzwiowa				
 Aparat elektryczny, biały RAL 9016, IP20 PA				
RG-2L				
Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
PA1006E03 3790	1207	230	3,0	153x164x650

Nagrzewnica przenośna				
 Aparat elektryczny, biały RAL 9016, IP21 K21				
Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
K21 10667	812	90	2,0	220x160x200

Nagrzewnica CAT z akcesoriami

Nagrzewnica				
 Aparat elektryczny, biały RAL 9016, IP44 CAT				
Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
C3 3132	1588	280	3,0	255x335x276
C5 3133	1641	480	5,0	255x335x276
C9 3134	2245	720	9,0	315x405x335

Akcesoria do CAT		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
T10 11649	Termostat pomieszczeniowy, IP30	188
TK10 11650	Termostat pomieszczeniowy z pokrętką, IP30	188
TKS16 11651	Termostat pomieszczeniowy z pokrętką i wyłącznikiem 1-pol., IP30	211
KRT1900 5999	Termostat pomieszczeniowy, IP55	518
EV300 10037	Regulator mocy, IP44	212
CBT 10740	Wyłącznik elektroniczny, IP44	385
KUR 10153	Programator czasowy, IP55	826
CMB35 10174	Komora mieszania do C3 i C5	1860
TP3/5 10285	Ośłona do wyłącznika C3 i C5	68
TP9 10286	ośłona do wyłącznika C9	73

Nagrzewnica TIGER

z akcesoriami

Nagrzewnica



Aparat elektryczny,
RAL 3020, IP44,
do 9 kW

Tiger

V Q L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m ³ /h]	[kW]	[mm]
P21 3082	1134	280	2,0	450x290x390
P31 3083	1154	280	3,0	450x290x390
P33 3085	1515	280	3,0	450x290x390
P53 3087	1525	480	5,0	450x290x390
P93 3089	1989	720	9,0	530x350x480

Nagrzewnica



Aparat elektryczny,
RAL 3020, IP44,
do 30 kW

Tiger

V Q L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m ³ /h]	[kW]	[mm]
P203 3123	5141	2600	20,0	590x630x600
P303 3125	5827	2600	30,0	590x630x600
P3053 3198	6387	2600	30,0	590x630x600

Nagrzewnica



Aparat elektryczny,
RAL 3020, IP44,
15 kW

Tiger

V Q L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m ³ /h]	[kW]	[mm]
P153 3091	3166	1120	15,0	510x410x530

Akcesoria do Tiger

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
LT 22406 220400	Wspornik ścienny Tiger do 15 kW	n. z.

Nagrzewnica Panther

z akcesoriami

Nagrzewnica



Aparat elektryczny,
biały RAL 9016,
IP44, do 15 kW

Panther

V

Q

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
SE06 3139	3598	1300	6,0	520x450x510
SE09 3140	3947	1300	9,0	520x450x510
SE12 3141	4251	1300	12,0	520x450x510
SE15 3142	4274	1300	15,0	520x450x510
SE135 3143	5049	1300	13,5	520x450x510

Nagrzewnica



Aparat elektryczny,
biały RAL 9016,
IP44, do 30 kW

Panther

V

Q

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
SE20 3155	5007	2600	20,0	576x478x545
SE30 3157	5782	2600	30,0	576x478x545
SE305 3158	6778	2600	30,0	576x478x545

Akcesoria do Panther

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
PP15 10276	Regulator do SE06 - SE15, IP44	507
PP20 10277	Regulator do SE020, IP44	507
PP30 10278	Regulator do SE30 i SE305, IP44	518
PTA01 10281	Automatyczny regulator temperatury, IP55	2665
PBS01 10180	Komora mieszania do SE06 - SE15	3771
PBS02 10182	Komora mieszania do SE20, SE30 i SE305	2577
PHR01 10273	Komora mieszania - sterowanie ręczne	375
PSM01 10280	Siłownik przepustnicy, IP54	1797
PLR15 10274	Kierownica powietrza do SE06 - SE15, IP44	537

Akcesoria do Panther

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
PLR30 10275	Kierownica powietrza do SE20, SE30, SE305	657
PSA01 10279	Przepustnica automatyczna i regulator temperatury, IP55	6347
PFF15 10184	Wentylator wyciągowy do SE06 - SE15, IP54	2912
PFF30 10186	Wentylator wywiewny do SE20, SE30 oraz SE305, IP54	2965
KRT2800 5989	Termostat pomieszczeniowy 2-stopniowy, IP55	626
RTI2 10231	Termostat pomieszczeniowy 2-stopniowy, IP44	468
RTI2V 10741	Termostat pomieszczeniowy 2-stopniowy z pokrętką, IP44	468
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385
KUR 10153	Programator czasowy, IP55	826

Nagrzewnica Electra

z akcesoriami

Nagrzewnica



Nagrzewnica elektryczna, do środowisk wilgotnych, myjnie sam., IP65

Electra C

V Q L x H x B

Nagrzewnica



Nagrzewnica elektryczna, na statki lub platformy wietnicze, IP44

Electra V

V Q L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
ELC331 10864	6200	400	3,0	375x300x340
ELC633 10865	8756	1000	6,0	455x375x430
ELC933 10866	9084	1000	9,0	455x375x430
ELC1533 11395	10406	1300	15,0	455x375x430

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
ELV331 11755	5282	400	3,0	590x630x600
ELV3333 11108	5692	400	3,0	590x630x600
ELV3344 10870	5910	400	6,0	590x630x600
ELV5333 11109	6178	700	5,0	450x290x390
ELV6344 10871	6033	700	6,0	530x350x480

Nagrzewnica



Nagrzewnica elektryczna, do pomieszczeń z ochroną p.poż, IP65

Electra F

V Q L x H x B

Nagrzewnica



Aparat elektryczny, do pomieszczeń o wysokiej temperaturze, IP44

Electra H

V Q L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
ELF331 10867	5060	400	3,0	375x300x340
ELF633 10868	6013	700	6,0	375x300x340
ELF933 10869	7774	1000	9,0	455x375x430

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
ELH633 10872	7536	1000	6,0	455x375x430
ELH933 10873	7942	1000	9,0	455x375x430

Akcesoria do Electra

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ELSRT 11089	Regulator temp. z termostatem ELC i ELV. Start/Stop, 175x150x100mm, IP65	1048
ELSRT4 11821	Regulator temp. z termostatem ELC i ELV. Start/Stop, do 4 nagrzewnic, IP65	3228
ELS 11090	Regulator do ELF, Start/Stop, 105x70x80mm, IP65	327

Akcesoria do Electra

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ELRT 11091	Regulator temp. z termostatem ELH, 175x150x100mm, IP55	1176
KRT1900 5999	Termostat pomieszczeniowy, IP55	518

Nagrzewnica SWT

z akcesoriami

Nagrzewnica				
 Nagrzewnica wodna kolor biały SWT				
	V	Q	L x H x B	

Typ Art. Nr.	PLN	[m ³ /h]	[kW]	[mm]
SWT02 17564	4836	1100	11,0	330x705x535
SWT12 17565	6153	2000	18,0	355x825x675
SWT22 17566	8297	3900	40,0	415x1135x710

Akcesoria do SWT

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
CB20 10737	Regulator	349
RE 1,5 5000	Regulator 5-stopniowy, I maks. 1,5A	373
RE 3 5001	Regulator 5-stopniowy, I maks. 3A	474
RE 7 5003	Regulator 5-stopniowy, I maks. 7A	979
T10 11649	Termostat pomieszczeniowy, IP30	188
TK10 11650	Termostat pomieszczeniowy z pokrętką, IP30	188
KRT1900 5999	Termostat pomieszczeniowy, IP55	518
RTI2 10231	Termostat 2-stopniowy, IP44	468
RTI2V 10741	Termostat 2-stopniowy z pokrętką, IP44	468
TVV20 10638	Zawór 2-drogowy, DN 20 mm	280
TVV25 10086	Zawór 2-drogowy, DN 25 mm	398
SD20 10073	Siłownik	453

Akcesoria do SWT

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
SWTCE02 17570	Przedłużenie 350 mm SWT02	562
SWTCE12 17571	Przedłużenie 350 mm SWT12	689
SWTCE22 17572	Przedłużenie 350 mm SWT22	928
SWTCF02 17567	Filtr SWT02	635
SWTCF12 17568	Filtr SWT12	684
SWTCF22 17569	Filtr SWT22	767
SWTCL02 17573	Kierownica SWT02	748
SWTCL12 17574	Kierownica SWT12	791
SWTCL22 17575	Kierownica SWT22	855

Nagrzewnica SWH

z akcesoriami

Nagrzewnica				
 Nagrzewnica wodna SWH				
	V	Q	L x H x B	

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[kW]	[mm]
SWH02 4380	4750	1120	7,1	525x515x320
SWH12 4381	5138	1810	11,0	600x535x340
SWH22 4382	7081	3260	19,0	725x680x370
SWH32 4383	8851	5860	29,0	850x820x450
SWH33 4384	9542	5420	38,0	850x820x450

Akcesoria SIRE

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
SIRERTX 17539	Zewnętrzny czujnik temperatury	111
SIREUR 17538	Zestaw do montażu podtynkowego	111
SIREWTA 17613	Czujnik systemowy	507
SIRECJ4 17616	Złącze RJ11 na 2 części (414)	23
SIRECJ6 17615	Złącze RJ12 na 2 części (616)	52
SIRECC603 17542	Kabel RJ12, 3,0 m	51
SIRECC605 17543	Kabel RJ12, 5,0 m	55
SIRECC610 17544	Kabel RJ12, 10,0 m	81
SIRECC615 17545	Kabel RJ12, 15,0 m	190
SIRECC403 17546	Kabel RJ11, 3,0 m	63
SIRECC405 17547	Kabel RJ11, 5,0 m	74
SIRECC410 17548	Kabel RJ11, 10,0 m	84
SIRECC415 17549	Kabel RJ11, 15,0 m	158

Systemy sterowania do SWH

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
SIREB 17600	System SIRE Basic	466
SIREFC 17602	System SIRE Competent do nagrzewnic SWH	1074
SIREFA 17604	System SIRE Advanced nagrzewnic SWH	1792
SIREFAWM 17606	System SIRE Advanced do nagrzewnicy SWH z komorą mieszania	5289

Akcesoria do SWH

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
VOS15LF 17514	Zawór on/off, standardowy przepływ wody, DN15, Kvs 0,90	1338
VOS15NF 17515	Zawór on/off, standardowy przepływ wody, DN15, Kvs 1,8	1338
VOS20 17516	Zawór on/off, standardowy przepływ wody, DN15, Kvs 3,4	1450
VOS25 17517	Zawór on/off, standardowy przepływ wody, DN15, Kvs 7,2	1918
VOSP15LF 17522	Zestaw zaworów niezależny od ciśnienia, On / off, mały przepływ wody, DN15	2074
VOSP15NF 17523	Zestaw zaworów niezależny od ciśnienia, On / off, normalny przepływ wody, DN15	2074
VOSP20 17524	Zestaw zaworów niezależny od ciśnienia, On / off, normalny przepływ wody, DN20	2342
VOSP25 17525	Zestaw zaworów niezależny od ciśnienia, On / off, normalny przepływ wody, DN25	2765
VM015LF 17526	Zestaw zaworów z modulacją, mały przepływ wody, DN15, Kvs 0,40	1695
VM015NF 17527	Zestaw zaworów z modulacją, normalny przepływ wody, DN15, Kvs 1,0	1695
VM020 17528	Zestaw zaworów z modulacją, normalny przepływ wody, DN20, Kvs 2,0	1807
VM025 17529	Zestaw zaworów z modulacją, normalny przepływ wody, DN25, Kvs 4,0	2509
VMOP15LF 17530	Niezależny od ciśnienia zestaw zaworów z modulacją, mały przepływ wody, DN15	2342
VMOP15NF 17531	Niezależny od ciśnienia zestaw zaworów z modulacją, normalny przepływ wody, DN15	2342
VMOP20 17532	Niezależny od ciśnienia zestaw zaworów z modulacją, mały przepływ wody, DN20	2598
VMOP25 17533	Niezależny od ciśnienia zestaw zaworów z modulacją, normalny przepływ wody, DN25	3055
VAT 17500	Pakiet narzędzi regulacyjnych zaworów	65

Nagrzewnica SWS

z akcesoriami

Nagrzewnica



Nagrzewnica wodna,
kolor szary
SWS

V Q L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[m ³ /h]	[kW]	[mm]
SWS02 4974	2361	1260	12,0	470x520x260
SWS12 4975	2680	2340	19,0	545x540x275
SWS22 4976	3780	3560	30,0	675x690x275
SWS32 4977	4870	6300	50,0	800x830x350
SWS33 4978	5581	6090	65,0	800x830x350
SWS323 4972	4777	5890	48,0	800x830x350
SWS333 4973	5475	5660	62,0	800x830x350

Akcesoria do SWS

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
RE 1,5 5000	Regulator 5-stopniowy max. 1,5A	373
RE 3 5001	Regulator 5-stopniowy max. 3A	474
RE 7 5003	Regulator 5-stopniowy max. 7A	979
T10 11649	Termostat pomieszczeniowy, IP30	188
TK10 11650	Termostat pomieszczeniowy, IP30	188
KRT1900 5999	Termostat pomieszczeniowy, IP55	518
TVV20 10638	Zawór 2-drogowy DN 20 mm	280
TVV25 10086	Zawór 2-drogowy, DN 25 mm	398

Akcesoria do SWS

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
SD20 10073	Siłownik	453
STD16 5152	Urządzenie ochrony termicznej, IP55	554
SWYD1 18034	Przełącznik (Y/D), IP66	554
SWST02 111306	Taca ociekowa SWS02	540
SWST1 111303	Taca ociekowa SWS12	551
SWST2 111304	Taca ociekowa SWS22	572
SWST3 111305	Taca ociekowa SWS32/33	593

Akcesoria SWH/SWS

Akcesoria do SWH/SWS

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
SWB0 17577	Konsola montażowa SWH/SWS02	132
SWB1 17578	Konsola montażowa SWH/SWS12	142
SWB2 17579	Konsola montażowa SWH/SWS22	176
SWB3 17580	Konsola montażowa SWH/SWS32/33	220
SWFTN02 111307	Metalowy filtr siatkowy SWH/SWS02	222
SWFTN1 111300	Metalowy filtr siatkowy SWH/SWS12	275
SWFTN2 111301	Metalowy filtr siatkowy SWH/SWS22	399
SWFTN3 111302	Metalowy filtr siatkowy SWH/SWS32/33	439
SWF1 10113	Komora filtracyjna SWH/SWS12	2047
SWF2 10115	Komora filtracyjna SWH/SWS22	2202
SWF3 10117	Komora filtracyjna SWH/SWS32/33	2742
SWEF1 10108	Dodatkowy wkład filtra SWH/SWS12	315
SWEF2 10110	Dodatkowy wkład filtra SWH/SWS22	345

Akcesoria do SWH/SWS

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
SWEF3 10111	Dodatkowy wkład filtra SWH/SWS32/33	452
SWD1 10099	Czerpnia powietrza powrotnego (SWF1) SWH/SWS12	583
SWD2 10102	Czerpnia powietrza powrotnego (SWF2) SWH/SWS22	659
SWD3 10103	Czerpnia powietrza powrotnego (SWF3) SWH/SWS32/33	756
SWBS1 10093	Komora mieszania SWH/SWS12	2375
SWBS2 10095	Komora mieszania SWH/SWS22	3066
SWBS3 10098	Komora mieszania SWH/SWS32/33	4383
SWY1 10141	Kratka zewnętrzna ścienna SWH/SWS12	703
SWY2 10142	Kratka zewnętrzna ścienna SWH/SWS22	1137
SWY3 10144	Kratka zewnętrzna ścienna SWH/SWS32/33	1619
SWLR1 10132	Dodatkowa kierownica powietrza SWH/SWS12	1122
SWLR2 10133	Dodatkowa kierownica powietrza SWH/SWS22	1383
SWLR3 10134	Dodatkowa kierownica powietrza SWH/SWS32/33	1745

Grzejnik SH

Grzejnik



Aparat elektryczny,
szary, IP21

SH

U

Q

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
SH17521 10201	545	230	175	700x100x200
SH17531 10202	545	400	175	700x100x200
SH25021 10203	600	230	250	1000x100x200
SH25031 10204	600	400	250	1000x100x200
SH37521 10206	725	230	375	1500x100x200
SH37531 10207	746	400	375	1500x100x200

Miniradiator

Miniradiator



Aparat elektryczny,
biały / stal nierdz., IP31

FM

U

Q

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
FMS200 10197	275	230	200	90x298x68
FMLR200 10643	348	230	200	298x90x68
FML200 10191	273	230	200	298x90x68
FML300 10194	294	230	200	398x90x68
FML450 10196	365	230	300	498x90x68

Destratyfikatory przemysłowe ICF

z akcesoriami

Destratyfikator



Elektryczny

ICF

V

H x Ø

Typ Art. Nr.	PLN	[m³/h]	[mm]
ICF20 11800	838	13500	545x1422
ICF55 11729	960	13500	545x1422

Akcesoria do ICF

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
CAR15 10692	Regulator automatyczny	3292
CFR1R 11814	5-stopniowy regulator prędkości wentylatora	286
RE 5 5002	5-stopniowy regulator prędkości wentylatora dla 12 wentylatorów	575
PE1 11812	Bezstopniowy regulator prędkości dla 2 wentylatorów, natynkowy lub podtynkowy	600
PE2,5 11813	Bezstopniowy regulator prędkości dla 6 wentylatorów, natynkowy lub podtynkowy	854
CFAP200 11806	Krótkie zawieszenie, całkowita długość 395 mm	n. z.
CFAP750 11808	Długie zawieszenie, całkowita długość 945 mm	n. z.
CFB0900 11809	Łopatkę wentylatora, średnica wentylatora 914 mm	n. z.
CFB1200 11810	Łopatkę wentylatora, średnica wentylatora 1.218 mm	n. z.

Thermowarm

Grzejniki

Grzejnik TWT



Elektryczny,
z wyłącznikiem
przeciążeniowym,
biały, IP44

TWT 100

U Q L x H x T

Grzejnik TWT



Elektryczny z
wyłącznikiem
przeciążeniowym, 60°C, IP44

TWT 200

U Q L x H x T

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
TWT10321 6970	771	230	300	345x205x123
TWT10331 6971	804	400	300	345x205x123
TWT10521 6982	808	230	500	465x205x123
TWT10531 6984	847	400	500	465x205x123
TWT11021 6987	876	230	1000	765x205x123
TWT11031 6992	876	400	1000	765x205x123

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
TWT20321 10217	826	230	300	345x205x123
TWT20331 10218	826	400	300	345x205x123
TWT20521 10219	859	230	500	465x205x123
TWT20531 10220	903	400	500	465x205x123
TWT21021 10221	947	230	1000	765x205x123
TWT21031 10222	999	400	1000	765x205x123

Grzejnik




Elektryczny,
z kablem sieciowym, biały,
IP21

TWT 300

U Q L x H x T

Grzejnik



Elektryczny,
z kablem sieciowym, stal
nierdzewna, IP54

TWTC

U Q L x H x T

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
TWT30321 10300	777	230	300	345x205x123
TWT30521 10301	815	230	500	465x205x123
TWT31021 10302	876	230	1000	455x375x430

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
TWTC30321 11397	1487	230	300	345x205x123
TWTC30521 11396	1661	230	500	465x205x123
TWTC31021 11398	1932	230	1000	455x375x430

Konwektorowy grzejnik żebrowy

Grzejnik żebrowy



Model 125: z wyłącznikiem
Model 126: z wyłącznikiem, 3-stopniowy
Model 127: bez wyłącznika

125 / 126 / 127

U

Q

L x H x T

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
125-12B 6980	1333	230	200	370x180x185
125-22B 6981	1487	230	375	530x180x185
125-32B 6983	1730	230	575	730x180x185
125-42B 6985	1965	230	775	880x180x185
126-32B 6986	1982	230	575	730x180x185
126-42B 6988	2234	230	775	880x180x185
126-52B 6989	2470	230	1150	1185x180x185
127-22B 6990	1818	230	500	980x180x185
127-42B 6991	2856	230	800	1925x180x185

Konwektor wentylatorowy PF

Konwektor wentylatorowy



Wymiennik elektryczny
biały RAL 9016,
IP23

PF E/D

U

Q

L x H x T

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
PFE 5 7475	1461	230	500	598x330x90
PFE 8 7476	1505	230	800	598x330x90
PFE 10 7477	1567	230	1000	598x330x90
PFE 12 7478	1652	230	1200	598x330x90
PFD 5 7479	1514	400	500	598x330x90
PFD 8 7480	1561	400	800	598x330x90
PFD 10 7481	1609	400	1000	598x330x90
PFD 12 7482	1716	400	1200	598x330x90

Konwektor wentylatorowy PF z akcesoriami

Konwektor wentylatorowy



Wymiennik wodny
biały RAL 9016,
IP23

PF W

U

Q

L x H x T

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[kW]	[mm]
PFW 10 7471	2184	230	1,1	598x330x90
PFW 20 7472	3276	230	3,0	1098x330x90

Akcesoria do PF E/D/W

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
PFFS 8200	Stojak PFE/PFD	n. z.

Osuszacz powietrza LAF



Osuszacz powietrza, wydajność: 5-10
litrów/dzień, kolor biały, IP21

LAF

U

I

Masa

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[A]	[kg]
LAF10 16843	1329	230	1,0	13,5

Suszarka do rąk HD



Stal nierdzewna

HD2C

U

Q

Masa

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[kg]
HD2C 11803	1418	230	2125	4,0