

Cennik - Promienniki

obowiązuje od 01.01.2014

FRICO
A Systemair Brand




Comfort Panel SZR

z akcesoriami

Promienniki wodne



Do zabudowy w suficie podwieszanym biały, RAL 9010



2,5-10 m

SZR P


Q* L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[W]	[mm]
SZR060PA 11978	Ceny na zapytanie	178	595x35x595
SZR120PA 11979		355	1195x35x595
SZR180PA 11980		534	1795x35x595
SZR240PA 11981		713	2395x35x595
SZR300PA 11982		983	2995x35x595

Promienniki wodne



Do zawieszenia, biały, RAL 9010



2,5-10 m

SZR M


Q* L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[W]	[mm]
SZR060MA 11993	Ceny na zapytanie	178	595x35x595
SZR120MA 11994		355	1234x35x610
SZR180MA 11995		534	1858x35x610
SZR240MA 11996		713	2482x35x610
SZR300MA 11997		983	3106x35x610

Akcesoria do SZR		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
RTI2 10231	Termostat pokojowy, IP44	468
T10 11649	Termostat pokojowy, IP30	188
TVV20 10638	Zawór 2-drogowy, DN 20mm	280
TVV25 10086	Zawór 2-drogowy, DN 25mm	398
SD20 10073	Silownik zaworu	453
TRV20 10005	Zawór 3-drogowy, DN 20mm	291
TRV25 10002	Zawór 3-drogowy, DN 25mm	402


Comfort Panel SZ

na zapytanie



Komfort panel SZ jest systemowym rozwiązaniem do ogrzewania dużych budynków, takich jak przemysłowych magazynów, budynków biurowych i hal sportowych z ciepłą wodą. Nadaje się do wszystkich wysokości montażu do 15 m.

- Do montażu sufitowego o długości od 4 do 120 m
- Kolor: biały RAL9010 lub jasnoszary RAL9002, inne kolory na zapytanie
- Deklaracja zgodności CE



Promienniki kasetowe HP


z akcesoriami

Promienniki kasetowe



Sufit podwieszany,
kabel i wtyczka, IP20, kolor
biały, RAL 9010

HP



U

Q*

L x H x B


Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
HP300 4370	907	230	300	593x30x593
HP600 4371	1387	230	600	593x30x1193

Promienniki kasetowe



Sufit podwieszany,
uchwyt montażowy i kabel, IP55,
kolor biały, RAL 9010

HP



U

Q*

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
HP305 4372	941	230	300	593x30x593
HP605 4373	1417	230	600	593x30x1193

Akcesoria do HP

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ERP 10243	Sterownik, Master, IP20	551
ERPS 10245	Regulator, Slave, IP20	551
T10 11649	Termostat, IP30	188
TD10 11653	Termostat z wyświetlaczem, IP30	335
TKS16 11651	Termostat z pokrętką i wyłącznikiem 1-półowym, IP30	211
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, IP55	518
74701 10088	Zestaw montażowy do przewodu	127

*Moc grzewcza

Thermoplus


z akcesoriami

Promienniki



Do pomieszczeń wilgotnych,
wbudowany wyłącznik i termostat
IP44

ECVT



2,0-3,0 m

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------


Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
ECVT30021 10052	1025	230	300	870x100x90
ECVT55021 10054	1162	230	550	1505x100x90
ECVT55031 10058	1162	400	550	1505x100x90
ECVT70021 10059	1210	230	700	1810x100x90
ECVT70031 10060	1210	400	700	1810x100x90

Promienniki



Do pomieszczeń wilgotnych,
sterownik Slave do ECVT, IP44

ECV



2,0-3,0 m

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------


Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
ECV30021 10041	698	230	300	870x100x90
ECV55021 10044	865	230	550	1505x100x90
ECV55031 10045	865	400	550	1505x100x90
ECV70021 10049	906	230	700	1810x100x90
ECV70031 10050	906	400	700	1810x100x90

Promienniki



Do pomieszczeń suchych
IP20

EC



2,0-3,0 m

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
EC45021 10029	665	230	450	1076x100x90
EC45031 10031	665	400	450	1076x100x90
EC60021 10032	791	230	600	1505x100x90
EC60031 10033	791	400	600	1505x100x90
EC75021 10035	857	230	750	1810x100x90
EC75031 10036	857	400	750	1810x100x90
EC90021 10038	932	230	900	2140x100x90
EC90031 10039	931	400	900	2140x100x90

*Moc grzewcza


Akcesoria do Thermoplus

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ERP 10243	Sterownik, Master, IP20	551
ERPS 10245	Regulator, Slave, IP20	551
T10 11649	Termostat pokojowy, IP30	188
TD10 11653	Termostat z wyświetlaczem, IP30	335
TKS16 11651	Termostat z pokrętką i wyłącznikiem 1-półowym, IP30	211
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, IP55	518
TF1 10114	Zestaw do montażu sufitowego (2 szt.)	136
OS1 10123	Ośłona o dł. 1070 mm	126
OS2 10124	Ośłona o dł. 1500 mm	169

Elztrip EZ


z akcesoriami

Promienniki




Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
EZ106 N 14894	772	230	600	1000x50x150
EZ111 N 14895	974	230	1050	1500x50x150
EZ115 N 14896	1078	230	1500	2000x50x150

Promienniki



Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
EZ336 11070	2378	400	3600	1670x63x420
EZ345 11071	3017	400	4500	2030x63x420

Promienniki



Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
EZ208 11066	975	230	800	683x64x282
EZ212 11067	1101	230	1200	923x64x282
EZ217 11068	1332	230	1700	1221x64x282
EZ222 11069	1552	230	2200	1520x64x282
EZ20831 11724	1058	400	800	683x64x282
EZ21231 11725	1123	400	1200	923x64x282
EZ21731 11726	1339	400	1700	1221x64x282
EZ22231 11727	1534	400	2200	1520x64x282

*Moc grzewcza

Akcesoria do EZ 100/200

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ERP 10243	Sterownik, Master, IP20	551
ERPS 10245	Regulator, Slave, IP20	551
T10 11649	Termostat pokojowy, IP30	188
CIRT 10739	Płynna regulacja mocy z zegarem, IP30	797
TKS16 11651	Termostat z pokrętką i wyłącznikiem 1-półowym, IP30	211
EZMVK 10004	Uchwyt ścienny do EZ 100	93
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, IP55	518

Akcesoria do EZ 300

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
S123 11733	Ręczny przełącznik mocy 1-2-3, IP42	265
T10 11649	Termostat pokojowy, IP30	188
TK10 11650	Termostat elektroniczny z pokrętką, IP30	188
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, IP55	518

Promienniki przemysłowe IR z akcesoriami

Promienniki IR

Promiennik przemysłowy, IP44

IR

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
IR3000 10012	1741	400	3000	1125x83x358
IR4500 10018	1870	400	4500	1500x83x358
IR 6000 5940	2015	400	6000	1875x83x358

Akcesoria do IR		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
S123 11733	Ręczny przełącznik mocy 1-2-3, IP42	265
T10 11649	Termostat pokojowy, IP30	188
TK10 11650	Termostat elektroniczny z pokrętką, IP30	188
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, IP55	518
IRG3000 10104	Kratka zabezpieczająca IR3000	418
IRG4500 10105	Kratka zabezpieczająca IR4500	426
IRG6000 10107	Kratka zabezpieczająca IR6000	473

Promienniki IRCF z akcesoriami

Promienniki IRCF

z lampami halogenowymi, IP20

IRCF

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
IRCF1500 11909	1375	230	1500	490x230x140
IRCF3000 11910	2071	230	3000	490x375x140
IRCF4500 11911	3131	400	4500	490x515x140

Akcesoria do IRCF		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
S123 11733	Ręczny przełącznik mocy 1-2-3, IP42	265
T10 11649	Termostat pokojowy, IP30	188
TK10 11650	Termostat elektroniczny z pokrętką, IP30	188
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385
KRT1900 5999	Termostat pokojowy, IP55	518
LIRCF 10109	Lampa wymienna	487
IRCG1 11915	Oslony do IRCF1500. Do IRCF3000 2 szt., do IRCF4500 3 szt.	50

*Moc grzewcza

Promienniki CIR

z akcesoriami

Promienniki CIR




bez przełącznika,
odporność korozyjna
IP24

CIR

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
CIR10521 3171	359	230	500	710x44x94
CIR11021 3174	477	230	1000	1250x44x94
CIR11031 3176	477	400	1000	1250x44x94
CIR11521 3177	587	230	1500	1755x44x94
CIR11531 3179	587	400	1500	1755x44x94
CIR12021 3180	713	230	2000	2180x44x94
CIR12031 3181	713	400	2000	2180x44x94

Promienniki CIR



z przełącznikiem,
odporność korozyjna
IP24

CIR

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
CIR20521 3183	654	230	500	710x44x94
CIR21021 3184	601	230	1000	1250x44x94
CIR21031 3185	601	400	1000	1250x44x94
CIR21531 3186	725	400	1500	1755x44x94
CIR22031 3187	866	400	2000	2180x44x94

Akcesoria do CIR

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
CIRT 10739	Płynna regulacja mocy z zegarem, IP30	797
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385

Promienniki ELIR

z akcesoriami

Promienniki ELIR



Korrosionsbeständig, IP65

ELIR

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
ELIR12 10707	823	230	1200	712x112x83

Akcesoria do ELIR


Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ELIRC 10704	Łańcuch do montażu sufitowego ELIR	48
ELIRS 10711	Statyw podłogowy do montażu ELIR	434
ELIRB 10705	Uchwyt do stojaka podłogowego	213
IREL12 10706	Lampa wymienna	233
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385

*Moc grzewcza

Promienniki IH


z akcesoriami

Promienniki IH



Promiennik o szerokiej dystrybucji ciepła

IHW




1,8-3,5m

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------


Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
IHW10 11878	1243	230	1000	500x77x169
IHW15 11879	1379	230	1500	500x77x169

Promienniki IH



Promiennik o dużej koncentracji ciepła

IHF




1,8-3,5m

U	Q*	L x H x B
---	----	-----------

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
IHF10 11881	1243	230	1000	500x77x169
IHF15 11882	1379	230	1500	500x77x169

Akcesoria do IH		
Typ Art. Nr.	Opis	PLN
CBT 10740	Programator elektroniczny, IP44	385
IHUB 11884	Uniwersalny zestaw montażowy	129
IHXH 16975	Łukowe przedłużenie do wysokiego montażu	494
IHXL 16976	Łukowe przedłużenie do głębokiego montażu	494
IHT 11887	Uchwyt	429
IHTW 16974	Liny montażowe	175
IHP 16970	Stojak do montażu pionowego	541




*Moc grzewcza

Promienniki karbonowe IC



Promiennik karbonowy,
elastyczne opcje instalacji

IC



U

Q*

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[W]	[mm]
ICW15 19038		230	1500	793x228x231
ICW20 19039		230	2000	891x228x231
ICW30 19040		230	3000	1107x228x231
ICSR20 19078		230	2000	854x209x238
ICSR30 19079		230	3000	1070x209x238
ICS15 19041		230	1500	746x209x238
ICS20 19042		230	2000	854x209x238
ICS30 19043		230	3000	1070x209x238
ICB8 19046		230	800	729x228x238
ICB10 19047		230	1000	729x228x238
ICB12 19048		230	1200	729x228x238
ICWP17 19044		230	1750	837x228x231

Ceny na zapytanie

Akcesoria do IC

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ICPP20 19077	Słupki, L=2,0m	
ICPB 19076	Statyw do ICPP20	
ICAP15 19050	Szlina aluminiowa L=1,5m	
ICAP20 19051	Szlina aluminiowa L=2,0m	
ICL1500 19095	Lampa wymienna 1500 W	
ICL1000 19096	Lampa wymienna 1000 W	
ICL875 19097	Lampa wymienna 875 W	
ICL750 19098	Lampa wymienna 750 W	
ICL500 19100	Lampa wymienna 500 W	

Ceny na zapytanie

Regulatory

z akcesoriami

Regulator ogrzewania



Płynny regulator impulsowy
do grzejników 1- lub 2-
fazowych

ERP

U

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[mm]
ERP 10243	551	230/400	153x93x40
ERPS 10245	551	230/400	153x93x40

Akcesoria do ERP

Typ Art. Nr.	Opis	PLN
ERPRG 10260	Czujnik pokojowy ERP	388
ERPGG 10244	Czujnik podłogowy do ERP	482

Regulator mocy



Regulator mocy z zegarem

CIRT

U

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[mm]
CIRT 10739	797	230/400	155x87x43

Przełącznik mocy



Ręczny przełącznik mocy
1-2-3, IP42

S123

U

L x H x B

Typ Art. Nr.	PLN	[V]	[mm]
S123 11733	265	230/400	72x64x46



Bee Kitchen & Bar - Göteborg, promienniki IHW