

KATALOG
PRODUKTÓW



SPIS TREŚCI

01	Styl Stove	3
02	Styl Vail	7
03	Styl Aspen	11
04	Styl Killington	13
05	Styl Horizon	15
06	Styl Security	19
07	Elementy Systemu	23
08	SupremeCoat	25

KATALOG PRODUKTÓW



Jako polski dystrybutor amerykańskiej firmy XCEL Inc zajmujemy się dystrybucją produktów na terenie Polski i Europy.

W branży systemów ogrodzeniowych, w każdym z krajów, w których produkujemy i dystrybuujemy nasze systemy jesteśmy postrzegani jako ikona stylu i gwarant jakości. Wymagający klienci jakich mamy przyjemność obsługiwać poszukują rozwiązań o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Potrzebują ogrodzeń wykonanych z materiałów najwyższej próby, przez dekady nie zmieniających swoich parametrów technicznych. Ale nasi klienci nie byłoby sobą, gdyby nie oczekiwali więcej. Szlachetnego stylu, jednocześnie nowoczesnego i pasującego do współczesnych rozwiązań architektonicznych.

Światowy sukces marka Xcel zawdzięcza niekwestionowanej jakości, na straży której stoją nie tylko restrykcyjne wewnętrzne normy produkcji ale także spełnianie norm międzynarodowego certyfikatu ISO 9001. Nie mniejsze znaczenia miała także myśl techniczna oraz doświadczenie najlepszych amerykańskich inżynierów. Śledzimy rynkowe nowinki, chętnie podejmujemy współpracę z najlepszymi projektantami, architektami, inżynierami.

To właśnie wycucie estetyki i niezawodności, uniwersalizm i praktycyzm naszych produktów przysporzyły nam popularności w kilkunastu krajach.

Nasze ogrodzenia znajdują Państwo pod wieloma prestiżowymi adresami. Wycucie formy i elegancji sprawia, że proponowane produkty korespondują z budynkami zabytkowymi i nowoczesnymi. Wśród naszych klientów znajdują się instytucje państwowe i osoby prywatne. Mamy przyjemność grodzić posiadłości, prywatne osiedla, wille, kościoły, muzea, galerie, teatry.

W Stanach Zjednoczonych ogrodzenia zasługujące na miano profesjonalnego i godnego polecenia musi przede wszystkim zwracać uwagę jakością wykonania i ciekawą formą wizualną. Olbrzymia konkurencja stawia bardzo wysoko poprzeczkę przed producentem ogrodzeń. Bez cienia przesady możemy pochwalić się sukcesem na tym wymagającym rynku.



STYL STOWE

Jeden z naszych sztandarowych produktów, najmocniej kojarzony z marką Xcel. Odznacza się klasycznym designem, uniwersalnością zastosowania. Przy tym jest trwały i łatwy w montażu. Uniwersalnym wyglądem sprawia, że upływający czas nie wpłynie na utratę walorów wizualnych Państwa posesji.

Wyróżnia go lekkość formy, charakterystyczny grot oraz możliwość montażu aluminiowych elementów ozdobnych: kółek, motylków. Ze względu na charakter wizualny i regulowaną wysokość polecany jest do ogrodzenia prywatnych posesji, budynków parterowych i piętrowych. Dobrze koresponduje z dwuskrzydłową bramą bez dolnego zagęszczenia. Oczywiście sprawdzi się również jako ogrodzenie przemysłowe, działek rekreacyjnych, hoteli, pensjonatów czy też ogrodzenie banków.

Stowe w całości zabezpieczone są powłoką SupremeCoat, dzięki czemu posiadają wysoką odporność antykorozyjną. Zastosowane technologie pozwalają na szybki i bezproblemowy montaż, nawet na terenach pochylonych. Ogrodzenie często jest montowane bez podmurówki, pod przęsłami można wykorzystać kostkę granitową, luźny kamień dekoracyjny lub korę.







STYL Stowe
MODEL 3-Rail Bottom
PROFILE Silver
KOLOR Czarny RAL9004
SŁUPEK Klinkierowy
PODMURÓWKA Klinkierowa
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 1524 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚŁA 1169 mm



STYL Stowe
MODEL 2-Rail
PROFILE Silver
KOLOR Czarny RAL9004
SŁUPEK Łupany
PODMURÓWKA Łupana
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 1067 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚŁA 1017 mm



STYL Stowe
MODEL 3-Rail TOP Ring
PROFILE Silver
KOLOR Czarny RAL9004
SŁUPEK Stalowy
PODMURÓWKA Łupana
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 1524 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚLA 1169 mm



STYL Stowe
MODEL 3-Rail TOP
PROFILE Silver
KOLOR Czarny RAL9004
SŁUPEK Stalowy
PODMURÓWKA Kamienie
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 1524 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚLA 1474 mm

STYL VAIL

Elegancka forma, dobrze rozumiana prostota spotkały się z funkcjonalnością, nowoczesnymi rozwiązaniami oraz bezpieczeństwem. Styl ogrodzenia zapewnia bardzo dyskretne odgródenie, nie rzucające się w oczy i świetnie koresponduje z bramą przesuwaną. To ogrodzenie w klasyczny sposób ładne.

Najczęściej bywa polecany jako ogrodzenie posesji o charakterze publicznym, w którym bezpieczeństwo jest sprawą nader ważną. Place zabaw, szkolne place, osiedla strzeżone, parki bardzo często są grodzone za pomocą stylu Vail. Ale utrzymane w nowoczesnej stylistyce budynki rodzinne, parterowe będą bardzo dobrze się z nim komponować. Może być również zamontowany jako barierka na tarasie, balkonie bądź jako uzupełnienie stylu Killington i Aspen.

Zastosowane technologie pozwalają na grodzenie parceli znajdujących się na terenach o znacznej stromiznie.







STYL VAIL
MODEL 3-Rail TOP
PROFILE Silver
KOLOR Szary RAL7030
SŁUPEK stalowy
PODMURÓWKA betonowa
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 1524 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚLA 1169 mm



STYL VAIL
MODEL 3-Rail TOP
PROFILE Silver
KOLOR Czarny RAL9004
SŁUPEK Stalowy
PODMURÓWKA kora
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 1524 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚLA 1474 mm



STYL VAIL
MODEL 3-Rail TOP
PROFILE Gold
KOLOR Grafit RAL7016
SŁUPEK Stalowy
PODMURÓWKA Betonowa
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 2334 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚLA 2084 mm



STYL VAIL
MODEL 2-Rail
PROFILE Silver
KOLOR Czarny RAL9004
SŁUPEK Stalowy
PODMURÓWKA Betonowa
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 1067 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚLA 1017 mm

STYL ASPEN

Ogrodzenie o wyraźnych nawiązaniach do ogrodzeń tradycyjnych dworów szlacheckich czy nobliwych rezydencji utrzymanych w stylu retro. Oczywiście nowoczesność odcisnęła swoje piętno i na wyglądzie i na technologii. Niemniej jednak dzięki klasycznemu grotowi, bardzo dystygowanej formie idealnie pasuje do posiadłości o dworskim stylu architektonicznym. Możliwość zamontowania dodatkowych elementów dekoracyjnych daje szansę podniesienia walorów i prestiżu rezydencji otoczonej nim.

Styl Aspen zazwyczaj występuje z dwuskrzydłową bramą wjazdową. Wysokość tego stylu sięga 2 m, pręśło ma wysokość 1,7 m zaś podmurówka zazwyczaj nie przekracza 0,3m. Montaż odbywa się na podmurówce betonowej dodatkowo stosuje się słupki betonowe i/lub prefabrykowane. Znaczna stromizna nie stanowi przeszkody dla montażu tego ogrodzenia.





STYL KILLINGTON

W stylu Killington zwraca uwagę przede wszystkim jego prosta szlachetność i elegancja. Wprawdzie nie zawiera on dodających uroku, dystyngowanych grotów, ale istnieje możliwość zamontowania ozdobnych grotów aluminiowych. Stanowią one dopełnienie pozostałych elementów aluminiowych.

Lekkie w formie, bezpieczne pozwala także na grodzenie parceli znajdujących się na terenach usytuowanych na wzniesieniach.





STYL HORIZON

Horizon to ogrodzenie w nowoczesnym stylu. Zaprojektowane zostało zgodnie z najnowszymi trendami. Idealnie współgra z obiektami współczesnej architektury. Konstrukcja tego typu ogrodzeń zapewnia ochronę prywatności i pozwala w pełni cieszyć się każdą chwilą spędzoną w ogrodzie.

Ogrodzenia Horizon wykonane są z wysokiej klasy materiałów. Innowacyjny proces malowania pozwala pokryć elementy ogrodzenia w dowolnym kolorze lub nawet powłoka imitującą drewno. Dostosowanie wyglądu ogrodzenia do przyjętego stylu architektury nie stanowi już problemu.





33



STYL HORIZON
MODEL 9-Rail
PROFILE Alu-X,
KOLOR Szary RAL7030
SŁUPEK Murowany
PODMURÓWKA Murowana
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 1300 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚLA 1000 mm



STYL HORIZON
MODEL 8-Rail
PROFILE Alu-X
KOLOR Szary beż RAL1019
SŁUPEK Murowany
PODMURÓWKA Murowana
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 1900 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚLA 900 mm



STYL HORIZON
MODEL 15-Rail
PROFILE Alu-X
KOLOR Szary RAL7030
SŁUPEK Murowany
PODMURÓWKA Murowana
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 1800 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚLA 1500 mm



STYL HORIZON
MODEL 14-Rail
PROFILE Alu-X
KOLOR Grafit RAL7016
SŁUPEK Murowany
PODMURÓWKA Murowana
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 2100 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚLA 1500 mm

STYL SECURITY

Jest to ogrodzenie typowo przemysłowe z wyraźną i charakterystyczną wyprofilowaną górą. Wysokość może sięgać nawet 3 metrów, co bardzo utrudnia pokonanie ogrodzenia. Ogrodzenie Security może być wykonane w dwóch wariantach przekroju profili: Gold oraz Platinum. Wytrzymałe profile, zagięte w górnej części gwarantują najwyższe bezpieczeństwo.

Ogrodzenia Security najczęściej wykorzystywane są na lotniskach, magazynach oraz obiektach wojskowych. Co ważne pomimo że w konstrukcji nacisk położono przede wszystkim na właściwości ochronne i bezpieczeństwo nie pominięto jednak kwestii estetyki. Ogrodzenie budzi respekt, szacunek, przy czym wygląda ładnie.







STYL SECURITY
MODEL 3-Rail TOP-45
PROFILE Platinum
KOLOR Czamy RAL9004
SŁUPEK Murowany i stalowy
PODMURÓWKA Kamienna
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 2743 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘSŁA 2693 mm



STYL SECURITY
MODEL 4-Rail-90
PROFILE Gold
KOLOR Czamy RAL9004
SŁUPEK Stalowy
PODMURÓWKA Betonowa
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 2134 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘSŁA 1779 mm



STYL SECURITY
MODEL 3-Rail TOP-45
PROFILE Platinum
KOLOR Czarny RAL9004
SŁUPEK Stalowy
PODMURÓWKA Brak
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 2988 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚLA 3038 mm

STYL SECURITY
MODEL 3-Rail TOP-90
PROFILE Gold
KOLOR Czarny RAL9004
SŁUPEK Stalowy
PODMURÓWKA Brak
WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 2438 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘŚLA 2388 mm

ELEMENTY SYSTEMU



PRZĘŚŁO

Wytrzymałość przęsła w sposób oczywisty jest najważniejsza. Gwarantujemy najwyższą jakość materiałów, których niezawodność jest wynikiem spełnienia restrykcyjnych norm. Przęsło może być zamówione w różnych wysokościach, w zgodzie z oczekiwaniami klienta. Dopłaceniem niezawodności jest bezspawowe łączenie w technologii SecureSnap. Nierdzewny materiał elementów łączeniowych z kolei gwarantuje odporność na korozję. Przęsła poza cechami funkcjonalnymi (jak możliwość montażu w terenie o znacznym kącie nachylenia) są również estetyczne.

FURTKA

Furtka oparta jest na naprawdę solidnej, spawanej ramie dzięki czemu jest wytrzymała, stabilna i odporna na eksploatację i uszkodzenia. Posiada regulowane zawiasy oraz nierdzewne śruby. Opcjonalnie może być wyposażona w estetyczną klamkę wykonaną z nierdzewnego materiału. Efekt robi bardzo dobre wrażenie. Wejście do posesji ma właściwy sobie charakter: szlachetny i ekskluzywny. Efektownie komponuje się także z przęsłami ogrodzeniowymi.



TRWAŁOŚĆ

Powłoka supremecoat zapewnia 20 lat ochrony przed korozją




BRAK SPAWÓW

Technologia SecureSnap pozwala łączyć elementy ogrodzenia bez spawania



DESIGN

Oryginalny grot, charakterystyczny dla systemu XCEL Innovation Lite



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Brama dwuskrzydłowa to oczywiście bardzo klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. Zrobiona jest na ramie stalowej nie można jej więc odmówić stabilności i wytrzymałości. Wysoka jakość materiałów i wykonania gwarantuje niezawodną eksploatację przez bardzo długi okres czasu. Użytkownik zyskuje możliwość wyboru wielu wysokości: idealnie komponuje się z przęsłami ogrodzeniowymi. Podobnie do nich występuje w wielu wysokościach. Śruby, osprzęt wykonany jest z materiału nierdzewnego podobnie jak zamek hakowy z wkładką patentową oraz rygiel.

BRAMA PRZESUWNA

Brama przesuwana to rozwiązanie dla zwolenników nowoczesności i automatyki. Nie pozbawione jednak elegancji, lekkości i charakteru. Solidny profil jezdny o wymiarach 80x80 stawia naszą propozycję w rzędzie najbardziej wytrzymałych, stabilnych i długowiecznych urządzeń tego typu. W komplecie znajdują się wózki jezdne, rolki, listwa zębata oraz zamek hakowy, klient otrzymuje więc w pełni funkcjonalny zestaw. Brama stanowi idealne dopełnienie nowoczesnego charakteru budynku i ogrodzenia. I co oczywiste jest bardzo wygodna.



REGULACJA

Dzięki EasyAdjust, ogrodzenia można montować na terenie pochyłym



BOGATA KOLORYSTYKA

Możliwość wyboru ogrodzenia w dowolnym kolorze z palety RAL




WIELE WYSOKOŚCI

Ogrodzenia dostępne są w 11 wysokościach w zakresie od 864 mm do 2998 mm

SupremeCoat™ 20 LAT OCHRONY PRZED KOROZJĄ!

Przez co najmniej dwadzieścia lat korozja nie będzie spędzać Państwu snu z powiek. Doskonałą stal zabezpieczamy antykorozyjnie stosując ocynk ogniowy, czyszczenie fosforowe, powłokę epoksydową oraz lakier proszkowy. Dzięki temu rozwiązaniu ogrodzenie odporne jest na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie czy erozję, i co ważne nie wymaga sezonowej konserwacji. Z kolei malowanie proszkowe gwarantuje równomierne rozłożenie farby, a powierzchnia wolna jest od zanieczyszczeń.

W efekcie ogrodzenie wygląda bardzo estetycznie oraz jest odporne na działanie wilgoci, deszczu czy śniegu.





A technical drawing of a metal component, possibly a bracket or a support, shown in a perspective view. The component has a complex shape with multiple layers and rounded corners. A legend is located on the left side of the drawing, listing five materials with corresponding color swatches: black for powder paint, blue for epoxy coating, green for phosphoric acid cleaning, brown for fire zinc coating, and light gray for steel. The drawing uses thin black lines to define the geometry of the part.

LAKIER PROSZKOWY

POWŁOKA EPOKSYDOWA

CZYSZCZENIE FOSFOROWE

OCYNK OGNIOWY

STAL

XCEL® Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czereśniowa 58
43-520 Chybie Zaborze
woj. Śląskie
Polska

Infolinia:
Tel.: +48 33 488 05 65
E-mail: pytania@xcel.pl

WWW.XCEL.PL