

POZBRUK

TARASY I BALKONY





PŁYTA PRESSTONE | granit zamkowy

**BEST
SELLER**

TARASY I BALKONY

Grupa produktów przeznaczonych do wykańczania tarasów i balkonów to wyselekcjonowane spośród nawierzchni dekoracyjnych wyroby o wyjątkowych cechach. Ich duże wymiary oraz właściwości użytkowe sprawiają, że są one najczęściej wybierane przez klientów i projektantów przy zagospodarowaniu przestrzeni wokół budynku. Bogate wzornictwo nawiązujące do naturalnych materiałów sprawia, że współgrają one z każdym typem architektury.

Program uzupełniony jest szeroką ofertą obrzeży dekoracyjnych.

SPIS TREŚCI

CECHY I TECHNOLOGIE	2-3
PŁYTY DEKORACYJNE	7
KOLORYSTYKA PŁYT POSADZKOWYCH	9-11
PŁYTY O POWIERZCHNI STRUKTURALNEJ	12-14
PŁYTY O POWIERZCHNI GŁADKIEJ	15-19
KOSTKA DEKORACYJNA	21
KOLORYSTYKA KOSTKI DEKORACYJNEJ	22-23
LIDO/LIDO STRUKTURA	25
LINEA/LINEA STRUKTURA	26
ŁUPEK OGRODOWY	27
PLAZA SYSTEM 6/8	28
PLAZA GRANDE STRUKTURA	29
PLAZA NOVA 6	30
PLAZA NOVA 8	31
GRANIT NOVA	32
PLAZA GRANDE NOVA	33
OBRZEŻA DEKORACYJNE	35
KOLORYSTYKA OBRZEŻY DEKORACYJNYCH	36-37
PALISADA DEKORACYJNA/PALISADA DEKORACYJNA EPOKA	38
PALISADA UNIWERSALNA/ PALISADA OPORNIK	39
OPORNIKI	41
KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY	42
OKŁADZINA KĄTOWA PROSTA	43

NATURALNE CECHY BETONU

Kostka brukowa wytwarzana jest z naturalnych surowców charakteryzujących się niejednorodnością kolorystyczną. Odcienie użytych surowców mogą się różnić i mieć wpływ na finalny kolor produktu. Po ułożeniu nawierzchni takie różnice mogą stać się widoczne. W celu uniknięcia obszarów o zróżnicowanym odcieniu, podczas układania nawierzchni należy pamiętać o zasadzie trzech palet. Metoda polega na pobieraniu materiału do układania nawierzchni naprzemiennie z trzech różnych palet. Pozwala to zniwelować ewentualne różnice kolorystyczne poprzez równomierne wymieszanie odcieni. Na poszczególnych elementach mogą także pojawić się wykwyty wapienne, które są wynikiem naturalnych procesów zachodzących w betonie. Niejednorodność kolorystyczna i wykwyty wapienne nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Więcej informacji na temat naturalnych cech betonu znajduje się w wydawnictwie KOSTKA BRUKOWA PORADNIK TECHNICZNY I OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY.



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 6 cm

Popularne rozwiązanie dla nawierzchni pieszych i jezdnych o niewielkim natężeniu ruchu. Masa 1 m² nawierzchni to około 135 kg.



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 8 cm

Rozwiązanie nadające się dla nawierzchni pieszych oraz jezdnych. Masa 1 m² nawierzchni to około 180 kg.

CECHY NAWIERZCHNI DEKORACYJNYCH



WŁAŚCIWOŚCI ANTYPÓŚLIZGOWE - APS

W ofercie zawarte są płyty chodnikowe zwiększające bezpieczeństwo poruszania się, niwelujące działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.



NAWIERZCHNIA STANDARDOWA UNI

Wszystkie elementy barwione są przy użyciu kolorowych kruszyw i barwników. Dzięki temu uzyskane barwy są jednolite.



WYKOŃCZENIE NOVA

Nawierzchnie NOVA odkrywają piękno naturalnych kruszyw użytych do produkcji. Barwne kruszywa odsłaniane są metodą płukania.



EPOKA

Niejednorodność powierzchni uzyskana w procesie postarzania, nadająca produktom niepowtarzalnego uroku.



MELANŻ

Melanże są uzyskiwane metodą łączenia naturalnych barwników. W połączeniu z różnymi fakturami oferowanych nawierzchni tworzą bogatą i niepowtarzalną kolekcję.



MROZODPORNOŚĆ

Wszystkie elementy nawierzchni POZ BRUK są odporne na działanie niskich temperatur, dzięki zminimalizowanej nasiakliwości, uzyskanej w nowoczesnym procesie technologicznym.



TECHNOLOGIE

SYSTEMEM OCENY WYROBÓW BUDOWLANYCH

Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości produktów POZ BRUK jest spełnienie norm i zgodność z europejskim systemem oceny wyrobów budowlanych.

PN-EN 1338:2005 - kostka betonowa

PN-EN 1339:2005 - betonowe płyty brukowe

PN-EN 1340:2004 - krawężniki betonowe



NOVA

Uformowane elementy podlegają intensywnemu płukaniu przy użyciu kilkunastu specjalnych dysz. Usuwany jest wtedy zaczyn cementowy, a odkrywane są kruszywa naturalne.

EPOKA

Elementy poddawane są procesowi młoteczkowania, który polega na mechanicznym obijaniu powierzchni oraz krawędzi każdej pojedynczej kostki w powtarzalny sposób.

MELANŻ

Technologia umożliwiająca równomierne dozowanie w formie poszczególnych mieszanek kolorów betonu. Uzyskuje się w ten sposób:

- równe rozłożenie wszystkich barw na powierzchni całej warstwy kostki,
- powtarzalność produkcji wyrobów,
- żywe wysycenie kolorystyki.

RODZAJE POWIERZCHNI PŁYT DEKORACYJNYCH

Systemowe rozwiązanie procesu obróbki pozwala na uzyskanie różnego typu powierzchni. Oferta obejmuje płyty o wykończeniu gładkim i strukturalnym.



POWIERZCHNIA SZLIFOWANA

Gładkie wykończenie powierzchni elementów silnie eksponuje naturalne kruszywa. Płyty szlifowane mogą zostać wypolerowane na połysk.



POWIERZCHNIA PIASKOWANA

Proces piaskowania równomiernie odkrywa strukturę kruszyw, nadając powierzchni szczególny charakter. Zwiększają się właściwości antypoślizgowe.



POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA

Proces szczotkowania nadaje płytom niepowtarzalnego, aksamitnego charakteru naturalnych powierzchni kamiennych.



POWIERZCHNIA STRUKTURALNA

Przestrzenna struktura na powierzchni płyt trwale uformowana podczas procesu produkcji.



POWIERZCHNIA STRUKTURALNA SZCZOTKOWANA

Naturalna szorstkość powierzchni strukturalnych wygładzona w procesie szczotkowania.






TECHNOLOGIE

NANOTECHNOLOGIA



Technologia utwardzania komponentów przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego podnosi odporność produktów na czynniki zewnętrzne, które do tej pory stanowiły poważne zagrożenia dla wyrobów betonowych. Standardowy beton wykazuje widoczną nasiąkliwość. Porowaty materiał nie jest odporny na przenikanie wilgoci. Technologia NANO redukuje nasiąkliwość do minimum. Struktura materiału jest drobniejsza, a otwory kapilarne wypełnione szczelnie nanocząsteczkami. Zabezpieczone w ten sposób wyroby wykazują wybitne właściwości odpychania cieczy. Na powierzchni produktów widać wyraźny efekt perlenia kropel wody, a zanieczyszczenia dają się łatwo usunąć.

ZABEZPIECZENIE HYDROFOBOWE H-PLUS



Produkty wykonane z przeznaczeniem do stosowania na zewnątrz standardowo zabezpieczamy w technologii H-PLUS.

Technologia hydrofobowa H-PLUS:

- wypiera wilgoć,
- zmniejsza nasiąkliwość na poziomie kapilarnym w całej strukturze materiału, tym samym zwiększając mrozoodporność,
- zapobiega erozji betonu,
- zwiększa odporność na działanie soli i innych środków odładzających.

OPTIMALIZACJA DOJRZEWANIA BETONU



VAPORE to standardowa technologia wykorzystywana w procesie prefabrykacji betonowej POZ BRUK. Ma ona na celu zwiększanie parametrów użytkowych i jakościowych. W tym celu wyprodukowane elementy transportowane są do specjalnych komór, w których panują optymalne warunki dojrzewania betonu. Powstały ciepły, wilgotny mikroklimat przyspiesza proces zwiększania wytrzymałości wstępnej betonu, w wyniku czego już po ośmiu godzinach materiał może być pakowany i transportowany. VAPORE zmniejsza odchylenia kolorystyki i likwiduje wykwyty pierwotne, ponieważ zawarty we włączanym do komory medium dwutlenek węgla zamyka część porów, uszczelniając masę i redukując chłonność materiału.

WŁAŚCIWOŚCI SAMOOCZYSZCZAJĄCE



W przypadku zastosowania technologii TiO₂, na powierzchni betonu użytego do produkcji prefabrykatu zachodzą silne reakcje utleniające, które przyczyniają się do rozkładu szeregu zabrudzeń organicznych. W ten sposób neutralizowane są tłuszcze, oleje, bakterie i spaliny. Pozostałości po tych reakcjach spłukiwane są przez wodę deszczową i nie stanowią zagrożenia dla ekosystemu.



PŁYTY DEKORACYJNE



PŁYTY PRESSTONE to prestiżowe rozwiązania używane do tworzenia nowoczesnych i efektownych realizacji. Płyty wykonywane są w różnych opcjach, różniących się strukturą powierzchni oraz rodzajem kruszywa. Wszystkie cechuje bardzo dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne, trwałość i korzystny stosunek jakości do ceny, dzięki czemu doskonale sprawdzają się przy wykończeniach tarasów oraz balkonów. Zalecany przez firmę POZ BRUK montaż płyt na specjalnie przystosowanych podkładkach daje gwarancję, że płytki nigdy się nie odparzą (w przeciwieństwie do płyt ceramicznych i gresowych).

ZALETY

Bogata oferta kolorystyczna:

PŁYTY PRESSTONE dostępne są w 22 wersjach wykończenia, różniących się rodzajem powierzchni (piaskowane, szczotkowane, szlifowane, strukturalne) oraz typami kruszywa (granitowe, bazaltowe, piaskowe, marmurowe i dolomitowe).

Kompatybilność produktów:

PŁYTY PRESSTONE to pasujące do siebie elementy o różnorodnych wymiarach.

Odporność:

Produkty posiadają wysokie parametry jakości, zapewniające wytrzymałość i odporność na trudne warunki atmosferyczne.

Antypoślizgowość:

Płyty tarasowe o strukturze piaskowanej, szczotkowanej oraz strukturalnej cechuje podwyższony współczynnik antypoślizgowości.

Łatwy, szybki i tani montaż:

System może być montowany metodą na sucho, która zapewnia dostęp do warstwy izolacji przeciwwilgociowej.






KOLORYSTYKA PŁYT PRESSTONE O POWIERZCHNIACH STRUKTURALNYCH



ŁUPEK śnieżny



ŁUPEK mleczny



ŁUPEK czekoladowy



ŁUPEK czarny




TRAWERTYN mleczny




TRAWERTYN bursztynowy


KOLORYSTYKA PŁYT PRESSTONE O POWIERZCHNIACH GŁADKICH



DOLOMIT KRÓLEWSKI mleczny




DOLOMIT KRÓLEWSKI kremowy



GRANIT tarasowy




GRANIT pałacowy




DOLOMIT mleczny




DOLOMIT kremowy



GRANIT zamkowy




GRANIT miejski




GRANIT antracytowy



PIASKOWIEC naturalny



MARMUR słoneczny




BAZALT naturalny czarny




MARMUR śnieżny



MARMUR kremowy



BAZALT szmaragdowy



BAZALT rubinowy



PŁYTY PRESSTONE POWIERZCHNIA STRUKTURALNA



40 x 40 x 4.2/4.5 cm




ŁUPEK
czarny

ŁUPEK
mleczny

ŁUPEK
śnieżny

TRAWERTYN
mleczny

kolor		piaskowanie	szczotkowanie
TRAWERTYN mleczny		✓	✓
ŁUPEK mleczny		✓	✓
ŁUPEK czarny		✓	✓
ŁUPEK śnieżny		✓	✓
produkt	ilość na palecie	wydajność z palety	waga palety
PŁYTA 40 x 40 x 4.2/4.5 cm	100 szt.	16.00 m²	1720 kg






PŁYTY PRESSTONE POWIERZCHNIA STRUKTURALNA



60 x 60 x 6.5 cm



ŁUPEK
śnieżny



ŁUPEK
czarny

kolor		piaskowanie	szczotkowanie
ŁUPEK śnieżny		✓	✓
ŁUPEK czarny		✓	✓
produkt	ilość na palecie	wydajność z palety	waga palety
PŁYTA 60 x 60 x 6.5 cm	17 szt.	16.12 m ²	960 kg

PŁYTY PRESSTONE POWIERZCHNIA STRUKTURALNA



60 x 90 x 5.5 cm



ŁUPEK
czarny

ŁUPEK
śnieżny

kolor	piaskowanie	szczotkowanie	
ŁUPEK śnieżny	✓	✓	
ŁUPEK czarny	✓	✓	
produkt	ilość na palecie	wydajność z palety	waga palety
PŁYTA 60 x 90 x 5.5 cm	16 szt.	8.64 m²	1150 kg





PŁYTY PRESSTONE STRUKTURA GŁADKA



30 x 30 x 2.8 cm



BAZALT
naturalny czarny



GRANIT
miejski



DOLOMIT
mleczny



DOLOMIT KRÓLEWSKI
kremowy

kolor	piaskowanie	szlifowanie	
BAZALT naturalny czarny	✓	-	
GRANIT miejski	✓	-	
DOLOMIT mleczny	-	✓	
DOLOMIT KRÓLEWSKI kremowy	-	✓	
produkt	ilość na palecie	wydajność z palety	waga palety
PŁYTA 30 x 30 x 2.8 cm	156 szt.	14.04 m ²	1020 kg

PŁYTY PRESSTONE STRUKTURA GŁADKA




40 x 40 x 4 cm



40 x 19,7 x 4 cm



BAZALT
naturalny czarny



MARMUR
śnieżny



MARMUR
słoneczny



GRANIT
zamkowy



GRANIT
tarasowy



DOŁOMIT
mleczny



DOŁOMIT KRÓLEWSKI
kremowy

kolor		piaskowanie	szlifowanie
BAZALT naturalny czarny		✓	-
MARMUR śnieżny		✓	✓
MARMUR słoneczny		✓	✓
GRANIT zamkowy		✓	✓
GRANIT tarasowy		✓	-
DOŁOMIT mleczny		✓	✓
DOŁOMIT KRÓLEWSKI kremowy		✓	✓
produkt	ilość na paletcie	wydajność z palety	waga palety
PŁYTA 40 x 40 x 4 cm	100 szt.	16.00 m²	1520 kg
PŁYTA 40 x 19,7 x 4 cm	100 szt.	8.00 m²	700 kg





PŁYTY PRESSTONE STRUKTURA GŁADKA



60 x 60 x 6 cm



60 x 29,7 x 6 cm




DOLOMIT
mleczny



DOLOMIT KRÓLEWSKI
kremowy



BAZALT
naturalny czarny



MARMUR
śnieżny



MARMUR
słoneczny



GRANIT
zamkowy



GRANIT
tarasowy

kolor		piaskowanie	szlifowanie
BAZALT naturalny czarny		✓	-
MARMUR śnieżny		✓	✓
MARMUR słoneczny		✓	✓
GRANIT zamkowy		✓	✓
GRANIT tarasowy		✓	-
DOLOMIT mleczny		✓	✓
DOLOMIT KRÓLEWSKI kremowy		✓	✓
produkt	ilość na paletcie	wydajność z palety	waga palety
PŁYTA 60 x 60 x 6 cm	18 szt.	6.48 m²	951 kg
PŁYTA 60 x 29,7 x 6 cm	36 szt.	6.48 m²	951 kg

PŁYTY PRESSTONE STRUKTURA GŁADKA



60 x 60 x 8 cm



60 x 29,7 x 8 cm



BAZALT
naturalny czarny



GRANIT
zamkowy



GRANIT
antracytowy

kolor		piaskowanie	szlifowanie
BAZALT naturalny czarny		✓	-
GRANIT zamkowy		✓	-
GRANIT antracytowy		✓	-
produkt	ilość na palecie	wydajność z palety	waga palety
PŁYTA 60 x 60 x 8 cm	14 szt.	5.04 m ²	996 kg
PŁYTA 60 x 29,7 x 8 cm	28 szt.	5.04 m ²	996 kg





PŁYTY PRESSTONE STRUKTURA GŁADKA



kolor		piaskowanie		szlifowanie
MARMUR śnieżny		✓		✓
GRANIT zamkowy		✓		✓
DOLOMIT mleczny		✓		✓
DOLOMIT KRÓLEWSKI kremowy		✓		✓
produkt	ilość na palecie	wydajność z palety		waga palety
PŁYTA 60 x 90 x 5 cm	16 szt.	8.64 m²		1100 kg
PŁYTA 29.7 x 90 x 5 cm	32 szt.	8.64 m²		1100 kg



KOSTKA DEKORACYJNA

KOSTKI DEKORACYJNE to wyróżniające się na rynku produkty, które pozwalają na realizację różnorodnych rozwiązań tarasowych.

LIDO I LINEA

LIDO i LINEA to produkty nowoczesne, świetnie korespondujące z odważną, współczesną architekturą. Programy składają się z kilku rodzajów doskonale pasujących do siebie elementów, które razem tworzą niepowtarzalną, oryginalną i inspirującą nawierzchnię. Smukłe kształty produktów pozwalają uzyskać efekt jednocześnie wydłużenia i poszerzenia przestrzeni. Produkty dostępne są też w wersji STRUKTURALNEJ.

ŁUPEK OGRODOWY

Płyty ŁUPKA OGRODOWEGO to doskonałe i wierne odwzorowanie łupka naturalnego o nieregularnej powierzchni. Taka struktura daje surowy i jednocześnie elegancki wygląd.

PLAZA SYSTEM 6 i 8

System PLAZA to zestaw elementów o wzajemnie uzupełniających się wymiarach. Dzięki łatwości układania i elementarnej czystej formie jest to rozwiązanie bardzo uniwersalne.

PLAZA GRANDE

PLAZĘ GRANDE tworzą trzy zróżnicowane zestawy płyt o dużych rozmiarach, dające ogromne możliwości aranżacyjne. Elementy dostępne są w wersji gładkiej i strukturalnej. Produkty PLAZA GRANDE doskonale komponują się z pozostałymi elementami programu PLAZA. Elementy dostępne są również w wersji STRUKTURALNEJ.

PLAZA NOVA, PLAZA GRANDE NOVA I GRANIT NOVA


Są to produkty eksponujące piękno naturalnych kruszyw. Dzięki drobnej strukturze powierzchni elementów efekt ułożonej nawierzchni jest bardzo subtelny. Bogactwo dostępnych kształtów stwarza nieograniczone możliwości aranżacyjne.



KOLORYSTYKA KOSTKI DEKORACYJNEJ



grafitowy



szary



perłowy



czerwony



melanż letni



melanż jesienny



melanż zimowy



melanż klasyczny




KOLORYSTYKA KOSTKI DEKORACYJNEJ



wrzosowy NOVA



zielony NOVA




grafitowy NOVA




żółty NOVA




szary NOVA



strzegomski NOVA



biały NOVA



czarny galaxy





LIDO



LIDO STRUKTURA



22,5 x 14,5



23,5 x 20,5



33,5 x 26,5



35,5 x 14,5



34,5 x 20,5



45,5 x 26,5

pozostałe elementy o wymiarach:
33,5 x 20,5 • 43,5 x 20,5 • 29,5 x 20,5 • 38,5 x 20,5 • 32,5 x 14,5
26,5 x 14,5 • 38,5 x 26,5



melanż klasyczny*



melanż letni**



melanż jesienny*



melanż zimowy**

produkt	ilość w warstwie palety	wydajność z palety	waga palety
LIDO 6	mix 13 elementów	11.56 m ²	1560 kg
LIDO 8*	mix 13 elementów	9.25 m ²	1665 kg

*produkt dostępny na zamówienie

**technologia NANO w standardzie dla grubości 6cm

25

KOSTKA DEKORACYJNA

POZBRUK

LINEA



LINEA STRUKTURA



48 x 16 cm



64 x 16 cm



28 x 12 cm



36 x 12 cm



48 x 12 cm



grafitowy**



melanż jesienny*



melanż letni*



melanż klasyczny*




melanż zimowy**

produkt	ilość w warstwie palety	wydajność z palety	waga palety
LINEA/ LINEA STRUKTURA	3 elementy 16 x 64 cm 3 elementy 16 x 48 cm 3 elementy 12 x 48 cm 3 elementy 12 x 36 cm 3 elementy 12 x 28 cm	7.52 m²	1355 kg

*produkt dostępny na zamówienie

** technologia NANO w standardzie





ŁUPEK OGRODOWY



41.5 x 62.5 cm




41.5 x 41.5 cm



20.5 x 41.5 cm



20.5 x 20.5 cm



perłowy**



czarny galaxy**



melanż klasyczny*



melanż letni**



melanż zimowy**

produkt	ilość w warstwie palety	wydajność z palety	waga palety
ŁUPEK OGRODOWY	2 elementy 62.5 x 41.5 2 elementy 41.5 x 41.5 1 element 41.5 x 20.5 2 elementy 20.5 x 20.5	10.58 m ²	1430 kg

*produkt dostępny na zamówienie

**technologia NANO w standardzie

PLAZA SYSTEM 6



PLAZA SYSTEM 8



kostka 10 x 10 cm



kostka 10 x 20 cm



kostka 20 x 20 cm



kostka 25 x 25 cm



kostka 20 x 30 cm



kostka 30 x 30 cm



czerwony*



grafitowy*



szary*

produkt	ilość w warstwie palety	wydajność z palety	waga palety
PLAZA 6 kostka 10 x 10	108 elementów	10.80 m ²	1542 kg
PLAZA 6 kostka 10 x 20	54 elementy	10.80 m ²	1542 kg
PLAZA 6 kostka 20 x 20	30 elementów	12.00 m ²	1620 kg
PLAZA 8 kostka 10 x 10	108 elementów	8.64 m ²	1555 kg
PLAZA 8 kostka 10 x 20	54 elementy	8.64 m ²	1555 kg
PLAZA 8 kostka 20 x 20	30 elementów	9.60 m ²	1730 kg
PLAZA 8 kostka 25 x 25	16 elementów	8.0 m ²	1440 kg
PLAZA 8 kostka 20 x 30	20 elementów	9.60 m ²	1730 kg
PLAZA 8 KOSTKA 30 x 30	12 elementów	8.64 m ²	1606 kg

*produkt dostępny na zamówienie






PLAZA GRANDE



PLAZA GRANDE STRUKTURA



90 x 60 cm



60 x 60 cm




30 x 30 cm



30 x 45 cm



30 x 60 cm



produkt	ilość w warstwie palety	wydajność z palety	waga palety
PLAZA GRANDE STRUKTURA SET 1**	2 elementy 90 x 60	8.64 m ²	1555 kg
PLAZA GRANDE STRUKTURA SET 2*	2 elementy 60 x 60 2 elementy 60 x 30	8.64 m ²	1555 kg
PLAZA GRANDE STRUKTURA SET 3*	3 elementy 30 x 30 2 elementy 30 x 45 3 elementy 30 x 60	8.64 m ²	1555 kg

*produkt dostępny na zamówienie

**technologia NANO w standardzie

PLAZA NOVA 6



kostka 10 x 10 cm



kostka 10 x 20 cm



kostka 20 x 20 cm



żółty NOVA*




grafitowy NOVA



szary NOVA*



strzegomski NOVA



biały NOVA*

produkt	ilość w warstwie palety	wydajność z palety	waga palety
PLAZA NOVA 6 KOSTKA 10 x 10	108 elementów	10.80 m²	1460 kg
PLAZA NOVA 6 KOSTKA 10 x 20	54 elementy	10.80 m²	1460 kg
PLAZA NOVA 6 KOSTKA 20 x 20	30 elementów	12.00 m²	1620 kg

*produkt dostępny na zamówienie





PLAZA NOVA 8



kostka 25 x 25 cm



kostka 30 x 30 cm



czapka biskupia



kostka 10 x 10 cm



kostka 10 x 20 cm



kostka 20 x 20 cm



kostka 20 x 30 cm



żółty NOVA*



grafitowy NOVA*



szary NOVA*



strzegomski NOVA*



biały NOVA*

produkt	ilość w warstwie palety	wydajność z palety	waga palety
PLAZA NOVA 8 kostka 10 x 10	108 elementów	8.64 m ²	1555 kg
PLAZA NOVA 8 kostka 10 x 20	54 elementy	8.64 m ²	1555 kg
PLAZA NOVA 8 kostka 20 x 20	30 elementów	9.60 m ²	1730 kg
PLAZA NOVA 8 kostka 25 x 25	16 elementów	8.00 m ²	1440 kg
PLAZA NOVA 8 kostka 20 x 30	20 elementy	9.60 m ²	1730 kg
PLAZA NOVA 8 kostka 30 x 30	12 elementów	8.64 m ²	1606 kg
CZAPKA BISKUPIA NOVA	15 elementów	5.75 m ²	1035 kg

*produkt dostępny na zamówienie

GRANIT NOVA



6.3 x 8.3 cm



7.3 x 8.3 cm



8.3 x 8.3 cm



9.3 x 8.3 cm



10.3 x 8.3 cm




żółty NOVA



wrzosewy NOVA



zielony NOVA



grafitowy NOVA



szary NOVA



strzegomski NOVA



biały NOVA

produkt	ilość w warstwie palety	wydajność z palety	waga palety
GRANIT NOVA 6	165 (mix 5 elementów)	10.00 m ²	1350 kg
GRANIT NOVA 8*	165 (mix 5 elementów)	8.00 m ²	1440 kg

*produkt dostępny na zamówienie





PLAZA GRANDE NOVA



90 x 60 cm



60 x 60 cm



30 x 30 cm



30 x 45 cm



30 x 60 cm



grafitowy NOVA



strzegomski NOVA



biały NOVA*

produkt	ilość w warstwie palety	wydajność z palety	waga palety
PLAZA GRANDE NOVA SET 1	2 elementy 90 x 60	8.64 m ²	1555 kg
PLAZA GRANDE NOVA SET 2	2 elementy 60 x 60 2 elementy 60 x 30	8.64 m ²	1555 kg
PLAZA GRANDE NOVA SET 3	3 elementy 30 x 30 2 elementy 30 x 45 3 elementy 30 x 60	8.64 m ²	1555 kg

*kolor dostępny na zamówienie



OBRZEŻA DEKORACYJNE

Zadaniem OBRZEŻY DEKORACYJNYCH jest jednocześnie przeciwdziałanie siłom poziomym i spełnianie funkcji ekspozycyjnych. Elementy te z powodzeniem pełnią rolę dekoracyjną i wykończeniową nawierzchni. W ofercie dostępne są produkty, które swoją wysokością nie wychodzą poza lico nawierzchni oraz takie, których boczna powierzchnia jest widoczna. Pełen skład oferty to:

OPORNIKI

OPORNIKI to podstawowe, najprostsze elementy służące do ograniczenia brukowanej nawierzchni. Oferta rozbudowana jest o oporniki dla linii NOVA.

PALISADY

PALISADY dostępne są w wielu wersjach kolorystycznych i wykończeniach. Często używa się ich przy aranżacji ogrodów jako element małej architektury.

OKŁADZINY

Funkcją OKŁADZIN nie jest przeciwdziałanie siłom poziomym, lecz estetyczne wykończenie i osłonięcie elementów konstrukcyjnych – działają one jak maskownice.

KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY

KRAWĘŻNIKI DEKORACYJNE to elementy konstrukcyjne przenoszące obciążenia. Od innych dostępnych na rynku produktów odróżnia je całościowe wybarwienie w masie, dzięki czemu idealnie spełniają też funkcję ozdobną.



ZALETY

Bogata oferta kolorystyczna:

Obrzeża dekoracyjne dostępne są w 23 barwach. Do wyboru mamy 4 melange, 3 płukanki oraz kolory z programu PRESSTONE.

Spójne propozycje wykończenia:

Obrzeża można zamówić w wersjach NOVA, EPOKA i GARDEO tak, aby pasowały do całej realizacji.


Uniwersalność:

Oprócz swej podstawowej funkcji OBRZEŻA doskonale sprawdzają się jako dekoracyjne elementy wykańczania ogrodów i terenów zielonych, a także jako opaski wokół drzew czy kwietników.

KOLORYSTYKA OBRZEŻY DEKORACYJNYCH



grafitowy




szary



brazowy



czerwony




melanż letni



melanż jesienny



melanż zimowy



melanż klasyczny



melanż letni EPOKA



melanż jesienny EPOKA



melanż zimowy EPOKA




brazowy EPOKA


KOLORYSTYKA OBRZEŻY DEKORACYJNYCH



grafitowy NOVA




strzegomski NOVA




biały NOVA




żółty NOVA



BAZALT naturalny czarny



GRANIT tarasowy



GRANIT zamkowy



DOLOMIT mleczny



DOLOMIT KRÓLEWSKI kremowy



MARMUR śnieżny



MARMUR słoneczny

PALISADA DEKORACYJNA



PALISADA DEKORACYJNA EPOKA



10 x 12 x 25 cm



10 x 12 x 25 cm



melanż letni



melanż jesienny



melanż zimowy



m. letni EPOKA*



m. jesienny EPOKA*



m. zimowy EPOKA*



brązowy EPOKA*

produkt	ilość na palecie	wydajność z palety	waga palety
PALISADA DEKORACYJNA	64 szt.	6,4 mb	400 kg
PALISADA DEKORACYJNA EPOKA*	64 szt.	6,4 mb	400 kg

*produkt dostępny na zamówienie





PALISADA UNIWERSALNA



PALISADA OPORNIK



12 x 9 x 30 cm



50 x 8 x 30 cm



czerwony



brązowy



szary



grafitowy

produkt	ilość na palecie	wydajność z palety	waga palety
PALISADA UNIWERSALNA	120 szt.	14,4 mb	880 kg
PALISADA OPORNIK	44 szt.	22 mb	1200 kg







OPORNIKI



5 x 100 x 20 cm
6 x 100 x 20 cm
7 x 100 x 20 cm




żółty NOVA*



grafitowy NOVA*



strzegomski NOVA*



biały NOVA*



czerwony



brązowy



szary



grafitowy

produkt	ilość w warstwie palety	wydajność z palety	waga palety
OPORNIK 5 x 20	15 elementów	45 mb	990 kg
OPORNIK 6 x 20	13 elementów	39 mb	1060 kg
OPORNIK 8 x 20*	10 elementów	30 mb	1050 kg

* dotyczy tylko opornika NOVA 8 x 20

KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY



15 x 100 x 30 cm


42



DOŁOMIT
mleczny



DOŁOMIT KRÓLEWSKI
kremowy



MARMUR
śnieżny



MARMUR
słoneczny



GRANIT
zamkowy



GRANIT
tarasowy



BAZALT
naturalny czarny

kolor	piaskowanie	szlifowanie
BAZALT naturalny czarny	✓	-
MARMUR śnieżny	✓	-
MARMUR słoneczny	✓	✓
GRANIT zamkowy	✓	✓
GRANIT tarasowy	✓	-
DOŁOMIT mleczny	✓	✓
DOŁOMIT KRÓLEWSKI kremowy	✓	✓
produkt	ilość na paletcie	waga palety
KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY	15 szt.	1570 kg



* obróbka i obcięcie na wymiar pod zamówienie



OKŁADZINA KĄTOWA PROSTA



OKŁADZINA PROSTA
160 x 40 x 18 cm




BAZALT
naturalny czarny



DOLOMIT
mleczny




DOLOMIT KRÓLEWSKI
kremowy



MARMUR
śnieżny



MARMUR
słoneczny



GRANIT
zamkowy



GRANIT
tarasowy

kolor	piaskowanie	szlifowanie
BAZALT naturalny czarny	✓	-
MARMUR śnieżny	✓	✓
MARMUR słoneczny	✓	✓
GRANIT zamkowy	✓	✓
GRANIT tarasowy	✓	-
DOLOMIT mleczny	✓	✓
DOLOMIT KRÓLEWSKI kremowy	✓	✓
produkt	ilość na palecie	waga palety
OKŁADZINA KĄTOWA PROSTA*	12 szt.	1440 kg

* obróbka i obcięcie na wymiar pod zamówienie


LINEA | melanz zimowy

**BEST
SELLER**






KATALOGI PRODUKTÓW DEKORACYJNYCH




NAWIERZCHNIE DEKORACYJNE



ELEWACJE



TARASY I BALKONY



SCHODY



OGRODZENIA




MAŁA ARCHITEKTURA


KATALOGI PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH



NAWIERZCHNIE UNIWERSALNE




PRZEGRODY DŹWIEKOCHŁONNE




ŚCIANY I STROPY


INFORMATORY



OBSŁUGA ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNEGO



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
I KONSERWACJA



POZBRUK



POZ BRUK

CENTRALA

62-090 Rokietnica,
Sobota ul. Poznańska 43
tel. +48 61 814 45 00
fax +48 61 814 45 05
e-mail: info@pozbruk.pl



POZ BRUK

Zakład w Szczecinie

70-010 Szczecin
ul. Szczawiowa 65-66
tel. +48 91 464 67 00
fax +48 91 464 67 05
e-mail: szczecin@pozbruk.pl



POZ BRUK

Zakład w Janikowie

62-006 Kobylnica, Janikowo
ul. Gnieźnieńska 37
tel. +48 61 878 08 00
fax +48 61 878 08 52
e-mail: janikowo@pozbruk.pl



POZ BRUK

Zakład w Teolinie

92-703 Łódź 35
Gmina Nowosolna, Teolin 16A
tel. +48 42 671 30 30
fax +48 42 671 32 64
e-mail: teolin@pozbruk.pl



POZ BRUK

Zakład w Kaliszu

62-800 Kalisz
ul. Energetyków 12-14
tel. +48 62 766 41 05
fax +48 62 766 41 06
e-mail: kalisz@pozbruk.pl



POZ BRUK

Hurtownia w Gorzowie

Michał Janicki
ul. Kostrzyńska 87 G
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 510 151 684
tel./fax +48 95 722 82 47
e-mail: janicki.michal@pozbruk.pl

www.pozbruk.pl