

POLSKIE WINDY
WIELOLETNIA GWARANCJA JAKOŚCI

Winda-Warszawa Sp. z o.o.

02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
+48 22 750 39 31
+48 22 737 23 91
info@winda.com.pl
www.winda.com.pl



WINDA - WARSZAWA SP. Z O.O.

Firma działa na rynku od 1988 roku i należy do Grupy WINDA. Jest największą polską firmą produkcyjną oraz liderem rynku warszawskiego w świadczeniu usług modernizacji i wymiany starych dźwigów na nowe. Sukcesywnie powiększa również portfolio urządzeń instalowanych w nowym budownictwie. Flagowy produkt EkoWinda® powstał w wyniku wieloletniej pracy zespołu projektowego i szybko zrewolucjonizował rynek dźwigowy. Liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia przyznane przez różne kapituły oraz zadowoleni klienci stali się potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanego produktu. Grupa WINDA zajmuje czołowe miejsce w branży dźwigowej i bez trudu konkuruje z producentami zachodnimi. Firma reprezentuje w 100% polski kapitał, zatrudnia ponad 100 osób, dając pracę w ramach Grupy WINDA prawie 400 branżowym specjalistom, instaluje bądź modernizuje ponad 300 dźwigów rocznie, posiada w stałej konserwacji ponad 2,5 tys. urządzeń dźwigowych, produkuje samodzielnie ok. 70% podzespołów na terytorium Polski – pozostała część jest wytwarzana w specjalistycznych zakładach dźwigowych za granicą.



EkoWinda® wyposażona jest w urządzenia technicznie najnowszej generacji i spełnia wszelkie wymagania narzucone przez Dyrektywę Dźwigową 95/16/WE. Rozwiązanie to zostało zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

EKOWINDA®

Dźwig EkoWinda® to nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane przez inżynierów ze spółki Winda – Warszawa Sp. z o.o. Urządzenie to zostało stworzone z myślą o zredukowaniu do minimum kosztów eksploatacji. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych podzespołów takich jak wciągarka bezreduktorowa, przemiennik częstotliwości, oświetlenie diodowe, tryb Eko (Stand-By), zużycie energii elektrycznej przez windę zostało zredukowane o ponad 50% w stosunku do zdecydowanej większości zainstalowanych dźwigów w Polsce. Wszystkie zastosowane elementy są dostępne w wolnym obrocie towarowym, a aparatury sterowe nie posiadają zabezpieczeń kodowych. Każdy z użytkowników ma wgląd do aktualnego stanu dźwigu i historii czynności podejmowanych na obiekcie przez serwisantów. To nowatorskie rozwiązanie w skali europejskiej oraz zastosowane podzespoły światowej klasy, gwarantują wieloletnią bezawaryjną pracę urządzenia.





STANDARD

ŚCIANY

- łatwo wymienialne metalowe panele gięte malowane proszkowo

DRZWI KABINOWE

- automatyczne malowane proszkowo

PANEL DYSPOZYCJI

- stal nierdzewna fakturowana, przyciski kwadratowe, wyświetlacz piętrowy LCD z programowalnymi funkcjami

SUFIT

- stal nierdzewna typ: OP2, oświetlenie energooszczędne LED

PODŁOGA

- wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnościernalna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- cokoly malowane proszkowo
- barierka okrągła, stal nierdzewna szlifowana
- lustro – pół ściany tylnej, jasne
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
- łączność z Centrum Monitoringu



STANDARD PLUS

ŚCIANY

- łatwo wymienialne metalowe panele gięte malowane proszkowo w 2 kolorach

DRZWI KABINOWE

- automatyczne malowane proszkowo

PANEL DYSPOZYCJI

- malowany proszkowo ze strukturą lub gładki, przyciski kwadratowe, wyświetlacz piętrowy LCD czarny z tabliczką znamionową

SUFIT



- stal nierdzewna lub proszkowy typ: OP2+, oświetlenie energooszczędne LED


PODŁOGA

- wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnościocalna lub blacha ryflowana

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- cokoly malowane proszkowo
- barierka okrągła, stal nierdzewna szlifowana
- lustro – pół ściany tylnej, jasne
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
- łączność z Centrum Monitoringu





KOMFORT

ŚCIANY

- metalowe wyłożone laminatem twardym wykańczane paskami stali nierdzewnej

DRZWI KABINOWE

- automatyczne ze stali nierdzewnej

PANEL DYSPOZYCJI

- stal nierdzewna fakturowana, przyciski okrągłe, wyświetlacz piętrowy LCD z programowalnymi funkcjami

SUFIT


- stal nierdzewna typ: OSE2R, oświetlenie żarówki energooszczędne

PODŁOGA

- wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnościocieralna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- cokoły malowane proszkowo
- barierka okrągła, stal nierdzewna szlifowana
- lustro — pół ściany tylnej, jasne
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
- łączość z Centrum Monitoringu





KOMFORT *PLUS*

ŚCIANY

- metalowe wyłożone laminatem twardym wykańczane paskami stali nierdzewnej

DRZWI KABINOWE

- automatyczne ze stali nierdzewnej

PANEL DYSPOZYCJI

- stal nierdzewna fakturowana, przyciski okrągłe, wyświetlacz piętrowy kolorowy TFT z podświetlaną tabliczką znamionową

SUFIT

- stal nierdzewna podwieszany typ: POL2, oświetlenie energooszczędne LED


PODŁOGA

- wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnościocalna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- cokoly ze stali nierdzewnej
- barierka okrągła, stal nierdzewna szlifowana
- lustro — pół ściany tylnej, jasne
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
- łączność z Centrum Monitoringu





EKOLOGIA

ŚCIANY

- metalowe wyłożone stalą nierdzewną fakturowaną wykańcane paskami stali nierdzewnej

DRZWI KABINOWE

- automatyczne ze stali nierdzewnej

PANEL DYSPOZYCJI

- stal nierdzewna fakturowana, przyciski elipsy, wyświetlacz piętrowy LCD z programowalnymi funkcjami

SUFIT

- stal nierdzewna typ: OE2, oświetlenie energooszczędne LED

PODŁOGA

- wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnoscieralna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- cokół ze stali nierdzewnej
- barierka okrągła, stal nierdzewna szlifowana
- lustro antywandalowe, zatopione w szkło bezpiecznym
- podświetlana tabliczka znamionowa
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
- łączność z Centrum Monitoringu





EKOLOGIA *PLUS*

ŚCIANY

- Stal nierdzewna fakturowana lub szlifowana z przetłoczeniami

DRZWI KABINOWE

- automatyczne ze stali nierdzewnej

PANEL DYSPOZYCJI

- stal nierdzewna z przegięciami,
- przyciski kwadratowe, wyświetlacz piętrowy kolorowy TFT z wbudowaną funkcyjną tabliczką znamionową

SUFIT

- stal nierdzewna z przetłoczeniami typ: OP3+, oświetlenie energooszczędne LED


PODŁOGA

- wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnoscieralna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- cokoly ze stali nierdzewnej
- barierka okrągła, stal nierdzewna szlifowana
- lustro — wieloczęściowe, jasne
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
- łączność z Centrum Monitoringu





ESTETYKA

ŚCIANY

- metalowe wyłożone laminatem twardym wykańczone paskami stali nierdzewnej

DRZWI KABINOWE

- automatyczne ze stali nierdzewnej

PANEL DYSPOZYCJI

- stal nierdzewna fakturowana, przyciski okrągłe uwypuklone wyświetlacz piętrowy LCD z programowalnymi funkcjami

SUFIT

- stal nierdzewna / malowany proszkowo częściowo podwieszany typ: OLB, oświetlenie energooszczędne LED


PODŁOGA

- wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnoscieralna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- cokoly i narożniki ze stali nierdzewnej
- barierka prostokątna, stal nierdzewna szlifowana
- lustro – pół ściany tylnej, jasne z piaskowanym logiem
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
- łączność z Centrum Monitoringu





ESTETYKA PLUS

ŚCIANY

- metalowe wyłożone laminatem twardym wykańczane paskami stali nierdzewnej

DRZWI KABINOWE

- automatyczne stal nierdzewna lub malowane proszkowo

PANEL DYSPOZYCJI

- malowany proszkowo, przyciski okrągłe, wyświetlacz piętrowy LCD P z wbudowaną podświetlaną tabliczką znamionową

SUFIT


- stal nierdzewna / malowany proszkowo częściowo podwieszany typ: OLB, oświetlenie energooszczędne LED

PODŁOGA

- wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnościernalna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- cokoły malowane proszkowo
- barierka prostokątna, stal nierdzewna szlifowana lub malowana proszkowo
- lustro – $\frac{3}{4}$ ściany tylnej, jasne z grawerem
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
- łączność z Centrum Monitoringu





PRESTIŻ

ŚCIANY

- metalowe ze stali nierdzewnej fakturowanej, ozdobione paskiem laminatu w kolorze podłogi

DRZWI KABINOWE

- automatyczne ze stali nierdzewnej

PANEL DYSPOZYCJI

- stal nierdzewna fakturowana, przyciski kwadratowe, wyświetlacz piętrowy LCD z programowalnymi funkcjami

SUFIT

- tafla szkła bezpiecznego mocowana punktowo typ: OSB1, oświetlenie energooszczędne LED

PODŁOGA

- kamień lub gres

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- cokoly ze stali nierdzewnej
- barierka okrągła, stal nierdzewna szlifowana
- lustro fazowane na ścianie bocznej lub tylnej
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
- łączność z Centrum Monitoringu





PRESTIŻ PLUS

ŚCIANY

- Stal nierdzewna fakturowana lub szlifowana połączona z laminatem w kolorystyce podłogi

DRZWI KABINOWE

- automatyczne ze stali nierdzewnej

PANEL DYSPOZYCJI

- stal nierdzewna fakturowana, przyciski kwadratowe, wyświetlacz piętrowy kolorowy TFT z wbudowaną funkcyjną tabliczką znamionową

SUFIT

- stal nierdzewna z przetłoczeniami typ: POL3, oświetlenie energooszczędne LED

PODŁOGA

- Kamień w kolorze laminatu lub gres

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- cokoły ze stali nierdzewnej
- barierka okrągła, stal nierdzewna szlifowana
- lustro fazywane ¾ ściany tylnej, jasne
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
- łączność z Centrum Monitoringu





NOWY TREND

ŚCIANY

- metalowe ze stali nierdzewnej fakturowanej

DRZWI KABINOWE

- automatyczne ze stali nierdzewnej

PANEL DYSPOZYCJI

- wypukły, stal nierdzewna fakturowana, przyciski kwadratowe, wyświetlacz piętrowy LCD z programowalnymi funkcjami

SUFIT


- stal nierdzewna typ: OE2P, oświetlenie energooszczędne LED uwypuklone

PODŁOGA

- kwykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnościelalna, kamień lub gres

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- cokoły przegięte ze stali nierdzewnej
- naroża przegięte ze stali nierdzewnej podświetlane
- barierka okrągła, stal nierdzewna szlifowana
- lustro pełne na ścianie tylnej
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
- łączność z Centrum Monitoringu





NOWY TREND *PLUS*

ŚCIANY

- stal nierdzewna lustrzana

DRZWI KABINOWE

- automatyczne stal nierdzewna lustrzana

PANEL DYSPOZYCJI

- zlicowany ze ścianą stal nierdzewna lustrzana, przyciski okrągłe, wyświetlacz piętrowy LCD MONO, tabliczka znamionowa podświetlana

SUFIT

- stal nierdzewna lustrzana typ: POL3+, oświetlenie energooszczędne LED

PODŁOGA


- Kamień polerowany lub matowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- cokoły przegięte ze stali nierdzewnej
- naroża przegięte ze stali nierdzewnej podświetlane
- barierka okrągła, stal nierdzewna szlifowana
- lustro pełne na ścianie tylnej
- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
- łączność z Centrum Monitoringu

elementy malowania proszkowo - paleta kolorów RAL

standard



RAL 7032

ponad standard



RAL 1013



RAL 1014



RAL 2003



RAL 3001



RAL 3003



RAL 5003



RAL 5007



RAL 5009



RAL 5010



RAL 5014



RAL 7001



RAL 7016



RAL 7035



RAL 7037



RAL 7042



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9005

laminaty trudnopalne

standard



Bonito




Calvados



Heban



Light Atelier



Marmur jasny




Marmur łosoś




Śliwa łącka

ponad standard




Dąb truflowy



Orzech Ribera



White craft oak



D-1945



D-1953

końcówka serii


stal nierdzewna

standard


ponad standard




szlifowana




len (płótno)




skóra (pomarańczy)



CHECKS



ryflowana



2 WL



lustrzana


wykładziny trudnościeralne

standard


ponad standard



4540




4020




4150




4520




4140




4030




4120




4040




4570




4130




4560




4580




4060



4110




4090



4490

kamień podłogowy


ponad standard



granit czerwony



marmur beż



marmur tobacco

przyciski

standard



RT 42



MT 42

ponad standard



EB 42



VB 42 M



RT 42 P

panele dyspozycji

standard



PD8



PD7



PD7-K



PD8-P

ponad standard



PDK

wyświetlacze

standard



LCD



LCD MONO



LCD P



LCD U

ponad standard



TFT



TFT INFO

tabliczki znamionowe

standard



stal nierdzewna



podświetlana

piętrowskazywacze zewnętrzne



PW1



PW2



NW51



NW52

kasety wezwań

podtynkowe


z wyświetlaczem

ponad standard

RT42



MT42



PW

PW2

PWK

PW2K

PWK2

PW2K2

PWW

PWW2

PSWW

PSWW2

PSWWM

PSWW2M

natynkowe

S2



S3



NW

NW2

NWK

NW2K

NWK2

NW2K2


poręcze kabinowe

standard



okrągła

ponad standard



prostokątna

lustra

standard

ponad standard



L 1/2



L 1/2 GRAWER



L 1/2 F



P 1/2



Eko



P 1



P 1 GRAFIT

oświetlenia

standard



OP2



OE2

ponad standard



OP2+



OE2+



OE2P



OS2



OLB



OSE2R



OSE2T



OSB1



POL1



POL2



POL3+



OP3+

elementy dodatkowe

standard



blokada drzwi



cokoły górne i dolne



wentylator



wentylacja grawitacyjna



sygnalizacja alarmowa



automatyczne powiadomienie o awarii



kurtyna świetlna



sygnalizacja



jazda serwisowa



praca w trybie "Eko"

ponad standard



czytnik kart magnetycznych



blokada numeryczna



stacyjka kluczykowa



jazda pożarowa



jazda ekspresowa



jazda szpitalna



syntezytor mowy



radio / mp3



ekran LCD



zjazd awaryjny



monitoring wideo



zegar w kabinie

drzwi półautomatyczne

standard



CLASSIC 2

ponad standard



PALM



PANORAMIC



CLASSIC

drzwi automatyczne

standard



teleskopowe



centralne



BUS

progi przystankowe

standard



len (plótno)

ponad standard



gres 1



gres 2



gres 3

Postaw na
polską firmę!

