

KATALOG BLATÓW

naturalnie w Twoim domu

O nas

Z pasji do drewna

Wywodząca się z Danii Grupa DLH jest jednym z największych światowych dostawców drewna i produktów drewnopochodnych. Od ponad stu lat jest marką kojarzoną globalnie nie tylko z tym materiałem, ale także z profesjonalizmem, energią, otwartością i odpowiedzialnością tworzących ją ludzi. Ich pomysły, idee, umiejętności i odwaga pozwoliły Grupie DLH rozwijać się i skutecznie podbijać międzynarodowe rynki, przestrzegając przy tym niezmiennie wysokich standardów w kwestii ochrony środowiska, praw człowieka oraz odpowiedzialności społecznej. Wkraczając w drugie stulecie istnienia DLH nadal czerpie energię z łączących jej zespół pasji, zaangażowania i fascynacji drewnem.


Odpowiedzialność za naturę

Drewno jest fundamentem, na którym powstało DLH. Dlatego firma stale szczególną uwagę przywiązuje do odpowiedzialności za naturę: odpowiedzialnej gospodarki leśnej, ochrony lasów i zachowania równowagi w ekosystemach. Potwierdzają to dwa najbardziej znane i prestiżowe certyfikaty kontroli pochodzenia produktu drzewnego na świecie: FSC® i PEFC.



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej

Pytaj o certyfikowane
produkty FSC® w naszej
ofercie.



Profesjonalna obsługa, produkt najwyższej jakości

DLH istnieje od 1990 roku. Przez te 25 lat zdobyła pozycję lidera wśród dostawców drewna egzotycznego i krajowego na polskim rynku. Stało się tak, ponieważ najważniejszymi celami jej działania są profesjonalna obsługa klientów oraz dostarczanie im produktów najwyższej jakości. Dziś spółka **DLH** to zespół specjalistów – doświadczonych i dysponujących rozległą wiedzą na temat drewna oraz wytwarzanych z niego produktów. To także rozbudowana sieć sprzedaży na terenie całego kraju ułatwiająca wygodne dokonanie zakupów i wybór z niezwykle szerokiej oferty. Wreszcie to sprawna logistyka, terminowość i jak najbardziej dogodna dla klienta forma dostaw.

Wyjątkowa oferta

W ofercie **DLH** znajdują się blaty klejone, podłogi drewniane, deski tarasowe i elewacyjne, kantówka, forniry naturalne, tarcica, płyty i sklejki, płyty konstrukcyjne Megapan i oblicówka SmartSide. Tę podstawową gamę produktów uzupełniają drewniane żaluzje wewnętrzne, mozaiki drewniane, meble ogrodowe, drzwi wewnętrzne, grille, deski ogrodzeniowe oraz płyty betonowe.

Zainspiruj się

Blaty drewniane

NATURALNE PIĘKNO I TRWAŁOŚĆ

Blaty z drewna klejonego nadają wnętrzom ciepły, przyjazny charakter. Niezależnie od decyzji, czy wykorzystamy je w domowej kuchni, sklepie, pubie, hotelu czy w spa podkreślą wyjątkowość tego miejsca oraz pomogą nadać mu niepowtarzalny klimat. To propozycja dla wszystkich, którzy cenią naturalne materiały wysokiej jakości oraz oczekują trwałości i odporności.

Nowocześnie

I STYLOWO

Drewno jako materiał naturalny charakteryzuje się niepowtarzalnym rysunkiem i pięknymi kolorami. Ponadto znakomicie komponuje się z innymi materiałami, co pozwala stosować je zarówno we wnętrzach nowoczesnych, jak i stylowych czy rustykalnych. Klienci mają do wyboru kilkanaście gatunków drewna o zróżnicowanym charakterze oraz kolorystyce, dzięki czemu mogą wybrać blat idealnie pasujący do każdego wnętrza.



BLAT DĘBOWY



ODPORNOŚĆ i elastyczność stosowania

Drewno klejone jest znakomitym materiałem na blaty. Proces klejenia eliminuje naturalne naprężenia drewna, co zapobiega wypaczaniu i pękaniu. Blaty drewniane można też z dużą łatwością przycinać i nadawać im dowolne kształty. Pozwala to także na swobodne projektowanie mebli kuchennych, lad, recepcji czy kontuarów. Blaty z drewna klejonego są proste w montażu. Do ich wyboru zachęca również atrakcyjna cena.

NAJLEPSZE na blaty

Wykorzystanie najtwardszych, bardzo wytrzymałych i stabilnych wymiarowo gatunków drewna sprawia, że blaty DLH są odporne na zarysowania, uderzenia oraz na wilgoć i wahania temperatury. W przypadku intensywnie użytkowanych powierzchni roboczych ma to niebagatelne znaczenie.

NATURALNIE przyjazne

Drewniany blat to produkt ekologiczny. Jest przyjazny ludziom i ciepły w dotyku. Odpowiednio pielęgnowany i właściwie użytkowany będzie nam służył przez wiele lat. Można go wielokrotnie odnawiać, co przedłuży zdecydowanie jego żywotność. Uszkodzenia w postaci rys lub wgłębień można łatwo usunąć poprzez szlifowanie i ponowne zabezpieczenie powierzchni.



MERBAU

30 x 620 x 2420 mm
30 x 620 x 3020 mm
30 x 620 x 4020 mm
40 x 620 x 2420 mm
40 x 620 x 3020 mm

SZUKAJĄC BLATU DO ŁAZIENKI ORAZ INNYCH MIEJSC O ZWIĘKSZONEJ WILGOTNOŚCI WARTO SIĘGAĆ PO BLAT Z DREWNA MERBAU.

Posiada ono wyjątkową stabilność wymiarową i jest bardzo trwałe. To czerwonawobrzazowe drewno o charakterystycznym złocistym połysku, które z czasem wyraźnie ciemnieje.

Blaty AVANGARD – klejone z listew łączonych na długości
Blaty LITE – klejone z lamel bez łączeń na długości

Średnia gęstość przy 12% wilgotności: 830 kg/m³

TWARDOŚĆ ★★★★★

STABILNOŚĆ ★★★★★





PIĘKNE BLATY Z DREWNA TEAKOWEGO WPROWADZAJĄ DO WNĘTRZ ORYGINALNĄ KOLORYSTYKĘ.

Teak ma piękne brązowe wybarwienie oraz efektowne usłojenie. Warto też pamiętać, że drewno teakowe, dzięki dużej zawartości substancji olejnych, posiada bardzo wysoką, naturalną odporność na wilgoć i degradację biologiczną.

Blaty AVANGARD – klejone z listew łączonych na długości

Średnia gęstość przy 12% wilgotności: **690 kg/m³**


TWARDOŚĆ ★★★★★

STABILNOŚĆ ★★★★★

TEAK

30 x 620 x 2420 mm

30 x 620 x 3020 mm





AKACJA AZJATYCKA
30 x 620 x 2420 mm
30 x 620 x 3020 mm

JASNOBRĄZOWE BLATY Z DREWNA AKACJI AZJATYCKIEJ Z CHARAKTERYSTYCZNYMI CIEMNIEJSZYMI PORAMI TO POMYSŁ NA NOWOCZESNĄ, ALE PRZYJAZNĄ KUCHNIĘ.

Akacja jest bardzo wytrzymała i odporna – wytwarza się z niej między innymi meble ogrodowe. Gwarantuje to długie użytkowanie wykonanego z niej blatu.

Blaty AVANGARD – klejone z listew łączonych na długości

Średnia gęstość przy 12% wilgotności: 600 kg/m³

TWARDOŚĆ ★★

STABILNOŚĆ ★★★★★





HEVEA TO DREWNO, PO KTÓRE WARTO SIĘGNAĆ, JEŚLI LUBIMY POMIESZCZENIA PEŁNE WESOŁYCH, KOLOROWYCH AKCESORIÓW, KTÓRE NA TLE TEGO JASNEGO BLATU BĘDĄ SIĘ PREZENTOWAĆ SZCZEGÓLNI NIE TUZINKOWO.

Znana też jako kauczukowiec, hevea jest gatunkiem drewna o jasnym, jednolitym kolorze i regularnym usłojeniu. Wyróżnia się bardzo dużą stabilnością wymiarową.

Blaty AVANGARD – klejone z listew łączonych na długości

Średnia gęstość przy 12% wilgotności: 640 kg/m³


TWARDOŚĆ ★★


STABILNOŚĆ ★★★★★

HEVEA

30 x 620 x 2420 mm

30 x 620 x 3020 mm





PALISANDER
30 x 620 x 2420 mm
30 x 620 x 3020 mm

ZAINSPIRUJ SIĘ BOGACTWEM KOLORÓW ORAZ FANTAZJĄ NATURY.

Palisander charakteryzuje się dużą różnorodnością kolorystyczną i wyrazistym usłojeniem – taki blat to sposób na kuchnię, która robi wrażenie! To ciężkie, spoiste drewno charakteryzuje się również bardzo wysoką wytrzymałością i stabilnością.

Blaty AVANGARD – klejone z listew łączonych na długości

Średnia gęstość przy 12% wilgotności: **900 kg/m³**

TWARDOŚĆ ★★★★★

STABILNOŚĆ ★★★★★





TEN EFEKTOWNY BLAT MOŻE BYĆ PUNKTEM WYJŚCIA DO STWORZENIA CAŁEJ ARANŻACJI WNĘTRZA – TAKI POTENCJAŁ MA Z PEWNOŚCIĄ ORZECH AMERYKAŃSKI.

Jest to drewno z Ameryki Północnej o bardzo atrakcyjnej, brązowej kolorystyce. Bardzo chętnie stosowane przez stolarzy ze względu na łatwość obróbki i wyjątkowy rysunek.

Blaty AVANGARD – klejone z listew łączonych na długości

Średnia gęstość przy 12% wilgotności: 680 kg/m³

TWARDOŚĆ ★★★★★

STABILNOŚĆ ★★★★★

ORZECH AMERYKAŃSKI
27 x 600/620 x 3000/3020 mm
Klasa A/B



DĄB

19 x 600/620 x 3000/3020 mm

27 x 600/620 x 3000/3020/4200 mm

40 x 600/620 x 3000/3020/4200 mm

Dostępne klasy A/B oraz B/C

DĘBOWY BLAT TO GWARANCJA JAKOŚCI I PEWNOŚĆ NA DŁUGIE LATA. DĄB SPRAWDZA SIĘ WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

To powszechnie znany i ceniony gatunek drewna o wszechstronnym zastosowaniu. Bardzo niebanalnie wygląda w jasnych, naturalnych oraz bielonych i szarych odcieniach.

Blaty AVANGARD – klejone z listew łączonych na długości

Średnia gęstość przy 12% wilgotności: **650 kg/m³**

TWARDOŚĆ ★★★★★

STABILNOŚĆ ★★★★★





**WYKONANY Z JASNEGO DREWNA BUKOWEGO BLAT
ROZŚWIETLI I OŻYWI KAŻDE POMIESZCZENIE.**

Buk jest drewnem o charakterystycznym rysunku oraz specyficznej różowawożółtej barwie. Od lat bardzo cenione w meblarstwie ze względu na wysoką twardość, gwarantującą trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Blaty AVANGARD – klejone z listew łączonych na długości

Średnia gęstość przy 12% wilgotności: 730 kg/m³

TWARDOŚĆ ★★★★★

STABILNOŚĆ ★★

BUK

19 x 600/620 x 3000/3020 mm

27 x 600/620 x 3000/3020/4200 mm

40 x 600/620 x 3000/3020/4200 mm

Dostępne klasy A/B oraz B/C



JESION
27 x 600/620 x 3000/3020 mm
40 x 600/620 x 3000/3020 mm
Dostępne klasy A/B oraz B/C

JESION, ZARÓWNO W SWOIM NATURALNYM, JASNYM ODCIENIU, JAK I W WERSJI BARWIONEJ, PREZENTUJE SIĘ NIEZWYKLE CIEKAWIE.


Jasny kolor tego szlachetnego drewna można łatwo modyfikować olejami barwiącymi. Pasuje do wnętrz o bardzo różnorodnej stylistyce. Jest twarde i wytrzymałe.

Blaty AVANGARD – klejone z listew łączonych na długości

Średnia gęstość przy 12% wilgotności: **720 kg/m³**

TWARDOŚĆ ★★ ★★

STABILNOŚĆ ★★ ★★





DREWNO AKACJOWE ZNANE JEST Z BARDZO WYSOKIEJ TWARDOŚCI A DZIĘKI PROCESOWI PARZENIA UZYSKUJE ONO NIE TYLKO WYSOKĄ STABILNOŚĆ ALE RÓWNIEŻ ELEGANCKĄ CIEMNĄ BARWĘ.

Wysokie parametry użytkowe w połączeniu z ciekawą kolorystyką sprawiają, że blaty wykonane z parzonej akacji idealnie nadają się do wykorzystania w kuchniach oraz w łazienkach.

Blaty AVANGARD – klejone z listew łączonych na długości

Średnia gęstość przy 12% wilgotności: 720 kg/m³

TWARDOŚĆ ★★★★★

STABILNOŚĆ ★★★★★

AKACJA PARZONA

27 x 600/620 x 3000/3020 mm



BAMBUS JASNY
27 x 620 x 2440 mm

ODKRYJ INTRYGUJĄCĄ EGZOTYKĘ RODEM Z DALEKIEGO WSCHODU, POCZUJ SMAK ORIENTU.

Charakterystyczna budowa pędów bambusa nadaje blatom oryginalny rysunek. Bambusowe blaty są bardzo wytrzymałe i stabilne wymiarowo – sprawdzają się zarówno w domu, jak i we wnętrzach publicznych.

Średnia gęstość przy 12% wilgotności: 650 kg/m³

TWARDOŚĆ ★★★★★

STABILNOŚĆ ★★★★★





JEŚLI CENISZ NATURALNE, EKOLOGICZNE MATERIAŁY I CHCESZ SIĘ NIMI OTOCZYĆ W SWOIM DOMU, BLAT Z BAMBUSA KARMELOWEGO SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA.


Naturalny, bursztynowy odcień drewna bambusa został w tym wypadku pogłębiony oraz wzmocniony dzięki odpowiedniej obróbce termicznej.

Średnia gęstość przy 12% wilgotności: **650 kg/m³**

TWARDOŚĆ ★★★★★

STABILNOŚĆ ★★★★★

BAMBUS CARMEL
27 x 620 x 2440 mm




NOWE PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE ACREN® STWORZONE ZOSTAŁY ZE STUPROCENTOWEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ I WYSOKOJAKOŚCIOWYCH WYPEŁNIACZY, DLATEGO ŁĄCZĄ W SOBIE NAJLEPSZE CECHY OBU TYCH SKŁADNIKÓW.

Można je stosować do wykonywania blatów kuchennych, łazienkowych i stołowych, lad recepcyjnych i barów oraz jako obudowy umywalk, wanien i brodzików. Mogą służyć także do produkcji wyjątkowo efektownych materiałów dekoracyjnych. Ich powierzchnia, choć przypomina szlifowany kamień, jest ciepła w dotyku. Kompozyt mineralno-akrylowy to nieporowaty materiał odporny na wysokie temperatury (nawet do 210 °C), całkowicie opierający się działaniu wilgoci i ingerencji płynów. Dzięki temu jego powierzchnia nie płami się, nie zmienia koloru i jest odporna na działanie chemikaliów. Brak mikroporów uniemożliwia namnażanie się zarazków, hamuje rozwój bakterii i grzybów, zapewniając sterylną czystość powierzchni, gwarantowaną przez Atest Higieniczny PZH.




Wymiar:
12 x 760 x 3660 mm


CREAM




DRIZZLE




SNOW DUST




BLACK




BUTTER




BLACK PEPPER




ICE



MOUSSY PEPPER



MILK




GOLDEN PEPPER




ULTRA WHITE



WHITE PEPPER





DLH GLOBAL SP. Z O. O.
UL. SOSNKOWSKIEGO 1D
02-495 WARSZAWA

dlh.pl

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz błędów w druku.