

OPIS I ZASTOSOWANIE

System profili do hal namiotowych

System profili aluminiowych PlastHall umożliwia indywidualne konstruowanie hal namiotowych, dostosowując je do potrzeb klienta, którego zakres poszukiwań obejmuje hale pod cele magazynowe, produkcyjne, handlowe, targowe, sportowe czy też eventowe.

Konstrukcja modułowa pozwala na szybki montaż i demontaż hal, oraz umożliwia w razie potrzeby szybką, bezkolizyjną rozbudowę-wydłużenie hali. Do Państwa wyboru pozostaje różnorodność materiałów do wykończenia ścian bocznych - klasyczne plandeki PCV, blacha trapezowa, płyta warstwowa, szklane witryny.

Aluminiowe hale namiotowe w harmonijny sposób łączą lekkość i estetykę z solidnością wykonania i bezpieczeństwem użytkowania, co nie pozostaje bez znaczenia.

DANE TECHNICZNE

Profile aluminiowe wykonane są zgodnie z normami określającymi:

skład chemiczny PN-EN 573-3
oznaczenia stanów PN-EN 515
właściwości mechaniczne PN-EN 755-2
tolerancję wymiarów i kształtów PN-EN 755-3 do 9

OBRÓBKA I MONTAŻ

Obróbka

cięcie
wycinanie
toczenie
wiercenie
frezowanie
gięcie
gwintowanie

Sposoby łączenia

spawanie
skręcanie za pomocą śrub i wkrętów
nitowanie
klejenie
zaciskanie/zagniatanie
złącza zatrzaskowe
połączenia zawiasowe

GALERIA





