



MADE IN AUSTRIA



Ul. Brzeźnicka 46 A Częstochowa 42 - 200

tel./fax: (034) 325 22 52

e- mail: centrala@dan-pol.com.pl

www.drzwidana.pl

Wszelkie nazwy oraz znaki graficzne są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.
Przedruk oraz kopiowanie całości jak i fragmentów materiałów bez zgody Firmy P.P.U.H. DAN-POL zabronione.



Firma **DAN-POL** od roku 1998 jest Generalnym Przedstawicielem w Polsce producenta wysokiej jakości drzwi drewnianych marki **DANA Austria**.



Firma DAN-POL **od 20 lat** dostarcza drzwi zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Drzwi DANA, dzięki swojej wielowariantowej konstrukcji, dostarczamy do bardzo różnorodnych zastosowań. Naszymi klientami są : szpitale, ośrodki zdrowia, biura, szkoły, sądy, banki, hotele, firmy developerskie oferujące mieszkania o wysokim standardzie użytkowym i inne.

Oferujemy:

1. **Drzwi wewnętrzne w wielu wariantach wykończenia (laminat HPL, lakier kryjący, fornir)**
2. **Drzwi wewnętrzne techniczne (akustyczne, rentgen, antywłamaniowe, o odporności ogniowej, o zwiększonej odporności na wodę – basenowe, drzwi przesuwne)**
3. **Drzwi szklane z ościeżnicami drewnianymi DANA oraz ościeżnicami stalowymi.**
4. **Drzwi wejściowe wewnętrzne o odporności ogniowej EI 30 EI 60 i drzwi akustyczne Rw 28-46dB.**

Atuty drzwi DANA:

- Ponad 45 letnie doświadczenie w produkcji drzwi technicznych oraz wysoka odporność i trwałość naszych rozwiązań sprawia iż drzwi DANA są wysoce ekonomiczne w aspekcie ich użytkowania.
- Powierzchnia fornirowana oparta na wysoko selekcyjonowanym drewnie z możliwością intarsjowania, sprawia że nasze drzwi to także mebel.
- Lakierowanie wg. palety RAL lub NCS o niespotykanej jakości powłoki, dzięki jej sześciokrotnemu lakierowaniu i utwardzaniu promieniami UV to trwała i jedwabista powierzchnia.
- Laminat HPL o grubości 0,8mm , 1,0mm lub 2,0mm to trwałość naszych produktów na długie lata przy intensywnym użytkowaniu. Możliwość łączenia dwóch różnych laminatów oraz ich poziomego ułożenia, pozwala zaspokoić wszelkie życzenia zarówno inwestorów jak i architektów.
- Zróżnicowane rozwiązania techniczne pod względem ochrony przylgi (ABS, drewno twarde, żywica) pozwalają na bezpieczne zastosowanie naszych skrzydeł drzwiowych do każdego rodzaju budynku użyteczności publicznej
- Posiadane Certyfikaty VOC, PEFC oraz FSC pozwalają na zastosowanie naszych rozwiązań także w budownictwie typu Green Building oraz w budynkach certyfikowanych wg LEED.
- Nasze rozwiązania posiadają Atest Higieniczny, który umożliwia zastosowanie drzwi w szpitalnictwie.
- 4 – najwyższa, Klasa wytrzymałości mechanicznej dla drzwi wewnętrznych
- Pełna certyfikacja naszych produktów na rynku Polskim



Przykładowe rozwiązania drzwi wewnątrz lokali.

SKRZYDŁA - DRZWI WEWNĘTRZNE

Występują jako drzwi pełne oraz przeszklone, przylgowe lub bez przylgowe, możliwe także do zastosowania w wersjach z naświetlami bocznymi lub górnymi. Występują zarówno w wersjach jedno oraz dwu skrzydłowych.

Drzwi wewnętrzne mogą posiadać **izolacyjność akustyczną: 32dB, 35dB, 39dB, 42dB lub 46dB.**

Do budynków medycznych oraz węzłów sanitarnych proponujemy impregnację skrzydła.

Drzwi mogą posiadać 2, 3 lub 4 Klasę Wytrzymałości Mechanicznej (klasa użytkowania) i 5 Klasę Trwałości Mechanicznej.

Przykładowe Typy drzwi:

- **Euroba RS.** Konstrukcja: Ramiak z drewna iglastego świerk, wzmocniony od dołu płytą wiórową pełną, wypełniony płytą wiórową drążoną. Przylga wykonana z drewna iglastego z wykończeniem: laminat cienkowarstwowy CPL, lakierowana lub fornirowana. Idealne rozwiązanie do pomieszczeń typu biurowego, pomieszczeń gospodarczych, łazienek. $R_w=32\text{dB}$. Klasa 2 użytkowania.
- **Euroba E3 RS.** Konstrukcja: Ramiak z drewna liściastego buk, brzoza lub dąb, wzmocniony od dołu płytą wiórową pełną, wypełniony płytą wiórową drążoną. Przylga wykonana z drewna liściastego buk brzoza lub dąb z wykończeniem: lakierowana lakierem bezbarwnym, lakierem kryjącym, laminowana lub fornirowana. Idealne rozwiązanie do pomieszczeń typu biurowego oraz do szpitali. $R_w=32\text{dB}$. Klasa 3 użytkowania
- **Euroba E3 RS SK.** Konstrukcja: Ramiak z drewna liściastego, wzmocniony po obwodzie drewnem iglastym oraz od dołu płytą wiórową pełną, wypełniony płytą wiórową drążoną. Przylga wykonana z drewna liściastego z wykończeniem: lakierowana lakierem bezbarwnym, lakierem kryjącym, laminowana lub fornirowana. Idealne rozwiązanie do wszystkich pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu (Szkół, Szpitali, Przychodnie, Lotniska, Stadiony Sportowe, Galerie Handlowe). $R_w=32\text{dB}$. Klasa 4 użytkowania.

Drzwi EUROBA występują dodatkowo w określonych podtypach

- W podwyższonej klasie klimatycznej Kontakt w 2, 3 i 4 Klasie użytkowania
- W podwyższonej izolacyjności akustycznej Euroba RP $R_w=35\text{dB}$ w 2, 3 i 4 Klasie użytkowania,
- W podwyższonej izolacyjności akustycznej Euroba LS $R_w=39\text{dB}$ oraz Euroba Anonym $R_w=42\text{dB}$ w 3 i 4 Klasie użytkowania.
- Drzwi do pomieszczeń RTG (Roentgen) z wkładką ołowianą 1,0mm, 2,0mm lub 3,0mm w 3 i 4 Klasie użytkowania oraz drzwi do pomieszczeń mokrych Euroba (Monsun) w 2 Klasie użytkowania.
- Drzwi z wypełnieniem Płytą kartonową typu plaster pszczeli (WA – 2 Klasa) oraz Płytą wiórową pełną (VS – 3 i 4 Klasa)

Wykończenie krawędzi skrzydeł – Przylgi.

Najbardziej narażonym elementem skrzydła drzwiowego, na uszkodzenia mechaniczne jest krawędź skrzydła.






Przylga standardowa – wykonana z drewna iglastego, krawędź skrzydła zaokrąglona, obłożona laminatem CPL, fornirem lub lakierowana.

Przylga typ S w drzwiach fornirowanych – wykonana z drewna iglastego, krawędź skrzydła zaokrąglona z doklejaną płytką drewna twardego liściastego o grubości 2,0mm.

Przylga E3 – wykonana z drewna twardego liściastego, krawędź skrzydła lekko zaokrąglona, lakierowana lakierem bezbarwnym, lakierem kryjącym, obłożona laminatem CPL lub fornirem. Trwałe rozwiązanie polecane szczególnie do Hoteli, Budynków Medycznych, Szkół, Biurowców oraz Galerii Handlowych.

Przylga typ ABS w drzwiach laminowanych – wykonana z drewna iglastego lub liściastego, krawędź skrzydła zaokrąglona z doklejaną płytką tworzywa ABS o grubości 2,0mm. Rozwiązanie bardzo odporne na uszkodzenia, dedykowane szczególnie do Szpitali, Szkół oraz Galerii Handlowych.

Przylga PU (GIESS) w drzwiach laminowanych – wykonana z drewna iglastego z odlewem z Żywicy poliuretanowej, barwionej w masie, o grubości 4,0mm. Rozwiązanie wyjątkowo trwałe, dedykowane szczególnie do dużych Galerii Handlowych, Szpitali oraz pomieszczeń ogólnodostępnych na Lotniskach.



Drzwi DANA posiadają zdolność tłumienia hałasu na poziomie $R_w = 28\text{dB} - 46\text{dB}$ i odporność na różnicę temperaturową wewnątrz/zewnątrz (tzw. Klasa klimatyczna) w zakresie do 20°C (drzwi Kontakt lub Dominant 3).

- Maksymalne wymiary drzwi wewnętrznych w świetle przejścia ościeżnicy:
- a) drzwi jednoskrzydłowe
 - szerokość do 1250mm (600 – 1000mm typowa)
 - wysokość do 2750mm (2010mm typowa)
- b) drzwi dwuskrzydłowe
 - szerokość 600-2500mm (typowa do 2000mm)
 - wysokość do 2750mm (typowa 2010mm)


Poniżej przykładowe rozwiązania drzwi DANA.



Kolorystyka

- lakiery kryjące UV (RAL/NCS)
- forniry naturalne: DĄB, BUK, KLON, BRZOZA, JESION, ORZECH AM., MAHOŃ
- laminaty HPL 0,8mm wg standardu DANA
- laminaty CPL wg standardu DANA
- laminaty HPL 1,0mm wg FunderMAX

Laminaty HPL 0,8/CPL wg standardu DANA



Wiśnia Caffè Dąb Hell Dąb Barrique Dąb Crema Esche Weiss Uni Grau Uni Weiss Buk Klon Dąb piaskowy

2. DRZWI SZKLANE TYP KLARIT

Drzwi cało szklane – szkło hartowane gr. 8 lub 10 mm. Ościeżnice drewniane lub stalowe.




3. DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE

W grupie tej znajdują się drzwi o bardzo specjalistycznych zastosowaniach.

Typy drzwi:

1. Drzwi akustyczne – opisane w pkt. 1
2. Drzwi szpitalne do pomieszczeń typu RENGEN
3. Drzwi p.poż. i dymoszczelne o odporności ogniowej EI30/ EI60 – opisane w pkt. 4
4. Drzwi odporne na wodę Euroba Monsun występujące z ościeżnicami stalowymi lakierowanymi proszkowo lub ze stali nierdzewnej
5. Drzwi wahadłowe, składane, przesuwne (możliwe także z automatyką)
6. Drzwi antywłamaniowe – opisane w pkt. 4
7. Drzwi o podwyższonych parametrach klasy klimatycznej oraz wytrzymałości mechanicznej w klasie 4.

Wszystkie typy drzwi mogą być wyposażone w okucia paniczne, kontrolę dostępu, samozamykacze itp.



4. DRZWI WEWNĘTRZNE , P.POŻ EI30 EI60 oraz DRZWI AKUSTYCZNE

W grupie tej mamy drzwi pełne lub przeszklone, które możemy zastosować jako np. drzwi wejściowe do pokoju hotelowego, odgródzenia korytarzy, drzwi do sal kinowych lub konferencyjnych lub jako drzwi apartamentowe – wejściowe z klatki schodowej do mieszkania.

Drzwi te występują w wersjach przylgowych i bezprzylgowych z ościeżnicami drewnianymi oraz stalowymi.

Drzwi mogą występować w wersjach o odporności ogniowej i być wyposażone w specjalistyczne okucia.

Drzwi o odporności ogniowej EI30 różnimy ze względu na ich klasę klimatyczną oraz izolacyjność akustyczną.


Drzwi **DOMINANT** dodatkowo występują także w wersji **antywłamaniowej** w klasie III wg EN (WK3, RC3) oraz odporności ogniowej EI30.

Niezwykle nacisk położono na parametry techniczne drzwi, decydujące o komforcie eksploatacji oraz wytrzymałości i trwałości mechanicznej.

Wszystkie drzwi wraz z ich parametrami pokazane są w Tabeli na następnej stronie.

Drzwi mogą występować także z naświetlami bocznymi i górnymi oraz w wersji przeszklonej.

Dostępne powierzchnie: fornir naturalny, fornir bejcowany, laminat HPL, lakier kryjący RAL lub NCS.



Typ drzwi	Odporność ogniowa (EI)	Ilość skrzydeł	Wymiar max. drzwi Jednoskrzydłowych	Klasa klimatyczna	Grubość skrzydła	Izolacyjność Akustyczna	Klasa użyteczności / Wytrzymałość Mechaniczna
EUROBA WA		1 i 2 skrzydłowe	1150x2500	A	42-43mm	Rw=28dB	Klasa 2
EUROBA RS		1 i 2 skrzydłowe	1150x2500	A/B	42-43mm	Rw=32dB	Klasa 2
EUROBA RS RP		1 i 2 skrzydłowe	1150x2500	A/B	42-43mm	Rw=35dB	Klasa 2
EUROBA RS KONTAKT		1 i 2 skrzydłowe	1150x2500	C	42-43mm	Rw=36dB	Klasa 2
EUROBA E3 RS		1 i 2 skrzydłowe	1250x2750	A/B	42-43mm	Rw=32dB	Klasa 3
EUROBA E3 RS RP		1 i 2 skrzydłowe	1250x2750	A/B	42-43mm	Rw=35dB	Klasa 3
EUROBA E3 RS KONTAKT		1 i 2 skrzydłowe	1250x2750	C	42-43mm	Rw=36dB	Klasa 3
EUROBA E3 ANONYM		1 i 2 skrzydłowe	1250x2750	A	42-43mm	Rw=42dB	Klasa 3
EUROBA E3 LS		1 i 2 skrzydłowe	1250x2750	A	42-43mm	Rw=39dB	Klasa 3
EUROBA E3 VS		1 i 2 skrzydłowe	1250x2750	A/B	42-43mm	Rw=33dB	Klasa 3
EUROBA E3 RS ROENTGEN		1 i 2 skrzydłowe	1250x2750	A	42-43mm	Rw=32dB	Klasa 3
EUROBA E3 SK RS		1 skrzydłowe	1250x2200	A/B	42-43mm	Rw=32dB	Klasa 4
EUROBA E3 SK RS RP		1 skrzydłowe	1250x2200	A/B	42-43mm	Rw=35dB	Klasa 4
EUROBA E3 SK RS KONTAKT		1 skrzydłowe	1250x2200	C	42-43mm	Rw=36dB	Klasa 4
EUROBA E3 SK ANONYM		1 skrzydłowe	1250x2200	A	42-43mm	Rw=42dB	Klasa 4
EUROBA E3 SK LS		1 skrzydłowe	1250x2200	A	42-43mm	Rw=39dB	Klasa 4
EUROBA E3 SK VS		1 skrzydłowe	1250x2200	A/B	42-43mm	Rw=33dB	Klasa 4
EUROBA E3 SK RS ROENTGEN		1 skrzydłowe	1250x2200	A	42-43mm	Rw=32dB	Klasa 4
DOMINANT	EI30	1 i 2 skrzydłowe	1150x2500	B/C	64mm	Rw=42dB lub 46dB	Klasa 4
HALSPAN	EI60	1 i 2 skrzydłowe	1170x2450	A	61mm	Rw=32dB	Klasa 3
HALSPAN	EI30	1 i 2 skrzydłowe	1170x2450	A	61mm	Rw=31dB	Klasa 3

Przeszklenia typowe w drzwiach DANA:



Design „A1000”
984x694mm



Design „S”
1602x174mm



Design „A1500”
1484x694mm




Design „M1”
1364x284mm



Design „B”
1484x284mm

OKUCIA.

Standardowo stosowane są klamki rozetowe ze stali nierdzewnej, np. Uform oraz Lform marki DORMA, ECO SCHULTE lub HAFELE



Pure 8906

Pure 8100

Zawiasy standardowe dla drzwi przylgowych typ Anuba:

2/3VN (trzy częściowy – drzwi ciężkie, duże natężenie ruchu , udźwig 60kg dla 2 zawiasów)

2/2VN (dwa częściowy – drzwi lekkie , małe i średnie natężenie ruchu, udźwig 40kg dla 2 zawiasów).



Anuba 2/3VN



Anuba 2/2VN



Zawias OBX ECO 3D


Drzwi nasze możemy także wyposażyć w zawiasy typu VX/OBX lub TECTUS z regulacją 3D.

OŚCIEŻNICE.


Najczęściej stosowanymi ościeżnicami są ościeżnice do drzwi przylgowych jedno i dwu skrzydłowych. Oprócz nich do dyspozycji mamy także ościeżnice stalowe. Wszystkie rodzaje możemy wykonać w wersji specjalnej, tj. z naświetlami bocznymi i górnymi.

1. Ościeżnice drewniane DANA.


W większości występują w wersji regulowanej, opasującej mur, jednakże mogą także występować w wersji blokowej. Wykonane są z płyty wiórowej (lub w przypadku ościeżnic blokowych drewna klejonego) pokrytej fornirem siedmiokrotnie powlekany lakierem werniksowym - wodnym, laminatem CPL lub laminatem HPL oraz lakierem kryjącym (także siedem warstw). Ościeżnice regulowane obejmują mur o grubości od 60 mm do 800 mm. Występują do drzwi: przylgowych, przesuwnych, akustycznych oraz ppoż. EI30 lub EI60.




Ościeznica regulowana obejmująca F97 (EI30) dla drzwi przylgowych i bezprzylgowych.



Ościeznica obejmująca regulowana F 97m wraz ze skrzydłem Dominant (EI 30) .



Ościeznica blokowa drewniana stała RSTA 75/66 (EI 30)



Ościeznica blokowa drewniana stała BM45 (EI 30)

Tabela wymiarowa otworów dla drzwi przylgowych.

Światło Przejścia	Drewniana regulowana	Drewniana regulowana EI30	Drewniana blokowa RSTA75 (EI30)	Stalowa obejmująca regulowana	Stalowa kątowa
800x2010	870-880x2060	890-900x2060	960x2095	885-890x2055	885-890x2055
850x2010	920-930x2060	940-950x2060	1010x2095	935-940x2055	935-940x2055
900x2010	970-980x2060	990-1000x2060	1060x2095	985-990x2055	985-990x2055
950x2010	1020-1030x2060	1040-1050x2060	1110x2095	1035-1040x2055	1035-1040x2055

2. Ościeżnice stalowe.

Są to ościeżnice wykonane z blachy stalowej 1,5mm ocynkowanej, wyposażone w uszczelki komorowe.

Występują w wersjach: kątovej, blokowej, obejmującej stałej lub regulowanej.


Ościeżnice są dostępne z powierzchnią lakierowaną proszkowo wg RAL. Ościeżnice możliwe są z naswiatłami.




RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1008
RAL 1009	RAL 1010	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016
RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1022	RAL 1023	RAL 1024
RAL 1025	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1029	RAL 1030	RAL 1031	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037	RAL 1038	RAL 1039	RAL 1040
RAL 1041	RAL 1042	RAL 1043	RAL 1044	RAL 1045	RAL 1046	RAL 1047	RAL 1048
RAL 1049	RAL 1050	RAL 1051	RAL 1052	RAL 1053	RAL 1054	RAL 1055	RAL 1056
RAL 1057	RAL 1058	RAL 1059	RAL 1060	RAL 1061	RAL 1062	RAL 1063	RAL 1064
RAL 1065	RAL 1066	RAL 1067	RAL 1068	RAL 1069	RAL 1070	RAL 1071	RAL 1072
RAL 1073	RAL 1074	RAL 1075	RAL 1076	RAL 1077	RAL 1078	RAL 1079	RAL 1080
RAL 1081	RAL 1082	RAL 1083	RAL 1084	RAL 1085	RAL 1086	RAL 1087	RAL 1088
RAL 1089	RAL 1090	RAL 1091	RAL 1092	RAL 1093	RAL 1094	RAL 1095	RAL 1096
RAL 1097	RAL 1098	RAL 1099	RAL 1100	RAL 1101	RAL 1102	RAL 1103	RAL 1104
RAL 1105	RAL 1106	RAL 1107	RAL 1108	RAL 1109	RAL 1110	RAL 1111	RAL 1112
RAL 1113	RAL 1114	RAL 1115	RAL 1116	RAL 1117	RAL 1118	RAL 1119	RAL 1120
RAL 1121	RAL 1122	RAL 1123	RAL 1124	RAL 1125	RAL 1126	RAL 1127	RAL 1128
RAL 1129	RAL 1130	RAL 1131	RAL 1132	RAL 1133	RAL 1134	RAL 1135	RAL 1136
RAL 1137	RAL 1138	RAL 1139	RAL 1140	RAL 1141	RAL 1142	RAL 1143	RAL 1144
RAL 1145	RAL 1146	RAL 1147	RAL 1148	RAL 1149	RAL 1150	RAL 1151	RAL 1152
RAL 1153	RAL 1154	RAL 1155	RAL 1156	RAL 1157	RAL 1158	RAL 1159	RAL 1160
RAL 1161	RAL 1162	RAL 1163	RAL 1164	RAL 1165	RAL 1166	RAL 1167	RAL 1168
RAL 1169	RAL 1170	RAL 1171	RAL 1172	RAL 1173	RAL 1174	RAL 1175	RAL 1176
RAL 1177	RAL 1178	RAL 1179	RAL 1180	RAL 1181	RAL 1182	RAL 1183	RAL 1184
RAL 1185	RAL 1186	RAL 1187	RAL 1188	RAL 1189	RAL 1190	RAL 1191	RAL 1192
RAL 1193	RAL 1194	RAL 1195	RAL 1196	RAL 1197	RAL 1198	RAL 1199	RAL 1200
RAL 1201	RAL 1202	RAL 1203	RAL 1204	RAL 1205	RAL 1206	RAL 1207	RAL 1208
RAL 1209	RAL 1210	RAL 1211	RAL 1212	RAL 1213	RAL 1214	RAL 1215	RAL 1216
RAL 1217	RAL 1218	RAL 1219	RAL 1220	RAL 1221	RAL 1222	RAL 1223	RAL 1224
RAL 1225	RAL 1226	RAL 1227	RAL 1228	RAL 1229	RAL 1230	RAL 1231	RAL 1232
RAL 1233	RAL 1234	RAL 1235	RAL 1236	RAL 1237	RAL 1238	RAL 1239	RAL 1240
RAL 1241	RAL 1242	RAL 1243	RAL 1244	RAL 1245	RAL 1246	RAL 1247	RAL 1248
RAL 1249	RAL 1250	RAL 1251	RAL 1252	RAL 1253	RAL 1254	RAL 1255	RAL 1256
RAL 1257	RAL 1258	RAL 1259	RAL 1260	RAL 1261	RAL 1262	RAL 1263	RAL 1264
RAL 1265	RAL 1266	RAL 1267	RAL 1268	RAL 1269	RAL 1270	RAL 1271	RAL 1272
RAL 1273	RAL 1274	RAL 1275	RAL 1276	RAL 1277	RAL 1278	RAL 1279	RAL 1280
RAL 1281	RAL 1282	RAL 1283	RAL 1284	RAL 1285	RAL 1286	RAL 1287	RAL 1288
RAL 1289	RAL 1290	RAL 1291	RAL 1292	RAL 1293	RAL 1294	RAL 1295	RAL 1296
RAL 1297	RAL 1298	RAL 1299	RAL 1300	RAL 1301	RAL 1302	RAL 1303	RAL 1304
RAL 1305	RAL 1306	RAL 1307	RAL 1308	RAL 1309	RAL 1310	RAL 1311	RAL 1312
RAL 1313	RAL 1314	RAL 1315	RAL 1316	RAL 1317	RAL 1318	RAL 1319	RAL 1320
RAL 1321	RAL 1322	RAL 1323	RAL 1324	RAL 1325	RAL 1326	RAL 1327	RAL 1328
RAL 1329	RAL 1330	RAL 1331	RAL 1332	RAL 1333	RAL 1334	RAL 1335	RAL 1336
RAL 1337	RAL 1338	RAL 1339	RAL 1340	RAL 1341	RAL 1342	RAL 1343	RAL 1344
RAL 1345	RAL 1346	RAL 1347	RAL 1348	RAL 1349	RAL 1350	RAL 1351	RAL 1352
RAL 1353	RAL 1354	RAL 1355	RAL 1356	RAL 1357	RAL 1358	RAL 1359	RAL 1360
RAL 1361	RAL 1362	RAL 1363	RAL 1364	RAL 1365	RAL 1366	RAL 1367	RAL 1368
RAL 1369	RAL 1370	RAL 1371	RAL 1372	RAL 1373	RAL 1374	RAL 1375	RAL 1376
RAL 1377	RAL 1378	RAL 1379	RAL 1380	RAL 1381	RAL 1382	RAL 1383	RAL 1384
RAL 1385	RAL 1386	RAL 1387	RAL 1388	RAL 1389	RAL 1390	RAL 1391	RAL 1392
RAL 1393	RAL 1394	RAL 1395	RAL 1396	RAL 1397	RAL 1398	RAL 1399	RAL 1400

Paleta kolorystyczna wg RAL


Ościeżnica blokowa




Ościeżnica kątovej



Ościeżnica obejmująca regulowana






Drzwi Euroba K RS, Laminat HPL 0,8mm.



Drzwi Euroba K RS „Design B”, Laminat HPL 1,0mm.



Drzwi Euroba E3 RS
HPL poprzeczny z ościeżnicą stalową.




Drzwi Strategie (SAX) RS
RAL 9010 z ościeżnicą stalową.



Drzwi w laminacie HPL
1,0mm z okuciem panik.



Drzwi szklane z ościeżnicą drewnianą RAL 9010.
Wysokość 2500mm. Szkło hartowane Satinovo.



Drzwi Euroba E3 RS RAL 9016 z ościeżnicą drewnianą.
Wysokość 2500mm.



Drzwi Euroba RS „Design S”, HPL 1,0mm z
ościeżnicą drewnianą.



Drzwi przesuwne Euroba Laminat HPL 1,0mm




Drzwi Euroba RS
Lakier NCS S-4000N




Drzwi Euroba lakierowane z przeszkleniem A1000





Drzwi Euroba K lakierowane.



Drzwi Euroba E3, laminat HPL, ościeżnica stalowa



Drzwi Euroba ABS , laminat HPL, ościeżnica CPL.



Drzwi Euroba E3 , laminat HPL, ościeżnica HPL.

Przykładowe Realizacje

Drzwi DANA zostały zamontowane w wielu obiektach w Polsce oraz na świecie, w tym m.in. :

Centrum Medycyny Inwazyjnej – Gdański Uniwersytet Medyczny (Gdańsk),
Prywatna **Przychodnia** Lekarska „HERMED” (Sosnowiec),
Centrum Stomatologiczne „Jomadent” (Dąbrowa Górnicza),
Mazowieckie Centrum Stomatologiczne (Warszawa),
Centrum Medyczne „Małgorzata” (Częstochowa),
Niepubliczny **Zakład Opieki Zdrowotnej** MED Sport (Częstochowa),
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółdzielni Pracy Specjalistów Rentgenologów (Warszawa),
Specjalistyczna **Poradnia Internistyczna i Kardiologiczna** (Mielec),
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ATLAS (Mielec),
Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT (Warszawa),
Niepubliczny Ośrodek Opieki Długoterminowej Szpital – ASTO (Chorzów),
SCANMED Szpital św. Rafała (Kraków),
Szpital Specjalistyczny im.Prof.E.Michałowskiego (Katowice),
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary (Sosnowiec),
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina (Rzeszów),
Szpital : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Kępno),
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej (Rzeszów),
Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa (Chodzież),
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu (Bytom),
Z.O.Z Szpital Powiatowy im. Św. Jadwigi Królowej w Hrubieszowie (Hrubieszów),
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ (Żary),
111 Szpital Wojskowy w Poznaniu (Poznań),
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego (Kraków),
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba (Piekary Śląskie),
Szpital Powiatowy w Otwocku (Otwock),
Szpital Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy im. Marcinkowskiego (Poznań),
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (Kraków),
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – ZOL, im. Jana Pawła II (Górno)
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio (Przemyśl),
Centrum symulacji medycznych Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź),
Centrum medyczne Alfamedica (Częstochowa),
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej (Mińsk Mazowiecki),
Dom Pomocy Społecznej Ojców Kamilianów (Zbrosławice),
Dom Pomocy Społecznej Sióstr N.M.P. (Wrocław),
Dom Pomocy dla osób starszych Laurientius (Olsztyn),
Hospicjum im. św. Kaliksta I (Tychy)
Budynki wielorodzinne – Rezydencja Arkady (Częstochowa),
Apartamentowiec Dębowa Przystań (Częstochowa),
Apartamentowiec Atelier Residence (Warszawa),
Apartamentowiec Marina Penthouse (Łódź),
Budynek Sądu Rejonowego (Muszyna),
Budynek Sądu Rejonowego (Ropczyce),
Muzeum Sztuki Nowoczesnej – Manufaktura (Łódź),
Muzeum Kinematografii (Łódź)
Muzeum Regionalne (Mielec),
Teatr Wielki – Opera Narodowa (Warszawa),
Teatr „Dworek Gościnny” (Szczawnica),
Wrocławskie **Centrum Biznesu** - DEVCO (Wrocław),
Wrocławski Park Biznesu 2 - (Wrocław),
Śląskie Centrum Biznesu – Chorzowska 50 (Katowice)
Centrum Banku Śląskiego ING (Katowice),
Bank Przemysłowo Handlowy (Bydgoszcz),
Bank S.E.B. (Katowice),
Alior Bank S.A. (Katowice),
Instytut Goethego (Warszawa),
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (Warszawa),
Instytut Wzornictwa Przemysłowego (Warszawa),
Centralna **Szkoła** Państwowej Straży Pożarnej (Częstochowa),


Szkoła Amerykańska – American School of Warsaw (Konstancin Jeziorna)
 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Drobniera (Wrocław)
 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (Ostrowiec Świętokrzyski)
 Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach (Rydułtowy),
Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologii (Kraków),
 Uniwersytet Jagielloński Auditorium MAXIMUM (Kraków),
 Uniwersytet Jagielloński Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum (Kraków),
 Uniwersytet Śląski, Wydział Filologii o/ Sosnowiec, (Sosnowiec),
Biurowiec KGHM Polska Miedź - CUK (Lubin),
 Biurowiec Campus Google - Praskie Centrum Koneser (Warszawa),
 Biurowiec Okrągłak (Poznań),
 Biurowiec Kwadraciak (Poznań),
 Biurowiec University Business Center II (Warszawa),
 Biurowiec UNIWHEELS Production Poland (Stalowa Wola),
 Biurowiec Ranal (Rudniki k/Częstochowy),
 Biurowiec Alter Building (Częstochowa),
 Biurowiec ATM (Warszawa),
 Biurowiec – Parkur Tower Office Building (Warszawa),
 Biurowiec - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Bydgoszcz),
 Biurowiec Green Horizon (Łódź),
 Biurowiec Kapelanka 42 (Kraków),
 Biurowiec oraz Budynki Produkcyjne Firmy Consoni (Kamyk k/Częstochowy),
 Biurowiec Huty Stalowa Wola (Stalowa Wola),
 Biurowiec SMC Industrial Automation Polska (Warszawa),
 Biurowiec Firmy TYCNER (Mielec),
 Biurowiec Wola Park – MIKOMAX (Warszawa),
 Biurowiec Firmy VARITEX (Łódź),
 Biurowiec GALECO (Kraków-Balice),
 Biurowiec Firmy BOJANEK (Częstochowa),
 Biurowiec Firmy Baby Design Group (Poczesna k/Częstochowy),
 Biurowiec Firmy NG2 New Gate Group (Polkowice)
 Biurowiec Firmy ERA (Chorzów)
 Biurowiec AXIS (Kraków)
 Biurowiec Nowa Fabryczna (Łódź)
 Biurowiec Pratt & Whitney Tubes (Niepołomnice),
Biura „SARP” Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (Częstochowa),
 Biura Kamienica Stary Rynek 77 – Biura (Poznań),
Fabryka Mebli WUTEH S.A. (Toruń),
Salon ekspozycyjny oraz budynek biurowy Meble Bugajski (Wielogłowy – Nowy Sącz),
 Modrzewie Park **Hotel** ***** (Szczawnica),
 Hotel Grape ***** (Wrocław),
 Hotel Metalowiec (Stalowa Wola),
 Hotel Jarzębina, Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy PKO BP S.A. (Duszniki Zdrój)****,
 Hotel Panorama (Nowy Sącz),
 Hotel Ondraszek (Ustroń),
 Hotel Sokół (Nienadówka k.Rzeszowa),
 Hotel NoVa Park (Gorzów Wielkopolski)***,
 Hotel Lola - Lolobrygida (Szklarska Poręba)***,
 Hotel Mela Verde, (Warszawa),
 Hotel Sasanka SPA Resort *** (Szklarska Poręba),
 Hotel Kazimierz III *** (Kraków)
Koszary 28 Pułku Artylerii P-Panc. Wojska Polskiego (Wrocław).
Galeria handlowa POGORIA (Dąbrowa Górnicza),
 Galeria handlowa „3 Stawy” (Katowice),
 Centrum handlowe AVENIDA (Poznań)
 Centrum handlowe Gondola (Legionowo),
 Klub Fitness GetGym – Galeria Olimp (Lublin),
 Klub Fitness GetGym (Kraśnik),
 Sklepy Media Markt (Polska),
 Sklepy Saturn (Polska),
Salon samochodowy marki LEXUS (Łódź)



Biurowiec Alter Building Częstochowa



Centrum Banku Śląskiego Katowice



Śląskie Centrum Biznesu Katowice



Biurowiec UBC II Warszawa



Wrocławskie Centrum Biznesu DEVCO



Parkur Tower Office Building Warszawa



Biurowiec Nowa Fabryczna Łódź




Biurowiec Ranal Sp. z o.o. Rudniki



Wola Park Warszawa



SMC Industrial Automation Polska Warszawa



Biurowiec ATM Warszawa



Apartamenty Rezydencja Arkady Częstochowa



Biurowiec KGHM Polska Miedź Lubin



Hotel Jarzębina Duszniki Zdrój



Apartamentowiec Marina Łódź



Centralna Szkoła P.S.P. Częstochowa



Wrocławski Park Biznesu - 2



Apartamentowiec Atelier Residence Warszawa



Apartamentowiec Lolobrygida Szklarska Poręba



Modrzewie Park Hotel ***** Szczawnica



Biurowiec OKRĄGLAK Poznań



Muzeum Kinematografii Łódź



Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi



Szpital św. Rafała Kraków



Hotel Nova Park Gorzów Wlkp.



Apartamentowiec Dębowa Przystań



Wrocławski Park Biznesu



Teatr „Dworek Gościenny” Szczawnica



Hotel Grape ***** Wrocław



SPA Kaprun Austria



Tauern SPA (Kaprun – Austria)



La Pura Resort SPA (Wiedeń – Austria)



Hotel Termy ALDIANA (Bad Mittendorf - Austria)



Centrum Biznesu Bukareszt (Rumunia)



Hypo Tower, Sofia (Bułgaria)




Internat Wels (Austria)



Biurowiec Nowa Fabryczna (Łódź)



Hotel Paradiso **** (Szwajcaria)
Centrum Terapeutyczne (Austria)



Biurowiec OMV Wiedeń (Austria)



Hotel Lacroma **** Dubrownik (Chorwacja)



Biurowiec AXIS (Kraków)



Biurowiec Kapelanka 42 (Kraków)



Biurowiec Green Horizon (Łódź)

P.P.U.H. DAN-POL

Ul. Brzeźnicka 46a

42-200 Częstochowa

Tel/fax: +48/ 34 / 325 22 52

Strona obiektowa: www.drzwidana.pl

Strona ogólna: www.dan-pol.com.pl

e-mail: centrala@dan-pol.com.pl