

A modern interior space featuring a ceiling with acoustic tiles. A large, dark blue diagonal graphic element is overlaid on the image. In the background, there are wooden tables and chairs, and a dark blue armchair. A white speaker is mounted on the wall. The text is overlaid on the top left of the image.

Nadaj sufitowi akustycznemu wyraźny
kierunek dzięki unikalnej **krawędzi Z**

Sonar Z

Sonar Z



Swoboda projektowania


Sufit Sonar Z dzięki unikalnej konstrukcji krawędzi pozwala stworzyć wyraźny, liniowy układ sufitu w pomieszczeniu. Krawędzie Z z jednej strony są ostre i wyraziste, z drugiej zaś delikatnie fazowane, dając niemal niewidoczne połączenie na suficie.



Sonar Z

Projekt: Siedziba T-Mobile, Warszawa, Polska





Rozwiązanie odporne na uderzenia

W przypadku montażu sufitu Sonar Z w pomieszczeniu narażonym na uderzenia istnieje możliwość zastosowania klipsów mocujących, które zabezpieczają płytę przed przesuwaniem w konstrukcji. Odporność na uderzenia sufitu Sonar Z zamontowanego z użyciem klipsów mocujących została przetestowana i zatwierdzona w laboratorium zgodnie z normą


EN 13964 - Załącznik D i zakwalifikowana jako odporność klasy 3A. Klasa odporności na uderzenia potwierdza zdolność systemu do opierania się pojedynczym lub okazjonalnym uderzeniom i standardowo znajduje zastosowanie w miejscach, w których wymagane jest, by sufity posiadały podstawową odporność na uderzenia, np. sale lekcyjne, korytarze.

Sonar Z

Projekt: Siedziba AF, Mölndal, Szwecja



ASORTYMENT

Krawędź	Wymiary modularne (mm)	Masa 1 m ² [kg]	MWM* (mm)	System montażu
	600 x 600 x 20 1200 x 600 x 20	3,5 3,5	64 64	ROCKFON System T24 Z

*) MWM = Minimalna Wysokość Montażu

WŁAŚCIWOŚCI



Pochłanianie dźwięku

α_w : do 1,00 (klasa A)



Klasa reakcji na ogień

A1



Odbicie światła

85%



Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa

Do 100% wilgotności wzgl.
1/C/0N dla szer. do 700mm
2/C/0N dla szer. > 700mm



Czyszczenie

Odkurzanie wilgotną ścierką



Higiena

Wełna skalna nie umożliwia rozwoju drobnoustrojów



Pomieszczenia czyste

klasa ISO 5



Odporność na uderzenia

Klasa 3A (klipsy mocujące)



Środowisko

W 100% do powtórnego przetworzenia



Klimat wewnętrzny

Wybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi




SYSTEM MONTAŻU

Sufit Sonar Z montowany jest w systemie ROCKFON System T24 Z, System składa się z galwanizowanych i częściowo lakierowanych profili T24, z blachy stalowej o szerokości stopki 24mm. Krawędź Z płyt sufitowych powoduje częściowe zakrycie profili w jednym kierunku i całkowite ich zakrycie w drugim.

ROCKFON System T24 Z pozwala na łatwy montaż i demontaż płyt „do dołu” bez konieczności podnoszenia ich powyżej konstrukcji nośnej.

Odporność na uderzenia osiąga się poprzez zastosowanie klipsów mocujących. Wkłada się je w krawędzie nośne sąsiadujących płyt co 600mm w taki sposób, aby dla każdej z płyt były rozmieszczone symetrycznie.



Wierzimy, że nasze rozwiązania akustyczne z wełny skalnej i metalu oraz systemów do ich podwieszania, są szybkim i prostym sposobem kreowania pięknych, komfortowych oraz bezpiecznych wnętrz.

Nasze rozwiązania są trwałe i łatwe w montażu, chronią ludzi przed hałasem i rozprzestrzenianiem się ognia, a także przyczyniają się do powstawania budynków zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Create and Protect – Kreacja i Ochrona - to nasza misja i sposób działania. Stawiamy na ludzi, dbamy o bliskie relacje, dzielimy się naszymi sukcesami, aby budować wzajemne zaufanie.

To jest nasza solidna jak skała, obietnica dla Was. W ROCKFON, Kreacja i Ochrona, to jest to co robimy i to zostało zainspirowane przez Was.

ROCKFON

ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50
fax: +48 22 843 06 68

Dział Obsługi Klienta

tel.: +48 22 372 01 55
+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl
info@rockfon.com.pl