

.mdd

SEATING

V.4.1 03.07.2018

SAVA.....	02
AYLA.....	04
TANYA.....	06
GAYA.....	08
GAYA K.....	09
ULTRA K.....	10
ULTRA KW.....	12
ULTRA F.....	14
ULTRA FW.....	16
SHILA P.....	18
SHILA B.....	20
NEW SCHOOL.....	22
AGORA.....	24
GRACE.....	26
MESH F.....	28
MESH S.....	29
BAZALTO.....	30
STOLIKI.....	32
LOUNGE.....	34
KOLORYSTYKA.....	42

Grupa	I	II	III
Kolorystyka Siedziska	NEMO	RUNNER MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
Cena	1 030 zł	1 060 zł	1 130 zł

KONFIGURACJE		☐ Standard ☒ Opcja	CENA
SIEDZISKO	Tapicerowane z regulacją położenia	☐	
OPARCIE	Siatka (9 kolorów Runner)	☐	
MECHANIZM	Auto Synchro	☐	
	Synchro Pro	☒	+ 63 zł
PODSTAWA	Nylon	☐	
	Aluminium polerowane	☒	+ 100 zł
ZAGŁÓWEK	Nie	☐	
	Czarna siatka	☒	+ 137 zł
PODŁOKIETNIK	Nie	☐	
	2D-V3, tworzywo w kolorze czarnym	☒	+ 180 zł
	3D-V3, tworzywo w kolorze czarnym	☒	+ 240 zł
PODPARCIE ŁĘDŹWIOWE	Nie	☐	
	Regulowane	☒	+ 74 zł
KÓŁKA	Kółka do powierzchni miękkich z hamulcem	☐	
	Kółka do powierzchni twardych z hamulcem	☒	+ 16 zł
WYMIARY			



20,0 kg
brutto
D / W / H
565/750/670

MECHANIZM



AUTO SYNCHRO

- Synchroniczny z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia na plecy.
- Zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120kg.
- Umożliwia odchylenie oparcia tylnego od 0° do 18° przy jednoczesnym przechylenie siedziska w zakresie od 0 do 4,5 stopnia.
- Możliwość blokowania oparcia pleców tylko w pozycji 0°.
- Regulacja głębokości wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z możliwością blokowania w 11 różnych pozycjach.



SYNCHRO PRO

- Pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska do 10°.
- Zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120kg.
- Dodatkowe pochylenie siedziska i oparcia 3° do przodu.
- 3 pozycje blokowania oparcia.
- Anti-shock system.
- Regulacja siły nacisku oparcia na plecy.
- Regulacja głębokości wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z możliwością blokowania w 11 różnych pozycjach.


PODŁOKIETNIK

Podłokietnik 2D-V3



- Regulacja szerokości.
- Regulacja wysokości.

Podłokietnik 3D-V3



- Regulacja szerokości.
- Regulacja wysokości.
- Regulacja głębokości.

+ dodatkowa regulacja położenia samej nakładki podłokietnika.

PODSTAWA



- 5-cio ramienna podstawa tworzywowa,
Ø = 680 mm h = 124mm.
- 5-cio ramienna podstawa - aluminium polerowane,
Ø= 680 mm h = 124mm.

KÓŁKA



- Czarne kółka z hamulcem na powierzchnię miękką PP+PA.
- Czarne kółka z hamulcem na powierzchnię twardą PP+PA.

SIŁOWNIK



- Kolumna gazowa do krzeseł.
- Materiał stal.
- Kolorystyka chrom lub czarny.
- Zakres regulacji 100mm.

OPARCIE



- Oparcie w kolorystyce Runner (9 kolorów).
- Manualna regulacja wysokości (60 mm) podparcia lędźwiowego.

	Grupa I	Grupa II	Grupa III
	NEMO	RUNNER MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
Oparcie tworzywo czarne, siedzisko tapicerowane	850 zł	880 zł	920 zł
Oparcie, siedzisko tapicerowane	990 zł	1 050 zł	1 190 zł

KONFIGURACJE		☐ Standard	CENA
PODŁOKIETNIK		☐ Standard	
	Nie	☐	
	2D, tworzywo w kolorze czarnym	☒	+ 170 zł
KÓŁKA		☐ Standard	
	Kółka do powierzchni miękkich z hamulcem	☐	
	Kółka do powierzchni twardych z hamulcem	☒	+ 16 zł
WYMIARY			



15 kg
brutto
D / W / H
565/750/670

OPARCIE TWORZYWOWE



- Tworzywo czarne.
- Zakres regulacji wysokości: 70mm
- 7 stopni regulacji wysokości, co 10mm

OPARCIE TAPICEROWANE



- Tworzywo czarne + pianka tapicerowana.
- Zakres regulacji wysokości: 70mm.
- 7 stopni regulacji wysokości, co 10mm.

MECHANIZM



- Synchroniczny z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia na plecy.
- Zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120kg.
- Umożliwia odchylenie oparcia tylnego od 0° do 18° przy jednoczesnym przechyle siedziska w zakresie od 0° do 6°.
- Możliwość blokowania oparcia pleców tylko w pozycji 0°.

PODŁOKIETNIK

Podłokietnik 2D



- Regulacja szerokości 38mm (x2).
- Zakres regulacji wysokości: 100mm.
- 10 stopni regulacji, co 10mm.
- Materiał PP + TPE.

PODSTAWA



- 5-cio ramienna podstawa tworzywowa,
- $\varnothing = 680\text{mm}$ $h = 80\text{mm}$.

KÓŁKA



- Czarne kółka z hamulcem na powierzchnię miękką PP+PA.
- Czarne kółka z hamulcem na powierzchnię twardą PP+PA.

SIŁOWNIK



- Kolumna gazowa do krzesel.
- Materiał stal.
- Kolorystyka czarna.
- Zakres regulacji 130mm.

Grupa	I	II	III
Kolorystyka Siedziska	NEMO	RUNNER MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
Cena	740 zł	770 zł	840 zł

KONFIGURACJE		☐ Standard ☒ Opcja	CENA
SIEDZISKO	Tapicerowane	☐	
OPARCIE	Siatka - tkanina String, kolor czarny	☐	
MECHANIZM	Auto Synchro	☐	
PODSTAWA	Nylon	☐	
PODŁOKIETNIK	Nie	☐	
	2D, tworzywo w kolorze czarnym	☒	+ 150 zł
PODPARCIE ŁĘDŹWIOWE	Regulowane	☐	
KÓŁKA	Kółka do powierzchni miękkich z hamulcem	☐	
	Kółka do powierzchni twardych z hamulcem	☒	+ 16 zł
WYMIARY			



15 kg
brutto
D / W / H
565/750/670

MECHANIZM



- Synchroniczny z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia na plecy.
- Zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120kg.
- Umożliwia odchylenie oparcia tylnego od 0° do 20° przy jednoczesnym przechyle siedziska w zakresie od 0° do 6°.
- Możliwość blokowania oparcia pleców w 5 pozycjach.

PODŁOKIETNIK

Podłokietnik 2D



- Regulacja szerokości.
- Regulacja wysokości.

PODSTAWA



- 5-cio ramienna podstawa tworzywowa,
 $\varnothing = 680\text{mm}$ $h = 80\text{mm}$.

KÓŁKA



- Czarne kółka z hamulcem na powierzchnię miękką PP+PA.
- Czarne kółka z hamulcem na powierzchnię twardą PP+PA.

SIŁOWNIK




- Kolumna gazowa do krzeseł.
- Materiał stal.
- Kolorystyka czarna.
- Zakres regulacji 130mm.

OPARCIE




- Siatka - tkanina String, kolor czarny.
- Manualna regulacja wysokości (60mm) podparcia lędźwiowego.



String

Grupa		I	II	III
Kolorystyka Siedziska	TWORZYWO CZARNE	NEMO	RUNNER MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
Cena	430 zł	560 zł	590 zł	660 zł


KONFIGURACJE		☐ Standard ☒ Opcja	CENA
OPARCIE			
	Oparcie siatka (9 kolorów Runner)	☐	
PODŁOKIETNIK			
	Nie	☐	
	Tak, tworzywo w kolorze czarnym	☒	+ 75 zł
PODSTAWA			
	4 nogi metalowe. Kolor M115 czarny półmat, malowane proszkowo.	☐	
	4 nogi metalowe, chromowane.	☒	+ 80zł
	Płóza metalowa, chromowana ze ślizgaczami.	☒	+ 80 zł
WYMIARY			



10 kg
brutto
D / W / H
590/870/650



Maksymalnie 4szt.



Maksymalnie 4szt.

Grupa		I	II	III
Kolorystyka Siedziska	TWORZYWO CZARNE	NEMO	RUNNER MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
Cena	510 zł	640 zł	670 zł	740 zł


KONFIGURACJE		☐ Standard ☒ Opcja	CENA
OPARCIE			
	Oparcie siatka (9 kolorów Runner)	☐	
PODŁOKIETNIK			
	Nie	☐	
	Tak, tworzywo w kolorze czarnym	☒	+ 75 zł
PODSTAWA			
	4 nogi metalowe. Kolor M115 czarny półmat, malowane proszkowo.	☐	
	4 nogi metalowe, chromowane.	☒	+ 80 zł
KÓŁKA			
	Kółka do powierzchni miękkich	☐	
	Kółka do powierzchni twardych	☒	+ 16 zł
WYMIARY			



10,5 kg
brutto
D / W / H
590/870/650

	Grupa	II	III
	Kolorystyka Tapicerki	MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
Krzesło z podstawą P7KM	Cena	744 zł	846 zł

KONFIGURACJE		☐ Standard	CENA
SIEDZISKO			
	Tapicerowane	☐	
PODSTAWA P7KM			
	4-ro ramienna metalowa. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Kółka do powierzchni miękkich.	☐	
PODSTAWA P7KT			
	4-ro ramienna metalowa. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Kółka do powierzchni twardych.	☒	+ 16 zł
PODSTAWA P7			
	4-ro ramienna metalowa. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Siedzisko obrotowe.	☒	+ 108 zł
PODSTAWA P1			
	4 nogi metalowe. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo.	☒	+ 64 zł
PODSTAWA P2			
	4 nogi, podłokietniki metalowe. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo.	☒	+ 79 zł
PODSTAWA P3KM			
	4 nogi, podłokietniki metalowe. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Kółka do powierzchni miękkich.	☒	+ 113 zł
PODSTAWA P3KT			
	4 nogi, podłokietniki metalowe. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Kółka do powierzchni twardych.	☒	+ 129 zł
WYMIARY			



12 kg
brutto
D / W / H
470/590/920

SIEDZISKO



Stelaż metalowy zalany pianką o gęstość 55kg/m³, siedzisko tapicerowane.

PODSTAWA P7KM, P7KT



Stelaż metalowy na 4-ro ramiennych nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury średnicy 30x18mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC.
Kółka do powierzchni miękkich (P7KM) lub twardych (P7KT).

PODSTAWA P7



Stelaż metalowy na 4-ro ramiennych nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową. Mechanizm siedziska obrotowy 360°.
Nogi wykonane z rury owalnej 30x18mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC.
Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża.

PODSTAWA P1



Stelaż metalowy na 4 nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy Ø22mm, grubość ścianki 2,5mm.
Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża.

PODSTAWA P2



Stelaż metalowy na 4 nogach wraz z podłokietnikami w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy Ø22mm, grubość ścianki 2,5mm. Stelaż gięty CNC.
Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża.


PODSTAWA P3KM, P3KT



Stelaż metalowy na 4 nogach wraz z podłokietnikami w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy Ø22mm, grubość ścianki 2,5mm. Stelaż gięty CNC.
Kółka do powierzchni miękkich (P3KM) lub twardych (P3KT).

	Grupa	II	III
	Kolorystyka Tapicerki	MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
Krzesło z podstawą P8	Cena	785 zł	887 zł

KONFIGURACJE		☐ Standard	CENA
		☐ Opcja	
SIEDZISKO	Tapicerowane	☐	
PODSTAWA P8	4 nogi drewniane	☐	
PODSTAWA P9	4-ro ramienna drewniana, siedzisko obrotowe	☒	+ 72 zł
WYMIARY			



10 kg
brutto
D / W / H
470/590/920

PODSTAWA P8



Stelaż na 4 drewnianych nogach o średnicy Ø35mm.
Drewno bukowe pokryte bezbarwnym lakierem.
Elementy metalowe łączące nogi, w kolorze czarny półmat.

PODSTAWA P9



Stelaż na 4-ro ramiennych drewnianych nogach o średnicy Ø35mm.
Drewno bukowe pokryte bezbarwnym lakierem.
Mechanizm siedziska obrotowy 360 stopni.
Elementy metalowe łączące nogi, w kolorze czarny półmat.

	Grupa	II	III
	Kolorystyka Tapicerki	MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
Krzesło z podstawą P7KM	Cena	836 zł	978 zł

KONFIGURACJE		☐ Standard	CENA
SIEDZISKO			
	Tapicerowane	☐	
PODSTAWA P7KM			
	4-ro ramienna metalowa. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Kółka do powierzchni miękkich.	☐	
PODSTAWA P7KT			
	4-ro ramienna metalowa. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Kółka do powierzchni twardych.	☒	+ 16 zł
PODSTAWA P7			
	4-ro ramienna metalowa. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo. Siedzisko obrotowe.	☒	+ 108 zł
PODSTAWA P1			
	4 nogi metalowe. Kolor czarny półmat, bordowy półmat lub biały półmat, malowane proszkowo.	☒	+ 64 zł
PODSTAWA P11			
	5-ro ramienna tworzywowa na stopkach. Podstawa i stopki w kolorze czarnym.	☒	+ 25 zł
PODSTAWA P11KM			
	5-ro ramienna tworzywowa w kolorze czarnym. Kółka do powierzchni miękkich.	☒	+ 16 zł
PODSTAWA P11KT			
	5-ro ramienna tworzywowa w kolorze czarnym. Kółka do powierzchni twardych.	☒	+ 16 zł
WYMIARY			



18 kg
brutto
D / W / H
620/620/870

SIEDZISKO



Stelaż metalowy zalany pianką o gęstość 55kg/m³, siedzisko tapicerowane.

PODSTAWA P7KM, P7KT



Stelaż metalowy na 4-ro ramiennych nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy 30x18mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC.
Kółka do powierzchni miękkich lub twardych.

PODSTAWA P7



Stelaż metalowy na 4-ro ramiennych nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową. Mechanizm siedziska obrotowy 360°.
Nogi wykonane z rury owalnej 30x18mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC.
Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża.

PODSTAWA P1



Stelaż metalowy na 4 nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy Ø22mm, grubość ścianki 2,5mm.
Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża.

PODSTAWA P11



Podstawa 5-ro ramienna, tworzywowa w kolorze czarnym. Krzyżak o wymiarach Ø = 680mm h = 124mm.
Kolumna gazowa, stalowa w kolorze czarnym. Zakres regulacji 130mm.
Podstawa zakończona stopkami tworzywowymi Ø = 50mm, h = 32mm w kolorze czarnym.

PODSTAWA P11KM, P11KT



Podstawa 5-ro ramienna, tworzywowa w kolorze czarnym. Krzyżak o wymiarach Ø = 680mm h = 124mm.
Kolumna gazowa, stalowa w kolorze czarnym. Zakres regulacji 130mm.
Podstawa zakończona kółkami Ø = 55mm do powierzchni miękkich (P11KM) lub twardych (P11KT).

	Grupa	II	III
	Kolorystyka Tapicerki	MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
Krzesło z podstawą P8	Cena	876 zł	1 018 zł

KONFIGURACJE		☐ Standard	CENA
		☒ Opcja	
SIEDZISKO			
	Tapicerowane	☐	
PODSTAWA P8			
	4 nogi drewniane	☐	
PODSTAWA P9			
	4-ro ramienna drewniana, siedzisko obrotowe	☒	+ 72 zł
WYMIARY			



16 kg
brutto
D / W / H
620/620/870

PODSTAWA P8



Stelaż na 4 drewnianych nogach o średnicy Ø35mm.
Drewno bukowe pokryte bezbarwnym lakierem.
Elementy metalowe łączące nogi, w kolorze czarny półmat.

PODSTAWA P9



Stelaż na 4-ro ramiennych drewnianych nogach o średnicy Ø35mm.
Drewno bukowe pokryte bezbarwnym lakierem.
Mechanizm siedziska obrotowy 360°.
Elementy metalowe łączące nogi w kolorze czarny półmat.

		Kolorystyka siedziska	Grupa I	Grupa II	Grupa III
		TWORZYWO 7 KOLORÓW	NEMO	MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
Podstawa S01 bez nakładki tapicerowanej		390 zł	-	-	-
Podstawa S01 + nakładka tapicerowana na siedzisko		-	445 zł	463 zł	485 zł

KONFIGURACJE

☐ Standard
☒ Opcja

CENA

SIEDZISKO

Siedzisko tworzywowe w 7 kolorach. Opcjonalnie nakładki tapicerowane według tabeli.

☐

PODSTAWA

☐ S01 - 4 nogi metalowe.
☐
☒ S01K - 4 nogi metalowe, płaskoował, kółka do powierzchni miękkich.
☒

+ 70 zł

☒ S07 - 4-ro ramienna metalowa. Siedzisko obrotowe.
☒

+ 138 zł

☒ S07K - 4-ro ramienna metalowa, kółka do powierzchni miękkich.
☒

+ 70 zł

☒ S10 - 5-ro ramienna tworzywowa na stopkach. Siedzisko obrotowe.
☒

+ 83 zł

☒ S10K - 5-ro ramienna tworzywowa, kółka do powierzchni miękkich.
☒

+ 96 zł

KOLORYSTYKA PODSTAWY - dla podstaw: S01, S01K, S07, S07K

Kolorystyka półmat: 7 kolorów.

☐

KÓŁKA - Opcja tylko dla podstaw: S01K, S07K, S10K

Kółka do powierzchni miękkich.

☐

Kółka do powierzchni twardych.

☒

+ 16 zł

OPCJE

Dla podstaw: S01, S01K

- Brak łącznika umożliwiającego łączenie krzeseł w szereg.

☐

- Łącznik umożliwiający łączenie krzeseł w szereg. Kolor czarny.

☒

+ 30 zł

- Podłokietnik tworzywowy, lewy w kolorze czarnym z możliwością łączenia krzeseł w szereg.

☒

+ 49 zł

UWAGA! Szereg krzeseł z podłokietnikami lewymi musi zostać zapoczątkowany krzesłem z kompletem podłokietników (prawy + lewy).

- Komplet podłokietników tworzywowych (prawy + lewy) w kolorze czarnym.

☒

+ 70 zł

UWAGA! Brak możliwości łączenia w szereg dwóch lub więcej krzeseł z kompletem podłokietników (prawy + lewy).

Dla podstaw: S07, S07K, S10, S10K - Brak możliwości łączenia krzeseł w szereg

- Brak podłokietników.

☐

- Komplet podłokietników tworzywowych (prawy + lewy) w kolorze czarnym.

☒

+ 70 zł

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE ŁĄCZENIA KRZESEŁ W SZEREG



Układ 4 stanowiskowy


Podłokietniki: 1 kpl podłokietników (prawy+lewy) + 3 szt. lewy



Układ 6 stanowiskowy

Podłokietniki: 1 kpl podłokietników (prawy+lewy) + 5 szt. lewy

WYMIARY



Sztaplowanie krzeseł
tylko stelaża S01,
maksymalnie 12szt.



8 kg
brutto
D / W / H
650/650/850

SIEDZISKA



Tworzywo (PP+20GF) w 7 kolorach: czerwony, bordowy, ciemny zielony, jasnoszary, ciemnoszary, perłowy biały, czarny.
Nakładki wykonane z pianki ciętej o gęstości 30kg/m³, tapicerowane.

PODSTAWA S01, S01K



Stelaż metalowy na 4 nogach w 7 kolorach półmat: M014 czerwony półmat, M013 bordowy półmat, M012 ciemny zielony półmat, M010 jasnoszary półmat, M011 ciemnoszary półmat, M016 perłowy biały półmat, M115 czarny półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy 30x18mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC.
Stelaż S01 zakończony stopkami tworzywowymi (PP+30GF) w kolorze stelaża. Możliwość sztaplowania krzeseł.
Stelaż S01K zakończony kółkami Ø55mm do powierzchni miękkich lub twardych.
Zaślepka boczna, tworzywo w kolorze czarnym.

PODSTAWA S07, S07K



Stelaż metalowy na 4-ro ramiennych nogach w 7 kolorach półmat: M014 czerwony półmat, M013 bordowy półmat, M012 ciemny zielony półmat, M010 jasnoszary półmat, M011 ciemnoszary półmat, M016 perłowy biały półmat, M115 czarny półmat, malowany metodą proszkową.
Nogi wykonane z rury o średnicy 30x18mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC.
Stelaż S07 zakończony stopkami tworzywowymi (PP+30GF) w kolorze czarnym.
Stelaż S07K zakończony kółkami Ø55mm do powierzchni miękkich lub twardych.

PODSTAWA S10, S10K



Podstawa 5-ro ramienna, tworzywowa (PP) w kolorze czarnym. Krzyżak o wymiarach Ø = 680mm h = 124mm.
Kolumna gazowa, stalowa w kolorze czarnym. Zakres regulacji 130mm.
Podstawa S10 zakończona stopkami tworzywowymi Ø = 50mm, h = 32mm w kolorze czarnym.
Podstawa S10K zakończona kółkami Ø55mm do powierzchni miękkich lub twardych.

ELEMENTY OPCJONALNE



Podłokietniki tworzywowe

Tworzywo (PA + 30GF) w kolorze czarnym.



Łącznik

Łącznik umożliwiający łączenie krzeseł w szereg.
Tworzywo (PP + 15GF), metal w kolorze czarnym.

	Kolorystyka siedziska	Opcje nakładek tapicerowanych	Grupa I	Grupa II	Grupa III
Układy	TWORZYWO 7 KOLORÓW		NEMO	MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
2 siedziska + 1 blat	876 zł	2 siedziska	+ 108 zł	+ 146 zł	+ 190 zł
3 siedziska	947 zł	3 siedziska	+ 162 zł	+ 219 zł	+ 285 zł

KONFIGURACJE

☐ Standard
☒ Opcja CENA

SIEDZISKO, BLAT

Siedzisko tworzywowe w 7 kolorach. Opcjonalnie nakładki tapicerowane według tabeli. ☐

Blat płyta melamina 18mm w kolorze czarnym, obrzeże PVC 2mm ☐

PODSTAWY



Podstawy metalowe w kolorze M115 czarny półmat, malowane proszkowo. Stopki chromowane. ☐

PODŁOKIETNIKI

Brak podłokietników. ☐

Komplet podłokietników tworzywowych w kolorze czarnym. ☒ + 200 zł

WYMIARY



26 kg
brutto
D / W / H
550/1650/850

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE:



Układ 3 stanowiskowy:
3 siedziska

Podłokietniki:
1 kpl (prawy+lewy) + 2 szt. lewy



Układ 3 stanowiskowy:
2 siedziska + 1 blat

Podłokietniki:
1 kpl (prawy+lewy) + 1 szt. lewy

SIEDZISKA



Tworzywo (PP+20GF) w 7 kolorach: czerwony, bordowy, ciemny zielony, jasnoszary, ciemnoszary, perłowy biały, czarny. Nakładki wykonane z pianki ciętej o gęstości 30kg/m3, tapicerowane.

STELAŻ



Podstawa siedzisk wykonana z profilu 80x40mm, grubość ścianki 2mm. Profil zakończony zaślepkami tworzywowymi (PP+30GF) w kolorze stelaża. Nogi wykonane z profili o przekroju trójkątnym 56x34mm, grubość ścianki 2mm. Stopki przegubowe, chromowane. Stelaż w kolorze M115 czarny półmat malowany proszkowo.

PODŁOKIETNIKI



Podłokietniki tworzywowe (PA + 30GF) w kolorze czarnym.

	Kolorystyka	SKLEJKA	Grupa III	Grupa IV
		7 KOLORÓW	NOTE	ALCANTARA
NEW 1T - Siedzisko, tapicerka		-	323zł	650 zł
NEW 1W - Siedzisko, sklejka		259 zł	-	-
NEW 2T - Siedzisko, tapicerka, podłokietniki metalowe		-	493 zł	909 zł
NEW 2W - Siedzisko, sklejka, podłokietniki metalowe		437 zł	-	-

KONFIGURACJE

Standard

Opcja

CENA

SIEDZISKO, OPARCIE, ZAGŁÓWEK		
Tapicerka - NEW 1T, NEW 2T	☐	
Sklejka - NEW 1W, NEW 2W	☐	
PODSTAWA - Stelaż wykonany z rury Ø18mm o grubości ścianki 2mm.		
N01 - 4 nogi metalowe.	☒	+ 181 zł
N07 - 4-ro ramienna metalowa. Siedzisko obrotowe.	☒	+ 398 zł
N03K - 4-ro ramienna metalowa, kółka do powierzchni miękkich.	☒	+ 272 zł
N04H - hoker niski, 4 nogi metalowe. UWAGA! Tylko dla siedziska, oparcia 1T, 1W.	☒	+ 283 zł
N05H - hoker wysoki, 4 nogi metalowe UWAGA! Tylko dla siedziska, oparcia 1T, 1W.	☒	+ 297 zł
KÓŁKA - Tylko dla podstawy N03K		
Kółka do powierzchni twardych.	☒	+ 16 zł
KOLORYSTYKA PODSTAWY		
Kolorystyka półmat: 6 kolorów	☐	
Chrom	☒	+ 150 zł
PODŁOKIETNIKI - Opcja dla siedziska, oparcia NEW 1T, NEW 1W		
Brak	☐	
Komplet podłokietników metalowych (prawy + lewy) w kolorze stelaża.	☒	+ 60 zł

	Zestaw 1	Zestaw 2	Zestaw 3	Zestaw 4	Zestaw 5	Zestaw 6	Zestaw 7	Zestaw 8
Stelaż - metal								
	Czarny Półmat - M115	Ciemny zielony Półmat - M012	Bordowy Półmat - M013	Ciemny szary Półmat - M011	Jasny szary Półmat - M010	Czerwony Półmat - M014	Chrom	Chrom
Siedzisko, oparcie, zagłówek - tapicerka								
	Note N-60051	Note N-68155	Note N-61125	Note N-61148	Note N-68156	Note N-63036	Alcantara Antracyt 6422	Alcantara Taupe 4180
Siedzisko, oparcie, zagłówek - sklejka								
	Czarny	Ciemny zielony	Bordowy	Ciemny szary	Jasny szary	Czerwony	Czarny	Jasny jesion

Kolory prezentowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

WYMIARY



D / W / H
NEW1T/W + N01 - 7 kg brutto, 590/590/860
NEW1T/W + N07 - 7 kg brutto, 590/590/860
NEW1T/W + N03K - 7 kg brutto, 590/590/860
NEW1T/W + N04H - 8 kg brutto, 570/590/1040
NEW1T/W + N05H - 9 kg brutto, 570/590/1210

D / W / H
NEW2T/W + N01 - 9 kg brutto, 590/590/1220
NEW2T/W + N07 - 9 kg brutto, 590/590/1220
NEW2T/W + N03K - 9 kg brutto, 590/590/1220

	STELAŻ	
AR01 - Stelaż - 2 stanowiska (nie można łączyć pod kątem 90°)		185 zł
AR02 - Stelaż - 3 stanowiska (nie można łączyć pod kątem 90°)		235 zł
AR03 - Stelaż - 3 stanowiska		288 zł
AR04 - Stelaż - 4 stanowiska		446 zł
AR05 - Stelaż - 5 stanowisk		648 zł
AR1K - Stelaż kończący układ, 2szt.		214 zł
AR1S - Stelaż do rozbudowy, łączenia stanowisk		264 zł

	Kolorystyka	Blat	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
		2 KOLORY	MEDLEY ATLANTIC	XTREME	ALCANTARA
ES01 - Siedzisko dla 1 stanowiska		-	454 zł	530 zł	831 zł
ES02 - Siedzisko + oparcie dla 1 stanowiska		-	1 058 zł	1 220 zł	1 887 zł
ES03 - Blat płytowy dla 1 stanowiska		786 zł	-	-	-
ES04 - Regał płytowy dla 1 stanowiska		2 480 zł	-	-	-

SIEDZISKO, OPARCIE
Pianka odlewana o gęstość 52kg/m3, tapicerowane.
PODSTAWA
2 kolory: perłowy biały półmat M016, czarny półmat M115. Stelaż wykonany z rury Ø25mm o grubość ścianki 1,5mm. Nogi zakończone stopkami tworzywowymi.
BLAT, PÓŁKA
MDF, okleina naturalna jasny jesion, 2 kolory: perłowy biały, czarny.
WYMIARY




Stelaż	D / W / H
AR01 - 9 kg brutto,	630/550/50
AR02 - 13 kg brutto,	1230/550/50
AR03 - 13 kg brutto,	880/880/380
AR04 - 17 kg brutto,	880/880/410
AR05 - 21 kg brutto,	880/880/440
AR1S - 4 kg brutto,	530/530/380
AR1K - 2 kg brutto,	530/280/380


Elementy do budowy stanowisk	D / W / H
ES01 - 5 kg brutto,	630/60/370
ES02 - 9 kg brutto,	630/630/100
ES03 - 5 kg brutto,	600/600/40
ES04 - 18 kg brutto,	600/600/110




Stelaż: AR01K + AR01
Konfiguracja: 2 x ES02




Stelaż: AR01K + AR1
Konfiguracja: ES01 + ES02



Stelaż: AR1K + AR01 + AR1S + AR01
Konfiguracja: 4 x ES02



Stelaż: AR1K + AR02 + AR1S + AR03 + AR1S + AR04 + AR1S + AR01
Konfiguracja: ES03 + 3 x ES01 + ES03 + 3 x ES02 + ES04 + ES02 + ES01 + ES02



	Kolorystyka	BLAT	Grupa II	Grupa III
		2 KOLORY	ATLANTIC	XTREME SYNERGY
GR01 - Fotel		-	1 812 zł	2 130 zł
GR02 - Sofa 2 osobowa		-	2 900 zł	3 385 zł
GR03 - Sofa 3 osobowa		-	3 430 zł	4 080 zł
GR01S - Stolik kwadratowy		1 200 zł	-	-
GR02S - Stolik prostokątny		980 zł	-	-

SIEDZISKO, OPARCIE

Pianka odlewana o gęstość 52kg/m³, tapicerowane.

PODSTAWA

3 kolory: perłowy biały półmat M016, bordowy półmat M013, czarny półmat M115. Stelaż wykonany z profilu owalnego 40x20x2mm, rury Ø22mm o grubość ścianki 2mm. Stelaż gięty CNC. Nogi zakończone stopkami tworzywowymi.

BLAT

MDF, okleina naturalna jasny jesion, 3 kolory: perłowy biały, bordowy, czarny.

WYMIARY**Fotel GR01**

17 kg
brutto
D / W / H
690/740/800

Sofa GR02

30 kg
brutto
D / W / H
690/1320/800

Sofa GR03

45 kg
brutto
D / W / H
690/1900/800

Stolik GR01S

20 kg
brutto
D / W / H
840/840/490

Stolik GR02S

17 kg
brutto
D / W / H
540/1040/490

	Grupa	II	III
	Kolorystyka Tapicerki	MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
Fotel z osłoną małą - M	Cena	2 416 zł	2 649 zł

KONFIGURACJE	☐ Standard	CENA
	☒ Opcja	

OSŁONA - Siatka (9 kolorów Runner). Stelaż Ø25mm, otapicerowany. Dwie warstwy tkaniny mocowane do stelaża za pomocą zamka.

M - osłona mała	☐	
S - osłona średnia	☒	+ 248 zł
D - osłona duża	☒	+ 372 zł

SIEDZISKO, OPARCIE, PODŁOKIETNIKI

Siedzisko, oparcie, podłokietniki - pianka odlewana o gęstość 55kg/m3, tapicerowane.

PODSTAWA

Stelaż metalowy na 4 nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany proszkowo. Wykonany z rury o średnicy Ø25mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC. Nogi zakończone stopkami tworzywowymi.

WYMIARY



MESH
Tapicerowany fotel, podwójna siatka na oparciu, lakierowany stelaż metalowy.
Fotel Mesh to doskonałe rozwiązanie dla stref wypoczynku w biurach, poczekalni i powierzchni recepcyjnych. Nietypowy kształt i niecodzienne podejście do doboru materiałów są konsekwencją współpracy z najbardziej utalentowanym polskim projektantem Krystianem Kowalskim. Zaprojektowany, by wzbogacić przestrzeń biurową o przyjemną i domową atmosferę. Komfort i przytulność fotela Mesh z pewnością nie pozostawią nikogo obojętnym.

	Grupa	II	III
	Kolorystyka Tapicerki	MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
Sofa z osłoną małą - M	Cena	3 146 zł	3 564 zł

KONFIGURACJE	☐ Standard	CENA
	☒ Opcja	

OSŁONA - Siatka (9 kolorów Runner). Stelaż Ø25mm, otapicerowany. Dwie warstwy tkaniny mocowane do stelaża za pomocą zamka.

M - osłona mała	☐	
S - osłona średnia	☒	+ 303 zł
D - osłona duża	☒	+ 462 zł

SIEDZISKO, OPARCIE, PODŁOKIETNIKI

Siedzisko, oparcie, podłokietniki - pianka odlewana o gęstość 55kg/m3, tapicerowane

PODSTAWA

Stelaż metalowy na 4 nogach w kolorze M115 czarny półmat, M013 bordowy półmat lub M015 biały półmat, malowany proszkowo. Wykonany z rury o średnicy Ø25mm, grubość ścianki 1,5mm. Stelaż gięty CNC. Nogi zakończone stopkami tworzywowymi.

WYMIARY



Sofa z osłoną małą - M	Sofa z osłoną średnią - S	Sofa z osłoną dużą - D
42 kg brutto	45kg brutto	48kg brutto
D / W / H	D / W / H	D / W / H
940/1840/940	940/1860/1290	940/1940/1290


MESH
Tapicerowana sofa, podwójna siatka na oparciu, lakierowany stelaż metalowy.
Sofa Mesh to doskonałe rozwiązanie dla stref wypoczynku w biurach, poczekalni i powierzchni recepcyjnych. Nietypowy kształt i niecodzienne podejście do doboru materiałów są konsekwencją współpracy z najbardziej utalentowanym polskim projektantem Krystianem Kowalskim. Zaprojektowana, by wzbogacić przestrzeń biurową o przyjemną i domową atmosferę. Komfort i przytulność sofy Mesh z pewnością nie pozostawią nikogo obojętnym.






	Grupa	II	III
	Kolorystyka Tapicerki	MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME SYNERGY
BPN1 - niska	Cena	587 zł	744 zł
BPW1 - wysoka	Cena	750 zł	970 zł

OPIS TECHNICZNY

Korpus wykonany z płyt o grubości 18mm, 28mm oraz płyty hdf 3mm skrecona konfirmatami.
Konstrukcja obita pianką tapicerską: siedzisko o grubości 50mm, boki o grubości 10mm.
Stopki tworzywowe Ø30mm, 6szt., zakres regulacji 15mm.
Pufy spinane za pomocą łączników metalowych wykonanych z profilu ciętego laserowo o grubości 2mm, malowanych metodą proszkową w kolorze czarnym.

WYMIARY





	Grupa	II
	Kolorystyka Tapicerki	RUNNER
	Kolorystyka Blatu	BIAŁY PASTEL DĄB KANADYJSKI ALUMINIUM SATINATO
MESHT2 - wysoki	Cena	754 zł
MESHT1 - niski	Cena	894 zł

OPIS TECHNICZNY

Blat - płyta melaminowana o grubości 12mm, w 3 kolorach: 67 Biały Pastel, 31 Dąb Kanadyjski, 26 Aluminium Satinato.
Stelaż - konstrukcja rurowa osadzona na podstawie z płyty melaminowanej - rura Ø16mm i grubości ścianki 2mm, gięta w technologii CNC.
Kolorystyka podstawy:
- część górna - tapicerka Runner 9 kolorów,
- część dolna - tapicerka Runner 9 kolorów.
Stopki - zakres regulacji 0-10mm.

WYMIARY




MESHT2 6 kg brutto D / W / H 470/470/600	MESHT1 7 kg brutto D / W / H 670/670/488
---	---

	Kolorystyka Blatu	BIAŁY PASTEL
	Kolorystyka Stelaża	BIAŁY PÓŁMAT
BAZALTO - B01S	Cena	997 zł

OPIS TECHNICZNY

Blat - HPL barwiony w masie o grubości 10mm, w kolorze biały pastel.
Stelaż - Kolumna pionowa wykonana z rury Ø30mm, grubość ścianki 2mm.
Podstawa wykonana z blachy o grubości 5mm.
Stelaż malowany metodą proszkową w kolorze M015 biały półmat.

WYMIARY



B01S 12 kg brutto D / W / H 672/525/695
--

	Kolorystyka Blatu	BUK, ALUMINIUM SATINATO DĄB KANADYJSKI, KASZTAN BRZOZA POLARNA, KAKAO BIAŁY PASTEL, ANTRACYT ORZECH NIZINNY
	Kolorystyka Nóg	BUK
UTR45 - wysoki	Cena	270 zł
UTR65 - niski	Cena	360 zł

OPIS TECHNICZNY

Blat - płyta melaminowana o grubości 18mm, w 9 kolorach.
Nogi - drewno naturalne, kolor: buk. Nogi Ø45mm dla stolika UTR45 oraz Ø40mm dla stolika UTR65.

WYMIARY



UTR45
6 kg
brutto
D / W / H
470x470x590

UTR65
8 kg
brutto
D / W / H
670/670/480

Grupa

III


Kolorystyka

SYNERGY






OPIS TECHNICZNY



WYMIARY



UKŁADY

											
SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN					UWAGI
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H		kg	m ³	szt		
MM-PM	450	450	-	-	420	630,-	14.0	0.085	1		
 MM-PU + MM-ON + MM-ONP + MM-ONL + MM-PO											
SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN					UWAGI
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H		kg	m ³	szt		
MM-1N	790	720	-	-	770	3 570,-	46.4	0.314	5		
 2xMM-PU + 2xMM-ON + 2xMM-PO + MM-ONP + MM-ONL											
SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN					UWAGI
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H		kg	m ³	szt		
MM-2N	1440	720	-	-	770	5 680,-	73.4	0.557	8		



LEGENDA:

 - WAGA NETTO

 - OBJĘTOŚĆ



 - ILOŚĆ PACZEK

UKŁADY





2xMM-PU + 2xMM-ON + 2xMM-PO + MM-ONP + MM-ONL + MM-PP + MM-PL

SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN				UWAGI
	W1	W2	D1	D2	H		kg	m3	szt	
MM-2NP	1440	720	-	-	770	6 380,-	77.2	0.618	10	



3xMM-PU + 3xMM-ON + 3xMM-PO + MM-ONP + MM-ONL

SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN				UWAGI
	W1	W2	D1	D2	H		kg	m3	szt	
MM-3N	2090	720	-	-	770	7 790,-	100.4	0.801	11	



3xMM-PU + 3xMM-ON + 3xMM-PO + MM-ONP + MM-ONL + MM-PP + MM-PL

SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN				UWAGI
	W1	W2	D1	D2	H		kg	m3	szt	
MM-3NP	2090	720	-	-	770	8 490,-	104.2	0.861	13	






LEGENDA:

 - WAGA NETTO

 - OBJĘTOŚĆ

 - ILOŚĆ PACZEK

UKŁADY

 											
2xMM-PU + 2xMM-OW + 2xMM-PO + MM-OWP + MM-OWL											
SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN					UWAGI
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H		kg	m ³	szt		
MM-2W	1440	720	-	-	1145	6 280,-	93.8	0.643	8		
 											
2xMM-PU + 2xMM-OW + 2xMM-PO + MM-OWP + MM-OWL + MM-PP + MM-PL											
SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN					UWAGI
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H		kg	m ³	szt		
MM-2WP	1440	720	-	-	1145	6 980,-	97.6	0.703	10		
 											
3xMM-PU + 3xMM-OW + 3xMM-PO + MM-OWP + MM-OWL											
SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN					UWAGI
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H		kg	m ³	szt		
MM-3W	2090	720	-	-	1145	8 540,-	125.5	0.906	11		



LEGENDA:

 - WAGA NETTO

 - OBJĘTOŚĆ



 - ILOŚĆ PACZEK

UKŁADY





3XMM-PU + 3XMM-OW + 3XMM-PO + MM-OWP + MM-OWL + MM-PP + MM-PL

SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN				UWAGI
	W1	W2	D1	D2	H		kg	m3	szt	
MM-3WP	2090	720	-	-	1145	9 240,-	129.3	0.967	13	



5xMM-PU + 4xMM-ON + MM-ONP + 4xMM-PO + MM-PL

SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN				UWAGI
	W1	W2	D1	D2	H		kg	m3	szt	
MM-U01	2020	2020	-	-	770	10 530,-	136.6	1.217	15	



8xMM-PU + MM-ONP + 2xMM-ONL + 5xMM-ON + 5xMM-PO + MM-PL

SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN				UWAGI
	W1	W2	D1	D2	H		kg	m3	szt	
MM-U02	2740	2090	-	-	770	16 120,-	217.0	1.885	22	







LEGENDA:

- WAGA NETTO

- OBJĘTOŚĆ

- ILOŚĆ PACZEK

UKŁADY

 MM-1N + MM-3NP + 4xMM-PU + MM-ONL + MM-ON + MM-PO											
SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN					UWAGI
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H		kg	m ³	szt		
MM-U03	3590	2390	-	-	770	17 930,-	238.3	1.986	25		
 2xMM-3WP + 2xMM-PU											
SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN					UWAGI
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H		kg	m ³	szt		
MM-U04	3140	3140	-	-	1145	20 500,-	292.6	2.288	28		
 6xMM-PU + 2xMM-ONP + 4xMM-ON + 4xMM-PO + MM-PL											
SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN					UWAGI
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H		kg	m ³	szt		
MM-U05	2090	2020	-	-	770	12 270,-	163.3	1.429	17		





LEGENDA:

 - WAGA NETTO

 - OBJĘTOŚĆ

 - ILOŚĆ PACZEK

UKŁADY

 4xMM-PU + 4xMM-OW + 4xMM-PO + MM-PP + MMPL + MM-OWP + MM-OWL											
SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN					UWAGI
	W1	W2	D1	D2	H		kg	m3	szt		
MM-U06	2740	2390	-	-	1145	11 500,-	161.0	1.230	16		
 7xMM-PU + 4xMM-ON + 2xMM-ONP + 4xMM-PO + MM-PP + MM-PL											
SYMBOL	WYMIARY [mm]					CENA NETTO PLN					UWAGI
	W1	W2	D1	D2	H		kg	m3	szt		
MM-U07	2740	2020			770	13 630,-	182.2	1.637	19		

LEGENDA:


 - WAGA NETTO

 - OBJĘTOŚĆ


 - ILOŚĆ PACZEK

WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL	CENA NETTO PLN				UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt	




PUFA

	650	650	420	MM-PU	1 010,-	17.0	0.177	1	
---	-----	-----	-----	-------	---------	------	-------	---	--




OPARCIE NISKIE

	650	70	700	MM-ON	730,-	8.1	0.032	1	
	720	70	700	MM-ONP	730,-	9.7	0.035	1	prawa
	720	70	700	MM-ONL	730,-	9.7	0.035	1	lewa

OPARCIE WYSOKIE


	650	70	1145	MM-OW	880,-	12.8	0.052	1	
	720	70	1145	MM-OWP	880,-	15.2	0.058	1	prawa
	720	70	1145	MM-OWL	880,-	15.2	0.058	1	lewa

PODUSZKI

	650	150	350	MM-PO	370,-	1.9	0.034	1	
	574	150	350	MM-PP	350,-	1.9	0.030	1	prawa
	574	150	350	MM-PL	350,-	1.9	0.030	1	lewa

LEGENDA:

 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK



Grupa I

NE-9



NE-3



NE-2



NE-10



NE-5



NE-1



NE-14



NE-15



NE-17



NE-16

Dane techniczne

Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Odporność na piling
Odporność na światło
Odporność koloru na ścieranie

polyester 100%
 366g/m²
 PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000
 scale 1-8, max 8 · PN-EN ISO 105 - B02:2013 3-4
 scale 1-5, max 5 · PN-EN 1021 - 2:2007, PN-EN 1021 - 1:2007
 scale 1-5, max 5 · EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5



Grupa II


R-63034



R-64089



R-66063



R-60011



R-66064



R-68056



R-61128



R-60999



R-60025

Dane techniczne

Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Odporność na piling
Odporność na światło
Odporność koloru na ścieranie
Akustyczne pochłanianie dźwięku
Trudnozapałność

polyester 100%
 520g/m², 510 g/m² · (16.45 oz/lin.yd.)
 70,000 cykli Martindale, BS EN 14465, EN ISO 12947-2, BS EN 14465, EN ISO 12947-2
 skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 4-5
 skala 1-8, max 8, EN ISO 105 - B02 5-7
 skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5,
 ISO 354
 BS EN 1021-2 (zapałka), California Bulletin CAL 117-E-Class 1,
 CA TB 117-2013, BS EN 1021-1, Klasa 1 UNI 9175 klasa, EMNE · BS EN 1021-1 (papieros)



MEDLEY

Grupa II

M-63064



M-68005



M-68002



M-68115



M-64019



M-67053



M-67006



M-60999



M-66008




M-61002

Dane techniczne

Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Odporność na piling
Odporność na światło
Odporność koloru na ścieranie
Akustyczne pochłanianie dźwięku
Trudnozapałność

polyester 100%
 364g/m2, 510g/lm
 75,000 cykli Martindale
 skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 4
 skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7
 skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
 ISO 354
 BS EN 1021-1:2006, 2:2006 (papieros), California Bulletin CAL 117-E-Class 1,
 Klasa 1 UNI 9175 Klasa 1, TB 117-2013



ATLANTIC

Grupa II

A-65037



A-64089



A-67043



A-66064



A-62048



A-67030



A-60025



A-61078



A-60141



A-60011

Dane techniczne

Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Odporność na światło
Odporność koloru na ścieranie
Trudnozapałność


polyester 100%
 353g/m2, 530g/lm
 110,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
 skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7
 skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
 ASTM E 84, BS 476 Part 7, klasa 1, BS EN 1021-1 (papieros),
 BS EN 1021-2 (zapałka), CA TB 117-2013, Klasa 1 UNI 9175 Klasa 1, EMMF NF P 92-503 M3




Grupa II

V-23

VITA




V-01



V-02



V-03




V-04



V-06



V-05



V-07



V-15



V-08



V-18



V-19



V-20

Dane techniczne

Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Wyginanie
Przeciwdrobnoustrojowe/ grzybiczne
Trudnozapałność


Powierzchnia: 98.5% PVC, 1.5% PU, Podłoża: 50%, Polyester 50% Bawełna
 850g/m² ±10% (1190G/lin. m ±10%)
 100,000 cykli Martindale, BS EN ISO 5470-2:2003
 BS EN ISO 7854:1997 metoda B, 400.000 cykli wyginania
 AATCC 147:2011
 BS EN 1021 - 1:2016 (papieros), BS EN 1021 - 1:2016 (zapalka),
 BS 5852:2006 Sekcja 4 źródło zapłonu 5, BS 7176:2017 Średni stopień zagrożenia,
 NF P 95 503 M2, FMVSS 302 (ISO 3795)



Grupa III

XR420

XTREME CS



XR079




XR026




XR084



XR160




XR430



XR108




XR094



XR081




XR009



Grupa III

YS083

XTREME YS



YS158



YS071








YS166

Dane techniczne

Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Odporność na światło
Odporność koloru na ścieranie
Trudnozapałność

100% Trevira Clame (CS), 100% Recykling (YS). Polyester zmniejszający palność.
 Barwniki nie zawierają metali ciężkich.
 310g/m² ±5% (435g/lin.m ±5%)
 60,000 cykli Martindale
 6 (ISO 105 - B02)
 Mokra: 4, Suche: 4 (ISO 105 - X12)
 EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapalka), BS 7176 Niski stopień zagrożenia, NF P92-507 M1, DIN 4102 B1,
 UNI 9175 Klasa 1 IM, UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno, ÖNORM B 3825 & A 3800 -1, NF D 60-013



Dane techniczne

Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Odporność na światło
Odporność koloru na ścieranie
Trudnozapalność


95% Wełna Vierge , 5% Poliamid
400g/m2 ±5% (560 g/lin.m ±5%)
Niezależnie certyfikowany ≥100,000 cykli Martindale
ISO 105 - B02 5
ISO 105 - X12 - Mokre: 4, Suche: 4
EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapałka), BS 7176 Niskie zagrożenie, UNI 9175 Classe 1 IM,
ÖNORM B 3825 & A 3800-1



Dane techniczne

Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Odporność na światło
Odporność koloru na ścieranie
Trudnozapalność

85% wełna z Nowej Zelandii / 15% polyamide,
510g/m2 (16.45 OZ/lin.yd.)
200,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
8 (EN ISO 105-B02)
Suche: 4, Mokre: 4-5 (EN ISO 105x12)
EN 1021 1&2, BS 5852 0&1 papieros & zapałka, BS EN 1021 1&2 papieros & zapałka,
MED. Certyfikat IMO, CA TB 117-2013




Dane techniczne

Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Odporność na światło
Odporność koloru na ścieranie
Trudnozapalność

68% PES, 32% PU, 100 % PES
350g/m2 (+/- 40g)
150,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
5 (EN ISO 105-B02)
Suche: 4, Mokre: 4 (EN ISO 105x12)
BS5852 Crib 5, EN1021 1+2, ÖN3800 B1/Q1, CH V.3

Kolory prezentowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.



METAL


M014 - Czerwony półmat



M013 - Bordowy półmat




M011 - Ciemny szary półmat




M016 - Perłowy biały półmat



M012 - Ciemny zielony półmat




M010 - Jasny szary półmat




M015 - Biały półmat



M115 - Czarny półmat



Chrom



TWORZYWO

Czerwony



Bordowy



Ciemny szary




Ciemny zielony



Jasny szary



Czarny



Perłowy biały



SKLEJKA

Czerwony



Bordowy



Ciemny szary




Jasny jesion



Ciemny zielony



Jasny szary



Czarny



Perłowy biały



Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów.
Kolory reprodukowane w katalogu, cenniku mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

MDD Sp. z o.o., ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Poland
info@mdd.pl, t: +48 52 389 44 00

