

Podłogi i posadzki

weber.floor

we
care

Rozwiązania **weber.floor** Innowacyjne produkty



Ponad 40 lat doświadczenia czyni nas światowym liderem w zakresie projektowania i aplikowania podkładów podłogowych oraz posadzek. Stale wyznaczamy nowe kierunki rozwoju i gwarantujemy wysoką jakość.

Weber kontynuuje tradycje firmy Maxit i Optiroc, która jako pierwsza wprowadziła na rynek samopoziomujące, cementowe, a co najważniejsze pompowne podkłady podłogowe. Ta technologia zrewolucjonizowała pracę wykonawców i sprawiła, że podnieśli się oni z kolan.

Weber jest autorem wielu systemów posadzkowych wykorzystujących zarówno technologię samopoziomujących mas podłogowych, jak i nowoczesnych jastrychów cementowych.

weber.floor to:

- ponad 600 milionów m² wykonanych podkładów podłogowych i posadzek przemysłowych
- innowacyjna koncepcja wyznaczająca najwyższe standardy i jakość
- sieć profesjonalnych wykonawców
- kompletne rozwiązania – projektowanie, dostawa i wykonanie

weber.floor
to kompletne
rozwiązania
w zakresie podkładów
podłogowych,
posadzek
przemysłowych
oraz posadzek
dekoracyjnych



Podkłady podłogowe

Masy samopoziomujące i szpachlowe do wykonywania gładkich podłoży pod różnego rodzaju materiały wykończeniowe



Posadzki przemysłowe

Cementowe, samopoziomujące, cienkowarstwowe posadzki przemysłowe odporne na intensywną eksploatację



Posadzki dekoracyjne

Kolorowe, cienkowarstwowe posadzki o industrialnym wyglądzie



Kleje do wykładzin

Kleje dyspersyjne do wykładzin tekstylnych, PVC



Preparaty gruntujące

Systemowe preparaty zwiększające przyczepność zapraw do podłoża

Masy samopoziomujące

weber.floor 4010

Samopoziomująca masa szpachlowa

1-6 mm, cementowa, do układania ręcznego i maszynowego
CT-C20-F5



weber.floor 4020

Samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości

1-10 mm, cementowa, do układania ręcznego i maszynowego
CT-C25-F6



weber.floor 4040

Błyskawiczny podkład podłogowy do napraw i wyrównywania podłoża

1-50 mm, cementowy, do układania ręcznego
CT-C30-F7



weber.floor 4150

Samopoziomujący podkład podłogowy

2-30 mm, cementowy, do układania maszynowego i ręcznego
CT-C25-F5



weber.floor 4310

Samopoziomujący podkład podłogowy na trudne podłoża

2-50 mm, cementowy, wzmocniony włóknami, do układania maszynowego i ręcznego
CT-C25-F7



weber.floor 4320

Błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy na trudne podłoża

2-50 mm, cementowy, wzmocniony włóknami, do układania maszynowego i ręcznego
CT-C30-F7



weber.floor 4350

Samopoziomujący podkład podłogowy na podłogi pływające

10-50 mm, cementowy, wzmocniony włóknami, do układania maszynowego i ręcznego
CT-C20-F4



Zapraszamy na naszą stronę
www.netweber.pl
– tutaj znajdziecie Państwo pełną ofertę podkładów podłogowych i posadzek.



Posadzki przemysłowe

weber.floor 4610 Industry Top

Samopoziomująca posadzka przemysłowa pod duże obciążenia
4-15 mm, cementowa, do układania maszynowego i ręcznego
CT-C35-F10-AR0,5



weber.floor 4655 Industry Resin Base

Samopoziomujący, błyskawiczny podkład pod posadzki żywiczne
4-15 mm, cementowy, do układania maszynowego i ręcznego
CT-C30-F7



weber.floor 4602 Industry Base Extra

Samopoziomujący podkład pod mocno obciążone posadzki przemysłowe
5-30 mm, cementowy, z włóknami, do układania maszynowego i ręcznego
CT-C25-F7-AR1



Posadzki dekoracyjne

weber 4650 Design Color

Samopoziomująca, kolorowa posadzka dekoracyjna
5-15 mm, cementowa, do układania maszynowego i ręcznego
CT-C30-F7-RWA10



Kolorystyka posadzek dekoracyjnych



F10



F20



F30



F40



G05



G10



G20



G40



G60



G80

Uwaga: kolory odwzorowane metodami poligraficznymi. Przed wyborem koloru posadzki prosimy o kontakt z naszymi doradcami (wybór ze wzorników kolorów lub wykonanie powierzchni próbnej).

Preparaty gruntujące

weber.floor 4716

Preparat do gruntowania podłoża
pod podkłady podłogowe
i posadzki, koncentrat do
rozcieńczania wodą



weber.floor 4719

**Grunt szczerwny z piaskiem
kwarcowym**
do gładkich podłoży



Kleje do wykładzin

weber.floor contact K35

Klej do wykładzin PVC, CV
jednoskładnikowy klej dyspersyjny
do wykładzin elastycznych




weber.floor contact K60

**Niskoemisyjny klej do wykładzin
PVC, CV i kauczukowych**
jednoskładnikowy klej dyspersyjny
do wykładzin elastycznych,
kauczukowych i tekstylnych,
o dużej wydajności i o bardzo
niskiej emisji



weber.floor flex K40

**Preparat antypoślizgowy
do mocowania płytek
dywanowych**
gotowy do użycia środek
przeznaczony do mocowania
płytek dywanowych na różnego
rodzaju podkładach



Nowoczesna budowa



Wysoka wydajność produktów i oszczędność czasu koniecznego do wykonania prac – wszystko dzięki możliwości układania maszynowego. W przypadku zapraw samopoziomujących w ciągu jednej godziny można ułożyć materiał na powierzchni ponad 300 m². Co równie ważne, właściwości zapraw **weber.floor** umożliwiają wykonywanie prac na bardzo dużych powierzchniach w jednym cyklu roboczym, przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałego wypoziomowania podkładu lub posadzki. Materiał może być pompowany na odległość 120 m i wysokość do 30 m, a prace wykonuje zespół zaledwie 3–4-osobowy.

Sprawdź jak wzrośnie Twoja wydajność i oszczędność czasu przy aplikacji maszynowej zapraw podłogowych*

Samopoziomujące podkłady podłogowe i posadzki przemysłowe Weber układane przy użyciu pompy są szybkie i proste w wykonaniu, a praca odbywa się w pozycji wyprostowanej.

Technologia tradycyjna



ok. 20 m²/godz.

Zaprawa w workach układana ręcznie



ok. 50 m²/godz.

Zaprawa w workach układana przy użyciu pompy



ok. 300 m²/godz.

* Wydajność zależy od grubości warstwy podkładu i rodzaju używanej pompy.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami
www.netweber.pl
infolinia 801 62 00 00



Serwis **weberexpress**
Dostarczamy na budowę
w 24 godziny!

weber
SAINT-GOBAIN