educarium
place zabaw

Niesamowite
możliwości gumy

produkty z granulatu gumowego

www.educarium-placezabaw.com.pl

Bezpieczny, przyjemny w dotyku, **wielokolorowy!**

Gumowy granulat od wielu lat jest znany jako materiał na nawierzchnię bezpieczną pod place zabaw. Z płyt gumowych lub nawierzchni wylewanej możemy tworzyć bezpieczne i kolorowe strefy rekreacji, dostępne dla wszystkich użytkowników, a ponadto czyste i trwałe. Tymczasem gumowy granulat stanowi też surowiec dla wielu rodzajów elementów wykończeniowych i zabawek na placach rekreacyjnych. Przyjemny w dotyku, w pięknych kolorach oraz dający możliwości wykonania ciekawych kształtów, pozwala na kreowanie elementów zaskakujących i wygodnych. W elementy gumowe możemy wyposażyć nie tylko place zabaw, ale również obiekty komercyjne i tereny zielone. Szeroki wybór kolorów pozwala na dopasowanie tych elementów, jak i tworzenie ciekawych i kolorowych miejsc dla dzieci.

Proste kształty, **ciekawa zabawa**

Proste jest piękne... Z prostych kształtów możemy tworzyć kompletny plac zabaw, ciekawe miejsca na odpoczynek. Mogą być uzupełnieniem placu zabaw albo w większej ilości służyć do budowania całego terenu rekreacji. Elementy z gumy są trwałe, wymagają drobnej konserwacji oraz są ciepłe i wygodne dla użytkowników.



Stepper SBR	śr. 255 mm wys. 200/300/400/500 mm	czerwony, zielony, szary, czarny

Steppery ustawione w rzędzie tworzą atrakcyjne miejsce zabaw



Diament może służyć jako element: dekoracyjny, do zabawy lub siedzisko

Diament SBR **Półdiament SBR**	500 x 500 x 450 mm 500 x 500 x 225 mm	czerwony, zielony, szary, czarny
Diament EPDM **Półdiament EPDM**	500 x 500 x 450 mm 500 x 500 x 225 mm	wszystkie kolory EPDM*

* patrz strona 18

Kule i półkule można wykorzystać na wiele sposobów na terenie rekreacyjnym. Dostępne są kule i półkule o średnicach 35, 50 i 69 cm, w 4 standardowych kolorach z materiału SBR oraz szeroka gama kolorów EPDM.



Kula z EPDM
mieszanka 3 kolorów

Półkula z SBR
kolor zielony

Kule i półkule SBR	śr. 345/500/695 mm	czerwony, zielony, szary, czarny
Kule i półkule EPDM	śr. 345/500/695 mm	wszystkie kolory EPDM*

Sześciany mogą być zamontowane na stałe do podłoża, lub, jeżeli otoczenie na to pozwala, bez kotwy. A wtedy możemy na co dzień zmienić wygląd naszego placu zabaw, tworzyć np. raz małpi gaj, a drugi raz teatr. Wymiary 40 x 40 x 40 cm. Dostępne zarówno w wersji SBR, jak i EPDM.

Sześciany SBR	400 x 400 x 400 mm	czerwony, zielony, szary, czarny
Sześciany EPDM	400 x 400 x 400 mm	wszystkie kolory EPDM*

** patrz strona 18*

Jeden kształt, wiele możliwości. Z nowej figury w kształcie połowy serca możemy tworzyć kwiaty, serce oraz inne formy. W połączeniu z innymi kształtami możliwości stają się jeszcze większe.



Pół serca EPDM	850 x 451 x 180 mm	wszystkie kolory EPDM*

** patrz strona 18*



Górki różnego rodzaju wzbogacają plac zabaw, są ulubionymi elementami małych dzieci, dla których zdobycie takiego wzniesienia jest niełatwym wyzwaniem.



Kolorowe **figury**

Zwierzęta i inne figury z gumy są wyjątkowo atrakcyjne dla małych dzieci. Najmłodsi chętnie poznają zwierzęta, wchodzą w interakcje, wspinają się po nich oraz pozują do zdjęć. Zwierzęta są szczególnie interesujące dla maluszków, choć i starsze dzieci dzięki nim świetnie się bawią. Figury można montować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.



Słoń **Konik** **Wielbłąd** **Jednorożec**	560 x 190 x 395 mm 580 x 200 x 470 mm 750 x 200 x 510 mm 700 x 250 x 400 mm	SBR: zielony, czerwony, szary, czarny EPDM: wszystkie kolory*
Grzyb	Wysokość nogi: 200/300/400/500 mm śr. kapeluszy: 450 mm	noga: czerwony SBR kapelusz: EPDM czerwony, zielony, żółty, niebieski

** patrz strona 18*

Grzyb

Wielbłąd

Jednorożec

Słoń

Konik

Biedronka 135 x 170 x 87 cm



Jaszczurka 160 x 240 x 88 cm

Chrząszcz 160 x 205 x 80 cm

Kaczka 135 x 195 x 80 cm



Ośmiornica 500 x 450 x 95 cm



Żółw 160 x 180 x 80 cm

Tygrys 160 x 185 x 82 cm

Pszczoła 160 x 170 x 114 cm

Pies 160 x 190 x 80 cm



Guliwer 220 x 250 x 85 cm

Krab 300 x 400 x 95 cm

Ślimak 140 x 195 x 101 cm

Smok 160 x 250 x 117 cm

Żaba 160 x 170 x 89 cm

Hipopotam 160 x 215 x 80 cm

Krowa 160 x 185 x 80 cm

Jeż 160 x 185 x 90 cm



Lew 160 x 185 x 95 cm

Wilk 160 x 210 x 83 cm

Wieloryb 160 x 185 x 100 cm

Zając 160 x 190 x 92 cm

Kot 160 x 180 x 90 cm

Pająk 300 x 180 x 90 cm

Byk 160 x 185 x 100 cm

Latarnie śr. 100 cm, wys. 204 cm



Górki różne wymiary

Mała pszczółka
100 x 120 x 95 cm

Mały zając
100 x 130 x 88 cm

Mały jeż
100 x 130 x 80 cm

Mały pies
100 x 130 x 75 cm

Mały kot
100 x 130 x 75 cm

Mała biedronka
95 x 120 x 85 cm

Mały żółw
100 x 120 x 75 cm

Mała świnia
100 x 125 x 75 cm

Mała żaba
100 x 120 x 80 cm

Mały tygrys
100 x 135 x 75 cm

Mała krowa
100 x 135 x 82 cm

Mała ośmiornica
205 x 220 x 75 cm

Gadatliwa **guma**

Nawierzchnia z reguły jest elementem koniecznym pod placem zabaw z uwagi na bezpieczeństwo. A może się stać również czynnym elementem tego placu, kiedy zamontujemy w niej gry interaktywne. Proste, z prądem generowanym przez użytkownika, a więc bez drogiego doprowadzenia prądu, Game Floor daje dzieciom do dyspozycji 4 różne gry, na podstawie 4 lub 8 sensorów, które emitują światła w różnych kolorach i reagują na ruch użytkownika.

Inne elementy interaktywne to **Śpiewający Słoń**, **Gadatliwy Grzyb**, **Rymujący Rino** oraz **Wygadany Wielbłąd**. Można kręcić ogonem każdego (lub kapeluszem w przypadku grzyba), a urządzenie zaczyna opowiadać ciekawostki z życia zwierząt.



Piasek wciąż jest najlepszym materiałem **dla kreatywnych najmłodszych**

I to dotyczy nie tylko samej zabawy z piaskiem. Również aranżowanie placu zabaw z elementów gumowych daje ogromne możliwości, tym bardziej, gdy łączymy piaskownicę z ciekawymi elementami - jak np. Fabryka Piasku.

Guma jest bardzo dobrą alternatywą dla elementów drewnianych na placu zabaw. Nie gnije, jest bardzo trwała, prosta w montażu i można z niej budować piękne piaskownice.

Przykład dużej piaskownicy: w tym przypadku wykonana z betonu.

Jako wykończenie zastosowano elementy do pokrycia kątów z betonu oraz sześciany, które służą zarówno jako miejsca do stawiania babek, jak i siedziska dla opiekunów. W środku mała Fabryka Piasku z dwoma koparkami. Elementy te też są często bardzo dobrym rozwiązaniem przy renowacji istniejących piaskownic z betonu.

Palisady gumowe pozwalają na budowanie piaskownicy dowolnego kształtu. Dostępne w 4 kolorach i 3 wysokościach.

Piaskownice, zabezpieczenia palisad, krawężników

elementy do piaskownicy	1150 x 150 x 300 mm	czerwony, zielony, szary, czarny
palisady	400 mm palisada + 250 mm kotwa 600 mm palisada + 250 mm kotwa 800 mm palisada + 250 mm kotwa	czerwony, zielony, szary, czarny
zabezpieczenia ostrych kątów	1000 x 300 x 50, noga 160 mm	czerwony, zielony, szary, czarny

Popularnym rozwiązaniem dla mniejszej piaskownicy są gotowe elementy. Prosty system montażowy, łatwość przenoszenia i wymiany piasku są dodatkowymi atutami tego typu piaskownicy. Elementy można postawić lub zamontować na stałe kotwami do podłoża. W praktyce pierwsze rozwiązanie sprawdzi się również dla mniejszych piaskownic w miejscach publicznych. Dla większych piaskownic zalecamy zakotwienia.

Dostępne w 4 kolorach SBR. W nieco innej formie możemy budować podobne piaskownice z EPDM.

Większa piaskownica z gumowych elementów. Obok piaskownicy zamontowano stoliki do zabawy piaskiem, aby ułatwić dostęp dzieciom z niepełnosprawnościami.

Fabryka Piasku

Bardzo ciekawą piaskownicę dostępną dla dzieci na wózkach inwalidzkich możemy budować z nawierzchni gumowej w połączeniu z urządzeniami Fabryki Piasku. Każdy może się tu bawić z każdym!

Daj przestrzeń **swojej wyobraźni**

Elementy gumowe nadają się świetnie do kształtowania terenu, szczególnie w tych punktach, które mają spełnić podwójne funkcje - np. schody, na których ludzie będą chcieli usiąść. Oferujemy szeroki wachlarz kształtów, które mogą być wykorzystane do ukształtowania i uzupełnienia terenów zielonych, placów i innych miejsc publicznych. Elementy do schodów są proste i zaokrąglone.

Blok gumowy do tworzenia schodów

blok do schodów	1000 x 300 x 150 mm 1000 x 240 x 120 mm zaokrąglone 1021/785 x 300 x 150 mm	czerwony, zielony, szary, czarny
S-blok	805 x 798 x 150 mm	SBR + EPDM
C-blok	630 x 945 x 150 mm	SBR + EPDM

Plac zabaw z zaokrąglonych bloków

Elementy wykończeniowe różnego rodzaju

Panel pokrywający

Panel zabezpieczający ostre kąty

Panel zabezpieczający

Palisady

Steppery



Grzyby

Kształty geometryczne





Bezpieczna
nie oznacza nudna

Nawierzchnia gumowa stała się standardem pod placami zabaw. Jest wygodna, czysta, bezpieczna i trwała. Nawierzchnia gumowa w porównaniu z trawą i piaskiem ma więcej zalet. Trawa na nieco bardziej intensywnie użytkowanym placu zabaw nie utrzymuje się w dobrym stanie oraz nie nadaje się dla wyższych urządzeń zabawowych, bo nie spełnia normy EN 1176. Piasek, odpowiednio usypany jeśli chodzi o grubość i dobrze utrzymany, spełnia normy, ale wymaga regularnego uzupełniania, czyszczenia lub nawet wymiany. Piasek utrudnia poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami i wsypuje się do butów.

Nawierzchnia z granulatu gumowego ma wiele zalet - jej grubość może być dopasowana do wysokości upadku (HIC), wymaganej dla urządzeń zamontowanych na placu zabaw. Nawierzchnia gumowa EUROFLEX jest łatwa w utrzymaniu, ma dużą trwałość i może być wielokolorowa.



EPDM



STANDARD



EPDM Ściółka

Kolory Euroflex Standard – SBR

Czerwony



Zielony



Szary



Czarny

Kolory Euroflex EPDM – standard

RAL 1014

RAL 1015

RAL 1002

RAL 6021

RAL 3016

RAL 5015

RAL 7038

Kolory Euroflex EPDM – specjalne

RAL 7037

RAL 7011

RAL 4005

RAL 5012

RAL 5010



RAL 6017

RAL 6005

RAL 1012

RAL 2008

RAL 3017

RAL 4003

RAL 8024

RAL 8025



multicolor 2x



multicolor 3x

Bogactwo **wzorów i kolorów**

Płyty ze wzorami, literami i cyframi

Szeroki wybór płyt z wzorami pozwala na projektowanie placów rekreacji, gdzie nawierzchnia stanie się elementem zabawy.

Płyty boczne

Dzięki bocznym płytom skośnym możemy zamontować maty EUROFLEX na istniejącej nawierzchni znosząc ryzyko zahaczenia się użytkownika oraz ułatwiając dostęp osobom na wózkach. Dostępne zarówno w wersji SBR, jak i z warstwą EPDM.



Płyty boczne	1000 x 250 mm	wszystkie kolory SBR i EPDM*

Krawężniki gumowe

Krawężniki gumowe są dobrym sposobem wykończenia nawierzchni z płyt, szczególnie kiedy nawierzchnia graniczy z trawnikiem lub nawierzchnią z piasku. Są dostępne w wersji SBR oraz z warstwą EPDM i mogą być wzmocnione stalowymi prętami, by ułatwić montaż.



Krawężniki gumowe	1000 x 250 x 50 mm	wszystkie kolory SBR i EPDM*

*patrz strona 18

SBR czy EPDM?

Maty gumowe są dostępne w dwóch głównych wariantach:

Płyty EUROFLEX STANDARD są wykonane z granulatu gumowego SBR wymieszanego z kolorowym klejem, a dzięki temu zyskują oryginalny kolor. Płyty STANDARD mają takie same cechy amortyzujące, co płyty EPDM. Ponieważ granulat gumowy pochodzi z recyklingu, wybór kolorów jest ograniczony.

Płyty EUROFLEX EPDM mają dolną warstwę z SBR oraz górną warstwę (1 cm) z granulatu EPDM. EPDM jest farbowane w masie i dlatego płyty nie ciemnieją w trakcie użytkowania. Płyty EUROFLEX EPDM są wykonane zawsze z klejem odpornym na promienie UV, w przeciwieństwie do większości kolorowych płyt konkurencji.

Nie ma różnic w cechach bezpieczeństwa i użytkowych pomiędzy SBR a EPDM. A ponieważ płyty EPDM dobrej jakości są dużo droższe, to przy ograniczonym budżecie płyty STANDARD są często najlepszym rozwiązaniem.



Grubość płyty	Wysokość upadku
30 mm	1,00 m
40 mm	1,20 m
45 mm	1,50 m
50 mm	1,50 m
55 mm	1,60 m
60 mm	1,70 m
70 mm	2,10 m
80 mm	2,40 m
60+20 SoftSystem	2,60 m
70+20 SoftSystem	3,00 m

Nawierzchnia
sportowa i użytkowa

Dla sportowców ważna jest zarówno dobra amortyzacja, jak i dobre odbicie piłki od nawierzchni, szczególnie przy grze w koszykówkę. Nawierzchnia Euroflex Sport łączy te dwie cechy. Płyty Euroflex Sport są mocniej sprasowane niż standardowe płyt SBR, co daje lepsze odbicia piłki (zgodnie z normą DIN18032 część 2) oraz jeszcze większą trwałość. Daje to idealne połączenie ochrony przed urazami i świetne możliwości gry. Dostępne w dwóch grubościach: 4 cm to lepsza amortyzacja przy nieco słabszym odbiciu piłki (97 proc. energii zachowanej) lub 3 cm przy mniejszej amortyzacji i 98-procentowej energii zachowanej. Łatwy montaż i demontaż powodują, że te płyty świetnie nadają się również w przypadku krótkotrwałych instalacji.

Nawierzchnia Euroflex Sport	500 x 500 x 30 mm 500 x 500 x 40 mm 1000 x 500 x 40 mm	czerwony, zielony, szary, czarny

Gumowe kostki brukowe

Pod urządzenia fitness oraz na ścieżki oferujemy kostki gumowe. Wyglądają jak zwykłe kostki brukowe, ale są mniej śliskie, dobrze amortyzują i szybko schną po deszczu. Dlatego są również idealne w domach opieki dla osób starszych, w szpitalach i na terenach do gry w golfa.

Dostępne jako kostki lub maty ze wzorem kostek w 4 kolorach SBR.

Nawierzchnia wylewana czy z płyt gumowych?

Prawie każdy inwestor i projektant zastanawia się, co jest lepsze. Odpowiedź nie jest prosta: są argumenty za i przeciw. Dużo zależy od jakości wykonania.

Zalety systemu:

Płyty SBR/EPDM	Nawierzchnia wylewana
trwalsze (dot. płyt dobrej jakości)	możliwość projektowania dowolnych wzorów
łatwiejsza i tańsza naprawa	zawsze nowy wygląd
nadają się do recyklingu (dot. płyt EUROFLEX) – niższe koszty przy demontażu	łatwiejszy montaż (w przypadku doświadczonego wykonawcy)
pewniejsza jakość wykonania	tańsza przy większym metrażu
montaż możliwy w trudniejszych warunkach pogodowych	

Mata Euroflex Protect

Dla istniejących urządzeń zabawowych zamontowanych na trawie ekonomicznym rozwiązaniem, pozwalającym wyeliminować dziury w nawierzchni, jest mata Euroflex Protect. Mata Euroflex Protect nie wymaga wykonania podbudowy oraz krawężników i dlatego jest prosta w montażu. Maty są ze sobą łączone pod spodem. Szczególnie nadają się do punktowej poprawy nawierzchni pod huśtawkami, zjeżdżalniami oraz karuzelami.

przed

po



Mata Euroflex Protect	1000 x 1000 x 40 mm	czerwony

Nieśliskie **te maty**

Maty amortyzujące Euroflex Aqua o grubości 30 mm zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w miejscach mokrych, takich jak parki wodne oraz przy fontannach. Maty Euroflex Aqua mają wszystkie zalety maty EPDM, a dodatkowo są antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51097:1992-11, grupa C.

- Niski poziom ścieralności, szybkie suszenie się i odporność na promienie słoneczne
- Odporne na promieniowanie UV zgodnie z normą EN 1297
- Odporne na chlor i słoną wodę według normy EN 175

Euroflex Aqua	500 x 500 x 30 mm	wszystkie kolory EPDM*

* patrz strona 18

Zmienić obiekty komercyjne w miejsca **przyjemnej rekreacji**

Dzieci są mile widziane w centrach handlowych, ale wizyta w takim miejscu to dla nich nie zawsze przyjemne doświadczenie. Poprzez tworzenie ciekawych miejsc dla dzieci możemy zdecydowanie poprawić atrakcyjność obiektów dla najmłodszych gości. Tworzenie miejsc zarówno atrakcyjnych, bezpiecznych i łatwych do utrzymania zawsze było wyzwaniem, choćby dlatego, że ich powierzchnie są intensywnie użytkowane. Nowa bezpieczna powierzchnia **Euroflex Visual System** pozwoli po raz pierwszy stworzyć wewnętrzny plac zabaw, który jest wyjątkowo prosty w utrzymaniu, ma indywidualną aranżację oraz w pełni spełnia normy bezpieczeństwa dla publicznych placów zabaw.

Daje to możliwość tworzenia idealnie dopasowanego do potrzeb inwestora miejsca dla dzieci, a także nadanie mu unikalnego wyglądu.
Takim sposobem plac zabaw w centrum handlowym może stać się magnesem dla dzieci i ich opiekunów.

Euroflex Visual System

-20%
NOVOU PREDAJNU

Nawierzchnia
opowiada historie

Wielu projektantów i inwestorów preferuje nawierzchnię wylewaną ze względu na możliwość tworzenia pięknych wzorów w warstwie EPDM. Takie wzory stanowią dla wielu wykonawców wyzwanie - nie każdy z nich jest artystą plastykiem. Dla ułatwienia pracy zarówno projektantowi, jak i dla wykonawcy oraz celem lepszej gwarancji dla inwestora, że dostanie to, co było w projekcie, mamy w naszej ofercie ponad 200 różnych gotowych wzorów EPDM, które można prostym sposobem zintegrować z nawierzchnią wylewaną.

Daje to większe możliwości zabawy oraz ładniejszy wygląd placu zabaw. Wzory są wykonane z EPDM o grubości 1 cm. Kilka przykładów poniżej, wszystkie są dostępne na stronie **www.3dprogram.eu/2d-epdm-graphics**. Możliwe jest również wykonanie indywidualnych wzorów.

Produkty z odzysku
przetwarzamy raz jeszcze

Wysoki poziom recyklingu – duża część produktów pochodzi z recyklingu. Ze starych produktów gumowych produkowane są wartościowe surowce, z których robimy bezpieczne nawierzchnie oraz piękne elementy zabawowe. Nasze gumowe płyty nadają się również do ponownego recyklingu i tym sposobem możemy im dać kolejne życie.

Produkty są bezpieczne pod wieloma względami:

- wysokość upadku (HIC) jest certyfikowana zgodnie z normą EN 1177:2018;
- skład chemiczny produktu jest zgodny z normą EN 71/3 oraz REACH;
- wysoka odporność na ślizganie dzięki strukturze granulatu.

Maty SBR, płyty EUROFLEX EPDM

Maty są dostępne w wielu różnych rodzajach. Ekonomiczne, ale bardzo trwałe, maty SBR są dostępne w 4 kolorach. Maty Euroflex SBR wyróżniają się pod wieloma względami od podobnych produktów konkurencji.

- **Łatwość montażu**
  Maty są dostarczone z zamontowanymi kołkami. Jest to duże ułatwienie podczas montażu. Własne doświadczenia oraz wielu klientów potwierdziło, że płyty Euroflex zdecydowanie łatwiej się montuje niż te od konkurencji.

- **Wysoka trwałość produktu**
  Kraibrug Relastec, niemiecki producent produktów Euroflex, ma ponad 40 lat doświadczenia, jest jednym z największych producentów produktów gumowych w Europie, ma certyfikowane systemy zarządzania produkcją, najwyższą renomę w branży, a to wszystko daje gwarancję, że produkty są najwyższej jakości.
- **Brak brzydkich zapachów**
  Niektóre tańsze płyty konkurencyjne mają nieprzyjemny zapach, szczególnie w wysokich temperaturach.
- **Sprawdzona jakość** - certyfikowana dzięki ISO 9001.
  Nawierzchnia szybko przepuszcza wodę, a dzięki temu nie tworzą się kałuże i nie robi się ślisko. Jest przyjazna użytkownikom na wózkach inwalidzkich. Dzięki odpowiednio dobranym elementom skośnym możemy łatwo wejść na nawierzchnię bez ryzyka potknięcia się.
- **Zintegrowane kołki** - zapobiegają przypadkowym przemieszczeniom i kradzieżom; oszczędzają czas podczas montażu.
- **Duże możliwości projektowania** - bogaty wybór kolorów; możliwość mieszania kolorów granulatu, płyty z wzorami, literkami, cyframi.
- **Wysoka trwałość** - odporna na mróz, nie zgnije.
- **Wysoka elastyczność** - amortyzuje upadki, daje przyjemne wrażenia, kiedy się po niej chodzi.
- **Absorbuje i izoluje dźwięk**
- **Możliwość zabawy na samej nawierzchni**; bez konieczności kupowania dodatkowych urządzeń.
- **Możliwość śledzenia materiału** - każda płyta ma umieszczony kod, co daje możliwość odnalezienia źródła surowców.

Kształty i figury z gumy

Wiele możliwości kształtowania – podstawowe składniki, granulat i klej, umożliwiają produkowanie ciekawych kształtów.

Miła i ciepła w dotyku – guma jest elastyczna i ma właściwości izolacyjne.
Zabawy z naszymi kształtami i figurami są przyjemne nie tylko ze względu na ich wygląd.

Zachęcają do zabawy i interakcji. Figury zapraszają użytkowników w różnym wieku do działania – wspinania się, przechodzenia przez tunel, skakania z jednego elementu na drugi.

Piękne i estetyczne elementy dają wiele możliwości lokalizacji - na placu zabaw, w parku, w centrum handlowym, na lotnisku. Trwałe i łatwe w utrzymaniu elementy można montować praktycznie wszędzie tam, gdzie chcemy zaoferować użytkownikom chwile przyjemnego odpoczynku i rekreacji.

- Sprawdzona jakość
- Produkcja przyjazna dla środowiska
- Surowce wysokiej jakości
- Antypoślizgowe
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Przejrzysty, naturalny design
- Wysoka elastyczność
- Wiele możliwości projektowych

educarium spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
tel. 52 32 47 840, 52 32 47 800, placezabaw@educarium.pl

www.educarium-placezabaw.com.pl • www.bezpiecznanawierzchnia.pl