RAVAK®

Profi

2022 / 2023

KOMPLETNE INFORMACJE O PRODUKTACH RAVAK

www.ravak.pl





Spis treści

Design RAVAK **4**

Koncepty **6**

Kabiny prysznicowe i drzwi **16**

> Walk-In 24

> Brilliant 38

> SmartLine 50

> Matrix 64

> 10° 78

> Chrome 84

> Nexty 110

> Pivot 126

> Blix Slim 142

> Blix 160

> Supernova 192

> Produkty nietypowe 232

> Części zamienne 236

Siedziska **242**

Brodziki, odpływy liniowe i kratka **252**

Wanny **292**

Parawany nawannowe i drzwi **344**

Umywalki **372**

Meble łazienkowe **426**

WC i bidety **476**

Baterie łazienkowe **494**

Akcesoria prysznicowe **560**

Akcesoria łazienkowe **576**

Środki czyszczące do łazienki **595**

Design RAVAK

PROSTE, ORYGINALNE ROZWIĄZANIA, JASNY POMYSŁ NA KAŻDĄ KONCEPCJĘ, PRODUKTY PRZEMYŚLANE POD WZGLĘDEM UŻYTECZNOŚCI.



Kryštof Nosál

Czeski projektant produktów, autor wielu produktów łazienkowych RAVAK. Wyznaje zasadę nieskomplikowanych, przejrzystych rozwiązań.
Za produkty RAVAK otrzymał nagrody Red Dot, iF Design Award, EDIDA, Good Design i inne.



Vrtiška & Žák

Założyciele praskiego studia Vrtiška & Žák z ponad dziesięcioletnią tradycją. Łączy ich pracowitość, gotowość do pokonywania wyzwań i umiejętność dostrzegania możliwości nawet tam, gdzie dla innych pozostają one ukryte. Ich prace obejmują szeroki zakres dziedzin, od projektowania produktów po aranżację wnętrz i architekturę, od rękodzieła po prace na skalę przemysłową. Wartości kierujące ich zawodowym rozwojem to kreatywność i nieszablonowe myślenie.



Achim Storz

Austriacki designer produktowy, autor wanien RAVAK i wnętrz samochodów dla Porsche, BMW czy Audi i innych.

DESIGN RAVAK WIELOKROTNIE ODNOSIŁ SUKCESY W MIĘDZYNARODOWYCH KONKURSACH.














Koncepty Ravak

Doskonale spójna całość dla każdej łazienki i toalety.

Niezależnie od tego czy lubisz się kąpać w wannie, preferujesz prysznic czy poszukujesz wyposażenia toalety, na pewno wybierzesz koncept RAVAK. Oferujemy estetycznie dopasowane wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, umywalki, meble, baterie, WC i akcesoria, które połączone są wspólnym pomysłem i opracowano je w oparciu o dziesięciolecia doświadczeń. Wyróżniają się one ponadczasowym, autorskim designem.

Koncepty RAVAK są odpowiednie do łazienek różnej wielkości, od najmniejszych do największych.

Jedynie RAVAK proponuje najszerszy designowy koncept na rynku – uniwersalny koncept łazienkowy Chrome, który obejmuje ponad 200 produktów do łazienki i toalety.





1 Wanny i parawany nawannowe - wygodne do kąpieli i prysznica.

2 Kabiny prysznicowe i drzwi - precyzyjne dopracowanie z użyciem najlepszych materiałów.

3 Umywalki i meble łazienkowe - nablatowe i z dopasowaną szafką, z konglomeratu i z ceramiki.

4 WC i bidety - dla doskonałego dopasowania łazienki z WC.

5 Baterie łazienkowe i akcesoria - wykonane z najwyższej jakości materiałów, którym możesz ufać.

Koncept Chrome - najszerszy koncept na rynku



Harmonia w każdym detalu. Wyposażenie całej łazienki i toalety.
Wanny teraz także z krawędzią o wysokości jedynie 18 mm.



Wanna prostokątna lub narożna Chrome i Chrome Slim
więcej str. 314



Parawan prysznicowy
więcej str. 350



Kabiny prysznicowe w różnych wykonaniach
więcej str. 84



Brodziki prysznicowe i odpływy liniowe
więcej str. 258



Siedziska
więcej str. 242



Umywalki do standardowej łazienki, salonu kąpielowego i toalety oraz meble łazienkowe.
więcej str. 440



WC i bidet
więcej str. 476



Baterie łazienkowe i akcesoria
więcej str. 516



Akcesoria łazienkowe
więcej str. 584

Wychodzi naprzeciw - **Koncept 10°**



Obrót poszczególnych produktów o zaledwie 10° zapoczątkował wyjątkową koncepcję dla dużych i małych łazienek. Ergonomia w harmonii z oryginalnym designem.



Wanna narożna z praktyczną półką lub siedziskiem bądź wanna prostokątna
więcej str. 326



Parawan prysznicowy
więcej str. 366



Kabiny prysznicowe
więcej str. 80



Brodziki prysznicowe i odpływy liniowe
więcej str. 266



Asymetryczne i klasyczne umywalki dla pełnej wygody
więcej str. 408



Meble łazienkowe
więcej str. 456



Baterie łazienkowe
więcej str. 504



Akcesoria łazienkowe
więcej str. 578

Koncept Formy - transformacja kształtu w dwóch formach



Purystyczne wzornictwo umywalek i wanien z elementami celowej asymetrii.
Wanny teraz także z krawędzią o wysokości jedynie 18 mm.



Wanna Formy 01 i Formy 01 Slim
więcej str. 306



Umywalka Formy 01
więcej str. 386



Bateria wannowa stojąca CR 025.00
więcej str. 521



Bateria umywalkowa stojąca TD 015.00
więcej str. 505



Blat podumywalkowy
więcej str. 430



Szafka pod umywalkę konceptu Formy
więcej str. 439



Wysoka szafka konceptu Formy
więcej str. 437

Transformacja kształtu w dwóch formach - **Koncept Formy**



Subtelne i wydłużone linie umywalki oraz wanny wnoszą do łazienki nową dynamikę. Wanny teraz także z krawędzią o wysokości jedynie 18 mm.



Wanna Formy 02 i Formy 02 Slim
więcej str. 308



Umywalka Formy 02
więcej str. 386



Wannowa bateria podłogowa CR 080.00
więcej str. 521



Bateria umywalkowa stojąca CR 015.00
więcej str. 517



Blat podumywalkowy
więcej str. 430



Szafka pod umywalkę konceptu Formy
więcej str. 439



Wysoka szafka konceptu Formy
więcej str. 437

Koncept Rosa II - Wygodna wanna i przestronna kabina prysznicowa w jednym



Koncept odpowiedni do mniejszej, jak i do większej łazienki.
Kompletne i ponadczasowe rozwiązanie dopracowane w najmniejszych detalach.



Zaskakująco wygodne wanny
więcej str. 330



Parawany nawannowe
więcej str. 368



Umywalki w różnych rozmiarach
więcej str. 414



Meble łazienkowe w dwóch dekorach
więcej str. 464



Wysokie szafki
z półeczkami
więcej str. 467



Baterie łazienkowe
więcej str. 500

Piękno tkwi w prostocie - **Koncept Classic II**



Koncepcja bogatego wyposażenia całej łazienki i toalety.
Ponadczasowa koncepcja, która się nie znudzi.



Wanna z szerokim i płaskim dnem
więcej str. 316



Parawany nawannowe i drzwi
więcej str. 344



Umywalki w różnych rozmiarach
więcej str. 410



Meble łazienkowe w czterech dekorach z wysokiej jakości impregnacją i okuciami
więcej str. 460



WC Classic
więcej str. 486



Baterie łazienkowe
więcej str. 524

Koncept Avocado - z minimum do maksimum



Design Achim Storz

Koncept tworzy wygodna i zarówno kompaktowa wanna z praktyczną umywalką. Wygodna i pasująca do najmniejszych łazienek.



Wanna oszczędzająca przestrzeń
więcej str. 336



Umywalki z praktyczną przestrzenią do odkładania i do instalacji nad wanną.
więcej str. 422



Design Kryštof Nosál

Rozwiązanie dające największą oszczędność miejsca oraz zapewniające wygodną kąpiel w wannie i pod prysznicem. Do małej łazienki z wielkimi możliwościami.



Wanna do relaksującej kąpieli i prysznica
więcej str. 338



Parawan nawannowy składany do ściany.
więcej str. 358



Umywalka zaprojektowana do umieszczenia nad wanną
więcej str. 418



Szafka pod umywalkę symetryczną
więcej str. 472

Kabiny prysznicowe

Dlaczego właśnie RAVAK?

Postępujemy zgodnie z podstawowymi zasadami odpowiedzialnego producenta. Oznacza to, że zapewniamy pierwszorzędną jakość, stosujemy zaawansowane technologie, ale także polegamy na sprawdzonych umiejętnościach doświadczonych rzemieślników i, co nie mniej ważne, inwestujemy we własny design.

Design RAVAK

Wygląd naszych produktów spełnia standardy estetyczne. Dokładamy również wszelkich starań o to, aby design RAVAK był w pełni funkcjonalny i uprzyjemniał codzienne czynności wykonywane w łazience.







WŁASNE OPRACOWANIA I INNOWACJE

Długotrwałe zadowolenie i satysfakcja użytkowników

Bazujemy na 30-letnim doświadczeniu i ciągłym udoskonalaniu kabin prysznicowych.

POTWIERDZENIE JAKOŚCI

Zaufaj nam

Na wszystkie kabiny prysznicowe RAVAK oferujemy przedłużoną gwarancję.

SZEROKI ASORTYMENT

Wybierz swój styl

Oferujemy ponad 500 typów kabin prysznicowych w jedenastu seriach.

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

Proces produkcji zapewniający właściwą kontrolę

Produkujemy w Europie w naszej własnej fabryce, aby kontrolować jakość używanych materiałów i wykonywanych prac.

ROZWIĄZANIA NIETYPOWE

Nie ma rzeczy niemożliwych

Mamy rozwiązanie na niemal każdą okoliczność.

OCHRONA SZKŁA

Ochrona szyb

Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.

Parametry wyboru kabiny prysznicowej i drzwi

KOLORYSTYKA PROFILI KABIN PRYSZNICOWYCH I DRZWI



Matrix, 10°, Chrome, Nexty, Pivot, Blix i Supernova



Walk-In, SmartLine, Matrix, 10°, Chrome, Nexty, Pivot, Blix Slim i Blix



Matrix, 10°, Chrome, Nexty, Pivot, Blix i Supernova




Walk-In, Nexty, Pivot, Blix Slim i Supernova


STANDARDOWE WYPEŁNIENIE

Bezpieczne szkło



Wypełnienie z tworzywa sztucznego









WYPEŁNIENIE NIETYPOWE – na zamówienie

Szkło bezpieczne z nadrukiem lub barwione









Warianty szkieł produktów nietypowych, możliwości ich zamówienia oraz produkty na miarę znajdziecie na http://nietypowe.ravak.pl.
Więcej o produktach na miarę na str. 232.
Wszystkie szklane wypełnienia są zabezpieczone ochronną powłoką RAVAK AntiCalc®. Więcej na str. 20.
Te same kolory i wypełnienia są dostępne również dla parawanów nawannowych. Więcej str. 344.

KONSTRUKCJA




Brilliant, Walk-In, SmartLine, Chrome




Matrix, 10°, Nexty, Pivot, Blix Slim, Blix, Supernova


KSZTAŁT




półokrągłe




SmartLine, Chrome, Nexty, Pivot, Blix Slim, Blix, Supernova



kwadrat




Brilliant, SmartLine, Matrix, Chrome, Nexty, Pivot, Blix Slim, Blix, Supernova



prostokąt




Brilliant, SmartLine, Matrix, 10°, Chrome, Nexty, Pivot, Blix Slim, Blix, Supernova



drzwi



Brilliant, SmartLine, Matrix, Chrome, Nexty, Pivot, Blix Slim, Blix, Supernova




Walk-In



Walk-In


SPOSÓB OTWIERANIA

Z obrotowym słupkiem – do wewnątrz i na zewnątrz




Chrome

Zawiasowe – do wewnątrz




Brilliant, SmartLine

Obrotowe piwotowe – do wewnątrz




Nexty, Pivot, Supernova

Łamane - Przesuwne



Blix, Supernova

Przesuwne



Matrix, 10°, Blix Slim, Blix, Supernova

SZCZELNOŚĆ

Ramowe kabiny prysznicowe zapewniają optymalną ochronę przed pryskającą wodą. Im wyższy dolny profil, tym lepsza ochrona. W ten sposób kabina lub drzwi zatrzymują wodę nawet podczas intensywnego prysznica.



Profil w dolnej części kabiny:
10°, Nexty, Pivot, Blix Slim, Blix, Supernova



Listwa progowa w dolnej części kabiny:
Brilliant, SmartLine, Matrix, Chrome

REGULACJA I DOPASOWANIE PROFILI DO KABIN NEXTY, PIVOT, 10°, BLIX, SUPERNOVA

Profile poszerzające

Umożliwia poszerzenie kabiny prysznicowej lub drzwi (również nawannowych) zawsze o 2 cm na każdej stronie.
Profil poszerzający dostępny jest do kabin prysznicowych i drzwi z serii: Nexty, Pivot, 10°, Blix i Supernova oraz do drzwi wannowych AVDP3, a także ewentualnej ścianki stałej APSV.

Profile mocujące


Służy do mocowania kabin i drzwi prysznicowych do ściany. **Jest częścią każdego produktu, w którym należy go zastosować.**




Profile mocujące Chrome



Rozszerzony profil mocujący



Standardowy profil mocujący znajduje się w każdym opakowaniu Chrome i umożliwia regulację (poszerzenie / zwężenie) produktu o 10 mm.




Jeśli potrzebujesz poszerzyć produkt o więcej, musisz dokupić nowy przedłużony profil mocujący, który umożliwi rozszerzenie produktu o dodatkowe 20 mm, z zachowaniem tolerancji +/- 10 mm.

RAVAK technologia AntiCalc®


NAJLEPSZĄ PIELĘGNACJĘ PRODUKTÓW ZAPEWNIA ICH PRODUCENT.

Niewidoczna ochrona szkła przed nieczystościami i osadami z wody

Każda woda, z wyjątkiem destylowanej lub deszczowej, zawsze zawiera w sobie pewną ilość soli. Jej osad, tzw. kamień wodny, daje się wyczyścić z wielkim trudem. Wiąże się chemicznie ze szkłem, tworząc zaciek, i z czasem pozostawia trwały osad na szybie. Dostępne na rynku środki chemiczne służące do usuwania kamienia są w tym przypadku nieskuteczne. Trwałym osadom może zapobiec jedynie opatentowana technologia ochrony szyby – zwana RAVAK AntiCalc®, której działaniu poddawane są szklane kabiny i drzwi prysznicowe oraz parawany już w trakcie procesu produkcji.



Szkło zabezpieczone powłoką RAVAK AntiCalc® - woda jest odpychana.



Wpływ wody na szkło bez użycia preparatu RAVAK AntiCalc®.



RAVAK AntiCalc Conditioner

Zalecamy odnawianie warstwy ochronnej preparatem RAVAK AntiCalc Conditioner co dwa do sześciu miesięcy w zależności od częstotliwości użytkowania i twardości wody.



Kompletny asortyment środków czyszczących RAVAK znajduje się na str. 595.

Przegląd serii modeli

Oferujemy ponad 500 typów kabin prysznicowych w jedenastu seriach.

Walk-In > 24




Brilliant > 38



Chrome > 84



Nexty > 110



Pivot > 126



SmartLine > 50




Matrix > 64



10° > 78



Blix Slim > 142



Blix > 160



Supernova > 192



Walk-In



5 5-LETNIA GWARANCJA NA WSZYSTKIE KABINY I DRZWI PRYSZNICOWE

OCHRONA SZKŁA
Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.

ŁATWE CZYSZCZENIE
Brak profili i niedostępnych miejsc.

8 mm GRUBOŚĆ SZKŁA



Nowoczesne rozwiązania
Odzwierciedla obecną modę na przeszklone, przestronne łazienki




Subtelne elementy metalowe
Nie zakłócają formy wizualnej i pewnie utrzymują szybę na swoim miejscu




Uniwersalne ramy
Możliwość skrócenia na odpowiednią długość

Łatwe utrzymanie czystości
Dzięki ochronnej warstwie RAVAK AntiCalc® szyba dłużej pozostaje czysta (nie osadza się na niej kamień)


Szeroki wybór rozwiązań
Różnorodne rozwiązania przestrzenne (Free, Corner, Wall, Double Wall,...)
Możliwość wyboru typowych lub nietypowych rozmiarów (do szerokości 160 cm i wysokości 250 cm)
Możliwość wyboru szerokości wejścia.




Walk-In Free **> 26**



Walk-In Corner **> 28**




Walk-In Wall **> 30**




Walk-In Double Wall **> 32**

Walk-In Free Jedna ścianka stała z wejściem z obu stron





Elegancka metalowa rama, która nie zakłóca przejrzystej formy wizualnej prysznica



Minimalistyczna chromowana podpórka pasuje do górnej ramy

Przestronna i przewiewna

Ikona designerskich łazienek. Dzięki zastosowaniu pojedynczej ścianki stałej umożliwia dostęp do przestrzeni prysznicowej z obu stron. Idealna także do kąpieli we dwoje.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Aby skompletować kabinę prysznicową, szybę Walk-In Free należy zamówić razem z dwoma zestawami W SET-Uni Free/Wall, które zalecamy, lub z jednym zestawem W SET-Free w danym rozmiarze.

3.
Zestaw W SET-Uni Free/Wall ma długość 120 cm. Przycinając do dowolnego rozmiaru, można go skrócić tak, aby uzyskać dokładnie taką szerokość wejścia, jaka jest potrzebna.

4.
Zestaw W SET zawiera metalowe ramy, podkładki U, uszczelki do szyb i zestaw montażowy. Opakowanie szyb obejmuje szyby i profil mocujący.

5.
Bezpieczne szkło o grubości 8 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560
Środki czyszczące → 595

Walk-In Free

5 LAT GWARANCJI | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | ŁATWE CZYSZCZENIE | GRUBOŚĆ SZKŁA 8 mm

Wariant

POŁYSK CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT


Wypełnienie nietypowe


GRAFIT MATELUX MATRIX

Wysokość 2000 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
GW9FG0C00Z1	Walk In Free - 120	-	transparent	1200		125x8x205	57,0	-	-
GW9FJ0C00Z1	Walk In Free - 130	-	transparent	1300		135x8x205	60,4	-	-
GW9FM0C00Z1	Walk In Free - 140	-	transparent	1400		145x8x205	69,0	-	-
GW9FP0C00Z1	Walk In Free - 150	-	transparent	1500		155x8x205	69,8	-	-
GW9FS0C00Z1	Walk In Free - 160	-	transparent	1600		165x8x205	77,0	-	-
GWD01000A098	W SET - Uni Free/Wall	połysk	-	---	max. 1200	6x10x125	1,5	-	-
GWD010003023	W SET - Uni Free/Wall	czarny	-	---	max. 1200	6x10x125	1,4	-	-
GWD01000A096	W SET - 90 Free	połysk	-	---	900	120x7,4x5	1,7	-	-
GWD010003020	W SET - 90 Free	czarny	-	---	900	120x7,4x5	1,7	-	-
GWD01000A097	W SET - 100 Free	połysk	-	---	1000	130x7,4x5	1,9	-	-
GWD010003021	W SET - 100 Free	czarny	-	---	1000	130x7,4x5	1,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy oddzielnie zamówić opakowanie szyb Walk-In Free i oddzielnie zestaw W SET.







Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

Walk-In Corner Dwie ścianki stałe z wejściem z jednej strony





Elegancka metalowa rama, która nie zakłóca przejrzystej formy wizualnej prysznica



Minimalistyczna chromowana podpórka pasuje do górnej ramy

Zamknięta z jednej strony

Elegancki projekt kabiny prysznicowej, a jednocześnie praktyczny dzięki możliwości zamknięcia z jednej strony.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy oddzielnie zamówić opakowanie szyb Walk-In Corner i oddzielnie zestaw W SET Corner.

3.
Zestaw W SET zawiera metalowe ramy, podkładki U, uszczelki do szyb i zestaw montażowy. Opakowanie szyb obejmuje szyby i profil mocujący.

4.
Bezpieczne szkło o grubości 8 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560
Środki czyszczące → 595

5 LAT GWARANCJI | L / P WARIANT | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | ŁATWE CZYSZCZENIE | GRUBOŚĆ SZKŁA 8 mm

Walk-In Corner

Wariant


POŁYSK


CZARNA

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe


GRAFIT



MATELUX



MATRIX

Wysokość
2000 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
GW1CD4300Z1	Walk In Corner - 110/80	czarny	transparent	1100 x 800	800	115x16x205	89,5	-	-
GWD010003017	W SET - 80 Wall/Corner	czarny	-	---	800	110x7,4x5	1,2	-	-
GW1CD4C00Z1	Walk In Corner - 110/80	połysk	transparent	1100 x 800	800	115x16x205	89,5	-	-
GWD01000A093	W SET - 80 Wall/Corner	połysk	-	---	800	110x7,4x5	1,2	-	-
GW1CG4300Z1	Walk In Corner - 120/80	czarny	transparent	1200 x 800	800	125x16x205	93,5	-	-
GWD010003017	W SET - 80 Wall/Corner	czarny	-	---	800	110x7,4x5	1,2	-	-
GW1CG4C00Z1	Walk In Corner - 120/80	połysk	transparent	1200 x 800	800	125x16x205	93,5	-	-
GWD01000A093	W SET - 80 Wall/Corner	połysk	-	---	800	110x7,4x5	1,2	-	-
GW1CG7300Z1	Walk In Corner - 120/90	czarny	transparent	1200 x 900	900	125x16x205	97,5	-	-
GWD010003018	W SET - 90 Wall/Corner	czarny	-	---	900	120x7,4x5	1,2	-	-
GW1CG7C00Z1	Walk In Corner - 120/90	połysk	transparent	1200 x 900	900	125x16x205	97,5	-	-
GWD01000A094	W SET - 90 Wall/Corner	połysk	-	---	900	120x7,4x5	1,2	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy oddzielnie zamówić opakowanie szyb Walk-In Corner i oddzielnie zestaw W SET Corner.






Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.


Walk-In Wall

Jedna ścianka stała z wejściem z jednej strony





Elegancka metalowa rama, która nie zakłóca przejrzystej formy wizualnej prysznica



Minimalistyczna chromowana podpórka pasuje do górnej ramy

Rozwiązanie narożne

Nowoczesny projekt narożnej przestrzeni prysznicowej.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Aby skompletować kabinę prysznicową, szybę Walk-In Wall należy zamówić razem z zestawem W SET-Uni Free/Wall, który zalecamy, lub zestawem W SET-Wall/Corner w danym rozmiarze.

3.
Zestaw W SET-Uni Free/Wall ma długość 1200 cm. Przycinając do dowolnego rozmiaru, można go skrócić tak, aby uzyskać dokładnie taką szerokość wejścia, jaka jest potrzebna.

4.
Zestaw W SET zawiera metalowe ramy, podkładki U, uszczelki do szyb i zestaw montażowy. Opakowanie szyb obejmuje szyby i profil mocujący.

5.
Bezpieczne szkło o grubości 8 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560
Środki czyszczące → 595

Walk-In Wall

5 LAT GWARANCJI | L / P WARIANT | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | ŁATWE CZYSZCZENIE | GRUBOŚĆ SZKŁA 8 mm

Wariant

POŁYSK CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT


Wypełnienie nietypowe


GRAFIT MATELUX MATRIX

Wysokość 2000 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
GW9W00300Z1	Walk In Wall - 60	czarny	transparent	600		65x8x205	30,4	-	-
GW9W00C00Z1	Walk In Wall - 60	połysk	transparent	600		65x8x205	30,3	-	-
GW9W10300Z1	Walk In Wall - 70	czarny	transparent	700		75x8x205	34,9	-	-
GW9W10C00Z1	Walk In Wall - 70	połysk	transparent	700		75x8x205	34,9	-	-
GW9W40300Z1	Walk In Wall - 80	czarny	transparent	800		85x8x205	39,0	-	-
GW9W40C00Z1	Walk In Wall - 80	połysk	transparent	800		85x8x205	39,0	-	-
GW9W70300Z1	Walk In Wall - 90	czarny	transparent	900		95x8x205	40,3	-	-
GW9W70C00Z1	Walk In Wall - 90	połysk	transparent	900		95x8x205	40,3	-	-
GW9WA0300Z1	Walk In Wall - 100	czarny	transparent	1000		105x8x205	44,0	-	-
GW9WA0C00Z1	Walk In Wall - 100	połysk	transparent	1000		105x8x205	44,0	-	-
GW9WD0300Z1	Walk In Wall - 110	czarny	transparent	1100		115x8x205	47,5	-	-
GW9WD0C00Z1	Walk In Wall - 110	połysk	transparent	1100		115x8x205	47,5	-	-
GW9WG0300Z1	Walk In Wall - 120	czarny	transparent	1200		125x8x205	51,4	-	-
GW9WG0C00Z1	Walk In Wall - 120	połysk	transparent	1200		125x8x205	51,4	-	-
GW9WJ0300Z1	Walk In Wall - 130	czarny	transparent	1300		135x8x205	60,7	-	-
GW9WJ0C00Z1	Walk In Wall - 130	połysk	transparent	1300		135x8x205	60,7	-	-
GW9WM0300Z1	Walk In Wall - 140	czarny	transparent	1400		145x8x205	64,8	-	-
GW9WM0C00Z1	Walk In Wall - 140	połysk	transparent	1400		145x8x205	64,7	-	-
GW9WP0300Z1	Walk In Wall - 150	czarny	transparent	1500		155x8x205	71,1	-	-
GW9WP0C00Z1	Walk In Wall - 150	połysk	transparent	1500		155x8x205	71,2	-	-
GW9WS0300Z1	Walk In Wall - 160	czarny	transparent	1600		165x8x205	75,2	-	-
GW9WS0C00Z1	Walk In Wall - 160	połysk	transparent	1600		165x8x205	75,2	-	-
GWD01000A098	W SET - Uni Free/Wall	połysk	-	---	max. 1200	6x10x125	1,5	-	-
GWD010003023	W SET - Uni Free/Wall	czarny	-	---	max. 1200	6x10x125	1,4	-	-
GWD01000A093	W SET - 80 Wall/Corner	połysk	-	---	800	110x7,4x5	1,2	-	-
GWD010003017	W SET - 80 Wall/Corner	czarny	-	---	800	110x7,4x5	1,2	-	-
GWD01000A094	W SET - 90 Wall/Corner	połysk	-	---	900	120x7,4x5	1,2	-	-
GWD010003018	W SET - 90 Wall/Corner	czarny	-	---	900	120x7,4x5	1,2	-	-
GWD01000A095	W SET - 100 Wall/Corner	połysk	-	---	1000	130x7,4x5	1,3	-	-
GWD010003019	W SET - 100 Wall/Corner	czarny	-	---	1000	130x7,4x5	1,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy oddzielnie zamówić opakowanie szyb Walk-In i oddzielnie zestaw W SET Wall.







Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

Walk-In Double Wall dwie ścianki stałe z wejściem z jednej strony





Elegancka metalowa rama, która nie zakłóca przejrzystej formy wizualnej prysznica



Minimalistyczna chromowana podpórka pasuje do górnej ramy

Rozwiązanie narożne

Nowoczesny projekt narożnej przestrzeni prysznicowej.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Kompletując kabinę prysznicową, należy zamówić dwie szyby Walk-In Wall o danym rozmiarze i dodatkowo łącznik W SET-Uni Free/Wall i W SET-Uni T. Długość zestawów W wynosi 1200 mm.

3.
W miarę zmniejszania rozmiaru W SET Uni Free/Wall określa się szerokość przestrzeni prysznicowej, a łącznika W SET-Uni T szerokość wejścia do kabiny prysznicowej.

4.
Zestaw W SET zawiera metalowe ramy, podkładki U, uszczelki do szyb i zestaw montażowy. Opakowanie szyb obejmuje szyby i profil mocujący.

5.
Bezpieczne szkło o grubości 8 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560
Środki czyszczące → 595

5 LAT GWARANCJI | L / P WARIANT | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | ŁATWE CZYSZCZENIE | GRUBOŚĆ SZKŁA 8 mm

Walk-In Double Wall

Wariant: POŁYSK, CZARNA


Standardowe wypełnienie: TRANSPARENT


Wypełnienie nietypowe: GRAFIT, MATELUX, MATRIX

Wysokość 2000 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
GW9W00300Z1	Walk In Wall - 60	czarny	transparent	600		65x8x205	30,4	-	-
GW9W00C00Z1	Walk In Wall - 60	połysk	transparent	600		65x8x205	30,3	-	-
GW9W10300Z1	Walk In Wall - 70	czarny	transparent	700		75x8x205	34,9	-	-
GW9W10C00Z1	Walk In Wall - 70	połysk	transparent	700		75x8x205	34,9	-	-
GW9W40300Z1	Walk In Wall - 80	czarny	transparent	800		85x8x205	39,0	-	-
GW9W40C00Z1	Walk In Wall - 80	połysk	transparent	800		85x8x205	39,0	-	-
GW9W70300Z1	Walk In Wall - 90	czarny	transparent	900		95x8x205	40,3	-	-
GW9W70C00Z1	Walk In Wall - 90	połysk	transparent	900		95x8x205	40,3	-	-
GW9WA0300Z1	Walk In Wall - 100	czarny	transparent	1000		105x8x205	44,0	-	-
GW9WA0C00Z1	Walk In Wall - 100	połysk	transparent	1000		105x8x205	44,0	-	-
GW9WD0300Z1	Walk In Wall - 110	czarny	transparent	1100		115x8x205	47,5	-	-
GW9WD0C00Z1	Walk In Wall - 110	połysk	transparent	1100		115x8x205	47,5	-	-
GW9WG0300Z1	Walk In Wall - 120	czarny	transparent	1200		125x8x205	51,4	-	-
GW9WG0C00Z1	Walk In Wall - 120	połysk	transparent	1200		125x8x205	51,4	-	-
GW9WJ0300Z1	Walk In Wall - 130	czarny	transparent	1300		135x8x205	60,7	-	-
GW9WJ0C00Z1	Walk In Wall - 130	połysk	transparent	1300		135x8x205	60,7	-	-
GW9WM0300Z1	Walk In Wall - 140	czarny	transparent	1400		145x8x205	64,8	-	-
GW9WM0C00Z1	Walk In Wall - 140	połysk	transparent	1400		145x8x205	64,7	-	-
GW9WP0300Z1	Walk In Wall - 150	czarny	transparent	1500		155x8x205	71,1	-	-
GW9WP0C00Z1	Walk In Wall - 150	połysk	transparent	1500		155x8x205	71,2	-	-
GW9WS0300Z1	Walk In Wall - 160	czarny	transparent	1600		165x8x205	75,2	-	-
GW9WS0C00Z1	Walk In Wall - 160	połysk	transparent	1600		165x8x205	75,2	-	-
GWD01000A098	W SET - Uni Free/Wall	połysk	-	---	max. 1200	6x10x125	1,5	-	-
GWD010003023	W SET - Uni Free/Wall	czarny	-	---	max. 1200	6x10x125	1,4	-	-
GWD01000A099	W SET-Uni T połączenie	połysk	-	---		6x10x125	1,0	-	-
GWD010003024	W SET-Uni T połączenie	czarny	-	---		6x10x125	1,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy oddzielnie zamówić opakowanie szyb Walk-In i oddzielnie zestaw W SET Wall.






Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

Walk-In Free Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
Walk In Free - 120	1200 x 800, 1200 x 900	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Free - 130	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Free - 140	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Free - 150	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Free - 160	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



Walk-In Corner Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
Walk In Corner - 110/80	1100 x 800	1092 x 792
Walk In Corner - 120/80	1200 x 800	1192 x 792
Walk In Corner - 120/90	1200 x 900	1192 x 892


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



Walk-In Wall Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
Walk In Wall - 60	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 70	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 80	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 90	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 100	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 110	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 120	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 130	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 140	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 150	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 160	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



Walk-In Double Wall Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
Walk In Wall - 60	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 70	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 80	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 90	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 100	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 110	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 120	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 130	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 140	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 150	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym
Walk In Wall - 160	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



Brilliant



5-LETNIA GWARANCJA NA WSZYSTKIE KABINY I DRZWI PRYSZNICOWE

OCHRONA SZKŁA
Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.

MECHANIZM PODNOSZENIA
Podnoszenie drzwi i ich zatrzymanie w podstawowej pozycji.

8/6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA

B SET TEST ŻYWOTNOŚCI 30 LAT
Wysoka jakość chromowanych dodatków o minimalnej żywotności 30 lat.



Wyrafinowana doskonałość

Bezkompromisowa jakość materiałów i ręcznie wykonane detale sprawiają, że Brilliant jest arcydziełem



Łatwiejsze czyszczenie

Zawiasy od wewnątrz wpuszczone w szybę nie przeszkadzają w czyszczeniu



Hydroizolacja

Boczne listwy uszczelniające są poprowadzone przez metalowy uchwyt i zapobiegają przeciekaniu wody w tej części kabiny. Dolna uszczelka okapowa i listwa progowa (18 mm) zapobiegają wydostawaniu się wody poza prysznic.

Gwarancja długiej żywotności


Solidne elementy metalowe z wysokiej jakości powłoką chromową gwarantują 30-letni okres żywotności

Sprytne rozwiązania

Mechanizm podnoszenia zapewnia automatyczne domykanie drzwi


Łatwe utrzymanie czystości

Dzięki ochronnej warstwie RAVAK AntiCalc® szyba dłużej pozostaje czysta
(nie osadza się na niej kamień)




BSRV4

Narożne kabiny prysznicowe
> 40



BSDPS

Drzwi prysznicowe ze ścianką stałą **> 42**



BSD2

Drzwi prysznicowe **> 44**

BSRV4 Kabina prysznicowa czteroelementowa z narożnym wejściem






Zawiasy wpuszczane od wewnątrz ułatwiające konserwację prysznica



Długa żywotność dzięki solidnym metalowym zawiasom i uchwytom



Doskonałe uszczelnienie dzięki listwie progowej i pionowym uszczelkom

Szeroki wybór kształtów i rozmiarów

Bardzo wygodny dostęp do prysznica dzięki ponadstandardowej szerokości wejścia aż 90 cm.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°.

3.
Ścianki stałe wykonane są z 8-milimetrowego, a drzwi z 6-milimetrowego bezpiecznego szkła z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy oddzielnie zamówić szyby BSRV4 i oddzielnie zestaw B SET (obejmujący zawiasy, uchwyty i wspornik).

5.
Wysokość listwy progowej wynosi 18 mm, długość krótkiego wspornika wynosi 268 mm, a długiego – 570 mm.

Brodziki → 252
Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560

Brilliant BSRV4

5 LAT GWARANCJI | TEST ŻYWOTNOŚCI 30 LAT | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | GRUBOŚĆ SZKŁA 8/6 mm | MECHANIZM PODNOSZENIA

Wariant

Standardowe wypełnienie



TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe



GRAFIT | GRAPE | MATELUX | MATRIX

Wysokość 1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)				Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				„A"	„B"	„S"	„V"				
1UV44A00Z1	BSRV4 - 80	-	transparent	783-795	554	228	763	69,5x11x201,5	58,4	-	-
D01000A073 ○	B SET	chrom	-					9x12x62	6,0	-	-
1UV77A00Z1	BSRV4 - 90	-	transparent	883-895	554	328	763	69,5x11x201,5	66,0	-	-
D01000A073 ○	B SET	chrom	-					9x12x62	6,0	-	-
1UVAAA00Z1	BSRV4 - 100	-	transparent	983-995	654	328	905	69,5x11x201,5	71,8	-	-
D01000A074 ■	B SET	chrom	-					9x12x62	7,1	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy oddzielnie zamówić opakowanie szyb i oddzielnie zestaw B SET.

○ B SET BSRV4 80/90 =



■ B SET BSRV4 100 =





Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

BSDPS Drzwi prysznicowe ze ścianką stałą





Zawiasy wpuszczane od wewnątrz ułatwiające konserwację prysznica



Długa żywotność dzięki solidnym metalowym zawiasom i uchwytom



Doskonałe uszczelnienie dzięki listwie progowej i pionowym uszczelkom

Szeroki wybór kształtów i rozmiarów

Wybór ścianek stałych i drzwi prysznicowych w różnych wymiarach – wybierz kwadratową lub prostokątną kabinę prysznicową według Państwa życzeń i potrzeb

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°.

3.
Ścianki stałe wykonane są z 8-milimetrowego, a drzwi z 6-milimetrowego bezpiecznego szkła z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy oddzielnie zamówić szyby BSDPS i oddzielnie zestaw B SET (obejmujący zawiasy, uchwyty i wspornik).

5.
Wysokość listwy progowej wynosi 18 mm, długość krótkiego wspornika wynosi 268 mm, a długiego – 570 mm.

Brodziki → 252
Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI | B SET TEST ŻYWOTNOŚCI 30 LAT | AntiCalc OCHRONA SZKŁA ANTICALC | 8/6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | MECHANIZM PODNOSZENIA | L / P WARIANT

Brilliant BSDPS

Wariant

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe

GRAFIT GRAPE MATELUX MATRIX

Wysokość 1950 mm


Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)					Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				„A"	„B"	„C"	„S"	„V"				
0UL44A00Z1	BSDPS - 80 L	-	transparent	783-795	554	783-795	228	527	77x8x193	64,2	-	-
D01000A076 ○	B SET	chrom	-						9x12x62	5,1	-	-
0UP44A00Z1	BSDPS - 80 P	-	transparent	783-795	554	783-795	228	527	75x8x193	64,2	-	-
D01000A075 ○	B SET	chrom	-						9x12x62	5,1	-	-
0UL77A00Z1	BSDPS - 90 L	-	transparent	883-895	554	883-895	328	527	87x8x193	72,8	-	-
D01000A076 ○	B SET	chrom	-						9x12x62	5,1	-	-
0UP77A00Z1	BSDPS - 90 P	-	transparent	883-895	554	883-895	328	527	87x8x193	72,8	-	-
D01000A075 ○	B SET	chrom	-						9x12x62	5,1	-	-
0ULA0A00Z1	BSDPS - 100 L	-	transparent	983-995	654	983-995	328	627	97x8x193	78,9	-	-
D01000A078 ■	B SET	chrom	-						9x12x62	5,6	-	-
0UPA0A00Z1	BSDPS - 100 P	-	transparent	983-995	654	983-995	328	627	97x8x193	78,9	-	-
D01000A077 ■	B SET	chrom	-						9x12x62	5,6	-	-
0ULA4A00Z1	BSDPS - 100/80 L	-	transparent	983-995	654	783-795	328	627	77x8x193	71,3	-	-
D01000A078 ■	B SET	chrom	-						9x12x62	5,6	-	-
0UPA4A00Z1	BSDPS - 100/80 P	-	transparent	983-995	654	783-795	328	627	77x8x193	71,3	-	-
D01000A077 ■	B SET	chrom	-						9x12x62	5,6	-	-
0ULD4A00Z1	BSDPS - 110/80 L	-	transparent	1083-1095	654	783-795	428	627	77x8x193	75,2	-	-
D01000A080 ■	B SET	chrom	-						9x12x62	5,6	-	-
0UPD4A00Z1	BSDPS - 110/80 P	-	transparent	1083-1095	654	783-795	428	627	76x8x193	75,2	-	-
D01000A079 ■	B SET	chrom	-						9x12x62	5,6	-	-
0ULG4A00Z1	BSDPS - 120/80 L	-	transparent	1183-1195	654	783-795	528	627	77x8x193	79,2	-	-
D01000A082 ▼	B SET	chrom	-						9x12x62	5,8	-	-
0UPG4A00Z1	BSDPS - 120/80 P	-	transparent	1183-1195	654	783-795	528	627	77x8x193	79,2	-	-
D01000A081 ▼	B SET	chrom	-						9x12x62	5,8	-	-
0ULG7A00Z1	BSDPS - 120/90 L	-	transparent	1183-1195	654	883-895	528	627	87x8x193	83,5	-	-
D01000A082 ▼	B SET	chrom	-						9x12x62	5,8	-	-
0UPG7A00Z1	BSDPS - 120/90 P	-	transparent	1183-1195	654	883-895	528	627	87x8x193	83,5	-	-
D01000A081 ▼	B SET	chrom	-						9x12x62	5,8	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy oddzielnie zamówić opakowanie szyb i oddzielnie zestaw B SET.


○ B SET BSDPS-L/P 80/90 =

■ B SET BSDPS-L/P 100/110 =

▼ B SET BSDPS-L/P 120 =







Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Brilliant

BSD2 Drzwi prysznicowe dwuelementowe





Zawiasy wpuszczane od wewnątrz ułatwiające konserwację prysznica



Długa żywotność dzięki solidnym metalowym zawiasom i uchwytom



Doskonałe uszczelnienie dzięki listwie progowej i pionowym uszczelkom

Pomysłowe rozwiązanie do zagospodarowania wnęki

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 80 do 100 cm.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°.

3.
Ścianki stałe wykonane są z 8-milimetrowego, a drzwi z 6-milimetrowego bezpiecznego szkła z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy oddzielnie zamówić szyby BSD2 i oddzielnie zestaw B SET (obejmujący zawiasy, uchwyty, wspornik).

5.
Wysokość listwy progowej wynosi 18 mm, długość krótkiego wspornika wynosi 268 mm, a długiego – 570 mm.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI | B SET TEST ŻYWOTNOŚCI 30 LAT | AntiCalc OCHRONA SZKŁA ANTICALC | 8/6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | MECHANIZM PODNOSZENIA | L/P L / P WARIANT

Brilliant BSD2

Wariant

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe


GRAFIT GRAPE MATELUX MATRIX

Wysokość 1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm) „A"	„B"	„S"	„V"	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
0UL4AA00Z1	BSD2 - 80 L	-	transparent	790-805	554	218	529	54x4x193	31,1	-	-
D01000A084 ○	B SET	chrom	-					9x12x28	3,2	-	-
0UP4AA00Z1	BSD2 - 80 P	-	transparent	790-805	554	218	529	55x4x193	31,1	-	-
D01000A083 ○	B SET	chrom	-					9x12x28	3,2	-	-
0UL7AA00Z1	BSD2 - 90 L	-	transparent	890-905	554	318	529	55x4x193	35,3	-	-
D01000A084 ○	B SET	chrom	-					9x12x28	3,2	-	-
0UP7AA00Z1	BSD2 - 90 P	-	transparent	890-905	554	318	529	55x4x193	35,3	-	-
D01000A083 ○	B SET	chrom	-					9x12x28	3,2	-	-
0ULAAA00Z1	BSD2 - 100 L	-	transparent	990-1005	654	318	629	56x4x193	38,5	-	-
D01000A086 ■	B SET	chrom	-					9x12x28	3,9	-	-
0UPAAA00Z1	BSD2 - 100 P	-	transparent	990-1005	654	318	629	56x4x193	38,5	-	-
D01000A085 ■	B SET	chrom	-					9x12x62	3,9	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy oddzielnie zamówić opakowanie szyb i oddzielnie zestaw B SET.


○ B SET BSD2-L/P 80/90 =



■ B SET BSD2-L/P 100 =








Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

BSRV4 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
"BSRV4 - 80	800 x 800	774 x 774
"BSRV4 - 90	900 x 900	874 x 874
"BSRV4 - 100	1000 x 1000	974 x 974


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



BSDPS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BSDPS - 80 L/P	800 x 800	774 x 774
BSDPS - 90 L/P	900 x 900	874 x 874
BSDPS - 100 L/P	1000 x 1000	974 x 974
BSDPS - 100/80 L/P	1000 x 800	974 x 774
BSDPS - 110/80 L/P	1100 x 800	1074 x 774
BSDPS - 120/80 L/P	1200 x 800	1174 x 774
BSDPS - 120/90 L/P	1200 x 900	1174 x 874


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



Typ	„A"	„B"	„L1"	„L2"	„C"	„R"	„V"	„A1"	„B1"
BSDPS - 80 L/P	789 (783-795)	789 (783-795)	750	750	228	554	-	774 (±6)	774 (±6)
BSDPS - 90 L/P	889 (883-895)	889 (883-895)	850	850	328	554	-	874 (±6)	874 (±6)
BSDPS - 100 L/P	989 (983-995)	989 (983-995)	950	950	328	654	173	974 (±6)	974 (±6)
BSDPS - 100/80 L/P	989 (983-995)	789 (783-795)	950	750	328	654	173	974 (±6)	774 (±6)
BSDPS - 110/80 L/P	1089 (1083-1095)	789 (783-795)	1050	750	428	654	173	1074 (±6)	774 (±6)
BSDPS - 120/80 L/P	1189 (1183-1195)	789 (783-795)	1150	750	528	654	378	1174 (±6)	774 (±6)
BSDPS - 120/90 L/P	1189 (1183-1195)	889 (883-895)	1150	850	528	654	378	1174 (±6)	874 (±6)

Uwagi

BSD2 Wymiary montażowe



SmartLine



5 5-LETNIA GWARANCJA NA WSZYSTKIE KABINY I DRZWI PRYSZNICOWE

OCHRONA SZKŁA
Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.

MECHANIZM PODNOSZENIA
Podnoszenie drzwi i ich zatrzymanie w podstawowej pozycji.

6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA



Lśniący i minimalistyczny design

Powierzchnie szklane z błyszczącymi elementami metalowymi zapewniają wrażenie przestronności i lekkości




Doskonałe technicznie w swojej klasie

Solidne zawiasy z chromowanego metalu z mechanizmem podnoszenia do automatycznego domykania drzwi




Krótkie wsporniki boczne zapewniające idealną stabilność kabiny przez długi czas



Hydroizolacja

Boczne profile pionowe w połączeniu z listwami uszczelniającymi na drzwiach zapewniają wysoki poziom szczelności. Dolna uszczelka okapowa i listwa progowa (18 mm) zapobiegają wydostawaniu się wody poza kabinę




Dostosowanie do niedoskonałości konstrukcyjnych

Szerokość produktu można dostosować nawet o 15 mm z każdej strony


Łatwe utrzymanie czystości

Dzięki ochronnej warstwie RAVAK AntiCalc® szyba dłużej pozostaje czysta
(nie osadza się na niej kamień)




SMSKK4

Półokrągłe kabiny prysznicowe > **52**




SMSRV4

Narożne kabiny prysznicowe > **54**



SMSD2

Drzwi prysznicowe > **56**



SMPS

Ścianka stała > **58**

RAVAK SmartLine

SMSKK4 Kabina prysznicowa półokrągła czteroelementowa





Profil mocujący rekompensuje nawet większe niedoskonałości konstrukcyjne



Doskonałe uszczelnienie dzięki listwie progowej i pionowym uszczelkom



Solidny, ergonomiczny uchwyt metalowy

Komfortowe, szerokie wejście

Bardzo wygodny dostęp do prysznica dzięki szerokości wejścia aż 76 cm.

Nie przeocz

1.
Zalecane brodziki: Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Ronda, Sabina.

2.
Wysokość listwy progowej wynosi 18 mm.

3.
W zestawie 2 sztuki krótkiego wspornika 270 mm.

4.
Promień R500.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI

MECHANIZM PODNOSZENIA

OCHRONA SZKŁA ANTICALC

6 mm
GRUBOŚĆ SZKŁA

SmartLine SMSKK4

Wariant

POŁYSK

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT


Wysokość
1900 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)				Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				„A“	„B“	„S“	„V“				
3S244A00Y1	SMSKK4 - 80	połysk/ chrom	transparent	785-800	441	228	761	47x20x201	51,3	-	-
3S277A00Y1	SMSKK4 - 90	połysk/ chrom	transparent	885-900	441	328	761	47x20x201	56,8	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

SMSKK4





Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

SMSRV4 Kabina prysznicowa czteroelementowa z narożnym wejściem





Profil mocujący rekompensuje nawet większe niedoskonałości konstrukcyjne



Doskonałe uszczelnienie dzięki listwie progowej i pionowym uszczelkom



Solidny, ergonomiczny uchwyt metalowy

Komfortowe, szerokie wejście

Bardzo wygodny dostęp do prysznica dzięki szerokości wejścia aż 76 cm.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Angela.

3.
Wysokość listwy progowej wynosi 18 mm.

4.
W zestawie 2 sztuki krótkiego wspornika 270 mm.

Brodziki → 252
Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560

SmartLine SMSRV4

5 LAT GWARANCJI

MECHANIZM PODNOSZENIA

OCHRONA SZKŁA ANTICALC

6 mm
GRUBOŚĆ SZKŁA

Wariant


POŁYSK

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe


GRAFIT


GRAPE



MATELUX


MATRIX

Wysokość
1900 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)				Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				„A"	„B"	„S"	„V"				
1SV44A00Z1	SMSRV4 - 80	połysk/ chrom	transparent	785-800	554	228	763	71x8x193	56,8	-	-
1SV77A00Z1	SMSRV4 - 90	połysk/ chrom	transparent	885-900	554	328	763	71x8x193	62,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

SMSD2 Drzwi prysznicowe dwuelementowe





Profil mocujący rekompensuje nawet większe niedoskonałości konstrukcyjne



Doskonałe uszczelnienie dzięki listwie progowej i pionowym uszczelkom



Solidny, ergonomiczny uchwyt metalowy

Komfortowe, szerokie wejście

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 90 do 120 cm lub do stworzenia kabiny prysznicowej w połączeniu ze ścianką stałą SMPS.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome A 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome a 10°, Angela.

3.
W przypadku montażu produktu we wnęce, w zależności od otworu konstrukcyjnego, można zastosować opcję A lub B. Połączenie drzwi ze ścianką stałą wymaga zastosowania wariantu B.

4.
Wysokość listwy progowej wynosi 18 mm.

5.
W zestawie znajduje się 1 szt. krótkiego wspornika 270 mm, jedynie do drzwi 120 cm jest to 1 szt. długiego wspornika 571 mm.

Brodziki → 252
Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI | MECHANIZM PODNOSZENIA | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | GRUBOŚĆ SZKŁA | L / P WARIANT

SmartLine SMSD2

Wariant



POŁYSK

Standardowe wypełnienie



TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe



GRAFIT



GRAPE



MATELUX





MATRIX

Wysokość
1900 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)				Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				„A"	„B"	„S"	„V"				
0SL7AA00Z1	SMSD2 - 90 A-L	połysk/ chrom	transparent	889-906	654	218	629	69,5x11x201,5	37,2	-	-
0SP7AA00Z1	SMSD2 - 90 A-P	połysk/ chrom	transparent	889-906	654	218	629	69,5x11x201,5	37,2	-	-
0SL7BA00Z1	SMSD2 - 90 B-L	połysk/ chrom	transparent	899-916	654	228	629	69,5x11x201,5	37,5	-	-
0SP7BA00Z1	SMSD2 - 90 B-P	połysk/ chrom	transparent	899-916	654	228	629	69,5x11x201,5	37,5	-	-
0SLAAA00Z1	SMSD2 - 100 A-L	połysk/ chrom	transparent	989-1006	654	318	629	69,5x11x201,5	40,0	-	-
0SPAAA00Z1	SMSD2 - 100 A-P	połysk/ chrom	transparent	989-1006	654	318	629	69,5x11x201,5	40,0	-	-
0SLABA00Z1	SMSD2 - 100 B-L	połysk/ chrom	transparent	999-1016	654	328	629	69,5x11x201,5	40,3	-	-
0SPABA00Z1	SMSD2 - 100 B-P	połysk/ chrom	transparent	999-1016	654	328	629	69,5x11x201,5	40,3	-	-
0SLDAA00Z1	SMSD2 - 110 A-L	połysk/ chrom	transparent	1089-1106	654	418	629	69,5x11x201,5	42,8	-	-
0SPDAA00Z1	SMSD2 - 110 A-P	połysk/ chrom	transparent	1089-1106	654	418	629	69,5x11x201,5	42,8	-	-
0SLDBA00Z1	SMSD2 - 110 B-L	połysk/ chrom	transparent	1099-1116	654	428	629	69,5x11x201,5	43,1	-	-
0SPDBA00Z1	SMSD2 - 110 B-P	połysk/ chrom	transparent	1099-1116	654	428	629	69,5x11x201,5	43,1	-	-
0SLGAA00Z1	SMSD2 - 120 A-L	połysk/ chrom	transparent	1189-1206	654	518	629	69,5x11x201,5	45,7	-	-
0SPGAA00Z1	SMSD2 - 120 A-P	połysk/ chrom	transparent	1189-1206	654	518	629	69,5x11x201,5	45,7	-	-
0SLGBA00Z1	SMSD2 - 120 B-L	połysk/ chrom	transparent	1199-1216	654	528	629	69,5x11x201,5	45,9	-	-
0SPGBA00Z1	SMSD2 - 120 B-P	połysk/ chrom	transparent	1199-1216	654	528	629	69,5x11x201,5	45,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.





Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK SmartLine

SMPS Ścianka stała





Profil mocujący rekompensuje nawet większe niedoskonałości konstrukcyjne



Solidny wspornik zapewniający doskonałą stabilność



Solidny, ergonomiczny uchwyt metalowy

Praktyczne rozwiązanie

Praktyczne wykorzystanie przestrzeni przy ściance stałej kabiny prysznicowej na pralkę, umywalkę, toaletę...

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome A 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome a 10°, Angela.

3.
Produkt może być również stosowany oddzielnie, jako ścianka działowa, choć jest przeznaczony przede wszystkim do używania w połączeniu z drzwiami prysznicowymi SMSD2.

4.
W połączeniu ze ścianką stałą stosuje się drzwi prysznicowe SMSD2, model B.

5.
Lewa ścianka stała jest przeznaczona do lewych drzwi. Prawa ścianka stała jest przeznaczona do prawych drzwi.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560

SmartLine SMPS

5 LAT GWARANCJI

MECHANIZM PODNOSZENIA

OCHRONA SZKŁA ANTICALC

GRUBOŚĆ SZKŁA

L / P WARIANT

Wariant

POŁYSK

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT


Wypełnienie nietypowe

GRAFIT GRAPE MATELUX MATRIX

Wysokość
1900 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
9SL40A00Z1	SMPS - 80 L	połysk	transparent	785-800	77x4x193	27,3	-	-
9SP40A00Z1	SMPS - 80 P	połysk	transparent	785-800	77x4x193	27,3	-	-
9SL70A00Z1	SMPS - 90 L	połysk	transparent	885-900	87x4x193	30,0	-	-
9SP70A00Z1	SMPS - 90 P	połysk	transparent	885-900	87x4x193	30,0	-	-
9SLA0A00Z1	SMPS - 100 L	połysk	transparent	985-1000	97x4x193	32,7	-	-
9SPA0A00Z1	SMPS - 100 P	połysk	transparent	985-1000	97x4x193	32,7	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.




Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

SMSKK4 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
SMSKK4 - 80	800 x 800, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym
SMSKK4 - 90	900 x 900, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.




SMSRV4 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
SMSRV4 - 80	800 x 800	775 x 775
SMSRV4 - 90	900 x 900	875 x 875

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.




SMSD2 Wymiary montażowe



SMSD2 + SMPS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
SMSD2 - 90 B-L/P + SMPS - 90 L/P	900 x 900	840 x 840
SMSD2 - 100 B-L/P + SMPS - 80 L/P	1000 x 800	940 x 740
SMSD2 - 100 B-L/P + SMPS - 100 L/P	1000 x 1000	940 x 940
SMSD2 - 110 B-L/P + SMPS - 80 L/P	1100 x 800	1040 x 740
SMSD2 - 120 B-L/P + SMPS - 80 L/P	1200 x 800	1140 x 740
SMSD2 - 120 B-L/P + SMPS - 90 L/P	1200 x 900	1140 x 840

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



Matrix



5 5-LETNIA GWARANCJA NA WSZYSTKIE KABINY I DRZWI PRYSZNICOWE

OCHRONA SZKŁA
Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.

ŁATWE CZYSZCZENIE
Brak profili i niedostępnych miejsc.

8/6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA



Dopracowane w najmniejszych detalach

Minimalistyczne, geometryczne kształty uchwytu, łącznika narożnego i listwy progowej wyróżniają się perfekcyjnym wykonaniem



Stabilny górny profil

Zapewnia odpowiednio mocną konstrukcję, a tym samym długi okres żywotności

design nosal©

Jakość i luksusowy wygląd bez kompromisów

Design ma minimalistyczną, jeśli nie futurystyczną formę w każdym detalu.



Mechanizm przesuwny

Bardzo ciche otwieranie dzięki precyzyjnemu wykonaniu i materiałom najwyższej jakości




Łatwe czyszczenie


Konstrukcja bez barierowa nie pozwala na osadzanie się zanieczyszczeń i ułatwia utrzymanie prysznica w czystości

Łatwe utrzymanie czystości

Dzięki ochronnej warstwie RAVAK AntiCalc® szyba dłużej pozostaje czysta
(nie osadza się na niej kamień)




MSRV4



MSDPS



MSD2



MSD4

Narożne kabiny prysznicowe > **66**

Drzwi prysznicowe > **68**

RAVAK Matrix

MSRV4 Kabina prysznicowa czteroelementowa z narożnym wejściem





Elegancki i praktyczny uchwyt



Designerskie elementy i masywny górny profil zapewniają maksymalną stabilność



Wygodne wejście do prysznica bez dolnego profilu – tylko z listwą progową

Przejrzysty design z przesuwnym systemem otwierania drzwi

Nowoczesne, proste linie w połączeniu z praktycznym przesuwnym systemem otwierania drzwi stanowią doskonałe rozwiązanie dla średnich i mniejszych łazienek.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Do montażu produktu na brodziku zalecamy użycie modelu Perseus Pro Chrome.

3.
Ścianki stałe wykonane są z 8-milimetrowego, a drzwi z 6-milimetrowego bezpiecznego szkła z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560 | Środki czyszczące → 595

Matrix MSRV4

5 LAT GWARANCJI | ŁATWE CZYSZCZENIE | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | GRUBOŚĆ SZKŁA 8/6 mm

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY


Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT

Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
1WV44100Z1	MSRV4 - 80	biały	transparent	785-805 x 785-805	430	69,5x11x201,5	65,3	-	-
1WV44U00Z1	MSRV4 - 80	satyna	transparent	785-805 x 785-805	430	69,5x11x201,5	65,3	-	-
1WV44C00Z1	MSRV4 - 80	połysk	transparent	785-805 x 785-805	430	69,5x11x201,5	65,3	-	-
1WV77100Z1	MSRV4 - 90	biały	transparent	885-905 x 885-905	500	69,5x11x201,5	72,1	-	-
1WV77U00Z1	MSRV4 - 90	satyna	transparent	885-905 x 885-905	500	69,5x11x201,5	72,1	-	-
1WV77C00Z1	MSRV4 - 90	połysk	transparent	885-905 x 885-905	500	69,5x11x201,5	72,1	-	-
1WVAA100Z1	MSRV4 - 100	biały	transparent	985-1005 x 985-1005	570	69,5x11x201,5	78,9	-	-
1WVAAU00Z1	MSRV4 - 100	satyna	transparent	985-1005 x 985-1005	570	69,5x11x201,5	78,9	-	-
1WVAAC00Z1	MSRV4 - 100	połysk	transparent	985-1005 x 985-1005	570	69,5x11x201,5	78,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.





Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Matrix

MSDPS Drzwi prysznicowe ze ścianką stałą





Elegancki i praktyczny uchwyt



Designerskie elementy i masywny górny profil zapewniają maksymalną stabilność



Wygodne wejście do prysznica bez dolnego profilu – tylko z listwą progową

Przejrzysty design z przesuwnym systemem otwierania drzwi

Możliwość dopasowania różnych rozmiarów kabin prysznicowych na planie kwadratu lub prostokąta.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Do montażu produktu na brodziku zalecamy użycie modelu Perseus Pro Chrome lub Gigant Pro Chrome.

3.
Ścianki stałe wykonane są z 8-milimetrowego, a drzwi z 6-milimetrowego bezpiecznego szkła z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Środki czyszczące → 595

Matrix MSDPS

5 LAT GWARANCJI | ŁATWE CZYSZCZENIE | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | GRUBOŚĆ SZKŁA 8/6 mm | L / P WARIANT

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY


Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
0WLA4100Z1	MSDPS - 100/80 L	biały	transparent	985-1005 x 785-805	429	78x11x200	77,0	-	-
0WLA4U00Z1	MSDPS - 100/80 L	satyna	transparent	985-1005 x 785-805	429	78x11x200	77,0	-	-
0WLA4C00Z1	MSDPS - 100/80 L	połysk	transparent	985-1005 x 785-805	429	78x11x200	77,0	-	-
0WPA4100Z1	MSDPS - 100/80 P	biały	transparent	985-1005 x 785-805	429	78x11x200	77,0	-	-
0WPA4U00Z1	MSDPS - 100/80 P	satyna	transparent	985-1005 x 785-805	429	78x11x200	77,0	-	-
0WPA4C00Z1	MSDPS - 100/80 P	połysk	transparent	985-1005 x 785-805	429	78x11x200	77,0	-	-
0WLD4100Z1	MSDPS - 110/80 L	biały	transparent	1085-1105 x 785-805	479	78x11x200	80,4	-	-
0WLD4U00Z1	MSDPS - 110/80 L	satyna	transparent	1085-1105 x 785-805	479	78x11x200	80,4	-	-
0WLD4C00Z1	MSDPS - 110/80 L	połysk	transparent	1085-1105 x 785-805	479	78x11x200	80,4	-	-
0WPD4100Z1	MSDPS - 110/80 P	biały	transparent	1085-1105 x 785-805	479	78x11x200	80,4	-	-
0WPD4U00Z1	MSDPS - 110/80 P	satyna	transparent	1085-1105 x 785-805	479	78x11x200	80,4	-	-
0WPD4C00Z1	MSDPS - 110/80 P	połysk	transparent	1085-1105 x 785-805	479	78x11x200	80,4	-	-
0WLAA100Z1	MSDPS - 100/100 L	biały	transparent	985-1005 x 985x1005	429	98x11x200	85,0	-	-
0WLAAU00Z1	MSDPS - 100/100 L	satyna	transparent	985-1005 x 985x1005	429	98x11x200	85,0	-	-
0WLAAC00Z1	MSDPS - 100/100 L	połysk	transparent	985-1005 x 985x1005	429	98x11x200	85,0	-	-
0WPAA100Z1	MSDPS - 100/100 P	biały	transparent	985-1005 x 985x1005	429	98x11x200	85,0	-	-
0WPAAU00Z1	MSDPS - 100/100 P	satyna	transparent	985-1005 x 985x1005	429	98x11x200	85,0	-	-
0WPAAC00Z1	MSDPS - 100/100 P	połysk	transparent	985-1005 x 985x1005	429	98x11x200	85,0	-	-
0WLG4100Z1	MSDPS - 120/80 L	biały	transparent	1185-1205 x 785-805	529	78x11x200	84,0	-	-
0WLG4U00Z1	MSDPS - 120/80 L	satyna	transparent	1185-1205 x 785-805	529	78x11x200	84,0	-	-
0WLG4C00Z1	MSDPS - 120/80 L	połysk	transparent	1185-1205 x 785-805	529	78x11x200	84,0	-	-
0WPG4100Z1	MSDPS - 120/80 P	biały	transparent	1185-1205 x 785-805	529	78x11x200	84,0	-	-
0WPG4U00Z1	MSDPS - 120/80 P	satyna	transparent	1185-1205 x 785-805	529	78x11x200	84,0	-	-
0WPG4C00Z1	MSDPS - 120/80 P	połysk	transparent	1185-1205 x 785-805	529	78x11x200	84,0	-	-
0WLG7100Z1	MSDPS - 120/90 L	biały	transparent	1185-1205 x 885-905	529	88x11x200	88,1	-	-
0WLG7U00Z1	MSDPS - 120/90 L	satyna	transparent	1185-1205 x 885-905	529	88x11x200	88,1	-	-
0WLG7C00Z1	MSDPS - 120/90 L	połysk	transparent	1185-1205 x 885-905	529	88x11x200	88,1	-	-
0WPG7100Z1	MSDPS - 120/90 P	biały	transparent	1185-1205 x 885-905	529	88x11x200	88,1	-	-
0WPG7U00Z1	MSDPS - 120/90 P	satyna	transparent	1185-1205 x 885-905	529	88x11x200	88,1	-	-
0WPG7C00Z1	MSDPS - 120/90 P	połysk	transparent	1185-1205 x 885-905	529	88x11x200	88,1	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Matrix

MSD2 Drzwi prysznicowe dwuelementowe





Elegancki i praktyczny uchwyt



Designerskie elementy i masywny górny profil zapewniają maksymalną stabilność



Wygodne wejście do prysznica bez dolnego profilu – tylko z listwą progową

Przejrzysty design z przesuwnym systemem otwierania drzwi

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 100 do 120 cm.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Do montażu produktu na brodziku zalecamy użycie modelu Perseus Pro Chrome lub Gigant Pro Chrome.

3.
Ścianki stałe wykonane są z 8-milimetrowego, a drzwi z 6-milimetrowego bezpiecznego szkła z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Środki czyszczące → 595

Matrix MSD2

5 LAT GWARANCJI | ŁATWE CZYSZCZENIE | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | GRUBOŚĆ SZKŁA 8/6 mm | L / P WARIANT

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY


Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
0WLA0100Z1	MSD2 - 100 L	biały	transparent	975-1015	414	69,5x11x201,5	45,0	-	-
0WLA0U00Z1	MSD2 - 100 L	satyna	transparent	975-1015	414	69,5x11x201,5	45,0	-	-
0WLA0C00Z1	MSD2 - 100 L	połysk	transparent	975-1015	414	69,5x11x201,5	45,0	-	-
0WPA0100Z1	MSD2 - 100 P	biały	transparent	975-1015	414	69,5x11x201,5	45,0	-	-
0WPA0U00Z1	MSD2 - 100 P	satyna	transparent	975-1015	414	69,5x11x201,5	45,0	-	-
0WPA0C00Z1	MSD2 - 100 P	połysk	transparent	975-1015	414	69,5x11x201,5	45,0	-	-
0WLD0100Z1	MSD2 - 110 L	biały	transparent	1075-1115	464	69,5x11x201,5	48,4	-	-
0WLD0U00Z1	MSD2 - 110 L	satyna	transparent	1075-1115	464	69,5x11x201,5	48,4	-	-
0WLD0C00Z1	MSD2 - 110 L	połysk	transparent	1075-1115	464	69,5x11x201,5	48,4	-	-
0WPD0100Z1	MSD2 - 110 P	biały	transparent	1075-1115	464	69,5x11x201,5	48,4	-	-
0WPD0U00Z1	MSD2 - 110 P	satyna	transparent	1075-1115	464	69,5x11x201,5	48,4	-	-
0WPD0C00Z1	MSD2 - 110 P	połysk	transparent	1075-1115	464	69,5x11x201,5	48,4	-	-
0WLG0100Z1	MSD2 - 120 L	biały	transparent	1175-1215	514	69,5x11x201,5	52,1	-	-
0WLG0U00Z1	MSD2 - 120 L	satyna	transparent	1175-1215	514	69,5x11x201,5	52,1	-	-
0WLG0C00Z1	MSD2 - 120 L	połysk	transparent	1175-1215	514	69,5x11x201,5	52,1	-	-
0WPG0100Z1	MSD2 - 120 P	biały	transparent	1175-1215	514	69,5x11x201,5	52,1	-	-
0WPG0U00Z1	MSD2 - 120 P	satyna	transparent	1175-1215	514	69,5x11x201,5	52,1	-	-
0WPG0C00Z1	MSD2 - 120 P	połysk	transparent	1175-1215	514	69,5x11x201,5	52,1	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Matrix

MSD4 Drzwi prysznicowe czteroelementowe





Elegancki i praktyczny uchwyt



Designerskie elementy i masywny górny profil zapewniają maksymalną stabilność



Wygodne wejście do prysznica bez dolnego profilu – tylko z listwą progową

Przejrzysty design z przesuwnym systemem otwierania drzwi

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 140 do 200 cm.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Ścianki stałe wykonane są z 8-milimetrowego, a drzwi z 6-milimetrowego bezpiecznego szkła z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

3.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560
Środki czyszczące → 595

5 LAT GWARANCJI

ŁATWE CZYSZCZENIE

OCHRONA SZKŁA ANTICALC

8/6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA

Matrix MSD4

Wariant

POŁYSK SATYNA BIAŁY


Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
0WKM0100Z1	MSD4 - 140	biały	transparent	1375-1415	580	69,5x11x201,5	62,4	-	-
0WKM0U00Z1	MSD4 - 140	satyna	transparent	1375-1415	580	69,5x11x201,5	62,4	-	-
0WKM0C00Z1	MSD4 - 140	połysk	transparent	1375-1415	580	69,5x11x201,5	62,4	-	-
0WKS0100Z1	MSD4 - 160	biały	transparent	1575-1615	680	69,5x11x201,5	69,2	-	-
0WKS0U00Z1	MSD4 - 160	satyna	transparent	1575-1615	680	69,5x11x201,5	69,2	-	-
0WKS0C00Z1	MSD4 - 160	połysk	transparent	1575-1615	680	69,5x11x201,5	69,2	-	-
0WKY0100Z1	MSD4 - 180	biały	transparent	1775-1815	780	69,5x11x201,5	76,5	-	-
0WKY0C00Z1	MSD4 - 180	połysk	transparent	1775-1815	780	69,5x11x201,5	76,5	-	-
0WKY0U00Z1	MSD4 - 180	satyna	transparent	1775-1815	780	69,5x11x201,5	76,5	-	-
0WKK0100Z1	MSD4 - 200	biały	transparent	1975-2015	880	69,5x11x201,5	83,3	-	-
0WKK0U00Z1	MSD4 - 200	satyna	transparent	1975-2015	880	69,5x11x201,5	83,3	-	-
0WKK0C00Z1	MSD4 - 200	połysk	transparent	1975-2015	880	69,5x11x201,5	83,3	-	-

Czas dostawy wynosi 6 tygodni.




Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

MSRV4 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
MSRV4 - 80	800 x 800	735 x 735
MSRV4 - 90	900 x 900	835 x 835
MSRV4 - 100	1000 x 1000	935 x 935


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.




MSDPS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
MSDPS - 100/80 L/P	1000 x 800	980 x 735
MSDPS - 100/100 L/P	1000 x 1000	980 x 935
MSDPS - 110/80 L/P	1100 x 800	1080 x 735
MSDPS - 120/80 L/P	1200 x 800	1180 x 735
MSDPS - 120/90 L/P	1200 x 900	1180 x 835


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



MSD2 Wymiary montażowe



MSD4 Wymiary montażowe



10°



5-LETNIA GWARANCJA
NA WSZYSTKIE KABINY
I DRZWI PRYSZNICOWE

OCHRONA SZKŁA
Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.


WYPINANIE DRZWI
Łatwiejsze czyszczenie trudniej dostępnych miejsc

6 mm
GRUBOŚĆ
SZKŁA

Koncepty
Doskonale skomponowana całość

PROFIL POSZERZAJĄCY

L 180° P
WARIANT
L/P




Oryginalny design

Unikatowy, ścięty narożnik – dużo miejsca w kabinie, a jednocześnie oszczędność miejsca w łazience



Na podłogę i na brodzik

Praktyczna powierzchnia brodzika Gigant Pro 10° na odkładanie kosmetyków poza strefą kąpielową




Łatwe czyszczenie

Sprytny mechanizm odchylania szyb w drzwiach ułatwia czyszczenie, umożliwiając dotarcie nawet do pozornie trudno dostępnych miejsc

Łatwe utrzymanie czystości

Dzięki ochronnej warstwie RAVAK AntiCalc® szyba dłużej pozostaje czysta
(nie osadza się na niej kamień)



10AP4

Prysznic asymetryczny
10AP4 > **80**

10AP4 Asymetryczna kabina prysznicowa narożna przesuwna czteroelementowa





Chromowany łącznik jest ozdobnym elementem ramy w każdym wariancie kolorystycznym



Mechanizm wypinania drzwi ułatwiający czyszczenie



Praktyczna powierzchnia do odkładania kosmetyków na brodziku poza strefą kąpielową

Sprytne, niepowtarzalne rozwiązanie

Dzięki asymetrycznemu kształtowi oszczędza miejsce, ułatwia poruszanie się po łazience i zapewnia dużą przestrzeń prysznicową.

Nie przeocz

1.
Zalecany brodzik Asymetric Pro 10°.

2.
Zalecany odpływ liniowy 10°.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Profil poszerzający BLNPS do rozszerzania prysznica o 2 cm z krótszej strony.

5.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

Brodziki → 266
Odpływy liniowe → 286
Siedziska → 242
Baterie → 510
Akcesoria → 578

10° 10AP4

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | WYPINANIE DRZWI | KONCEPTY | PROFIL POSZERZAJĄCY | L / P WARIANT 180°

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT


Wysokość
1900 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
0ZVG70C00Z1	10AP4 - 120/90	połysk	transparent	1180-1200 x 880-900	620	66x10x195	68,5	-	-
0ZVG70100Z1	10AP4 - 120/90	biały	transparent	1180-1200 x 880-900	620	66x10x195	68,5	-	-
0ZVG70U00Z1	10AP4 - 120/90	satyna	transparent	1180-1200 x 880-900	620	66x10x195	68,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Ramy we wszystkich wariantach kolorystycznych mają chromowane łączniki. Profil poszerzający I można zastosować tylko na krótszym boku 10AP4.

Profile poszerzające


Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-
E77880111900B	BLNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,5	-	-
E778801U1900B	BLNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-



10AP4 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
10AP4 - 120/90	1200 x 900 (688)	Zgodnie z rysunkiem technicznym

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.




Profile mocujące i poszerzające


Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-
E77880111900B	BLNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,5	-	-
E778801U1900B	BLNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-

Profile mocujące i poszerzające




PROFIL POSZERZAJĄCY





Profile poszerzające
Umożliwiają poszerzanie kabin i drzwi prysznicowych o 2 cm na każdej stronie.
Profil poszerzający dostępny jest do kabin prysznicowych i drzwi z serii: Nexty, Pivot, 10°, Blix i Supernova.



Profil mocujący
Służy do mocowania kabin i drzwi prysznicowych do ściany.
Standardowo dołączany jest do każdego produktu, w którym należy go zastosować.

Chrome



5 5-LETNIA GWARANCJA NA WSZYSTKIE KABINY I DRZWI PRYSZNICOWE

OCHRONA SZKŁA
Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.

MECHANIZM PODNOSZENIA
Podnoszenie drzwi i ich zatrzymanie w podstawowej pozycji.

6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA

Koncepty
Doskonale skomponowana całość



Jednorodny design

Harmonijny owalny kształt łączy uchwyt, słupek obrotowy i wspornik ścianek stałych w jedną estetyczną całość



Otwieranie drzwi do wewnątrz i na zewnątrz

Umożliwia przewietrzenie kabiny prysznicowej po kąpieli



Maksymalna stabilność

Dzięki elastycznemu wspornikowi, który można odpowiednio regulować, aby zniwelować wszelkie nierówności ścian



Hydroizolacja


Wysoki stopień szczelności prysznica
gwarantuje dolna uszczelka okapowa i 10-milimetrowa listwa progowa

Łatwe utrzymanie czystości


Dzięki ochronnej warstwie RAVAK AntiCalc® szyba dłużej pozostaje czysta
(nie osadza się na niej kamień)

Najszersza seria łazienkowa


Kabiny prysznicowe Chrome są elementem szerokiego konceptu, który obejmuje ponad 200 pozycji, od wieszaków na ręczniki po same kabiny




CSKK4




CRV1 + CRV1




CRV2 + CRV2




CPS



CSD1



CSD2



CSDL2

Półokrągłe kabiny prysznicowe **> 86**


Narożne kabiny prysznicowe **> 88**

Ścianka stała **> 92**

Drzwi prysznicowe **> 94**

CSKK4 Kabina prysznicowa półokrągła czteroelementowa





Możliwość „wywietrzenia" prysznica – drzwi otwierają się do wewnątrz i na zewnątrz



Element konceptu Chrome



Przedłużony profil mocujący pozwala na rozszerzenie produktu nawet o 30 mm

Lekki, oryginalny design

Brak dolnego i górnego profilu w połączeniu z charakterystycznym owalem nadaje kabinom Chrome oryginalny wygląd.

Nie przeocz

1.
Zalecane brodziki: Ronda, Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome.

2.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

3.
Opakowanie zawiera 2 metalowe wsporniki.

4.
Promień R500

Brodziki → 258
Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 244
Baterie → 516
Akcesoria → 560

Chrome CSKK4

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | MECHANIZM PODNOSZENIA | KONCEPTY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT


Wysokość
1950 mm


Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiar „S" (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
3Q140100Z1	CSKK4 - 80	biały	transparent	780-800 x 780-800	300	635	67x16x193	52,8	-	-
3Q140C00Z1	CSKK4 - 80	połysk	transparent	780-800 x 780-800	300	635	67x16x193	52,8	-	-
3Q140U00Z1	CSKK4 - 80	satyna	transparent	780-800 x 780-800	300	635	67x16x193	52,8	-	-
3Q170100Z1	CSKK4 - 90	biały	transparent	880-900 x 880-900	400	635	67x16x193	59,2	-	-
3Q170C00Z1	CSKK4 - 90	połysk	transparent	880-900 x 880-900	400	635	67x16x193	59,2	-	-
3Q170U00Z1	CSKK4 - 90	satyna	transparent	880-900 x 880-900	400	635	67x16x193	59,2	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Opakowanie zawiera 2 metalowe wsporniki. Promień prysznica wynosi R500.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119470	CNPS	biały	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801C19470	CNPS	połysk	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801U19470	CNPS	satyna	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-






Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

CRV1 + CRV1 Kabina prysznicowa narożna





Możliwość „wywietrzenia" prysznica – drzwi otwierają się do wewnątrz i na zewnątrz



Element konceptu Chrome



Przedłużony profil mocujący pozwala na rozszerzenie produktu nawet o 30 mm

Lekki, oryginalny design

Można wybrać różne rozmiary kabin prysznicowych na planie kwadratu lub prostokąta, łącząc dwoje drzwi lub jedne drzwi i ściankę stałą.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°.

3.
Aby skompletować kabinę prysznicową, należy zamówić 2 sztuki produktu (CRV1+CRV1). Możliwe jest też połączenie ze ścianką stałą (CRV1+ CPS).

4.
Przedłużony profil mocujący CNPS do poszerzania drzwi prysznicowych o 20–40 mm.

Brodziki → 258 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 244 | Baterie → 516 | Akcesoria → 560

Chrome CRV1 + CRV1

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | MECHANIZM PODNOSZENIA | KONCEPTY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | L / P WARIANT 180°

Wariant

POŁYSK SATYNA BIAŁY

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe

GRAFIT GRAPE MATELUX MATRIX


Wysokość 1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
1QV40101Z1	CRV1 - 80	biały	transparent	780-800	969	78x6x198	28,8	-	-
1QV40C01Z1	CRV1 - 80	połysk	transparent	780-800	969	78x6x198	28,8	-	-
1QV40U01Z1	CRV1 - 80	satyna	transparent	780-800	969	78x6x198	28,8	-	-
1QV70101Z1	CRV1 - 90	biały	transparent	880-900	1110	88x6x198	32,2	-	-
1QV70C01Z1	CRV1 - 90	połysk	transparent	880-900	1110	88x6x198	32,2	-	-
1QV70U01Z1	CRV1 - 90	satyna	transparent	880-900	1110	88x6x198	32,2	-	-
1QVA0101Z1	CRV1 - 100	biały	transparent	980-1000	1251	98x6x208	35,7	-	-
1QVA0C01Z1	CRV1 - 100	połysk	transparent	980-1000	1251	98x6x208	35,7	-	-
1QVA0U01Z1	CRV1 - 100	satyna	transparent	980-1000	1251	98x6x208	35,7	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119470	CNPS	biały	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801C19470	CNPS	połysk	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801U19470	CNPS	satyna	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-




Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Chrome

CRV2 + CRV2 Kabina prysznicowa narożna





Możliwość „wywietrzenia" prysznica – drzwi otwierają się do wewnątrz i na zewnątrz



Element konceptu Chrome



Przedłużony profil mocujący pozwala na rozszerzenie produktu nawet o 30 mm

Lekki, oryginalny design

Można wybrać różne rozmiary kabin prysznicowych na planie kwadratu lub prostokąta, łącząc dwoje drzwi lub jedne drzwi i ściankę stałą.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°.

3.
Aby skompletować kabinę prysznicową, należy zamówić 2 sztuki produktu (CRV2+CRV2). Możliwe jest też połączenie ze ścianką stałą (CRV2+ CPS).

4.
Przedłużony profil mocujący CNPS do poszerzania drzwi prysznicowych o 20–40 mm.

5.
Opakowanie zawiera 1 długi wspornik.

Brodziki → 258 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 244 | Baterie → 516 | Akcesoria → 560

Chrome CRV2 + CRV2

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | MECHANIZM PODNOSZENIA | KONCEPTY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | L / P WARIANT 180°

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe

GRAFIT | GRAPE | MATELUX | MATRIX


Wysokość 1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiar „S" (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
1QV40100Z1	CRV2 - 80	biały	transparent	780-800	300	647	69,5x11x201,5	33,8	-	-
1QV40C00Z1	CRV2 - 80	połysk	transparent	780-800	300	647	69,5x11x201,5	33,8	-	-
1QV40U00Z1	CRV2 - 80	satyna	transparent	780-800	300	647	69,5x11x201,5	33,8	-	-
1QV70100Z1	CRV2 - 90	biały	transparent	880-900	400	647	69,5x11x201,5	36,9	-	-
1QV70C00Z1	CRV2 - 90	połysk	transparent	880-900	400	647	69,5x11x201,5	36,9	-	-
1QV70U00Z1	CRV2 - 90	satyna	transparent	880-900	400	647	69,5x11x201,5	36,9	-	-
1QVA0100Z1	CRV2 - 100	biały	transparent	980-1000	500	647	97x6x193	39,9	-	-
1QVA0C00Z1	CRV2 - 100	połysk	transparent	980-1000	500	647	97x6x193	39,9	-	-
1QVA0U00Z1	CRV2 - 100	satyna	transparent	980-1000	500	647	97x6x193	39,9	-	-
1QVD0100Z1	CRV2 - 110	biały	transparent	1080-1100	500	789	107x6x193	42,9	-	-
1QVD0C00Z1	CRV2 - 110	połysk	transparent	1080-1100	500	789	107x6x193	42,9	-	-
1QVD0U00Z1	CRV2 - 110	satyna	transparent	1080-1100	500	789	107x6x193	42,9	-	-
1QVG0100Z1	CRV2 - 120	biały	transparent	1180-1200	600	789	117x6x193	45,9	-	-
1QVG0C00Z1	CRV2 - 120	połysk	transparent	1180-1200	600	789	117x6x193	45,9	-	-
1QVG0U00Z1	CRV2 - 120	satyna	transparent	1180-1200	600	789	117x6x193	45,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Opakowanie zawiera 1 metalowy wspornik.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119470	CNPS	biały	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801C19470	CNPS	połysk	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801U19470	CNPS	satyna	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-




Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Chrome

CPS Ścianka stała





Różnorodne łączenie ścianki stałej i drzwi prysznicowych



Element konceptu Chrome



Przedłużony profil mocujący pozwala na rozszerzenie produktu nawet o 30 mm

Lekki, oryginalny design

Praktyczne wykorzystanie przestrzeni przy ściance stałej na pralkę, umywalkę, toaletę...

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°.

3.
Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnego użytku! Tylko do montażu z drzwiami prysznicowymi CRV1 lub CRV2. Przy takim połączeniu drzwi można otwierać tylko na zewnątrz.

4.
Przedłużony profil mocujący CNPS do CPS umożliwiający poszerzenie ścianki stałej o 20–40 mm.

5.
Opakowanie zawiera 1 długi wspornik.

Brodziki → 258

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 244

Baterie → 516

Akcesoria → 560



5 LAT GWARANCJI



GRUBOŚĆ SZKŁA


MECHANIZM PODNOSZENIA


KONCEPTY



OCHRONA SZKŁA ANTICALC



L / P WARIANT 180°

Chrome CPS

Wariant


POŁYSK


SATYNA


BIAŁY

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe


GRAFIT


GRAPE


MATELUX


MATRIX


Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
9QV40100Z1	CPS - 80	biały	transparent	780-800	79x6,5x200	28,6	-	-
9QV40C00Z1	CPS - 80	połysk	transparent	780-800	79x6,5x200	28,6	-	-
9QV40U00Z1	CPS - 80	satyna	transparent	780-800	79x6,5x200	28,6	-	-
9QV70100Z1	CPS - 90	biały	transparent	880-900	89x6,5x200	32,0	-	-
9QV70C00Z1	CPS - 90	połysk	transparent	880-900	89x6,5x200	32,0	-	-
9QV70U00Z1	CPS - 90	satyna	transparent	880-900	89x6,5x200	32,0	-	-
9QVA0100Z1	CPS - 100	biały	transparent	980-1000	99x6,5x200	35,5	-	-
9QVA0C00Z1	CPS - 100	połysk	transparent	980-1000	99x6,5x200	35,5	-	-
9QVA0U00Z1	CPS - 100	satyna	transparent	980-1000	99x6,5x200	35,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Opakowanie zawiera 1 metalowy wspornik.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119400	CNPS dla CPS	biały	53x30x1940	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801C19400	CNPS dla CPS	połysk	53x30x1940	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801U19400	CNPS dla CPS	satyna	53x30x1940	3,5x55x195	1,2	-	-




Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Chrome

CSD1 Drzwi prysznicowe jednoelementowe





Możliwość „wywietrzenia" prysznica – drzwi otwierają się do wewnątrz i na zewnątrz



Element konceptu Chrome



Przedłużony profil mocujący pozwala na rozszerzenie produktu nawet o 30 mm

Lekki, oryginalny design

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 80 do 90 cm.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°.

3.
Nie można łączyć z CPS.

4.
Przedłużony profil mocujący CNPS do poszerzania drzwi prysznicowych o 20–40 mm.

Brodziki → 258

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 244

Baterie → 516

Akcesoria → 560



5 LAT GWARANCJI



GRUBOŚĆ SZKŁA


MECHANIZM PODNOSZENIA


KONCEPTY



OCHRONA SZKŁA ANTICALC



L / P WARIANT 180°

Chrome CSD1

Wariant


POŁYSK


SATYNA


BIAŁY

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe


GRAFIT


GRAPE


MATELUX


MATRIX


Wysokość
1950 mm


Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
0QV40100Z1	CSD1 - 80	biały	transparent	775-805	635	117x8x193	29,7	-	-
0QV40C00Z1	CSD1 - 80	połysk	transparent	775-805	635	117x8x193	29,7	-	-
0QV40U00Z1	CSD1 - 80	satyna	transparent	775-805	635	117x8x193	29,7	-	-
0QV70100Z1	CSD1 - 90	biały	transparent	885-905	755	117x8x193	33,1	-	-
0QV70C00Z1	CSD1 - 90	połysk	transparent	885-905	755	117x8x193	33,1	-	-
0QV70U00Z1	CSD1 - 90	satyna	transparent	885-905	755	117x8x193	33,1	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119470	CNPS	biały	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801C19470	CNPS	połysk	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801U19470	CNPS	satyna	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-






Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Chrome

CSD2 Drzwi prysznicowe dwuelementowe





Możliwość „wywietrzenia" prysznica – drzwi otwierają się do wewnątrz i na zewnątrz



Element konceptu Chrome



Przedłużony profil mocujący pozwala na rozszerzenie produktu nawet o 30 mm

Lekki, oryginalny design

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 100 do 120 cm.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°.

3.
Nie można łączyć z CPS.

4.
Przedłużony profil mocujący CNPS do poszerzania drzwi prysznicowych o 20–40 mm.

5.
Opakowanie zawiera 1 długi wspornik.

Brodziki → 258

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 244

Baterie → 516

Akcesoria → 560

Chrome CSD2

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | MECHANIZM PODNOSZENIA | KONCEPTY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | L / P WARIANT 180°

Wariant

POŁYSK SATYNA BIAŁY

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe

GRAFIT GRAPE MATELUX MATRIX


Wysokość 1950 mm


Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiar „S" (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
0QVAC100Z1	CSD2 - 100	biały	transparent	975-1005	269	655	117x8x193	33,9	-	-
0QVACC00Z1	CSD2 - 100	połysk	transparent	975-1005	269	655	117x8x193	37,7	-	-
0QVACU00Z1	CSD2 - 100	satyna	transparent	975-1005	269	655	117x8x193	37,7	-	-
0QVDC100Z1	CSD2 - 110	biały	transparent	1075-1105	369	655	117x8x193	40,4	-	-
0QVDCC00Z1	CSD2 - 110	połysk	transparent	1075-1105	369	655	117x8x193	40,4	-	-
0QVDCU00Z1	CSD2 - 110	satyna	transparent	1075-1105	369	655	117x8x193	40,4	-	-
0QVGC100Z1	CSD2 - 120	biały	transparent	1175-1205	469	655	117x8x193	43,8	-	-
0QVGCC00Z1	CSD2 - 120	połysk	transparent	1175-1205	469	655	117x8x193	43,8	-	-
0QVGCU00Z1	CSD2 - 120	satyna	transparent	1175-1205	469	655	117x8x193	43,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Opakowanie zawiera 1 metalowy wspornik.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119470	CNPS	biały	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801C19470	CNPS	połysk	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801U19470	CNPS	satyna	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-






Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Chrome

CSDL2 Drzwi prysznicowe dwuelementowe





Możliwość „wywietrzenia" prysznica – drzwi otwierają się do wewnątrz i na zewnątrz



Element konceptu Chrome



Przedłużony profil mocujący pozwala na rozszerzenie produktu nawet o 30 mm

Lekki, oryginalny design

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 90 do 120 cm

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°.

3.
Nie można łączyć z CPS.

4.
Przedłużony profil mocujący CNPS do poszerzania drzwi prysznicowych o 20–40 mm.

Brodziki → 258

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 244

Baterie → 516

Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI

6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA

MECHANIZM PODNOSZENIA

KONCEPTY

OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Chrome CSDL2

Wariant

POŁYSK SATYNA BIAŁY

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe

GRAFIT GRAPE MATELUX MATRIX


Wysokość 1950 mm


Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
0QV7C10LZ1	CSDL2 - 90	biały	transparent	875-905	720	62x8x200	38,2	-	-
0QV7CC0LZ1	CSDL2 - 90	połysk	transparent	875-905	720	62x8x200	38,2	-	-
0QV7CU0LZ1	CSDL2 - 90	satyna	transparent	875-905	720	62x8x200	38,2	-	-
0QVAC10LZ1	CSDL2 - 100	biały	transparent	975-1005	820	62x8x200	41,2	-	-
0QVACC0LZ1	CSDL2 - 100	połysk	transparent	975-1005	820	62x8x200	41,2	-	-
0QVACU0LZ1	CSDL2 - 100	satyna	transparent	975-1005	820	62x8x200	41,2	-	-
0QVDC10LZ1	CSDL2 - 110	biały	transparent	1075-1105	920	62x8x200	44,0	-	-
0QVDCC0LZ1	CSDL2 - 110	połysk	transparent	1075-1105	920	62x8x200	44,0	-	-
0QVDCU0LZ1	CSDL2 - 110	satyna	transparent	1075-1105	920	62x8x200	44,0	-	-
0QVGC10LZ1	CSDL2 - 120	biały	transparent	1175-1205	1020	117x8x193	47,0	-	-
0QVGCC0LZ1	CSDL2 - 120	połysk	transparent	1175-1205	1020	117x8x193	47,0	-	-
0QVGCU0LZ1	CSDL2 - 120	satyna	transparent	1175-1205	1020	117x8x193	47,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119470	CNPS	biały	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801C19470	CNPS	połysk	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801U19470	CNPS	satyna	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-






Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

CSKK4 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
CSKK4 - 80	800 x 800, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym
CSKK4 - 90	900 x 900, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



CRV1 + CRV1 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
CRV1 - 80 + CRV1 80	800 x 800	760 x 760
CRV1 - 90 + CRV1 90	900 x 900	860 x 860
CRV1 - 100 + CRV1 100	1000 x 1000	960 x 960
CRV1 - 100 + CRV1 80	1000 x 800	960 x 760
CRV1 - 100 + CRV1 90	-	960 x 860


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



CRV2 + CRV2 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
CRV2 - 80 + CRV2 - 80	800 x 800	760 x 760
CRV2 - 90 + CRV2 - 90	900 x 900	860 x 860
CRV2 - 100 + CRV2 - 100	1000 x 1000	960 x 960
CRV2 - 100 + CRV2 - 80	1000 x 800	960 x 760
CRV2 - 110 + CRV2 - 80	1100 x 800	1060 x 760
CRV2 - 120 + CRV2 - 80	1200 x 800	1160 x 760
CRV2 - 120 + CRV2 - 90	1200 x 900	1160 x 860


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



CRV1 + CPS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
CRV1 - 80 + CPS - 80	800 x 800	760 x 760
CRV1 - 90 + CPS - 90	900 x 900	860 x 860
CRV1 - 100 + CPS - 100	1000 x 1000	960 x 960
CRV1 - 100 + CPS - 80	1000 x 800	960 x 760
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.




CRV2 + CPS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
CRV2 - 80 + CPS - 80	800 x 800	760 x 760
CRV2 - 90 + CPS - 90	900 x 900	860 x 860
CRV2 - 100 + CPS - 100	1000 x 1000	960 x 960
CRV2 - 100 + CPS - 80	1000 x 800	960 x 760
CRV2 - 110 + CPS - 80	1100 x 800	1060 x 760
CRV2 - 120 + CPS - 80	1200 x 800	1160 x 760
CRV2 - 120 + CPS - 90	1200 x 900	1160 x 860
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



CSD1 Wymiary montażowe




CSD2 Wymiary montażowe



RAVAK Chrome

CSDL2 Wymiary montażowe




RAVAK Chrome

Profile mocujące i poszerzające


Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119470	CNPS	biały	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801C19470	CNPS	połysk	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801U19470	CNPS	satyna	53x30x1947	3,5x55x195	1,2	-	-

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119400	CNPS dla CPS	biały	53x30x1940	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801C19400	CNPS dla CPS	połysk	53x30x1940	3,5x55x195	1,2	-	-
E778801U19400	CNPS dla CPS	satyna	53x30x1940	3,5x55x195	1,2	-	-

Profil mocujący Chrome



Standardowy profil mocujący znajduje się w każdym opakowaniu Chrome i umożliwia regulację (poszerzenie / zwężenie) produktu o 10 mm.



Jeśli potrzebujesz poszerzyć produkt o więcej, musisz dokupić nowy przedłużony profil mocujący, który umożliwi rozszerzenie produktu o dodatkowe 20 mm, z zachowaniem tolerancji +/- 10 mm.



Rozszerzony profil mocujący

Produkt CNPS do CPS służy tylko do regulacji ścianek stałych CPS. Do pozostałych produktów Chrome przeznaczony jest produkt CNPS.

Nexty



5 5-LETNIA GWARANCJA NA WSZYSTKIE KABINY I DRZWI PRYSZNICOWE

OCHRONA SZKŁA
Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.

ŁATWE CZYSZCZENIE
Brak profili i niedostępnych miejsc.

6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA

PROFIL POSZERZAJĄCY

L 180° P WARIANT L/P

design nosal©





Doskonałe wzornictwo
Minimalny, metalowy profil i maksimum przejrzystego szkła = przestronny design


100-procentowa niezawodność
Obrotowy trzpień z wysokostopowej stali nierdzewnej osadzony w wysokiej jakości obudowie nie pozostawia miejsca na komplikacje i zapewnia wyjątkowo długą żywotność

Doskonałe możliwości adaptacji
Najlepsze przystowanie do niedokładności konstrukcyjnych z wykorzystaniem regulacji Profilu NNPS o 2 cm z każdej strony => rozwiązuje wszystkie problemy

Idealnie łatwe do czyszczenia
Minimalne profile i brak niedostępnych miejsc = krótszy czas czyszczenia


Idealny montaż
Dostarczamy wstępnie zmontowane
- prosta i precyzyjna praca

Łatwe utrzymanie czystości
Dzięki ochronnej warstwie RAVAK AntiCalc® szyba dłużej pozostaje czysta (nie osadza się na niej kamień)




NSKK3

Półokrągłe kabiny prysznicowe > **112**




NDOP1



NDOP2

Drzwi prysznicowe > **114**



NPSS

Ścianka stała > **118**

RAVAK Nexty

NSKK3 Kabina prysznicowa półokrągła trójelementowa





Niezniszczalny mechanizm piwotowy otwierania drzwi



Regulacja nawet do 40 mm – możliwość użycia NNPS



Produkt wstępnie zmontowany = prosty montaż

Przejrzysty, nowoczesny design

Nowoczesny kształt zawiasu i uchwytu w połączeniu z lekką ramą tworzy charakterystyczny wygląd prysznica.

Nie przeocz

1.
Zalecane brodziki: Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Ronda.

2.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

3.
Promień R500

4.
Profil poszerzający NNPS do rozszerzania drzwi o 2 cm z każdej strony.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560

Nexty NSKK3

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | L / P WARIANT 180° | ŁATWE CZYSZCZENIE

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY | CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT


Wysokość
1950 mm


Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z NPSS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
3O644100Z1	NSKK3 - 80	biały	transparent	770-795 x 770-795	785 x 775-795	508	66x17x200	48,7	-	-
3O644101Z1	NSKK3 - 80	biały/biały	transparent	770-795 x 770-795	785 x 775-795	508	66x17x200	48,7	-	-
3O644300Z1	NSKK3 - 80	czarny	transparent	770-795 x 770-795	785 x 775-795	508	66x17x200	48,7	-	-
3O644C00Z1	NSKK3 - 80	połysk	transparent	770-795 x 770-795	785 x 775-795	508	66x17x200	48,7	-	-
3O644U00Z1	NSKK3 - 80	satyna	transparent	770-795 x 770-795	785 x 775-795	508	66x17x200	48,7	-	-
3O677100Z1	NSKK3 - 90	biały	transparent	870-895 x 870-895	885 x 875-895	508	66x17x200	55,1	-	-
3O677101Z1	NSKK3 - 90	biały/biały	transparent	870-895 x 870-895	885 x 875-895	508	66x17x200	55,1	-	-
3O677300Z1	NSKK3 - 90	czarny	transparent	870-895 x 870-895	885 x 875-895	508	66x17x200	55,1	-	-
3O677C00Z1	NSKK3 - 90	połysk	transparent	870-895 x 870-895	885 x 875-895	508	66x17x200	55,1	-	-
3O677U00Z1	NSKK3 - 90	satyna	transparent	870-895 x 870-895	885 x 875-895	508	66x17x200	55,1	-	-
3O6AA100Z1 ○	NSKK3 - 100	biały	transparent	970-995 x 970-995	985 x 975-995	508	66x17x200	61,3	-	-
3O6AA101Z1 ○	NSKK3 - 100	biały/biały	transparent	970-995 x 970-995	985 x 975-995	508	66x17x200	61,3	-	-
3O6AA300Z1 ○	NSKK3 - 100	czarny	transparent	970-995 x 970-995	985 x 975-995	508	66x17x200	61,3	-	-
3O6AAC00Z1 ○	NSKK3 - 100	połysk	transparent	970-995 x 970-995	985 x 975-995	508	66x17x200	61,3	-	-
3O6AAU00Z1 ○	NSKK3 - 100	satyna	transparent	970-995 x 970-995	985 x 975-995	508	66x17x200	61,3	-	-

○ Czas dostawy wynosi 6 tygodni.
Pozostałe produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778802119500	NNPS	biały	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802319500	NNPS	czarny	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802C19500	NNPS	połysk	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802U19500	NNPS	satyna	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-





RAVAK Nexty

NDOP1 Drzwi prysznicowe obrotowe jednoelementowe





Niezniszczalny mechanizm piwotowy otwierania drzwi



Regulacja nawet do 40 mm – możliwość użycia NNPS



Produkt wstępnie zmontowany = prosty montaż

Przejrzysty, nowoczesny design

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 80 do 90 cm lub do stworzenia kabiny prysznicowej w połączeniu ze ścianką stałą NPSS.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°, Angela.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Profil poszerzający NNPS do rozszerzania drzwi o 2 cm z każdej strony.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | L / P WARIANT 180° | ŁATWE CZYSZCZENIE

Nexty NDOP1

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY | CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT


Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z NPSS	Wymiary produktu w mm – montaż z NPSS+NPSS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
03O40100Z1	NDOP1 - 80	biały	transparent	777-827	775-800	771	510	79x4,8x200	29,4	-	-
03O40101Z1	NDOP1 - 80	biały/biały	transparent	777-827	775-800	771	510	79x4,8x200	29,4	-	-
03O40300Z1	NDOP1 - 80	czarny	transparent	777-827	775-800	771	510	79x4,8x200	29,4	-	-
03O40C00Z1	NDOP1 - 80	połysk	transparent	777-827	775-800	771	510	79x4,8x200	29,4	-	-
03O40U00Z1	NDOP1 - 80	satyna	transparent	777-827	775-800	771	510	79x4,8x200	29,4	-	-
03O70100Z1	NDOP1 - 90	biały	transparent	877-927	885-900	871	610	89x4,8x200	32,6	-	-
03O70101Z1	NDOP1 - 90	biały/biały	transparent	877-927	875-900	871	610	89x4,8x200	32,6	-	-
03O70300Z1	NDOP1 - 90	czarny	transparent	877-927	875-900	871	610	89x4,8x200	32,6	-	-
03O70C00Z1	NDOP1 - 90	połysk	transparent	877-927	875-900	871	610	89x4,8x200	32,6	-	-
03O70U00Z1	NDOP1 - 90	satyna	transparent	877-927	875-900	871	610	89x4,8x200	32,6	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778802119500	NNPS	biały	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802319500	NNPS	czarny	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802C19500	NNPS	połysk	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802U19500	NNPS	satyna	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-



NDOP2 Drzwi prysznicowe obrotowe dwuelementowe





Niezniszczalny mechanizm piwotowy otwierania drzwi



Regulacja nawet do 40 mm – możliwość użycia NNPS



Produkt wstępnie zmontowany = prosty montaż

Przejrzysty, nowoczesny design

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 100 do 120 cm lub do stworzenia kabiny prysznicowej w połączeniu ze ścianką stałą NPSS.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°, Angela.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Profil poszerzający NNPS do rozszerzania drzwi o 2 cm z każdej strony.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560

Nexty NDOP2

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | L / P WARIANT 180° | ŁATWE CZYSZCZENIE

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY | CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT


Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z NPSS	Wymiary produktu w mm – montaż z NPSS+NPSS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
03OA0100Z1	NDOP2 - 100	biały	transparent	977-1027	975-1000	971	510	99x4,8x200	36,2	-	-
03OA0101Z1	NDOP2 - 100	biały/biały	transparent	977-1027	975-1000	971	510	99x4,8x200	36,2	-	-
03OA0300Z1	NDOP2 - 100	czarny	transparent	977-1027	975-1000	971	510	99x4,8x200	36,2	-	-
03OA0C00Z1	NDOP2 - 100	połysk	transparent	977-1027	975-1000	971	510	99x4,8x200	36,2	-	-
03OA0U00Z1	NDOP2 - 100	satyna	transparent	977-1027	975-1000	971	510	99x4,8x200	36,2	-	-
03OD0100Z1	NDOP2 - 110	biały	transparent	1077-1127	1075-1100	1071	610	109x4,8x200	39,3	-	-
03OD0101Z1	NDOP2 - 110	biały/biały	transparent	1077-1127	1075-1100	1071	610	109x4,8x200	39,3	-	-
03OD0300Z1	NDOP2 - 110	czarny	transparent	1077-1127	1075-1100	1071	610	109x4,8x200	39,3	-	-
03OD0C00Z1	NDOP2 - 110	połysk	transparent	1077-1127	1075-1100	1071	610	109x4,8x200	39,3	-	-
03OD0U00Z1	NDOP2 - 110	satyna	transparent	1077-1127	1075-1100	1071	610	109x4,8x200	39,3	-	-
03OG0100Z1	NDOP2 - 120	biały	transparent	1177-1227	1175-1200	1171	610	119x4,8x200	42,6	-	-
03OG0101Z1	NDOP2 - 120	biały/biały	transparent	1177-1227	1175-1200	1171	610	119x4,8x200	42,6	-	-
03OG0300Z1	NDOP2 - 120	czarny	transparent	1177-1227	1175-1200	1171	610	119x4,8x200	42,6	-	-
03OG0C00Z1	NDOP2 - 120	połysk	transparent	1177-1227	1175-1200	1171	610	119x4,8x200	42,6	-	-
03OG0U00Z1	NDOP2 - 120	satyna	transparent	1177-1227	1175-1200	1171	610	119x4,8x200	42,6	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778802119500	NNPS	biały	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802319500	NNPS	czarny	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802C19500	NNPS	połysk	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802U19500	NNPS	satyna	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-



RAVAK Nexty

NPSS Ścianka stała





Regulacja nawet do 40 mm – możliwość użycia NNPS



Produkt wstępnie zmontowany = prosty montaż

Przejrzysty, nowoczesny design

Praktyczne wykorzystanie przestrzeni przy ściance stałej kabiny prysznicowej na pralkę, umywalkę, toaletę...

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°, Angela.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Produkt nie może być montowany samodzielnie. Służy do łączenia z drzwiami prysznicowymi NDOP1 lub NDOP2. Łatwy montaż poprzez zatrzaśnięcie na drzwiach prysznicowych.

5.
Dzięki połączeniu z dwiema ściankami stałymi NPSS zostanie utworzona kabina prysznicowa w kształcie litery U.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560



5 LAT GWARANCJI



GRUBOŚĆ SZKŁA


PROFIL POSZERZAJĄCY



OCHRONA SZKŁA ANTICALC



L / P WARIANT 180°


ŁATWE CZYSZCZENIE

Nexty NPSS

Wariant


POŁYSK


SATYNA


BIAŁY


CZARNA

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT


Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
90O40100Z1	NPSS - 80	biały	transparent	775-800	79x4,5x200	26,6	-	-
90O40300Z1	NPSS - 80	czarny	transparent	775-800	79x4,5x200	26,6	-	-
90O40C00Z1	NPSS - 80	połysk	transparent	775-800	79x4,5x200	26,6	-	-
90O40U00Z1	NPSS - 80	satyna	transparent	775-800	79x4,5x200	26,6	-	-
90O70100Z1	NPSS - 90	biały	transparent	875-900	89x4,5x200	29,7	-	-
90O70300Z1	NPSS - 90	czarny	transparent	875-900	89x4,5x200	29,7	-	-
90O70C00Z1	NPSS - 90	połysk	transparent	875-900	89x4,5x200	29,7	-	-
90O70U00Z1	NPSS - 90	satyna	transparent	875-900	89x4,5x200	29,7	-	-
90OA0100Z1	NPSS - 100	biały	transparent	975-1000	99x4,5x200	32,9	-	-
90OA0300Z1	NPSS - 100	czarny	transparent	975-1000	99x4,5x200	32,9	-	-
90OA0C00Z1	NPSS - 100	połysk	transparent	975-1000	99x4,5x200	32,9	-	-
90OA0U00Z1	NPSS - 100	satyna	transparent	975-1000	99x4,5x200	32,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające


Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778802119500	NNPS	biały	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802319500	NNPS	czarny	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802C19500	NNPS	połysk	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802U19500	NNPS	satyna	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-




NSKK3 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
NSKK3 - 80	800 x 800, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym
NSKK3 - 90	900 x 900, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym
NSKK3 - 100	1000 x 1000, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.




NDOP1 Wymiary montażowe




NDOP1 + NPSS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
NDOP1 - 80 + NPSS - 80	800 x 800	761 x 744
NDOP1 - 90 + NPSS - 90	900 x 900	861 x 844

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.




NDOP2 Wymiary montażowe



NDOP2 + NPSS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
NDOP2 - 100 + NPSS - 80	1000 x 800	961 x 744
NDOP2 - 100 + NPSS - 100	1000 x 1000	961 x 944
NDOP2 - 110 + NPSS - 80	1100 x 800	1061 x 744
NDOP2 - 120 + NPSS - 80	1200 x 800	1161 x 744
NDOP2 - 120 + NPSS - 90	1200 x 900	1161 x 844

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



RAVAK Nexty


Profile mocujące i poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778802119500	NNPS	biały	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802319500	NNPS	czarny	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802C19500	NNPS	połysk	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-
E778802U19500	NNPS	satyna	23x26x1950	2x3x196	0,6	-	-


Profile mocujące i poszerzające








Profile poszerzające
Umożliwiają poszerzanie kabin i drzwi prysznicowych o 2 cm na każdej stronie.
Profil poszerzający dostępny jest do kabin prysznicowych i drzwi z serii: Nexty, Pivot, 10°, Blix i Supernova.



Profil poszerzający dostępny również w czarnym wariancie kolorystycznym do kabin z serii Pivot i Nexty.



Profil mocujący
Służy do mocowania kabin i drzwi prysznicowych do ściany.
Standardowo dołączany jest do każdego produktu, w którym należy go zastosować.

Pivot



5 5-LETNIA GWARANCJA NA WSZYSTKIE KABINY I DRZWI PRYSZNICOWE

OCHRONA SZKŁA
Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.

ŁATWE CZYSZCZENIE
Brak profili i niedostępnych miejsc.

6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA

PROFIL POSZERZAJĄCY

L 180° P WARIANT L/P

design nosal©





Doskonałe wzornictwo
Minimalny, metalowy profil i maksimum przejrzystego szkła = przestronny design


Absolutna niezawodność
Obrotowy trzpień z wysokostopowej stali nierdzewnej osadzony w wysokiej jakości obudowie nie pozostawia miejsca na komplikacje i zapewnia wyjątkowo długą żywotność

Doskonałe możliwości adaptacji
Najlepsze przystowanie do niedokładności konstrukcyjnych z wykorzystaniem regulacji profilu PNPS o 2 cm z każdej strony => rozwiązuje wszystkie problemy

Idealnie łatwe do czyszczenia
Minimalne profile i brak niedostępnych miejsc = krótszy czas czyszczenia


Idealny montaż
Dostarczamy wstępnie zmontowane
- prosta i precyzyjna praca

Łatwe utrzymanie czystości
Dzięki ochronnej warstwie RAVAK AntiCalc® szyba dłużej pozostaje czysta (nie osadza się na niej kamień)




PSKK3

Półokrągłe kabiny prysznicowe > **128**




PDOP1



PDOP2

Drzwi prysznicowe > **130**



PPS

Ścianka stała > **134**

RAVAK Pivot

PSKK3 Kabina prysznicowa półokrągła trójelementowa





Niezniszczalny mechanizm piwotowy otwierania drzwi



Regulacja nawet do 40 mm i możliwość użycia PNPS



Produkt wstępnie zmontowany = prosty montaż

Doskonałe wzornictwo

Przestronny design dzięki lekkiej i subtelnej ramie.

Nie przeocz

1.
Zalecane brodziki: Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Ronda.

2.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

3.
Promień R500.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | L / P WARIANT 180° | ŁATWY MONTAŻ

Pivot PSKK3

Wariant

POŁYSK SATYNA BIAŁY CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT


Wysokość
1900 mm

Kod		Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z PPS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
37644100Z1		PSKK3 - 80	biały	transparent	770-795 x 770-795	785 x 770-790	490	67x16x193	42,0	-	-
37644101Z1		PSKK3 - 80	biały/biały	transparent	770-795 x 770-795	785 x 770-790	490	67x16x193	42,0	-	-
37644300Z1		PSKK3 - 80	czarny	transparent	770-795 x 770-795	785 x 770-790	490	67x16x193	42,0	-	-
37644C00Z1		PSKK3 - 80	połysk	transparent	770-795 x 770-795	785 x 770-790	490	67x16x193	42,0	-	-
37644U00Z1		PSKK3 - 80	satyna	transparent	770-795 x 770-795	785 x 770-790	490	67x16x193	42,0	-	-
37677100Z1		PSKK3 - 90	biały	transparent	870-895 x 870-895	885 x 870-895	490	67x16x193	48,4	-	-
37677101Z1		PSKK3 - 90	biały/biały	transparent	870-895 x 870-895	885 x 870-895	490	67x16x193	48,4	-	-
37677300Z1		PSKK3 - 90	czarny	transparent	870-895 x 870-895	885 x 870-895	490	67x16x193	48,4	-	-
37677C00Z1		PSKK3 - 90	połysk	transparent	870-895 x 870-895	885 x 870-895	490	67x16x193	48,4	-	-
37677U00Z1		PSKK3 - 90	satyna	transparent	870-895 x 870-895	885 x 870-895	490	67x16x193	48,4	-	-
376AA100Z1	○	PSKK3 - 100	biały	transparent	970-995 x 970-995	985 x 970-995	490	67x16x193	54,8	-	-
376AA101Z1	○	PSKK3 - 100	biały/biały	transparent	970-995 x 970-995	985 x 970-995	490	67x16x193	54,8	-	-
376AA300Z1	○	PSKK3 - 100	czarny	transparent	970-995 x 970-995	985 x 970-995	490	67x16x193	54,8	-	-
376AAC00Z1	○	PSKK3 - 100	połysk	transparent	970-995 x 970-995	985 x 970-995	490	67x16x193	54,8	-	-
376AAU00Z1	○	PSKK3 - 100	satyna	transparent	970-995 x 970-995	985 x 970-995	490	67x16x193	54,8	-	-

○ Czas dostawy wynosi 6 tygodni.
Pozostałe produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119000	PNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801319000	PNPS	czarny	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801U19000	PNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Pivot

PDOP1 Drzwi prysznicowe obrotowe jednoelementowe





Niezniszczalny mechanizm piwotowy otwierania drzwi



Regulacja nawet do 40 mm i możliwość użycia PNPS



Produkt wstępnie zmontowany = prosty montaż

Doskonałe wzornictwo

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 80 do 90 cm lub do stworzenia kabiny prysznicowej w połączeniu ze ścianką stałą PPS.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°, Angela

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Regulacja nawet do 40 mm.

5.
Profil poszerzający PNPS do rozszerzania drzwi o 2 cm z każdej strony.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Pivot PDOP1

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | L / P WARIANT 180° | ŁATWY MONTAŻ

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY | CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe

GRAPE | MATELUX | MATRIX


Wysokość
1900 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z PPS	Wymiary produktu w mm – montaż z PPS+PPS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
03G40100Z1	PDOP1 - 80	biały	transparent	761-811	775-800	790	492	77x6x193	25,7	-	-
03G40101Z1	PDOP1 - 80	biały/biały	transparent	761-811	775-800	790	492	77x6x193	25,7	-	-
03G40300Z1	PDOP1 - 80	czarny	transparent	761-811	775-800	790	492	77x6x193	25,7	-	-
03G40C00Z1	PDOP1 - 80	połysk	transparent	761-811	775-800	790	492	77x6x193	25,7	-	-
03G40U00Z1	PDOP1 - 80	satyna	transparent	761-811	775-800	790	492	77x6x193	25,7	-	-
03G70100Z1	PDOP1 - 90	biały	transparent	861-911	875-900	890	592	87x6x193	29,2	-	-
03G70101Z1	PDOP1 - 90	biały/biały	transparent	861-911	875-900	890	592	87x6x193	29,2	-	-
03G70300Z1	PDOP1 - 90	czarny	transparent	861-911	875-900	890	592	87x6x193	29,2	-	-
03G70C00Z1	PDOP1 - 90	połysk	transparent	861-911	875-900	890	592	87x6x193	29,2	-	-
03G70U00Z1	PDOP1 - 90	satyna	transparent	861-911	875-900	890	592	87x6x193	29,2	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119000	PNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801319000	PNPS	czarny	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801U19000	PNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Pivot

PDOP2 Drzwi prysznicowe obrotowe dwuelementowe





Niezniszczalny mechanizm piwotowy otwierania drzwi



Regulacja nawet do 40 mm i możliwość użycia PNPS



Produkt wstępnie zmontowany = prosty montaż

Doskonałe wzornictwo

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 100 do 120 cm lub do stworzenia kabiny prysznicowej w połączeniu ze ścianką stałą PPS.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°, Angela

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Regulacja nawet do 40 mm.

5.
Profil poszerzający PNPS do rozszerzania drzwi o 2 cm z każdej strony.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560

Pivot PDOP2

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | L / P WARIANT 180° | ŁATWY MONTAŻ

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY | CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe

GRAPE | MATELUX | MATRIX


Wysokość
1900 mm

Kod		Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z PPS	Wymiary produktu w mm – montaż z PPS+PPS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
03GA0100Z1		PDOP2 - 100	biały	transparent	961-1011	975-1000	990	492	97x6x193	32,8	-	-
03GA0101Z1		PDOP2 - 100	biały/biały	transparent	961-1011	975-1000	990	492	97x6x193	32,8	-	-
03GA0300Z1		PDOP2 - 100	czarny	transparent	961-1011	975-1000	990	492	97x6x193	32,8	-	-
03GA0C00Z1		PDOP2 - 100	połysk	transparent	961-1011	975-1000	990	492	97x6x193	32,8	-	-
03GA0U00Z1		PDOP2 - 100	satyna	transparent	961-1011	975-1000	990	492	97x6x193	32,8	-	-
03GD0100Z1	○	PDOP2 - 110	biały	transparent	1061-1111	1075-1100	1090	492	107x6x193	36,4	-	-
03GD0101Z1	○	PDOP2 - 110	biały/biały	transparent	1061-1111	1075-1100	1090	592	107x6x193	36,4	-	-
03GD0300Z1	○	PDOP2 - 110	czarny	transparent	1061-1111	1075-1100	1090	592	107x6x193	36,4	-	-
03GD0C00Z1	○	PDOP2 - 110	połysk	transparent	1061-1111	1075-1100	1090	592	107x6x193	36,4	-	-
03GD0U00Z1	○	PDOP2 - 110	satyna	transparent	1061-1111	1075-1100	1090	592	107x6x193	36,4	-	-
03GG0100Z1	○	PDOP2 - 120	biały	transparent	1161-1211	1175-1200	1190	592	117x6x193	39,9	-	-
03GG0101Z1	○	PDOP2 - 120	biały/biały	transparent	1161-1211	1175-1200	1190	592	117x6x193	39,9	-	-
03GG0300Z1	○	PDOP2 - 120	czarny	transparent	1161-1211	1175-1200	1190	592	117x6x193	39,9	-	-
03GG0C00Z1	○	PDOP2 - 120	połysk	transparent	1161-1211	1175-1200	1190	592	117x6x193	39,9	-	-
03GG0U00Z1	○	PDOP2 - 120	satyna	transparent	1161-1211	1175-1200	1190	592	117x6x193	39,9	-	-

○ Czas dostawy wynosi 6 tygodni.
Pozostałe produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119000	PNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801319000	PNPS	czarny	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801U19000	PNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Pivot

PPS Ścianka stała





Niezniszczalny mechanizm piwotowy otwierania drzwi



Regulacja nawet do 40 mm i możliwość użycia PNPS



Produkt wstępnie zmontowany = prosty montaż

Doskonałe wzornictwo

Praktyczne wykorzystanie przestrzeni przy ściance stałej na pralkę, umywalkę, toaletę...

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°, Angela

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Produkt nie może być montowany samodzielnie. Służy do łączenia z drzwiami prysznicowymi PDOP1 lub PDOP2. Łatwy montaż poprzez zatrzaśnięcie na drzwiach prysznicowych.

1.
Dzięki połączeniu z dwiema ściankami stałymi PPS zostanie utworzona kabina prysznicowa w kształcie litery U.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Pivot PPS

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | L / P WARIANT 180° | ŁATWY MONTAŻ

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY | CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe

GRAPE | MATELUX | MATRIX


Wysokość
1900 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
90G40100Z1	PPS - 80	biały	transparent	770-795	77x4x193	24,4	-	-
90G40300Z1	PPS - 80	czarny	transparent	770-795	77x4x193	24,4	-	-
90G40C00Z1	PPS - 80	połysk	transparent	770-795	77x4x193	24,4	-	-
90G40U00Z1	PPS - 80	satyna	transparent	770-795	77x4x193	24,4	-	-
90G70100Z1	PPS - 90	biały	transparent	870-895	87x4x193	27,6	-	-
90G70300Z1	PPS - 90	czarny	transparent	870-895	87x4x193	27,6	-	-
90G70C00Z1	PPS - 90	połysk	transparent	870-895	87x4x193	27,6	-	-
90G70U00Z1	PPS - 90	satyna	transparent	870-895	87x4x193	27,6	-	-
90GA0100Z1	PPS - 100	biały	transparent	970-995	97x4x193	30,8	-	-
90GA0300Z1	PPS - 100	czarny	transparent	970-995	97x4x193	30,8	-	-
90GA0C00Z1	PPS - 100	połysk	transparent	970-995	97x4x193	30,8	-	-
90GA0U00Z1	PPS - 100	satyna	transparent	970-995	97x4x193	30,8	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119000	PNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801319000	PNPS	czarny	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801U19000	PNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-




Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

PSKK3 Wymiary montażowe


Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
PSKK3 - 80	800 x 800, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym
PSKK3 - 90	900 x 900, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym
PSKK3 - 100	1000 x 1000, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



Pivot

PDOP1 Wymiary montażowe




RAVAK Pivot


PDOP1 + PPS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
PDOP1 - 80 + PPS - 80	800 x 800	761 x 744
PDOP1 - 90 + PPS - 90	900 x 900	861 x 844

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



PDOP2 Wymiary montażowe




RAVAK Pivot

PDOP2 + PPS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
PDOP2 - 100 + PPS - 80	1000 x 800	961 x 744
PDOP2 - 100 + PPS - 100	1000 x 1000	961 x 944
PDOP2 - 110 + PPS - 80	1100 x 800	1061 x 744
PDOP2 - 120 + PPS - 80	1200 x 800	1161 x 744
PDOP2 - 120 + PPS - 90	1200 x 900	1161 x 844

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



RAVAK Pivot


Profile mocujące i poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119000	PNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801319000	PNPS	czarny	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801U19000	PNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,6	-	-
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-


Profile mocujące i poszerzające

PROFIL POSZERZAJĄCY






Profile poszerzające
Umożliwiają poszerzanie kabin i drzwi prysznicowych o 2 cm na każdej stronie.
Profil poszerzający dostępny jest do kabin prysznicowych i drzwi z serii: Nexty, Pivot, 10°, Blix i Supernova.



Profil poszerzający dostępny również w czarnym wariancie kolorystycznym do kabin z serii Pivot i Nexty.



Profil mocujący
Służy do mocowania kabin i drzwi prysznicowych do ściany.
Standardowo dołączany jest do każdego produktu, w którym należy go zastosować.

Blix Slim



5-LETNIA GWARANCJA
NA WSZYSTKIE KABINY
I DRZWI PRYSZNICOWE

6 mm
GRUBOŚĆ
SZKŁA

OCHRONA SZKŁA
Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.


WYPINANIE DRZWI
Łatwiejsze czyszczenie trudniej dostępnych miejsc

ŁATWE CZYSZCZENIE
Brak profili
i niedostępnych miejsc.



Nowoczesna subtelna rama

Drobne proporcje ramy dodają świeżości kabinie prysznicowej i nie obciążają optycznie łazienki.



Czarna wersja kolorystyczna

Możliwość wyboru z dwóch wersji kolorystycznych



Łatwe czyszczenie

Sprytny mechanizm odchylania szyb w drzwiach ułatwia czyszczenie, umożliwiając dotarcie nawet do pozornie trudno dostępnych miejsc

Łatwe utrzymanie czystości


Dzięki ochronnej warstwie RAVAK AntiCalc® szyba dłużej pozostaje czysta
(nie osadza się na niej kamień)

Ukryty profil mocujący

Dzięki nowemu systemowi regulacji utrzymano kompaktowy profil pionowy


Drzwi przesuwne

Oszczędzają miejsce, ponieważ nie zajmują
przestrzeni w łazience, a resztki wody nie kapią
na podłogę poza prysznicem




BLSCP4

Półokrągłe
kabiny prysznicowe > **144**




BLSRV2




BLSRV2K+BLSRV2K

Narożne
kabiny prysznicowe > **146**



BLSDP2

Drzwi prysznicowe > **150**




BLSPS

Ścianka stała > **152**

RAVAK Blix Slim

BLSCP4 Kabina prysznicowa półokrągła przesuwna czteroelementowa





System drzwi przesuwnych pozwala zaoszczędzić miejsce, a woda nie wydostaje się poza prysznic



Dzięki systemowi SilentRun drzwi są ciche i się nie zacinają



Mechanizm odchylania drzwi = łatwe czyszczenie

Ponadczasowa konstrukcja ramy

Wąska rama i brak wewnętrznych profili pionowych nadaje kabinie prysznicowej lekkości.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Ronda.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

5.
Promień R500.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Blix Slim BLSCP4

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | WYPINANIE DRZWI | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant

POŁYSK CZARNA


Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT

Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X3BM40300Z1	BLSCP4 - 80	czarny	transparent	786-800 x 786-800	485	54x22x197	45,0	-	-
X3BM40C00Z1	BLSCP4 - 80	połysk	transparent	786-800 x 786-800	485	54x22x197	45,0	-	-
X3BM70300Z1	BLSCP4 - 90	czarny	transparent	886-900 x 886x900	485	54x22x197	51,0	-	-
X3BM70C00Z1	BLSCP4 - 90	połysk	transparent	886-900 x 886x900	485	54x22x197	51,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.






RAVAK Blix Slim

BLSRV2 Kabina prysznicowa narożna przesuwna czteroelementowa





System drzwi przesuwnych pozwala zaoszczędzić miejsce, a woda nie wydostaje się poza prysznic



Dzięki systemowi SilentRun drzwi są ciche i się nie zacinają



Mechanizm odchylania drzwi = łatwe czyszczenie

Ponadczasowa konstrukcja ramy

Wąska rama i brak wewnętrznych profili pionowych nadaje kabinie prysznicowej lekkości.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Angela.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560

Blix Slim BLSRV2

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | WYPINANIE DRZWI | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant

POŁYSK | CZARNA


Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X1LM40C00Z1	BLSRV2 - 80	połysk	transparent	786-800 x 786-800	410	51x15x197	50,0	-	-
X1LM40300Z1	BLSRV2 - 80	czarny	transparent	786-800 x 786-800	410	51x15x197	50,0	-	-
X1LM70C00Z1	BLSRV2 - 90	połysk	transparent	886-900 x 886x900	480	51x15x197	56,0	-	-
X1LM70300Z1	BLSRV2 - 90	czarny	transparent	886-900 x 886x900	480	51x15x197	56,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.




RAVAK Blix Slim

BLSRV2K + BLSRV2K

Kabina prysznicowa narożna przesuwna czteroelementowa





System drzwi przesuwnych pozwala zaoszczędzić miejsce, a woda nie wydostaje się poza prysznic



Dzięki systemowi SilentRun drzwi są ciche i się nie zacinają



Mechanizm odchylania drzwi = łatwe czyszczenie

Ponadczasowa konstrukcja ramy

Możliwość uzyskania kabiny prysznicowej o różnych wymiarach z wejściem narożnym oraz na planie kwadratu lub prostokąta.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°, Angela.

3.
Aby skompletować kabinę prysznicową, należy zamówić 2 sztuki produktu. Produkt nie może być montowany samodzielnie ani ze ścianką stałą!

4.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

Brodziki → 252
Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560

Blix Slim BLSRV2K + BLSRV2K

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | WYPINANIE DRZWI | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant

POŁYSK | CZARNA


Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X1XM40300Z1	BLSRV2K - 80	czarny	transparent	786-800	410	51x9x197	29,0	-	-
X1XM40C00Z1	BLSRV2K - 80	połysk	transparent	786-800	410	51x9x197	29,0	-	-
X1XM70300Z1	BLSRV2K - 90	czarny	transparent	886-900	480	51x9x197	32,0	-	-
X1XM70C00Z1	BLSRV2K - 90	połysk	transparent	886-900	480	51x9x197	32,0	-	-
X1XMA0300Z1	BLSRV2K - 100	czarny	transparent	986-1000	550	55x9x197	35,0	-	-
X1XMA0C00Z1	BLSRV2K - 100	połysk	transparent	986-1000	550	55x9x197	35,0	-	-
X1XMG0300Z1	BLSRV2K - 120	czarny	transparent	1186-1200	550	55x9x197	41,0	-	-
X1XMG0C00Z1	BLSRV2K - 120	połysk	transparent	1186-1200	550	55x9x197	41,0	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
W celu skompletowania kabiny prysznicowej należy zamówić co najmniej 2 sztuki produktu i obliczyć całkowitą cenę wybranego rozwiązania.



RAVAK Blix Slim

BLSDP2 Drzwi prysznicowe przesuwne dwuelementowe





System drzwi przesuwnych pozwala zaoszczędzić miejsce, a woda nie wydostaje się poza prysznic



Dzięki systemowi SilentRun drzwi są ciche i się nie zacinają



Mechanizm odchylania drzwi = łatwe czyszczenie

Ponadczasowa konstrukcja ramy

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 100 do 120 cm lub do stworzenia kabiny prysznicowej w połączeniu ze ścianką stałą BLSPS.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

5.
Możliwość połączenia drzwi prysznicowych ze ścianką stałą.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI

6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA

WYPINANIE DRZWI

L 180° P L / P WARIANT 180°

Blix Slim BLSDP2

Wariant

POŁYSK CZARNA


Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z BLSPS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X0PMA0300Z1	BLSDP2 - 100	czarny	transparent	977-1005	990-1018	400	69x10x197	34,0	-	-
X0PMA0C00Z1	BLSDP2 - 100	połysk	transparent	977-1005	990-1018	400	69x10x197	34,0	-	-
X0PMD0300Z1	BLSDP2 - 110	czarny	transparent	1077-1105	1090-1118	450	69x10x197	37,0	-	-
X0PMD0C00Z1	BLSDP2 - 110	połysk	transparent	1077-1105	1090-1118	450	69x10x197	37,0	-	-
X0PMG0300Z1	BLSDP2 - 120	czarny	transparent	1177-1205	1190-1218	500	69x10x197	40,0	-	-
X0PMG0C00Z1	BLSDP2 - 120	połysk	transparent	1177-1205	1190-1218	500	69x10x197	40,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni..



BLSPS Ścianka stała w połączeniu z BLSD2





Ukryty profil mocujący

Ponadczasowa konstrukcja ramy

Praktyczne wykorzystanie przestrzeni przy ściance stałej na pralkę, umywalkę, toaletę...

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10°.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnego użytku! Wyłącznie do montażu z drzwiami prysznicowymi BLSDP2.

Brodziki → 252
Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560

Blix Slim BLSPS

5 LAT GWARANCJI

6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA

AntiCalc OCHRONA SZKŁA ANTICALC

L 180° P L / P WARIANT 180°

Wariant

POŁYSK CZARNA


Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X9BM40300Z1	BLSPS - 80	czarny	transparent	785-800	84x6x199	25,6	-	-
X9BM40C00Z1	BLSPS - 80	połysk	transparent	785-800	84x6x199	25,6	-	-
X9BM70300Z1	BLSPS - 90	czarny	transparent	885-900	94x6x199	29,0	-	-
X9BM70C00Z1	BLSPS - 90	połysk	transparent	885-900	94x6x199	29,0	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



BLSCP4 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLSCP4 - 80	800 x 800, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym
BLSCP4 - 90	900 x 900, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



BLSRV2 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLSRV2 - 80	800 x 800	765 x 765
BLSRV2 - 90	900 x 900	865 x 865


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.




BLSRV2K + BLSRV2K Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLSRV2K - 80 + BLSRV2K - 80	800 x 800	765 x 765
BLSRV2K - 90 + BLSRV2K - 90	900 x 900	865 x 865
BLSRV2K - 100 + BLSRV2K - 100	1000 x 1000	965 x 965
BLSRV2K - 100 + BLSRV2K - 80	1000 x 800	965 x 765
BLSRV2K - 120 + BLSRV2K - 80	1200 x 800	1165 x 765
BLSRV2K - 120 + BLSRV2K - 90	1200 x 900	1165 x 865
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



BLSDP2 Wymiary montażowe




Uwagi

BLSDP2 + BLSPS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLSDP2 - 100 + BLSPS - 80	1000 x 800	988 x 765
BLSDP2 - 110 + BLSPS - 80	1100 x 800	1088 x 765
BLSDP2 - 120 + BLSPS - 80	1200 x 800	1188 x 765
BLSDP2 - 120 + BLSPS - 90	1200 x 900	1188 x 865
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



Blix



5-LETNIA GWARANCJA
NA WSZYSTKIE KABINY
I DRZWI PRYSZNICOWE

GRUBOŚĆ
SZKŁA

OCHRONA SZKŁA
Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.

CICHY PRZESUW
Cichy przesuw kabiny prysznicowej

MECHANIZM PODNOSZENIA
Podnoszenie drzwi i ich zatrzymanie w podstawowej pozycji.



Atrakcyjny design

Designu produktu nie zakłócają żadne wewnętrzne profile pionowe



Drzwi przesuwne

Oszczędzają miejsce, ponieważ nie zajmują
przestrzeni w łazience, a resztki wody nie kapią
na podłogę poza prysznicem



Łatwe czyszczenie


Sprytny mechanizm odchylania szyb w drzwiach ułatwia czyszczenie, umożliwiając dotarcie nawet do pozornie trudno dostępnych miejsc

Łatwe utrzymanie czystości

Dzięki ochronnej warstwie RAVAK AntiCalc® szyba dłużej pozostaje czysta
(nie osadza się na niej kamień)


Doskonałe dopasowanie

Profile poszerzające BLNPS umożliwiają poszerzenie drzwi w celu dopasowania ich do miejsc, które nie odpowiadają standardowym wymiarom produktu (możliwość poszerzenia do 4 cm z każdej strony)




BLCP4 a BLCP4 Sabina

Półokrągłe
kabiny prysznicowe > **162**




BLRV2




BLRV2K+BLRV2K

Narożne
kabiny prysznicowe > **166**




BLPS


Ścianka stała > **176**




BLDP2



BLDP4



BLDZ2



BLPSZ

Drzwi prysznicowe > **170**

BLCP4 Kabina prysznicowa półokrągła przesuwna czteroelementowa





System drzwi przesuwnych pozwala zaoszczędzić miejsce, a woda nie wydostaje się poza prysznic



Dzięki systemowi SilentRun drzwi są ciche i się nie zacinają



Łatwe czyszczenie dzięki odchylanym drzwiom

Praktyczny i atrakcyjny design

Bezpieczny wybór – praktyczne drzwi przesuwne bez wewnętrznych profili pionowych, z możliwością wyboru z trzech wersji kolorystycznych ramy: połysk, biały, satyna.

Nie przeocz

1.
Zalecane brodziki: Ronda, Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome.

2.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

3.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

4.
Promień R500.

Brodziki → 252
Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560

Blix BLCP4

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | WYPINANIE DRZWI | PROFIL POSZERZAJĄCY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT | GRAPE


Wysokość
1900 mm


Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
3B240100Z1	BLCP4 - 80	biały	transparent	780-800 x 780-800	490	47x20x199	46,6	-	-
3B240100ZG	BLCP4 - 80	biały	grape	780-800 x 780-800	490	48x20x202	46,6	-	-
3B240C00Z1	BLCP4 - 80	połysk	transparent	780-800 x 780-800	490	47x20x199	46,6	-	-
3B240C00ZG	BLCP4 - 80	połysk	grape	780-800 x 780-800	490	48x20x202	46,6	-	-
3B240U00Z1	BLCP4 - 80	satyna	transparent	780-800 x 780-800	490	47x20x199	46,6	-	-
3B240U00ZG	BLCP4 - 80	satyna	grape	780-800 x 780-800	490	48x20x202	46,6	-	-
3B270100Z1	BLCP4 - 90	biały	transparent	880-900 x 880-900	565	47x20x199	52,6	-	-
3B270100ZG	BLCP4 - 90	biały	grape	880-900 x 880-900	565	48x19,5x201	52,6	-	-
3B270C00Z1	BLCP4 - 90	połysk	transparent	880-900 x 880-900	565	47x20x199	52,6	-	-
3B270C00ZG	BLCP4 - 90	połysk	grape	880-900 x 880-900	565	48x19,5x201	52,6	-	-
3B270U00Z1	BLCP4 - 90	satyna	transparent	880-900 x 880-900	565	47x20x199	52,6	-	-
3B270U00ZG	BLCP4 - 90	satyna	grape	880-900 x 880-900	565	48x19,5x201	52,6	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E77880111900B	BLNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,5	-	-
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-
E778801U1900B	BLNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-





BLCP4 Sabina

Kabina prysznicowa półokrągła przesuwna czteroelementowa z obniżoną wysokością





System drzwi przesuwnych pozwala zaoszczędzić miejsce, a woda nie wydostaje się poza prysznic



Dzięki systemowi SilentRun drzwi są ciche i się nie zacinają



Łatwe czyszczenie dzięki odchylanym drzwiom

Praktyczny i atrakcyjny design

Specjalnie obniżona kabina prysznicowa do zastosowania z głębokimi brodzikami.

Nie przeocz

1.
Zalecane brodziki: Sabina

2.
Promień R500.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Całkowita wysokość kabiny prysznicowej i brodzika wynosi 2170 mm.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Blix BLCP4 Sabina

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | WYPINANIE DRZWI | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY


Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT | GRAPE

Wysokość
1750 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
3B240140Z1	BLCP4 - 80 Sabina	biały	transparent	780-800 x 780-800	490	48x20x184	42,7	-	-
3B240140ZG	BLCP4 - 80 Sabina	biały	grape	780-800 x 780-800	490	48x20x184	42,7	-	-
3B240C40Z1	BLCP4 - 80 Sabina	połysk	transparent	780-800 x 780-800	490	48x20x184	42,7	-	-
3B240C40ZG	BLCP4 - 80 Sabina	połysk	grape	780-800 x 780-800	490	48x20x184	42,7	-	-
3B240U40Z1	BLCP4 - 80 Sabina	satyna	transparent	780-800 x 780-800	490	48x20x184	42,7	-	-
3B240U40ZG	BLCP4 - 80 Sabina	satyna	grape	780-800 x 780-800	490	48x20x184	42,7	-	-
3B270140Z1	BLCP4 - 90 Sabina	biały	transparent	880-900 x 880-900	565	47x20x184	48,8	-	-
3B270140ZG	BLCP4 - 90 Sabina	biały	grape	880-900 x 880-900	565	47x20x184	48,8	-	-
3B270C40Z1	BLCP4 - 90 Sabina	połysk	transparent	880-900 x 880-900	565	47x20x184	48,8	-	-
3B270C40ZG	BLCP4 - 90 Sabina	połysk	grape	880-900 x 880-900	565	47x20x184	48,8	-	-
3B270U40Z1	BLCP4 - 90 Sabina	satyna	transparent	880-900 x 880-900	565	47x20x184	48,8	-	-
3B270U40ZG	BLCP4 - 90 Sabina	satyna	grape	880-900 x 880-900	565	47x20x184	48,8	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.





RAVAK Blix

BLRV2 Kabina prysznicowa narożna przesuwna czteroelementowa





System drzwi przesuwnych pozwala zaoszczędzić miejsce, a woda nie wydostaje się poza prysznic



Dzięki systemowi SilentRun drzwi są ciche i się nie zacinają



Łatwe czyszczenie dzięki odchylanym drzwiom

Praktyczny i atrakcyjny design

Bezpieczny wybór – praktyczne drzwi przesuwne bez wewnętrznych profili pionowych, z możliwością wyboru z trzech wersji kolorystycznych ramy: połysk, biały, satyna.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Profil poszerzający BLNPS do rozszerzania prysznica o 2 cm z każdej strony.

5.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560



5 LAT GWARANCJI



GRUBOŚĆ SZKŁA


WYPINANIE DRZWI


PROFIL POSZERZAJĄCY



OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Blix BLRV2

Wariant


POŁYSK


SATYNA


BIAŁY

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT


GRAPE


Wysokość
1900 mm


Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
1LV40100Z1	BLRV2 - 80	biały	transparent	780-800 x 780-800	435	69,5x11x201,5	54,6	-	-
1LV40100ZG	BLRV2 - 80	biały	grape	780-800 x 780-800	435	69,5x11x201,5	54,6	-	-
1LV40C00Z1	BLRV2 - 80	połysk	transparent	780-800 x 780-800	435	69,5x11x201,5	54,6	-	-
1LV40C00ZG	BLRV2 - 80	połysk	grape	780-800 x 780-800	435	69,5x11x201,5	54,6	-	-
1LV40U00Z1	BLRV2 - 80	satyna	transparent	780-800 x 780-800	435	69,5x11x201,5	54,6	-	-
1LV40U00ZG	BLRV2 - 80	satyna	grape	780-800 x 780-800	435	69,5x11x201,5	54,6	-	-
1LV70100Z1	BLRV2 - 90	biały	transparent	880-900 x 880-900	500	69,5x11x201,5	60,4	-	-
1LV70100ZG	BLRV2 - 90	biały	grape	880-900 x 880-900	500	69,5x11x201,5	60,4	-	-
1LV70C00Z1	BLRV2 - 90	połysk	transparent	880-900 x 880-900	500	69,5x11x201,5	60,4	-	-
1LV70C00ZG	BLRV2 - 90	połysk	grape	880-900 x 880-900	500	69,5x11x201,5	60,4	-	-
1LV70U00Z1	BLRV2 - 90	satyna	transparent	880-900 x 880-900	500	69,5x11x201,5	60,4	-	-
1LV70U00ZG	BLRV2 - 90	satyna	grape	880-900 x 880-900	500	69,5x11x201,5	60,4	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E77880111900B	BLNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,5	-	-
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-
E778801U1900B	BLNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-






BLRV2K+BLRV2K Kabina prysznicowa narożna przesuwna czteroelementowa





System drzwi przesuwnych pozwala zaoszczędzić miejsce, a woda nie wydostaje się poza prysznic



Dzięki systemowi SilentRun drzwi są ciche i się nie zacinają



Łatwe czyszczenie dzięki odchylanym drzwiom

Praktyczny i atrakcyjny design

Możliwość uzyskania kabiny prysznicowej o różnych wymiarach z wejściem narożnym oraz na planie kwadratu lub prostokąta.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat.

3.
Aby skompletować kabinę prysznicową, należy zamówić 2 sztuki produktu. Produkt nie może być montowany samodzielnie ani ze ścianką stałą!

4.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

5.
Profil poszerzający BLNPS do rozszerzania prysznica o 2 cm z każdej strony.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | WYPINANIE DRZWI | PROFIL POSZERZAJĄCY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Blix BLRV2K + BLRV2K

Wariant: POŁYSK, SATYNA, BIAŁY

Standardowe wypełnienie: TRANSPARENT, GRAPE


Wypełnienie nietypowe: GRAFIT, MATELUX, MATRIX


Wysokość 1900 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
1XV40100Z1	BLRV2K - 80	biały	transparent	780-800	435	69,5x11x201,5	30,7	-	-
1XV40100ZG	BLRV2K - 80	biały	grape	780-800	435	69,5x11x201,5	30,7	-	-
1XV40C00Z1	BLRV2K - 80	połysk	transparent	780-800	435	69,5x11x201,5	30,7	-	-
1XV40C00ZG	BLRV2K - 80	połysk	grape	780-800	435	69,5x11x201,5	30,7	-	-
1XV40U00Z1	BLRV2K - 80	satyna	transparent	780-800	435	69,5x11x201,5	30,7	-	-
1XV40U00ZG	BLRV2K - 80	satyna	grape	780-800	435	69,5x11x201,5	30,7	-	-
1XV70100Z1	BLRV2K - 90	biały	transparent	880-900	500	69,5x11x201,5	33,6	-	-
1XV70100ZG	BLRV2K - 90	biały	grape	880-900	500	69,5x11x201,5	33,6	-	-
1XV70C00Z1	BLRV2K - 90	połysk	transparent	880-900	500	69,5x11x201,5	33,6	-	-
1XV70C00ZG	BLRV2K - 90	połysk	grape	880-900	500	69,5x11x201,5	33,6	-	-
1XV70U00Z1	BLRV2K - 90	satyna	transparent	880-900	500	69,5x11x201,5	33,6	-	-
1XV70U00ZG	BLRV2K - 90	satyna	grape	880-900	500	69,5x11x201,5	33,6	-	-
1XVA0100Z1	BLRV2K - 100	biały	transparent	980-1000	575	69,5x11x201,5	36,6	-	-
1XVA0100ZG	BLRV2K - 100	biały	grape	980-1000	575	69,5x11x201,5	36,6	-	-
1XVA0C00Z1	BLRV2K - 100	połysk	transparent	980-1000	575	69,5x11x201,5	36,6	-	-
1XVA0C00ZG	BLRV2K - 100	połysk	grape	980-1000	575	69,5x11x201,5	36,6	-	-
1XVA0U00Z1	BLRV2K - 100	satyna	transparent	980-1000	575	69,5x11x201,5	36,6	-	-
1XVA0U00ZG	BLRV2K - 100	satyna	grape	980-1000	575	69,5x11x201,5	36,6	-	-
1XVD0100Z1	BLRV2K - 110	biały	transparent	1080-1100	575	69,5x11x201,5	39,5	-	-
1XVD0100ZG	BLRV2K - 110	biały	grape	1080-1100	575	69,5x11x201,5	39,5	-	-
1XVD0C00Z1	BLRV2K - 110	połysk	transparent	1080-1100	575	69,5x11x201,5	39,5	-	-
1XVD0C00ZG	BLRV2K - 110	połysk	grape	1080-1100	575	69,5x11x201,5	39,5	-	-
1XVD0U00Z1	BLRV2K - 110	satyna	transparent	1080-1100	575	69,5x11x201,5	39,5	-	-
1XVD0U00ZG	BLRV2K - 110	satyna	grape	1080-1100	575	69,5x11x201,5	39,5	-	-
1XVG0100Z1	BLRV2K - 120	biały	transparent	1180-1200	575	69,5x11x201,5	42,4	-	-
1XVG0100ZG	BLRV2K - 120	biały	grape	1180-1200	575	69,5x11x201,5	42,4	-	-
1XVG0C00Z1	BLRV2K - 120	połysk	transparent	1180-1200	575	69,5x11x201,5	42,4	-	-
1XVG0C00ZG	BLRV2K - 120	połysk	grape	1180-1200	575	69,5x11x201,5	42,4	-	-
1XVG0U00Z1	BLRV2K - 120	satyna	transparent	1180-1200	575	69,5x11x201,5	42,4	-	-
1XVG0U00ZG	BLRV2K - 120	satyna	grape	1180-1200	575	69,5x11x201,5	42,4	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
W celu skompletowania kabiny prysznicowej należy zamówić co najmniej 2 sztuki produktu i obliczyć całkowitą cenę wybranego rozwiązania.

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E77880111900B	BLNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,5	-	-
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-
E778801U1900B	BLNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-





Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Blix

BLDP2 Drzwi prysznicowe przesuwne dwuelementowe





System drzwi przesuwnych pozwala zaoszczędzić miejsce, a woda nie wydostaje się poza prysznic



Dzięki systemowi SilentRun drzwi są ciche i się nie zacinają



Łatwe czyszczenie dzięki odchylanym drzwiom

Praktyczny i atrakcyjny design

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 100 do 120 cm lub do stworzenia kabiny prysznicowej w połączeniu ze ścianką stałą BLPS.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Profil poszerzający BLNPS do rozszerzania prysznica o 2 cm z każdej strony.

5.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560



Blix BLDP2

Wariant



Standardowe wypełnienie



Wypełnienie nietypowe




Wysokość
1900 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z BLPS	Wymiary produktu w mm – montaż z BLPS+BLPS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
0PVA0100Z1	BLDP2 - 100	biały	transparent	970-1010	970-990	970	410	69,5x11x201,5	37,9	-	-
0PVA0100ZG	BLDP2 - 100	biały	grape	970-1010	970-990	970	410	69,5x11x201,5	37,9	-	-
0PVA0C00Z1	BLDP2 - 100	połysk	transparent	970-1010	970-990	970	410	69,5x11x201,5	37,9	-	-
0PVA0C00ZG	BLDP2 - 100	połysk	grape	970-1010	970-990	970	410	69,5x11x201,5	37,9	-	-
0PVA0U00Z1	BLDP2 - 100	satyna	transparent	970-1010	970-990	970	410	69,5x11x201,5	37,9	-	-
0PVA0U00ZG	BLDP2 - 100	satyna	grape	970-1010	970-990	970	410	69,5x11x201,5	37,9	-	-
0PVD0100Z1	BLDP2 - 110	biały	transparent	1070-1110	1070-1090	1070	460	69,5x11x201,5	40,9	-	-
0PVD0100ZG	BLDP2 - 110	biały	grape	1070-1110	1070-1090	1070	460	69,5x11x201,5	40,9	-	-
0PVD0C00Z1	BLDP2 - 110	połysk	transparent	1070-1110	1070-1090	1070	460	69,5x11x201,5	40,9	-	-
0PVD0C00ZG	BLDP2 - 110	połysk	grape	1070-1110	1070-1090	1070	460	69,5x11x201,5	40,9	-	-
0PVD0U00Z1	BLDP2 - 110	satyna	transparent	1070-1110	1070-1090	1070	460	69,5x11x201,5	40,9	-	-
0PVD0U00ZG	BLDP2 - 110	satyna	grape	1070-1110	1070-1090	1070	460	69,5x11x201,5	40,9	-	-
0PVG0100Z1	BLDP2 - 120	biały	transparent	1170-1210	1170-1190	1170	510	69,5x11x201,5	43,8	-	-
0PVG0100ZG	BLDP2 - 120	biały	grape	1170-1210	1170-1190	1170	510	69,5x11x201,5	43,8	-	-
0PVG0C00Z1	BLDP2 - 120	połysk	transparent	1170-1210	1170-1190	1170	510	69,5x11x201,5	43,8	-	-
0PVG0C00ZG	BLDP2 - 120	połysk	grape	1170-1210	1170-1190	1170	510	69,5x11x201,5	43,8	-	-
0PVG0U00Z1	BLDP2 - 120	satyna	transparent	1170-1210	1170-1190	1170	510	69,5x11x201,5	43,8	-	-
0PVG0U00ZG	BLDP2 - 120	satyna	grape	1170-1210	1170-1190	1170	510	69,5x11x201,5	43,8	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E77880111900B	BLNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,5	-	-
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-
E778801U1900B	BLNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-




Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

BLDP4 Drzwi prysznicowe przesuwne czteroelementowe





System drzwi przesuwnych pozwala zaoszczędzić miejsce, a woda nie wydostaje się poza prysznic



Dzięki systemowi SilentRun drzwi są ciche i się nie zacinają



Łatwe czyszczenie dzięki odchylanym drzwiom

Praktyczny i atrakcyjny design

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 120 do 200 cm lub do stworzenia kabiny prysznicowej w połączeniu ze ścianką stałą BLPS.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Nie można zastosować profilu poszerzającego BLNPS.

5.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

Brodziki → 252
Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560

Blix BLDP4

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | WYPINANIE DRZWI | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | CICHY PRZESUW

Wariant


POŁYSK


SATYNA


BIAŁY

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT


GRAPE

Wypełnienie nietypowe


GRAFIT


MATELUX


MATRIX

Wysokość
1900 mm

Kod		Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z BLPS	Wymiary produktu w mm – montaż z BLPS+BLPS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
0YVG0100Z1		BLDP4 - 120	biały	transparent	1170-1210	1170-1190	1170	493	69,5x11x201,5	45,9	-	-
0YVG0U00Z1		BLDP4 - 120	satyna	transparent	1170-1210	1170-1190	1170	493	69,5x11x201,5	45,9	-	-
0YVG0C00Z1		BLDP4 - 120	połysk	transparent	1170-1210	1170-1190	1170	493	69,5x11x201,5	45,9	-	-
0YVG0100ZG		BLDP4 - 120	biały	grape	1170-1210	1170-1190	1170	493	69,5x11x201,5	45,9	-	-
0YVG0U00ZG		BLDP4 - 120	satyna	grape	1170-1210	1170-1190	1170	493	69,5x11x201,5	45,9	-	-
0YVG0C00ZG		BLDP4 - 120	połysk	grape	1170-1210	1170-1190	1170	493	69,5x11x201,5	45,9	-	-
0YVJ0100Z1	○	BLDP4 - 130	biały	transparent	1270-1310	1270-1290	1270	543	69,5x11x201,5	48,8	-	-
0YVJ0U00Z1	○	BLDP4 - 130	satyna	transparent	1270-1310	1270-1290	1270	543	69,5x11x201,5	48,8	-	-
0YVJ0C00Z1	○	BLDP4 - 130	połysk	transparent	1270-1310	1270-1290	1270	543	69,5x11x201,5	48,8	-	-
0YVJ0100ZG	○	BLDP4 - 130	biały	grape	1270-1310	1270-1290	1270	543	69,5x11x201,5	48,8	-	-
0YVJ0U00ZG	○	BLDP4 - 130	satyna	grape	1270-1310	1270-1290	1270	543	69,5x11x201,5	48,8	-	-
0YVJ0C00ZG	○	BLDP4 - 130	połysk	grape	1270-1310	1270-1290	1270	543	69,5x11x201,5	48,8	-	-
0YVM0100Z1	○	BLDP4 - 140	biały	transparent	1370-1410	1370-1390	1370	593	69,5x11x201,5	51,7	-	-
0YVM0U00Z1	○	BLDP4 - 140	satyna	transparent	1370-1410	1370-1390	1370	593	69,5x11x201,5	51,7	-	-
0YVM0C00Z1	○	BLDP4 - 140	połysk	transparent	1370-1410	1370-1390	1370	593	69,5x11x201,5	51,7	-	-
0YVM0100ZG	○	BLDP4 - 140	biały	grape	1370-1410	1370-1390	1370	593	69,5x11x201,5	51,7	-	-
0YVM0U00ZG	○	BLDP4 - 140	satyna	grape	1370-1410	1370-1390	1370	593	69,5x11x201,5	51,7	-	-
0YVM0C00ZG	○	BLDP4 - 140	połysk	grape	1370-1410	1370-1390	1370	593	69,5x11x201,5	51,7	-	-
0YVP0100Z1	○	BLDP4 - 150	biały	transparent	1470-1510	1470-1490	1470	643	69,5x11x201,5	55,0	-	-
0YVP0U00Z1	○	BLDP4 - 150	satyna	transparent	1470-1510	1470-1490	1470	643	69,5x11x201,5	55,0	-	-
0YVP0C00Z1	○	BLDP4 - 150	połysk	transparent	1470-1510	1470-1490	1470	643	69,5x11x201,5	55,0	-	-
0YVP0100ZG	○	BLDP4 - 150	biały	grape	1470-1510	1470-1490	1470	643	69,5x11x201,5	55,0	-	-
0YVP0U00ZG	○	BLDP4 - 150	satyna	grape	1470-1510	1470-1490	1470	643	69,5x11x201,5	55,0	-	-
0YVP0C00ZG	○	BLDP4 - 150	połysk	grape	1470-1510	1470-1490	1470	643	69,5x11x201,5	55,0	-	-
0YVS0100Z1	○	BLDP4 - 160	biały	transparent	1570-1610	1570-1590	1570	693	69,5x11x201,5	57,6	-	-
0YVS0U00Z1	○	BLDP4 - 160	satyna	transparent	1570-1610	1570-1590	1570	693	69,5x11x201,5	57,6	-	-
0YVS0C00Z1	○	BLDP4 - 160	połysk	transparent	1570-1610	1570-1590	1570	693	69,5x11x201,5	57,6	-	-
0YVS0100ZG	○	BLDP4 - 160	biały	grape	1570-1610	1570-1590	1570	693	69,5x11x201,5	57,6	-	-
0YVS0U00ZG	○	BLDP4 - 160	satyna	grape	1570-1610	1570-1590	1570	693	69,5x11x201,5	57,6	-	-
0YVS0C00ZG	○	BLDP4 - 160	połysk	grape	1570-1610	1570-1590	1570	693	69,5x11x201,5	57,6	-	-
0YVV0100Z1	○	BLDP4 - 170	biały	transparent	1670-1710	1670-1690	1670	743	69,5x11x201,5	60,7	-	-
0YVV0U00Z1	○	BLDP4 - 170	satyna	transparent	1670-1710	1670-1690	1670	743	69,5x11x201,5	60,7	-	-
0YVV0C00Z1	○	BLDP4 - 170	połysk	transparent	1670-1710	1670-1690	1670	743	69,5x11x201,5	60,7	-	-
0YVV0100ZG	○	BLDP4 - 170	biały	grape	1670-1710	1670-1690	1670	743	69,5x11x201,5	60,7	-	-
0YVV0U00ZG	○	BLDP4 - 170	satyna	grape	1670-1710	1670-1690	1670	743	69,5x11x201,5	60,7	-	-
0YVV0C00ZG	○	BLDP4 - 170	połysk	grape	1670-1710	1670-1690	1670	743	69,5x11x201,5	60,7	-	-
0YVY0100Z1	○	BLDP4 - 180	biały	transparent	1770-1810	1770-1790	1770	793	69,5x11x201,5	63,4	-	-
0YVY0U00Z1	○	BLDP4 - 180	satyna	transparent	1770-1810	1770-1790	1770	793	69,5x11x201,5	63,4	-	-
0YVY0C00Z1	○	BLDP4 - 180	połysk	transparent	1770-1810	1770-1790	1770	793	69,5x11x201,5	63,4	-	-
0YVY0100ZG	○	BLDP4 - 180	biały	grape	1770-1810	1770-1790	1770	793	69,5x11x201,5	63,4	-	-
0YVY0U00ZG	○	BLDP4 - 180	satyna	grape	1770-1810	1770-1790	1770	793	69,5x11x201,5	63,4	-	-
0YVY0C00ZG	○	BLDP4 - 180	połysk	grape	1770-1810	1770-1790	1770	793	69,5x11x201,5	63,4	-	-
0YVL0100Z1	○	BLDP4 - 190	biały	transparent	1870-1910	1870-1890	1870	843	69,5x11x201,5	66,3	-	-
0YVL0U00Z1	○	BLDP4 - 190	satyna	transparent	1870-1910	1870-1890	1870	843	69,5x11x201,5	66,3	-	-
0YVL0C00Z1	○	BLDP4 - 190	połysk	transparent	1870-1910	1870-1890	1870	843	69,5x11x201,5	66,3	-	-
0YVL0100ZG	○	BLDP4 - 190	biały	grape	1870-1910	1870-1890	1870	843	69,5x11x201,5	66,3	-	-
0YVL0U00ZG	○	BLDP4 - 190	satyna	grape	1870-1910	1870-1890	1870	843	69,5x11x201,5	66,3	-	-
0YVL0C00ZG	○	BLDP4 - 190	połysk	grape	1870-1910	1870-1890	1870	843	69,5x11x201,5	66,3	-	-

○ Czas dostawy wynosi 6 tygodni.
Pozostałe produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

BLDP4 Drzwi prysznicowe przesuwne czteroelementowe





System drzwi przesuwnych pozwala zaoszczędzić miejsce, a woda nie wydostaje się poza prysznic



Dzięki systemowi SilentRun drzwi są ciche i się nie zacinają



Łatwe czyszczenie dzięki odchylanym drzwiom

Praktyczny i atrakcyjny design

Idealne rozwiązanie umożliwiające stworzenie przestrzeni prysznicowej z wnęki w łazience o szerokości od 120 do 200 cm lub do stworzenia kabiny prysznicowej w połączeniu ze ścianką stałą BLPS.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Nie można zastosować profilu poszerzającego BLNPS.

5.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

Brodziki → 252
Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560

Blix BLDP4

5 LAT GWARANCJI | 6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | WYPINANIE DRZWI | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | CICHY PRZESUW

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT | GRAPE


Wypełnienie nietypowe


GRAFIT | MATELUX | MATRIX

Wysokość
1900 mm

Kod		Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z BLPS	Wymiary produktu w mm – montaż z BLPS+BLPS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
0YVK0100Z1	O	BLDP4 - 200	biały	transparent	1970-2010	1970-1990	1970	893	69,5x11x201,5	69,3	-	-
0YVK0U00Z1	O	BLDP4 - 200	satyna	transparent	1970-2010	1970-1990	1970	893	69,5x11x201,5	69,3	-	-
0YVK0C00Z1	O	BLDP4 - 200	połysk	transparent	1970-2010	1970-1990	1970	893	69,5x11x201,5	69,3	-	-
0YVK0100ZG	O	BLDP4 - 200	biały	grape	1970-2010	1970-1990	1970	893	69,5x11x201,5	69,3	-	-
0YVK0U00ZG	O	BLDP4 - 200	satyna	grape	1970-2010	1970-1990	1970	893	69,5x11x201,5	69,3	-	-
0YVK0C00ZG	O	BLDP4 - 200	połysk	grape	1970-2010	1970-1990	1970	893	69,5x11x201,5	69,3	-	-

O Czas dostawy wynosi 6 tygodni.
Pozostałe produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.





Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Blix

BLPS Ścianka stała





Możliwość wyboru głębokości kabiny prysznicowej 80 – 100 cm



Regulacja do 20 mm – możliwość zniwelowania nierówności konstrukcyjnych

Praktyczny i atrakcyjny design

Praktyczne wykorzystanie przestrzeni przy ściance stałej na pralkę, umywalkę, toaletę...

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Perseus Pro, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnego użytku! Tylko do montażu z drzwiami prysznicowymi lub kabiną prysznicową. Nie należy używać w połączeniu z BLDZ2.

4.
Stosując 2x BLPS i 1x drzwi BLDP2 lub BLDP4, można stworzyć kabinę prysznicową w kształcie litery U.

5.
Profil poszerzający BLNPS pozwalający rozszerzyć ściankę stałą o 2 cm

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560



5 LAT GWARANCJI



GRUBOŚĆ SZKŁA



OCHRONA SZKŁA ANTICALC


PROFIL POSZERZAJĄCY



L / P WARIANT 180°

Blix BLPS

Wariant


POŁYSK


SATYNA


BIAŁY

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT


GRAPE

Wypełnienie nietypowe


GRAFIT


MATELUX


MATRIX


Wysokość
1900 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
9BH40100Z1	BLPS - 80	biały	transparent	770-790	77x4x193	26,0	-	-
9BH40100ZG	BLPS - 80	biały	grape	770-790	78x4x196	26,0	-	-
9BH40C00Z1	BLPS - 80	połysk	transparent	770-790	77x4x193	26,0	-	-
9BH40C00ZG	BLPS - 80	połysk	grape	770-790	78x4x196	26,0	-	-
9BH40U00Z1	BLPS - 80	satyna	transparent	770-790	77x4x193	26,0	-	-
9BH40U00ZG	BLPS - 80	satyna	grape	770-790	78x4x196	26,0	-	-
9BH70100Z1	BLPS - 90	biały	transparent	870-890	87x4x193	29,3	-	-
9BH70100ZG	BLPS - 90	biały	grape	870-890	88x4x196	29,3	-	-
9BH70C00Z1	BLPS - 90	połysk	transparent	870-890	87x4x193	29,3	-	-
9BH70C00ZG	BLPS - 90	połysk	grape	870-890	88x4x196	29,3	-	-
9BH70U00Z1	BLPS - 90	satyna	transparent	870-890	87x4x193	29,3	-	-
9BH70U00ZG	BLPS - 90	satyna	grape	870-890	88x4x196	29,3	-	-
9BHA0100Z1	BLPS - 100	biały	transparent	970-990	97x4x193	32,5	-	-
9BHA0100ZG	BLPS - 100	biały	grape	970-990	98x4x195	32,5	-	-
9BHA0C00Z1	BLPS - 100	połysk	transparent	970-990	97x4x193	32,5	-	-
9BHA0C00ZG	BLPS - 100	połysk	grape	970-990	98x4x196	32,5	-	-
9BHA0U00Z1	BLPS - 100	satyna	transparent	970-990	97x10x193	32,5	-	-
9BHA0U00ZG	BLPS - 100	satyna	grape	970-990	98x4x196	32,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E77880111900B	BLNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,5	-	-
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-
E778801U1900B	BLNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

BLDZ2 Drzwi prysznicowe składane dwuelementowe





System drzwi składanych pozwala zaoszczędzić miejsce, a woda nie wydostaje się poza prysznic



Dzięki systemowi SilentRun drzwi są ciche i się nie zacinają



Praktyczny uchwyt umożliwiający wygodne otwieranie drzwi

Praktyczny i atrakcyjny design

Drzwi składane nawet do najmniejszych wnęk (70 cm) lub do stworzenia kabiny prysznicowej w połączeniu ze ścianką stałą.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat.

3.
Bezpieczne szkło o grubości 6 mm z opatentowaną technologią ochrony RAVAK AntiCalc®.

4.
Całkowicie zamknięte, w pełni metalowe systemy przesuwu z łożyskami kulkowymi.

5.
Nie można zastosować profilu poszerzającego BLNPS.

Brodziki → 252
Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI

6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA

AntiCalc OCHRONA SZKŁA ANTICALC

SilentRun CICHY PRZESUW

Blix BLDZ2

Wariant

POŁYSK


Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT

Wysokość
1900 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z BLPSZ	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01H10C00Z1	BLDZ2 - 70	połysk	transparent	670-710	670-690	453	73x7x198	25,5	-	-
X01H40C00Z1	BLDZ2 - 80	połysk	transparent	770-810	770-790	553	83x7x198	29,5	-	-
X01H70C00Z1	BLDZ2 - 90	połysk	transparent	870-910	870-890	654	93x7x198	33,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.





BLPSZ Ścianka stała w połączeniu z BLDZ2





Możliwość wyboru głębokości kabiny prysznicowej 80–90 cm

Praktyczny i atrakcyjny design

Praktyczne wykorzystanie przestrzeni przy ściance stałej na pralkę, umywalkę, toaletę...

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat.

3.
Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnego użytku! Wyłącznie do montażu z drzwiami prysznicowymi BLDZ2.

4.
Nie można zastosować profilu poszerzającego BLNPS.

Brodziki → 252
Odpływy liniowe → 284
Siedziska → 242
Baterie → 494
Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI

6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA

AntiCalc OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Blix BLPSZ

Wariant

POŁYSK


Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wysokość
1900 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X93H40C00Z1	BLPSZ - 80	połysk	transparent	780-800	83x5x198	25,0	-	-
X93H70C00Z1	BLPSZ - 90	połysk	transparent	880-900	93x5x198	27,0	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



BLCP4 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLCP4 - 80	800 x 800, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym
BLCP4 - 90	900 x 900, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



BLCP4 Sabina Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLCP4 - 80 Sabina	800 x 800, Sabina R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym
BLCP4 - 90 Sabina	900 x 900, Sabina R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



BLRV2 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLRV2 - 80	800 x 800	755 x 755
BLRV2 - 90	900 x 900	855 x 855


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



BLRV2K+BLRV2K Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLRV2K - 80 + BLRV2K - 80	800 x 800	755 x 755
BLRV2K - 90 + BLRV2K - 90	900 x 900	855 x 855
BLRV2K - 100 + BLRV2K - 100	1000 x 1000	955 x 955
BLRV2K - 100 + BLRV2K - 80	1000 x 800	955 x 755
BLRV2K - 110 + BLRV2K - 80	1100 x 800	1055 x 755
BLRV2K - 120 + BLRV2K - 80	1200 x 800	1155 x 755
BLRV2K - 120 + BLRV2K - 90	1200 x 900	1155 x 855
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



BLDP2 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLDP2 100 + BLPS - 80	1000 x 800	955 x 745
BLDP2 100 + BLPS - 100	1000 x 1000	955 x 945
BLDP2 110 + BLPS - 80	1100 x 800	1055 x 745
BLDP2 120 + BLPS - 80	1200 x 800	1155 x 745
BLDP2 120 + BLPS - 90	1200 x 900	1155 x 845
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



BLDP2 + BLPS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLDP2 100 + BLPS - 80	1000 x 800	955 x 745
BLDP2 100 + BLPS - 100	1000 x 1000	955 x 945
BLDP2 110 + BLPS - 80	1100 x 800	1055 x 745
BLDP2 120 + BLPS - 80	1200 x 800	1155 x 745
BLDP2 120 + BLPS - 90	1200 x 900	1155 x 845
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



BLDP4 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLDP2 100 + BLPS - 80	1000 x 800	955 x 745
BLDP2 100 + BLPS - 100	1000 x 1000	955 x 945
BLDP2 110 + BLPS - 80	1100 x 800	1055 x 745
BLDP2 120 + BLPS - 80	1200 x 800	1155 x 745
BLDP2 120 + BLPS - 90	1200 x 900	1155 x 845
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



BLDP4 + BLPS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLDP4 120 + BLPS - 80	1200 x 800	1155 x 745
BLDP4 120 + BLPS - 90	1200 x 900	1155 x 845
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



BLDZ2 + BLPSZ Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
BLDZ2 - 80 + BLPSZ - 80	800 x 800	740 x 750
BLDZ2 - 90 + BLPSZ - 90	900 x 900	840 x 850
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.




RAVAK Blix


Profile mocujące i poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E77880111900B	BLNPS	biały	23x26x1900	2x3x191	0,5	-	-
E778801C1900B	BLNPS	połysk	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-
E778801U1900B	BLNPS	satyna	23x26x1900	2x3x191	0,4	-	-


Profile mocujące i poszerzające

PROFIL POSZERZAJĄCY





Profile poszerzające
Umożliwiają poszerzanie kabin i drzwi prysznicowych o 2 cm na każdej stronie.
Profil poszerzający dostępny jest do kabin prysznicowych i drzwi z serii: Nexty, Pivot, 10°, Blix i Supernova.



Profil mocujący
Służy do mocowania kabin i drzwi prysznicowych do ściany.
Standardowo dołączany jest do każdego produktu, w którym należy go zastosować.

Możliwość zastosowania do produktów Blix z wyjątkiem BLDP4, BLDZ2, BLPSZ.

Supernova



5 5-LETNIA GWARANCJA NA WSZYSTKIE KABINY I DRZWI PRYSZNICOWE

OCHRONA SZKŁA
Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.

PROFIL POSZERZAJĄCY

3 mm GRUBOŚĆ SZKŁA

Łatwy montaż
Szybki montaż ramy za pomocą kilku śrub

10 10 LAT GWARANCJI NA ANTIBLOCK
Rozwiązanie techniczne AntiBlock objęte jest 10-letnią gwarancją RAVAK.



Trwała konstrukcja ramowa

Grubościenne profile aluminiowe, mocne połączenia i wysokiej jakości wykończenie również
do zastosowań komercyjnych




Maksymalna wodoszczelność

Woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny nawet przy intensywnej kąpieli



AntiBlock

Opatentowany system gwarantuje bezawaryjne, ciche działanie. Zapobiega zacinaniu i krzyżowaniu się drzwi



Doskonałe dopasowanie


Profile poszerzające ANPS/NPS umożliwiają poszerzenie drzwi w celu montażu w miejscach, które nie odpowiadają standardowym wymiarom produktu (możliwość poszerzenia do 4 cm z każdej strony)

Najszersza oferta

10 typowych wariantów i mnóstwo kombinacji kolorystycznych ramy i wypełnień

Bardzo łatwy montaż

Dostarczamy w stanie zmontowanym – wystarczy przykręcić
do ściany i uszczelnić



SKCP4 / SKCP4 Sabina | SKKP6 | SRV2-S + SRV2-S | ASRV3 + ASRV3 | ASDP3 | SDZ2 | SDZ3 | SDOP | APSS/PSS

Półokrągłe kabiny prysznicowe **> 194**

Narożne kabiny prysznicowe **> 200**

Drzwi prysznicowe **> 208**

Ścianka stała **> 218**

RAVAK Supernova

SKCP4 Kabina prysznicowa półokrągła czteroelementowa





Antiblock – bezawaryjne, ciche działanie drzwi z gwarancją 10 lat



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny



Możliwość dostosowania do nierówności konstrukcyjnych +/-10 mm

Absolutna niezawodność

Dzięki konstrukcji z grubościennego aluminium, wysokiej jakości wykończenia i systemowi AntiBlock kabiny Supernova są najbardziej niezawodne na rynku.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Ronda, Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome, Sabina.

3.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

4.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

5.
Kabinę prysznicową SKCP4 można również montować w połączeniu ze ścianką stałą PSS z jednej strony.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560

Supernova SKCP4

5 LAT GWARANCJI | 3 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | 10 LAT GWARANCJI NA ANTIBLOCK | ŁATWY MmontaŻ | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant

SATYNA BIAŁY CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT GRAPE PEARL


Wysokość
1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z PSS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
3114O10211	SKCP4 - 80	biały	pearl	775-795 x 775-795	775-795 x 775-795	500	8x42x195	16,2	-	-
3114O102Z1	SKCP4 - 80	biały	transparent	775-795 x 775-795	775-795 x 775-796	500	8x42x195	28,6	-	-
3114O102ZG	SKCP4 - 80	biały	grape	775-795 x 775-795	775-795 x 775-797	500	8x42x195	27,5	-	-
3114O30211	SKCP4 - 80	czarny	pearl	775-795 x 775-795	775-795 x 775-795	500	8x42x195	16,2	-	-
3114O302Z1	SKCP4 - 80	czarny	transparent	775-795 x 775-795	775-795 x 775-795	500	8x42x195	28,6	-	-
3114O302ZG	SKCP4 - 80	czarny	grape	775-795 x 775-795	775-795 x 775-795	500	8x42x195	27,5	-	-
3114OU0211	SKCP4 - 80	satyna	pearl	775-795 x 775-795	775-795 x 775-798	500	8x42x195	16,2	-	-
3114OU02Z1	SKCP4 - 80	satyna	transparent	775-795 x 775-795	775-795 x 775-799	500	8x42x195	28,6	-	-
3114OU02ZG	SKCP4 - 80	satyna	grape	775-795 x 775-795	775-795 x 775-800	500	8x42x195	27,5	-	-
3117O10211	SKCP4 - 90	biały	pearl	875-895 x 875-895	875-895 x 875-895	550	8x46x195	17,5	-	-
3117O102Z1	SKCP4 - 90	biały	transparent	875-895 x 875-895	875-895 x 875-896	550	8x46x195	31,8	-	-
3117O102ZG	SKCP4 - 90	biały	grape	875-895 x 875-895	875-895 x 875-897	550	8x46x195	30,4	-	-
3117O30211	SKCP4 - 90	czarny	pearl	875-895 x 875-895	875-895 x 875-895	550	8x46x195	17,5	-	-
3117O302Z1	SKCP4 - 90	czarny	transparent	875-895 x 875-895	875-895 x 875-895	550	8x46x195	31,8	-	-
3117O302ZG	SKCP4 - 90	czarny	grape	875-895 x 875-895	875-895 x 875-895	550	8x46x195	30,4	-	-
3117OU0211	SKCP4 - 90	satyna	pearl	875-895 x 875-895	875-895 x 875-898	550	8x46x195	17,5	-	-
3117OU02Z1	SKCP4 - 90	satyna	transparent	875-895 x 875-895	875-895 x 875-899	550	8x46x195	31,8	-	-
3117OU02ZG	SKCP4 - 90	satyna	grape	875-895 x 875-895	875-895 x 875-900	550	8x46x195	30,5	-	-

Czas dostawy czarnej wersji kolorystycznej wynosi do 5 tygodni. W przypadku pozostałych produktów czas dostawy wynosi 14 dni.

Profile mocujące i poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E7788011195021	NPS 195	biały	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E7788013195021	NPS 195	czarny	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E778801U195021	NPS 195	satyna	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E119500021	Profil łączący T wysokość 1950 mm, biały	biały	68x60x1950	7x7x199	1,9	-	-
E11950002U	Profil łączący T wysokość 1950 mm, satyna	satyna	68x60x1950	7x7x199	1,9	-	-



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Supernova

SKCP4 Sabina Kabina prysznicowa półokrągła czteroelementowa





Antiblock – bezawaryjne, ciche działanie drzwi z gwarancją 10 lat



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny

Absolutna niezawodność

Dzięki konstrukcji z grubościennego aluminium, wysokiej jakości wykończenia i systemowi AntiBlock kabiny Supernova są najbardziej niezawodne na rynku.

Nie przeocz

1.
Zalecane brodziki: Sabina

2.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

3.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

4.
Promień 500 mm.

5.
Całkowita wysokość kabiny prysznicowej i brodzika wynosi 2120 mm.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI

10 LAT GWARANCJI NA ANTIBLOCK

ŁATWY MONTAŻ

Supernova SKCP4 Sabina

Wariant

SATYNA BIAŁY


Standardowe wypełnienie

PEARL

Wysokość
1700 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
31144V10011	SKCP4 - 80 Sabina	biały	pearl	775-795 x 775-795	500	8x42x171	14,7	-	-
31144VU0011	SKCP4 - 80 Sabina	satyna	pearl	775-795 x 775-795	500	8x42x171	14,7	-	-
31177V10011	SKCP4 - 90 Sabina	biały	pearl	875-895 x 875-895	550	8x46x171	15,7	-	-
31177VU0011	SKCP4 - 90 Sabina	satyna	pearl	875-895 x 875-895	550	8x46x171	15,7	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



RAVAK Supernova

SKKP6 Kabina prysznicowa półokrągła sześcioelementowa





Antiblock – bezawaryjne, ciche działanie drzwi z gwarancją 10 lat



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny



Możliwość dostosowania do nierówności konstrukcyjnych +/-10 mm

Absolutna niezawodność

Dzięki konstrukcji z grubościennego aluminium, wysokiej jakości wykończenia i systemowi AntiBlock kabiny Supernova są najbardziej niezawodne na rynku.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Ronda, Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome.

3.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

4.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

5.
Promień 500 mm.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Supernova SKKP6

5 LAT GWARANCJI | 3 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | 10 LAT GWARANCJI NA ANTIBLOCK | ŁATWY MONTAŻ | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant

BIAŁY CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT GRAPE PEARL

Wypełnienie nietypowe

PEARL RAIN STRIP


Wysokość 1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z PSS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
3204O10211	SKKP6 - 80	biały	pearl	775-795 x 775-795	775-795 x 775-795	460	6x42x195	17,2	-	-
3204O102Z1	SKKP6 - 80	biały	transparent	775-795 x 775-795	775-795 x 775-796	460	6x42x195	29,4	-	-
3204O102ZG	SKKP6 - 80	biały	grape	775-795 x 775-795	775-795 x 775-797	460	6x42x195	28,5	-	-
3204O30211	SKKP6 - 80	czarny	pearl	775-795 x 775-795	775-795 x 775-795	460	6x42x195	17,2	-	-
3204O302Z1	SKKP6 - 80	czarny	transparent	775-795 x 775-795	775-795 x 775-795	460	6x42x195	29,4	-	-
3204O302ZG	SKKP6 - 80	czarny	grape	775-795 x 775-795	775-795 x 775-795	460	6x42x195	28,5	-	-
3207O10211	SKKP6 - 90	biały	pearl	875-895 x 875-895	875-895 x 875-895	550	6x46x195	17,8	-	-
3207O102Z1	SKKP6 - 90	biały	transparent	875-895 x 875-895	875-895 x 875-896	550	6x46x195	32,6	-	-
3207O102ZG	SKKP6 - 90	biały	grape	875-895 x 875-895	875-895 x 875-897	550	6x46x195	31,4	-	-
3207O30211	SKKP6 - 90	czarny	pearl	875-895 x 875-895	875-895 x 875-895	550	6x46x195	17,8	-	-
3207O302Z1	SKKP6 - 90	czarny	transparent	875-895 x 875-895	875-895 x 875-895	550	6x46x195	32,6	-	-
3207O302ZG	SKKP6 - 90	czarny	grape	875-895 x 875-895	875-895 x 875-895	550	6x46x195	31,4	-	-

Czas dostawy czarnej wersji kolorystycznej wynosi do 5 tygodni. W przypadku pozostałych produktów czas dostawy wynosi 14 dni.

Profile mocujące i poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E7788011195021	NPS 195	biały	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E7788013195021	NPS 195	czarny	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E778801U195021	NPS 195	satyna	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E119500021	Profil łączący T wysokość 1950 mm, biały	biały	68x60x1950	7x7x199	1,9	-	-
E11950002U	Profil łączący T wysokość 1950 mm, satyna	satyna	68x60x1950	7x7x199	1,9	-	-



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Supernova

SRV2-S + SRV2-S Kabina prysznicowa narożna





Antiblock – bezawaryjne, ciche działanie drzwi z gwarancją 10 lat



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny



Możliwość dostosowania do nierówności konstrukcyjnych +/-10 mm

Absolutna niezawodność

Dzięki konstrukcji z grubościennego aluminium, wysokiej jakości wykończenia i systemowi AntiBlock kabiny Supernova są najbardziej niezawodne na rynku.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Aneta, Angela, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

4.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

5.
Możliwość łączenia różnych szerokości SRV2-S w celu utworzenia prostokątnego prysznica. Można łączyć tylko ze ścianką stałą PSS.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560

5 LAT GWARANCJI | 3 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | 10 LAT GWARANCJI NA ANTIBLOCK | ŁATWY MONTAŻ | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Supernova SRV2-S + SRV2-S

Wariant: SATYNA, BIAŁY, CZARNA


Standardowe wypełnienie: TRANSPARENT, GRAPE, PEARL

Wypełnienie nietypowe: MATRIX, PEARL, RAIN, STRIP

Wysokość 1950 mm

Kod		Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z PSS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
14V301O211		SRV2 - 75 S	biały	pearl	720-740	720-735	396	70x6x199	9,4	-	-
14V301O2Z1		SRV2 - 75 S	biały	transparent	720-740	720-736	396	70x6x199	16,4	-	-
14V301O2ZG	○	SRV2 - 75 S	biały	grape	720-740	720-737	396	70x6x199	15,9	-	-
14V303O211		SRV2 - 75 S	czarny	pearl	720-740	720-735	396	70x6x199	9,4	-	-
14V303O2Z1		SRV2 - 75 S	czarny	transparent	720-740	720-735	396	70x6x199	16,4	-	-
14V303O2ZG		SRV2 - 75 S	czarny	grape	720-740	720-735	396	70x6x199	15,9	-	-
14V30UO211		SRV2 - 75 S	satyna	pearl	720-740	720-735	396	70x6x199	9,4	-	-
14V30UO2Z1		SRV2 - 75 S	satyna	transparent	720-740	720-735	396	70x6x199	16,4	-	-
14V30UO2ZG	○	SRV2 - 75 S	satyna	grape	720-740	720-735	396	70x6x199	15,9	-	-
14V401O211		SRV2 - 80 S	biały	pearl	770-790	770-785	431	74x6x199	9,8	-	-
14V401O2Z1		SRV2 - 80 S	biały	transparent	770-790	770-786	431	74x6x199	16,7	-	-
14V401O2ZG	○	SRV2 - 80 S	biały	grape	770-790	770-787	431	74x6x199	16,7	-	-
14V403O211		SRV2 - 80 S	czarny	pearl	770-790	770-785	431	74x6x199	9,8	-	-
14V403O2Z1		SRV2 - 80 S	czarny	transparent	770-790	770-785	431	74x6x199	16,7	-	-
14V403O2ZG		SRV2 - 80 S	czarny	grape	770-790	770-785	431	74x6x199	16,7	-	-
14V40UO211		SRV2 - 80 S	satyna	pearl	770-790	770-785	431	74x6x199	9,8	-	-
14V40UO2Z1		SRV2 - 80 S	satyna	transparent	770-790	770-785	431	74x6x199	16,7	-	-
14V40UO2ZG	○	SRV2 - 80 S	satyna	grape	770-790	770-785	431	74x6x199	16,7	-	-
14V701O211		SRV2 - 90 S	biały	pearl	870-890	870-885	504	87x6x199	10,3	-	-
14V701O2Z1		SRV2 - 90 S	biały	transparent	870-890	870-886	504	84x6x199	18,2	-	-
14V701O2ZG	○	SRV2 - 90 S	biały	grape	870-890	870-887	504	84x6x199	18,2	-	-
14V703O211		SRV2 - 90 S	czarny	pearl	870-890	870-885	504	87x6x199	10,3	-	-
14V703O2Z1		SRV2 - 90 S	czarny	transparent	870-890	870-885	504	84x6x199	18,2	-	-
14V703O2ZG		SRV2 - 90 S	czarny	grape	870-890	870-885	504	84x6x199	18,2	-	-
14V70UO211		SRV2 - 90 S	satyna	pearl	870-890	870-888	504	84x6x199	10,3	-	-
14V70UO2Z1		SRV2 - 90 S	satyna	transparent	870-890	870-889	504	84x6x199	18,2	-	-
14V70UO2ZG	○	SRV2 - 90 S	satyna	grape	870-890	870-890	504	84x6x199	18,2	-	-
14VA01O211		SRV2 - 100 S	biały	pearl	970-990	970-985	530	94x6x199	11,0	-	-
14VA01O2Z1		SRV2 - 100 S	biały	transparent	970-990	970-986	530	94x6x199	19,9	-	-
14VA01O2ZG	○	SRV2 - 100 S	biały	grape	970-990	970-987	530	94x6x199	19,9	-	-
14VA03O211		SRV2 - 100 S	czarny	pearl	970-990	970-985	530	94x6x199	11,0	-	-
14VA03O2Z1		SRV2 - 100 S	czarny	transparent	970-990	970-985	530	94x6x199	19,9	-	-
14VA03O2ZG		SRV2 - 100 S	czarny	grape	970-990	970-985	530	94x6x199	19,9	-	-
14VA0UO211		SRV2 - 100 S	satyna	pearl	970-990	970-985	530	94x6x199	11,0	-	-
14VA0UO2Z1		SRV2 - 100 S	satyna	transparent	970-990	970-985	530	94x6x199	19,9	-	-
14VA0UO2ZG	○	SRV2 - 100 S	satyna	grape	970-990	970-985	530	94x6x199	19,9	-	-

○ Czas dostawy wynosi 6 tygodni.
W celu skompletowania kabiny prysznicowej należy zamówić co najmniej 2 sztuki produktu i obliczyć całkowitą cenę wybranego rozwiązania.
Czas dostawy czarnej wersji kolorystycznej wynosi do 5 tygodni. W przypadku pozostałych produktów czas dostawy wynosi 14 dni.



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Supernova

SRV2-S + SRV2-S Kabina prysznicowa narożna





Antiblock – bezawaryjne, ciche działanie drzwi z gwarancją 10 lat



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny



Możliwość dostosowania do nierówności konstrukcyjnych +/-10 mm

Absolutna niezawodność

Dzięki konstrukcji z grubościennego aluminium, wysokiej jakości wykończenia i systemowi AntiBlock kabiny Supernova są najbardziej niezawodne na rynku.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Aneta, Angela, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

4.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

5.
Możliwość łączenia różnych szerokości SRV2-S w celu utworzenia prostokątnego prysznica. Można łączyć tylko ze ścianką stałą PSS.

Brodziki → 252 | Odpływy liniowe → 284 | Siedziska → 242 | Baterie → 494 | Akcesoria → 560

Supernova SRV2-S + SRV2-S

5 LAT GWARANCJI | 3 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | 10 LAT GWARANCJI NA ANTIBLOCK | ŁATWY MONTAŻ | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant

SATYNA | BIAŁY | CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT | GRAPE | PEARL

Wypełnienie nietypowe


MATRIX | PEARL | RAIN | STRIP

Wysokość
1950 mm


Profile mocujące i poszerzające


Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E7788011195021	NPS 195	biały	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E7788013195021	NPS 195	czarny	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E778801U195021	NPS 195	satyna	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E119500021	Profil łączący T wysokość 1950 mm, biały	biały	68x60x1950	7x7x199	1,9	-	-
E11950002U	Profil łączący T wysokość 1950 mm, satyna	satyna	68x60x1950	7x7x199	1,9	-	-

SRV2-S + SRV2-S



SRV2-S + SRV2-S + PSS





Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Supernova

ASRV3 + ASRV3 Kabina prysznicowa narożna





Antiblock – bezawaryjne, ciche działanie drzwi z gwarancją 10 lat



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny



Możliwość dostosowania do nierówności konstrukcyjnych +/-10 mm

Absolutna niezawodność

Dzięki konstrukcji z grubościennego aluminium, wysokiej jakości wykończenia i systemowi AntiBlock kabiny Supernova są najbardziej niezawodne na rynku.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Aneta, Angela, Perseus Pro, Pereseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome.

3.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

4.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

5.
W celu skompletowania kabiny prysznicowej należy zawsze zamawiać co najmniej 2 sztuki produktu ASRV. Można łączyć tylko ze ścianką stałą APSS.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Supernova ASRV3 + ASRV3

5 LAT GWARANCJI | 3 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | 10 LAT GWARANCJI NA ANTIBLOCK | ŁATWY MONTAŻ | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant: SATYNA, BIAŁY, CZARNA


Standardowe wypełnienie: TRANSPARENT, GRAPE, PEARL

Wypełnienie nietypowe: MATRIX, PEARL, RAIN, STRIP

Wysokość 1980 mm

Kod		Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z APSS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
15V301R211		ASRV3 - 75	biały	pearl	720-740	720-735	495	72x6x199	11,0	-	-
15V301R2Z1	○	ASRV3 - 75	biały	transparent	720-740	720-735	495	72x6x199	17,3	-	-
15V301R2ZG	○	ASRV3 - 75	biały	grape	720-740	720-735	495	72x6x199	17,3	-	-
15V303R211		ASRV3 - 75	czarny	pearl	720-740	720-735	495	72x6x199	11,0	-	-
15V303R2Z1		ASRV3 - 75	czarny	transparent	720-740	720-735	495	72x6x199	17,3	-	-
15V303R2ZG		ASRV3 - 75	czarny	grape	720-740	720-735	495	72x6x199	17,3	-	-
15V30UR211		ASRV3 - 75	satyna	pearl	720-740	720-735	495	72x6x199	11,0	-	-
15V30UR2Z1	○	ASRV3 - 75	satyna	transparent	720-740	720-735	495	72x6x199	17,3	-	-
15V30UR2ZG	○	ASRV3 - 75	satyna	grape	720-740	720-735	495	72x6x199	17,3	-	-
15V401R211		ASRV3 - 80	biały	pearl	770-790	770-785	543	74x6x199	11,2	-	-
15V401R2Z1	○	ASRV3 - 80	biały	transparent	770-790	770-785	543	74x6x199	18,4	-	-
15V401R2ZG	○	ASRV3 - 80	biały	grape	770-790	770-785	543	74x6x199	18,0	-	-
15V403R211		ASRV3 - 80	czarny	pearl	770-790	770-785	543	74x6x199	11,2	-	-
15V403R2Z1		ASRV3 - 80	czarny	transparent	770-790	770-785	543	74x6x199	18,4	-	-
15V403R2ZG		ASRV3 - 80	czarny	grape	770-790	770-785	543	74x6x199	18,0	-	-
15V40UR211		ASRV3 - 80	satyna	pearl	770-790	770-785	543	74x6x199	11,2	-	-
15V40UR2Z1	○	ASRV3 - 80	satyna	transparent	770-790	770-785	543	74x6x199	18,4	-	-
15V40UR2ZG	○	ASRV3 - 80	satyna	grape	770-790	770-785	543	74x6x199	18,0	-	-
15V701R211		ASRV3 - 90	biały	pearl	870-890	870-885	635	84x6x199	12,9	-	-
15V701R2Z1	○	ASRV3 - 90	biały	transparent	870-890	870-885	635	84x6x199	20,0	-	-
15V701R2ZG	○	ASRV3 - 90	biały	grape	870-890	870-885	635	84x6x199	19,1	-	-
15V703R211		ASRV3 - 90	czarny	pearl	870-890	870-885	635	84x6x199	12,9	-	-
15V703R2Z1		ASRV3 - 90	czarny	transparent	870-890	870-885	635	84x6x199	20,0	-	-
15V703R2ZG		ASRV3 - 90	czarny	grape	870-890	870-885	635	84x6x199	19,1	-	-
15V70UR211		ASRV3 - 90	satyna	pearl	870-890	870-885	635	84x6x199	12,9	-	-
15V70UR2Z1	○	ASRV3 - 90	satyna	transparent	870-890	870-885	635	84x6x199	20,0	-	-
15V70UR2ZG	○	ASRV3 - 90	satyna	grape	870-890	870-885	635	84x6x199	19,1	-	-

○ Czas dostawy wynosi 6 tygodni. Czas dostawy wersji czarnej wynosi 5 tygodni. W przypadku pozostałych produktów czas dostawy wynosi 14 dni.
Kabinę prysznicową ASRV3 + ASRV3 można montować również w połączeniu ze ścianką stałą APSS, tworząc przestrzeń w kształcie litery U.
W celu skompletowania kabiny prysznicowej należy zamówić co najmniej 2 sztuki produktu i obliczyć całkowitą cenę wybranego rozwiązania.



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Supernova

ASRV3 + ASRV3 Kabina prysznicowa narożna





Antiblock – bezawaryjne, ciche działanie drzwi z gwarancją 10 lat



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny



Możliwość dostosowania do nierówności konstrukcyjnych +/-10 mm

Absolutna niezawodność

Dzięki konstrukcji z grubościennego aluminium, wysokiej jakości wykończenia i systemowi AntiBlock kabiny Supernova są najbardziej niezawodne na rynku.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Aneta, Angela, Perseus Pro, Pereseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome.

3.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

4.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

5.
W celu skompletowania kabiny prysznicowej należy zawsze zamawiać co najmniej 2 sztuki produktu ASRV. Można łączyć tylko ze ścianką stałą APSS.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Supernova ASRV3 + ASRV3

5 LAT GWARANCJI | 3 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | 10 LAT GWARANCJI NA ANTIBLOCK | ŁATWY MONTAŻ | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant

SATYNA | BIAŁY | CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT | GRAPE | PEARL


Wypełnienie nietypowe

MATRIX | PEARL | RAIN | STRIP

Wysokość
1980 mm

Profile mocujące i poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119802	ANPS 198	biały	23x26x1980	2x3x198	0,4	-	-
E778801319802	ANPS 198	czarny	23x26x1980	2x3x198	0,4	-	-
E778801U19802	ANPS 198	satyna	23x26x1980	2x3x198	0,4	-	-
E119800021	Profil łączący AT wysokość 1980 mm, biały	biały	68x60x1980	7x7x199	1,9	-	-
E119800023	Profil łączący AT wysokość 1980 mm, czarny	czarny	68x60x1980	7x7x199	1,9	-	-
E11980002U	Profil łączący AT wysokość 1980 mm, satyna	satyna	68x60x1980	7x7x199	1,9	-	-



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Supernova

ASDP3 Drzwi prysznicowe przesuwne trójelementowe





Antiblock – bezawaryjne, ciche działanie drzwi z gwarancją 10 lat



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny



Możliwość dostosowania do nierówności konstrukcyjnych +/-20 mm

Absolutna niezawodność

Dzięki konstrukcji z grubościennego aluminium, wysokiej jakości wykończenia i systemowi AntiBlock kabiny Supernova są najbardziej niezawodne na rynku.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigagant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

4.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

5.
Można łączyć tylko ze ścianką stałą APSS.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560



Supernova ASDP3

Wariant



Standardowe wypełnienie



Wypełnienie nietypowe



Wysokość 1980 mm

Kod		Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z APSS 80/90	Wymiary produktu w mm – montaż z APSS 80/90+APSS 80/90	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
00V401R211		ASDP3 - 80	biały	pearl	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	13,1	-	-
00V401R2Z1		ASDP3 - 80	biały	transparent	770-810	770-806	770-800	395	77x6x199	19,9	-	-
00V401R2ZG		ASDP3 - 80	biały	grape	770-810	770-807	770-800	395	77x6x199	19,9	-	-
00V40UR211		ASDP3 - 80	satyna	pearl	770-810	770-808	770-800	395	77x6x199	13,1	-	-
00V40UR2Z1		ASDP3 - 80	satyna	transparent	770-810	770-809	770-800	395	77x6x199	19,9	-	-
00V40UR2ZG		ASDP3 - 80	satyna	grape	770-810	770-810	770-800	395	77x6x199	19,9	-	-
00V403R211		ASDP3 - 80	czarny	pearl	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	13,1	-	-
00V403R2Z1		ASDP3 - 80	czarny	transparent	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	19,9	-	-
00V403R2ZG		ASDP3 - 80	czarny	grape	770-810	770-805	770-800	395	77x6x199	19,9	-	-
00V701R211		ASDP3 - 90	biały	pearl	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	13,7	-	-
00V701R2Z1		ASDP3 - 90	biały	transparent	870-910	870-906	870-900	461	87x6x199	21,4	-	-
00V701R2ZG		ASDP3 - 90	biały	grape	870-910	870-907	870-900	461	87x6x199	21,4	-	-
00V70UR211		ASDP3 - 90	satyna	pearl	870-910	870-908	870-900	461	87x6x199	13,7	-	-
00V70UR2Z1		ASDP3 - 90	satyna	transparent	870-910	870-909	870-900	461	87x6x199	21,4	-	-
00V70UR2ZG		ASDP3 - 90	satyna	grape	870-910	870-910	870-900	461	87x6x199	21,4	-	-
00V703R211		ASDP3 - 90	czarny	pearl	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	13,7	-	-
00V703R2Z1		ASDP3 - 90	czarny	transparent	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	21,4	-	-
00V703R2ZG		ASDP3 - 90	czarny	grape	870-910	870-905	870-900	461	87x6x199	21,4	-	-
00VA01R211		ASDP3 - 100	biały	pearl	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	14,3	-	-
00VA01R2Z1		ASDP3 - 100	biały	transparent	970-1010	970-1006	970-1000	528	97x6x199	23,1	-	-
00VA01R2ZG		ASDP3 - 100	biały	grape	970-1010	970-1007	970-1000	528	97x6x199	23,1	-	-
00VA0UR211		ASDP3 - 100	satyna	pearl	970-1010	970-1008	970-1000	528	97x6x199	14,3	-	-
00VA0UR2Z1		ASDP3 - 100	satyna	transparent	970-1010	970-1009	970-1000	528	97x6x199	23,1	-	-
00VA0UR2ZG		ASDP3 - 100	satyna	grape	970-1010	970-1010	970-1000	528	97x6x199	23,1	-	-
00VA03R211		ASDP3 - 100	czarny	pearl	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	14,3	-	-
00VA03R2Z1		ASDP3 - 100	czarny	transparent	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	23,1	-	-
00VA03R2ZG		ASDP3 - 100	czarny	grape	970-1010	970-1005	970-1000	528	97x6x199	23,1	-	-
00VD01R211		ASDP3 - 110	biały	pearl	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	15,0	-	-
00VD01R2Z1	○	ASDP3 - 110	biały	transparent	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	24,7	-	-
00VD01R2ZG	○	ASDP3 - 110	biały	grape	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	24,7	-	-
00VD0UR2Z1	○	ASDP3 - 110	satyna	transparent	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	24,7	-	-
00VD0UR211		ASDP3 - 110	satyna	pearl	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	15,0	-	-
00VD0UR2ZG	○	ASDP3 - 110	satyna	grape	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	24,7	-	-
00VD03R211		ASDP3 - 110	czarny	pearl	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	15,0	-	-
00VD03R2Z1		ASDP3 - 110	czarny	transparent	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	24,7	-	-
00VD03R2ZG		ASDP3 - 110	czarny	grape	1070-1110	1070-1105	1070-1100	595	107x6x199	24,7	-	-
00VG01R211		ASDP3 - 120	biały	pearl	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	15,5	-	-
00VG01R2Z1	○	ASDP3 - 120	biały	transparent	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	26,5	-	-
00VG01R2ZG	○	ASDP3 - 120	biały	grape	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	26,5	-	-
00VG0UR2Z1	○	ASDP3 - 120	satyna	transparent	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	26,5	-	-
00VG0UR211		ASDP3 - 120	satyna	pearl	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	15,5	-	-
00VG0UR2ZG	○	ASDP3 - 120	satyna	grape	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	26,5	-	-
00VG03R211		ASDP3 - 120	czarny	pearl	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	15,5	-	-
00VG03R2Z1		ASDP3 - 120	czarny	transparent	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	26,5	-	-
00VG03R2ZG		ASDP3 - 120	czarny	grape	1170-1210	1170-1205	1170-1200	661	117x6x199	26,5	-	-
00VJ01R211		ASDP3 - 130	biały	pearl	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	17,0	-	-
00VJ01R2Z1	○	ASDP3 - 130	biały	transparent	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	29,7	-	-
00VJ01R2ZG	○	ASDP3 - 130	biały	grape	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	29,7	-	-
00VJ0UR2Z1	○	ASDP3 - 130	satyna	transparent	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	26,5	-	-
00VJ0UR211		ASDP3 - 130	satyna	pearl	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	17,1	-	-
00VJ0UR2ZG	○	ASDP3 - 130	satyna	grape	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	29,7	-	-
00VJ03R211		ASDP3 - 130	czarny	pearl	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	17,0	-	-
00VJ03R2Z1		ASDP3 - 130	czarny	transparent	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	29,7	-	-
00VJ03R2ZG		ASDP3 - 130	czarny	grape	1270-1310	1270-1305	1270-1300	728	127x6x199	29,7	-	-

○ Czas dostawy wynosi 6 tygodni. Czas dostawy wersji czarnej wynosi 5 tygodni. W przypadku pozostałych produktów czas dostawy wynosi 14 dni.
ASDP3 można połączyć z APSS. W przypadku łączenia produktów należy się upewnić, że ich wysokość jest taka sama!

Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Supernova

ASDP3 Drzwi prysznicowe przesuwne trójelementowe





Antiblock – bezawaryjne, ciche działanie drzwi z gwarancją 10 lat



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny



Możliwość dostosowania do nierówności konstrukcyjnych +/-20 mm

Absolutna niezawodność

Dzięki konstrukcji z grubościennego aluminium, wysokiej jakości wykończenia i systemowi AntiBlock kabiny Supernova są najbardziej niezawodne na rynku.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigagant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

4.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

5.
Można łączyć tylko ze ścianką stałą APSS.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Supernova ASDP3

5 LAT GWARANCJI | 3 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | 10 LAT GWARANCJI NA ANTIBLOCK | ŁATWY MONTAŻ | L / P WARIANT 180°

Wariant

SATYNA BIAŁY CZARNA

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT GRAPE PEARL

Wypełnienie nietypowe


MATRIX PEARL RAIN STRIP

Wysokość
1980 mm

Profile mocujące i poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778801119802	ANPS 198	biały	23x26x1980	2x3x198	0,4	-	-
E778801319802	ANPS 198	czarny	23x26x1980	2x3x198	0,4	-	-
E778801U19802	ANPS 198	satyna	23x26x1980	2x3x198	0,4	-	-
E119800021	Profil łączący AT wysokość 1980 mm, biały	biały	68x60x1980	7x7x199	1,9	-	-
E119800023	Profil łączący AT wysokość 1980 mm, czarny	czarny	68x60x1980	7x7x199	1,9	-	-
E11980002U	Profil łączący AT wysokość 1980 mm, satyna	satyna	68x60x1980	7x7x199	1,9	-	-

Czas dostawy wersji czarnej wynosi 5 tygodni. W przypadku pozostałych produktów czas dostawy wynosi 14 dni.



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Supernova

SDZ2 Drzwi prysznicowe składane dwuelementowe





Wygodne, szerokie wejście 49 cm



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny



Możliwość dostosowania do nierówności konstrukcyjnych +/-20 mm

Absolutna niezawodność

Dzięki konstrukcji z grubościennego aluminium i wysokiej jakości obróbce powierzchni narożniki Supernova są najbardziej niezawodne na rynku.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

3.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

4.
Można łączyć tylko ze ścianką stałą PSS.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Supernova SDZ2

5 LAT GWARANCJI | 3 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | AntiCalc OCHRONA SZKŁA ANTICALC | ŁATWY MONTAŻ | L 180° P L / P WARIANT 180°

Wariant

BIAŁY

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT GRAPE PEARL

Wypełnienie nietypowe

MATRIX PEARL RAIN STRIP


Wysokość 1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z PSS 80	Wymiary produktu w mm – montaż z PSS 80+PPS 80	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
01V101O211	SDZ2 - 70	biały	pearl	670-710	670-705	670-700	492	69x6x199	11,6	-	-
01V101O2Z1	SDZ2 - 70	biały	transparent	670-710	670-705	670-700	492	69x6x199	17,3	-	-
01V101O2ZG	SDZ2 - 70	biały	grape	670-710	670-705	670-700	492	69x6x199	16,7	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile mocujące i poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E7788011195021	NPS 195	biały	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E119500021	Profil łączący T wysokość 1950 mm, biały	biały	68x60x1950	7x7x199	1,9	-	-



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Supernova

SDZ3 Drzwi prysznicowe składane trójelementowe





Wygodne, szerokie wejście 51 cm



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny



Możliwość dostosowania do nierówności konstrukcyjnych +/-20 mm

Absolutna niezawodność

Dzięki konstrukcji z grubościennego aluminium i wysokiej jakości obróbce powierzchni narożniki Supernova są najbardziej niezawodne na rynku.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigagant Pro, Gigant Pro Flat

3.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

4.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

5.
Można łączyć tylko ze ścianką stałą PSS.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Supernova SDZ3

5 LAT GWARANCJI | 3 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | ŁATWY MONTAŻ | L / P WARIANT 180°

Wariant



BIAŁY

Standardowe wypełnienie



TRANSPARENT GRAPE PEARL

Wypełnienie nietypowe



MATRIX PEARL RAIN STRIP


Wysokość 1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z PSS	Wymiary produktu w mm – montaż z PSS+PSS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
02V401O211	SDZ3 - 80	biały	pearl	770-810	770-805	770-800	510	78x6x199	12,6	-	-
02V401O2Z1	SDZ3 - 80	biały	transparent	770-810	770-805	770-800	510	78x6x199	19,7	-	-
02V401O2ZG	SDZ3 - 80	biały	grape	770-810	770-805	770-800	510	78x6x199	19,4	-	-
02V701O211	SDZ3 - 90	biały	pearl	870-910	870-905	870-900	610	87x6x199	13,8	-	-
02V701O2Z1	SDZ3 - 90	biały	transparent	870-910	870-905	870-900	610	87x6x199	21,6	-	-
02V701O2ZG	SDZ3 - 90	biały	grape	870-910	870-905	870-900	610	87x6x199	21,2	-	-
02VA01O211	SDZ3 - 100	biały	pearl	970-1010	970-1005	970-1000	610	97x6x199	13,7	-	-
02VA01O2Z1 ○	SDZ3 - 100	biały	transparent	970-1010	970-1005	970-1000	610	97x6x199	23,1	-	-
02VA01O2ZG ○	SDZ3 - 100	biały	grape	970-1010	970-1005	970-1000	610	97x6x199	22,2	-	-

○ Czas dostawy wynosi 6 tygodni.
W przypadku pozostałych produktów czas dostawy wynosi 14 dni.

Profile mocujące i poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E7788011195021	NPS 195	biały	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E119500021	Profil łączący T wysokość 1950 mm, biały	biały	68x60x1950	7x7x199	1,9	-	-



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Supernova

SDOP Drzwi prysznicowe obrotowe





Wygodne, szerokie wejście 48 cm



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny



Możliwość dostosowania do nierówności konstrukcyjnych +/-20 mm

Absolutna niezawodność

Dzięki konstrukcji z grubościennego aluminium, wysokiej jakości wykończenia powierzchni i niezniszczalnemu piwotowemu zawiasowi kabiny Supernova są najbardziej niezawodne na rynku.

Nie przeocz

1.
Zalecane odpływy liniowe i kratki: Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej Chrome, 10° i Runway. Odpływy liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej Zebra. Kratka SN501 z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej.

2.
Zalecane brodziki: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome

3.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

4.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

5.
Można łączyć tylko ze ścianką stałą PSS (o tej samej wysokości): przy zastosowaniu jednej ścianki uzyskujemy prysznic w kształcie litery L, przy dwóch ściankach – w kształcie litery U.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Supernova SDOP

5 LAT GWARANCJI | 3 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | ŁATWY MONTAŻ | L / P WARIANT 180°

Wariant



BIAŁY

Standardowe wypełnienie



TRANSPARENT | GRAPE | PEARL

Wypełnienie nietypowe



MATRIX | PEARL | RAIN | STRIP


Wysokość 1950 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary produktu w mm – montaż z PSS	Wymiary produktu w mm – montaż z PSS+PSS	Wejście „V" (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
03V401O211	SDOP - 80	biały	pearl	773-810	773-805	773-800	485	78x6x199	11,6	-	-
03V401O2Z1	SDOP - 80	biały	transparent	773-810	773-805	773-800	485	78x6x199	18,9	-	-
03V401O2ZG	SDOP - 80	biały	grape	773-810	773-805	773-800	485	78x6x199	18,2	-	-
03V701O211	SDOP - 90	biały	pearl	873-910	873-905	873-900	485	87x6x199	12,4	-	-
03V701O2Z1	SDOP - 90	biały	transparent	873-910	873-905	873-900	485	87x6x199	20,3	-	-
03V701O2ZG	SDOP - 90	biały	grape	873-910	873-905	873-900	485	87x6x199	20,2	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Profile mocujące i poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E7788011195021	NPS 195	biały	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E119500021	Profil łączący T wysokość 1950 mm, biały	biały	68x60x1950	7x7x199	1,9	-	-



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Supernova

APSS / PSS Ścianka stała





Możliwość wyboru głębokości kabiny prysznicowej 75–90 cm



Maksymalna wodoszczelność – woda jest zatrzymywana wewnątrz kabiny



Możliwość dostosowania do nierówności konstrukcyjnych +/-10 mm

Absolutna niezawodność

Praktyczne wykorzystanie przestrzeni przy ściance stałej na pralkę, umywalkę, toaletę...

Nie przeocz

1.
Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnego użytku! Tylko do montażu z drzwiami prysznicowymi lub kabiną prysznicową.

2.
Zalecane brodziki: Aneta, Angela, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigagant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

3.
Bardzo łatwy montaż – produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.

4.
W zestawie znajduje się narożny profil do połączenia z drzwiami prysznicowymi. Do mocowania do ściany służy profil mocujący, znajdujący się w pakiecie z drzwiami prysznicowymi.

5.
Możliwość zastosowania 2-centymetrowych profili poszerzających pozwala na szybkie rozwiązanie problemu nietypowych wymiarów w łazience.

Brodziki → 252

Odpływy liniowe → 284

Siedziska → 242

Baterie → 494

Akcesoria → 560

Supernova APSS / PSS

5 LAT GWARANCJI | 3 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | PROFIL POSZERZAJĄCY | ŁATWY MONTAŻ | OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant



Standardowe wypełnienie




Wypełnienie nietypowe



Wysokość
1980 mm
1950 mm

Kod		Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
940301R211		APSS - 75	biały	pearl	720-755	72x6x199	8,3	-	-
940301R2Z1		APSS - 75	biały	transparent	720-755	72x6x199	14,7	-	-
940301R2ZG		APSS - 75	biały	grape	720-755	72x6x199	14,7	-	-
940303R211		APSS - 75	czarny	pearl	720-755	72x6x199	8,3	-	-
940303R2Z1		APSS - 75	czarny	transparent	720-755	72x6x199	14,7	-	-
940303R2ZG		APSS - 75	czarny	grape	720-755	72x6x199	14,7	-	-
94030UR211		APSS - 75	satyna	pearl	720-755	72x6x199	8,3	-	-
94030UR2Z1		APSS - 75	satyna	transparent	720-755	72x6x199	14,7	-	-
94030UR2ZG		APSS - 75	satyna	grape	720-755	72x6x199	14,7	-	-
940401R211		APSS - 80	biały	pearl	770-805	76x6x199	8,6	-	-
940401R2Z1	○	APSS - 80	biały	transparent	770-805	76x6x199	15,4	-	-
940401R2ZG		APSS - 80	biały	grape	770-805	76x6x199	15,4	-	-
940403R211		APSS - 80	czarny	pearl	770-805	76x6x199	8,6	-	-
940403R2Z1		APSS - 80	czarny	transparent	770-805	76x6x199	15,4	-	-
940403R2ZG		APSS - 80	czarny	grape	770-805	76x6x199	15,4	-	-
94040UR211		APSS - 80	satyna	pearl	770-805	76x6x199	8,6	-	-
94040UR2Z1	○	APSS - 80	satyna	transparent	770-805	76x6x199	15,4	-	-
94040UR2ZG		APSS - 80	satyna	grape	770-805	76x6x199	15,4	-	-
940701R211		APSS - 90	biały	pearl	870-905	87x6x199	9,0	-	-
940701R2Z1		APSS - 90	biały	transparent	870-905	87x6x199	17,9	-	-
940701R2ZG	○	APSS - 90	biały	grape	870-905	87x6x199	17,9	-	-
940703R211		APSS - 90	czarny	pearl	870-905	87x6x199	9,0	-	-
940703R2Z1		APSS - 90	czarny	transparent	870-905	87x6x199	17,9	-	-
940703R2ZG		APSS - 90	czarny	grape	870-905	87x6x199	17,9	-	-
94070UR211		APSS - 90	satyna	pearl	870-905	87x6x199	9,0	-	-
94070UR2Z1		APSS - 90	satyna	transparent	870-905	87x6x199	17,9	-	-
94070UR2ZG	○	APSS - 90	satyna	grape	870-905	87x6x199	17,9	-	-
940301O211		PSS - 75	biały	pearl	720-755	72x6x199	8,0	-	-
940301O2Z1	○	PSS - 75	biały	transparent	720-755	72x6x199	14,4	-	-
940301O2ZG		PSS - 75	biały	grape	720-755	72x6x199	14,4	-	-
940401O211		PSS - 80	biały	pearl	770-805	76x6x199	8,2	-	-
940401O2Z1	○	PSS - 80	biały	transparent	770-805	76x6x199	15,2	-	-
940401O2ZG		PSS - 80	biały	grape	770-805	76x6x199	15,2	-	-
940701O211		PSS - 90	biały	pearl	870-905	87x6x199	8,7	-	-
940701O2Z1	○	PSS - 90	biały	transparent	870-905	87x6x199	16,7	-	-
940701O2ZG		PSS - 90	biały	grape	870-905	87x6x199	16,7	-	-

○ Czas dostawy wynosi 6 tygodni. Czas dostawy wersji czarnej wynosi 5 tygodni. W przypadku pozostałych produktów czas dostawy wynosi 14 dni.
APSS można połączyć z ASRV3 lub ASDP3. PSS łączy się z SRV-2, SDZ2, SDZ3, SDOP. W przypadku łączenia produktów należy się upewnić, że ich wysokość jest taka sama!




Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Supernova

SKCP4 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
SKCP4 - 80	800 x 800, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym
SKCP4 - 90	900 x 900, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



SKCP4 Sabina Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
SKCP4 - 80 Sabina	800 x 800, Sabina R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym
SKCP4 - 90 Sabina	900 x 900, Sabina R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



SKKP6 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
SKKP6 - 80	800 x 800, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym
SKKP6 - 90	900 x 900, R 500	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



SRV2-S + SRV2-S Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
SRV2 - 75 S + SRV2 - 90 S	750 x 900	705 x 855
SRV2 - 80 S + SRV2 - 80 S	800 x 800	755 x 755
SRV2 - 90 S + SRV2 - 90 S	900 x 900	855 x 855
SRV2 - 100 S + SRV2 - 80 S	1000 x 800	955 x 755
SRV2 - 100 S + SRV2 - 100 S	1000 x 1000	955 x 955
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.




RAVAK Supernova


ASRV3 + ASRV3 Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
ASRV3 - 75 + ASRV3 90	750 x 900	705 x 855
ASRV3 - 80 + ASRV3 80	800 x 800	755 x 755
ASRV3 - 90 + ASRV3 90	900 x 900	855 x 855
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



ASDP3 Wymiary montażowe




RAVAK Supernova


ASDP3 + APSS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
ASDP3 - 90 + APSS - 75	900 x 750	860 x 710
ASDP3 - 80 + APSS - 80	800 x 800	760 x 760
ASDP3 - 90 + APSS - 90	900 x 900	860 x 860
ASDP3 - 100 + APSS - 80	1000 x 800	960 x 760
ASDP3 - 100 + APSS - 90	1000 x 900	960 x 860

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.




SDZ2 / SDZ3 Wymiary montażowe



SDZ2 / SDZ3 + PSS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
SDZ2 - 90 + PSS - 75	900 x 750	860 x 710
SDZ2 - 80 + PSS - 80	800 x 800	760 x 760
SDZ2 - 90 + PSS - 90	900 x 900	
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym


* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



SDOP + PSS Wymiary montażowe

Typ	Montaż na brodziku * Zalecane wymiary brodzika (mm)	Montaż na podłodze ** Zalecane wymiary nachylonej powierzchni (mm)
SDOP - 90 + PSS - 75	900 x 750	860 x 710
SDOP - 80 + PSS - 80	800 x 800	760 x 760
SDOP - 90 + PSS - 90	900 x 900	
Pozostałe warianty	-	Zgodnie z rysunkiem technicznym

* Wartości podane w tabeli są zgodne z instrukcją montażu brodzika RAVAK
** Wymiary podane w tabeli odnoszą się do wewnętrznej krawędzi szyby.



Uwagi

RAVAK Supernova


Profile mocujące, poszerzające i łączące

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E7788011195021	NPS 195	biały	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E7788013195021	NPS 195	czarny	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E778801U195021	NPS 195	satyna	23x26x1950	2x3x195	0,4	-	-
E119500021	Profil łączący T wysokość 1950 mm, biały	biały	68x60x1950	7x7x199	1,9	-	-
E11950002U	Profil łączący T wysokość 1950 mm, satyna	satyna	68x60x1950	7x7x199	1,9	-	-
E778801119802	ANPS 198	biały	23x26x1980	2x3x198	0,4	-	-
E778801319802	ANPS 198	czarny	23x26x1980	2x3x198	0,4	-	-
E778801U19802	ANPS 198	satyna	23x26x1980	2x3x198	0,4	-	-
E119800021	Profil łączący AT wysokość 1980 mm, biały	biały	68x60x1980	7x7x199	1,9	-	-
E119800023	Profil łączący AT wysokość 1980 mm, czarny	czarny	68x60x1980	7x7x199	1,9	-	-
E11980002U	Profil łączący AT wysokość 1980 mm, satyna	satyna	68x60x1980	7x7x199	1,9	-	-

Profile mocujące i poszerzające




PROFIL POSZERZAJĄCY





Profile poszerzające
Umożliwiają poszerzanie kabin i drzwi prysznicowych o 2 cm na każdej stronie.
Profil poszerzający dostępny jest do kabin prysznicowych i drzwi z serii: Nexty, Pivot, 10°, Blix i Supernova.



Profil mocujący
Służy do mocowania kabin i drzwi prysznicowych do ściany.
Standardowo dołączany jest do każdego produktu, w którym należy go zastosować.




T / AT profil
Służy do łączenia ze sobą kabin prysznicowych lub drzwi zamontowanych w rzędzie, oddzielonych ściankami stałymi. Sprawdza się w miejscach użyteczności publicznej.

RAVAK Konfigurator rozwiązań na miarę

Zestaw produkt na miarę swoich potrzeb - online, w domowym zaciszu.

Konfigurator oferuje możliwość zamówienia nietypowego wariantu kabiny prysznicowej, drzwi prysznicowych, ścianek stałych oraz parawanów i drzwi wannowych.
Program umożliwia modelowanie produktu według koloru ramy, rodzaju zawiasów i wypełnienia oraz szerokości, głębokości i wysokości.



Po zdefiniowaniu parametrów produktu wygenerujesz plik ze szczegółami, który posłuży do przygotowania zamówienia u sprzedawcy. Adresy najbliższych punktów sprzedaży wskaże konfigurator.
Więcej o produktach na miarę na nietypowe.ravak.pl

Dostępne dekory wypełnienia w konfiguratorze znajdziecie na str. 18.




RAVAK Produkty nietypowe

Potrzebujesz czegoś specjalnego?
Produkujemy kabiny do wnętrz ze skosami, łukami lub niestandardowymi ścianami



skontaktuj się z nami **info@ravak.pl**
lub telefonicznie **318 427 198.**



Nietypowe drzwi prysznicowe
na poddaszu ze skosami



Przegląd możliwych rozwiązań nietypowych

Typ produktu	Model	Min. wysokość	Max. wysokość	Min. szerokość	Max. szerokość	Min. głębokość	Max. głębokość	Pochyłe stropy i mury
BRILLIANT - umożliwia również bez barierowe wejście								
Kabiny prysznicowe	BSRV4	1000	2200	700	1400	700	1400	tak
	BSDPS	1000	2200	700	1400	200	1200	tak
Drzwi prysznicowe	BSD2	1000	2200	740	1450			tak
	BSD3	1000	2200	800	2350			
Parawany nawannowe	BVS2	1000	2200	450	1450			tak
	BVS1			100	1200			tak
WALK-IN - umożliwia tylko utworzenie bez barierowego wejścia								
Kabiny prysznicowe	WALK-IN CORNER	1000	2500	800	1600			tak
	WALK-IN FREE	1000	2500	800	1600			tak
Ścianki stałe	WALK-IN WALL	1000	2500	800	1600			tak
Kombinacje	WALK-IN COMBINATION	1000	2500	800	1600			tak
SMARTLINE - umożliwia również bez barierowe wejście								
Kabiny prysznicowe	SMSKK4	x	tylko 1900	785	1200	785	1200	tak - tylko część stała
	SMSRV4	1000	2200	785	1200	785	1200	tak
Drzwi prysznicowe	SMSD2	1000	2200	890	1200			tak
Ścianki stałe	SMPS	1000	2200	200	1200			tak
MATRIX - umożliwia również bez barierowe wejście								
Kabiny prysznicowe	MSRV4	1000	2050	650	1400	650	1400	nie
	MSDPS	1000	2050	800	1600	200	1200	tak - tylko stałe ścianki boczne
Drzwi prysznicowe	MSD2	1000	2050	800	1600			nie
	MSD4	1000	2050	900	2150			nie
CHROME								
Kabiny prysznicowe	CRV1	1000	2050	400	900			nie
	CRV2	1000	2050	700	1600			nie
	CRV1+CPS	1000	2050	700	900	200	1200	nie
	CRV2+CPS	1000	2050	700	1600	200	1200	nie
Drzwi prysznicowe	CSD1	1000	2050	700	905			nie
	CSD2	1000	2050	700	1600			nie
PIVOT								
Kabiny prysznicowe	PSKK3	x	x	670	1000 - połysk 1400 - inne kolory	770	1000 - połysk 1400 - inne kolory	nie
	PDOP1 + PPS	1000	2050	482	1000	200	1300	PDOP1 - nie, PPS - tak
	PDOP2 + PPS			582	1600			PDOP2 - nie, PPS - tak
Drzwi prysznicowe	PDOP1	1000	2050	482	1000			nie
	PDOP2			582	1600			nie
Ścianki stałe	PPS	1000	2050	200	1300			tak
Parawany nawannowe	PVS1	1000	2050	100	1300			tak
BLIX								
Kabiny prysznicowe	BLCP4	x	x	x	x	x	x	nie
	BLRV2K	1000	2050	630	1500	630	1500	nie
	BLDP2 + BLPS			800	1600	165	1200	BLDP2 - nie, BLPS - tak
Drzwi prysznicowe	BLDP2	1000	2050	800	1600			nie
	BLDP4	1000	2050	1200	2050			
Ścianki stałe	BLPS	1000	2050	165	1200			tak
SUPERNOVA - umożliwia również bez barierowe wejście								
Kabiny prysznicowe	SKKP6	1000	2050	750	1400	750	1400	nie
	SKCP4	tylko 1850 (szkło)						nie
	SRV2-S	1000	2050	640		640		tak - tylko część stała
	ASRV3			500	1300	500	1300	tak - tylko część stała
	ASDP3 + APSS			648	2080	165	1050 (APSS tworzywo) 1300 (APSS szkło) 2100 (APSS dzielone)	ASDP3 - tak - tylko część stała APSS - tak
	SDOP + PSS			463	2050		1050 (PSS tworzywo) 1300 (PSS szkło) 2100 (PSS dzielone)	tak
	SDZ2 + PSS			512	750			SDZ2 - nie, PSS - tak
	SDZ3 + PSS				1600			SDZ3 - tak - tylko część stała PSS - tak
Drzwi prysznicowe	ASDP3	1000	2050	648	2080			tak - tylko część stała
	SDOP			463	2050			tak
	SDZ2			512	750			nie
	SDZ3			512	1600			tak - tylko część stała
Ścianki stałe	APSS	1000	2050	165	1050 (tworzywo) 1300 (szkło)			tak
	PSS							tak
	DSS							tak
Parawany nawannowe	VS2	1000	1500	265	1045			tak - jedna część
	VS3			370	1500			tak - jedna część
	VS5			800				tak - jedna część
	VSK2	tylko 1500 (szkło)		x	x			tak - jedna część
	AVDP3	1000	1500	648	2050			tak - tylko część stała
	VDKP4			x	x			tak - tylko część stała

Uwaga: Łącząc drzwi prysznicowe ze ścianką stałą sprawdź min./max. szerokość drzwi prysznicowych oraz min./max. głębokość ścianki stałej.
Ostrzeżenie: Regulacja produktów nietypowych nie jest zgodna z regulacją produktów katalogowych. Zalecana regulacja jest określona w karcie produktu nietypowego.



Nietypowa kabina prysznicowa typu Walk-In Free na miarę wyjątkowej łazienki w hotelowym resorcie. Wysokość 250 cm, szerokość 160 cm. Możliwość zamówienia online przez konfigurator rozwiązań na miarę dostępny na stronie nietypowe.ravak.pl

Przykłady nietypowych rozwiązań Walk-In



Walk-In Combination AT1 | Walk-In Combination AT2 | Walk-In Combination AT3 | Walk-In Combination AT4 | Walk-In Parawan prysznicowy

Możliwości zastosowania: Modele Walk-In Wall, Corner i Free można zamówić online, korzystając z konfiguratora rozwiązań na miarę (nietypowe.ravak.pl) lub ewentualnie kontaktując się z nami osobiście. W łatwy sposób można wybrać odpowiednią wersję produktu (typ, szerokość i wysokość). Pozostałe modele Walk-In można zamawiać jedynie za pośrednictwem poczty e-mail info@ravak.pl lub osobiście. Więcej informacji na www.ravak.pl

RAVAK Części zamienne

Zestawy części zamiennych - Brilliant

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Uszczelki pionowe						
BSRV4, BSDPS, BSD2		#N/A	D000000032	2	-	-
BSRV4, BSDPS, BSD2		Komplet uszczelek szyba/szyba 8 BRILLIANT	D000000034	2	-	-
Magnesy						
BSRV4, BSDPS		Komplet magnesów 90° ukośne	D000000028	para	-	-
BSD2		Komplet magnesów 180° ukośne	D000000027	para	-	-
Uszczelki okapowe						
BSRV4, BSDPS, BSD2		Uszczelka okapowa prosta BRILLIANT, 900 mm	D000000023	1	-	-

Zestawy części zamiennych - SmartLine

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Uszczelki pionowe						
SMSRV4, SMSD2+SMPS, SMSD2		Komplet uszczelek szyba/szyba 6 SMARTLINE	D000000035	2	-	-
Magnesy						
SMSD2		Komplet magnesów 180° ukośne	D000000027	2	-	-
SMSRV4, SMSD2+SMPS		Komplet magnesów 90° ukośne	D000000028	2	-	-
SMSKK4		Komplet magnesów 180° proste	D000000029	2	-	-

RAVAK Części zamienne

Zestawy części zamiennych - SmartLine

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Uszczelki okapowe						
SMSRV4, SMSD2		Uszczelka okapowa prosta SMARTLINE 900 mm	D000000023	1	-	-
SMSKK4		Uszczelka okapowa półokrągła KK4 SMARTLINE	D000000026	2	-	-

Zestawy części zamiennych - Matrix

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Uszczelki pionowe						
MSRV4, MSDPS, MSD2		Komplet uszczelek szyba/szyba 8/6 MATRIX	D000000036	2	-	-
Magnesy						
MSRV4		Komplet magnesów 90° ukośne	D000000028	para	-	-
MSD2		Komplet magnesów 180° proste	D000000029	para	-	-
MSDPS		Komplet magnesów 90° proste	D000000030	para	-	-
Uszczelki okapowe						
MSRV4, MSDPS, MSD2		Uszczelka okapowa prosta MATRIX 900 mm	D000000022	1	-	-
Rolki do kabiny prysznicowej						
MSRV4, MSDPS, MSD2		Komplet rolek górnych MATRIX	D000000043	2	-	-

RAVAK Części zamienne

Zestawy części zamiennych - 10°

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Rolki do kabiny prysznicowej						
10AP4		Komplet rolek górnych BLIX, 10°	D000000040	2	-	-
10AP4		Komplet rolek dolnych BLIX, 10°	D000000041	2	-	-

Zestawy części zamiennych - Chrome

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Uszczelki okapowe						
CRV1, CRV2, CSD1, CSD2, CSDL2		Uszczelka okapowa prosta CHROME 900 mm	D000000020	1	-	-
CSKK4		Uszczelka okapowa półokrągła KK4 CHROME	D000000024	1	-	-

Zestawy części zamiennych - Pivot

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Uszczelki pionowe						
PSKK3, PDOP1, PDOP2		Komplet uszczelek szyba/szyba 6 Pivot	D000000037	2	-	-
Magnesy						
PSKK3, PDOP1, PDOP2		Komplet magnesów 180° ukośne PIVOT	D000000031	para	-	-
Uszczelki okapowe						
PDOP1, PDOP2		Uszczelka okapowa prosta PIVOT 900 mm	D000000020	1	-	-
PSKK3		Uszczelka okapowa półokrągła PSKK3 PIVOT	D000000024	1	-	-

RAVAK Części zamienne


Zestawy części zamiennych - Blix

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Uszczelki pionowe						
BLRV2, BLRV2K, BLDP2, BLDP4		Komplet uszczelek szyba/szyba 6 BLIX D, RV	D000000038	2	-	-
BLCP4		Komplet uszczelek szyba/szyba 6 Blix CP	D000000039	2	-	-
BLCP4 Sabina		Komplet uszczelek szyba/szyba 6 Blix CP Sabina	D000000044	2	-	-
Magnesy						
BLCP4, BLDP2		Komplet magnesów 180° ukośne	D000000027	para	-	-
BLRV2, BLRV2K		Komplet magnesów 90° ukośne	D000000028	para	-	-
BLDP4		Komplet magnesów 180° proste	D000000029	para	-	-
Rolki do kabiny prysznicowej						
BLCP4, BLCP4 Sabina, BLRV2, BLRV2K, BLDP2, BLDP4		Komplet rolek górnych BLIX, 10°	D000000040	2	-	-
BLRV2, BLRV2K, BLDP2		Komplet rolek dolnych BLIX, 10°	D000000041	2	-	-
Haczyki dolne						
BLCP4, BLCP4 Sabina, BLDP4		Komplet haczyków dolnych BLIX	D000000042	2	-	-

Uwagi

RAVAK Części zamienne

Zestawy części zamiennych - Supernova

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
—		podkładka AntiBlock	X86800000000	1,5 bm		cena na życzenie
SKCP4		suwak biały	X87000000001	1		cena na życzenie
		suwak satyna L	X8700000000L	1		cena na życzenie
SKKP2 SKKP4 SKKP6 SRV2-S		suwak biały L	X869A0000001	1		cena na życzenie
		suwak biały	X869B0000001	1		cena na życzenie
		suwak satyna L	X869A000000L	1		cena na życzenie
		suwak satyna L	X869B000000L	1		cena na życzenie
SRV2-S		łącznik narożny biały	X80400000001	1		cena na życzenie
		łącznik narożny satyna	X8040000000L	1		cena na życzenie
Parawany nawannowe VS5, VSK2		zawias kompletny	X811A0000000	1		cena na życzenie
			X811B0000000	1		cena na życzenie
SKKP2		wypełnienie polistyren pearl	X4L125H98693	1		cena na życzenie
		wypełnienie polistyren rain	X4D125H98693	1		cena na życzenie
SKKP2 Sabina		wypełnienie polistyren pearl	X4L125G48693	1		cena na życzenie
Parawan prysznicowy VSK2		uszczelka dolna ścianka stała	X81400000000	1		cena na życzenie
		uszczelka dolna ścianka obrotowa	X85100000001	bm		cena na życzenie

Siedziska



10 PRZEDŁUŻONA GWARANCJA 10 LAT

150 kg DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIA



Wygoda

Wygodne golenie nóg w pozycji siedzącej lub z podparciem na siedzisku



Możliwość złożenia

Siedziska można złożyć na ścianę
– złożone prawie nie zabierają miejsca
(tylko 9,5 cm)



Szeroki wybór


Kilka wersji kolorystycznych w trzech seriach modeli

Relaks


Doskonały relaks podczas kąpieli pod prysznicem w pozycji siedzącej

Trwałe


Nierdzewna konstrukcja odporna na każde warunki




Chrome > **244**



Ovo B II > **246**



Ovo P II > **248**



Ovo B II Decor > **250**

Chrome





Element konceptu Chrome

Naturalny owalny kształt

Praktyczne i eleganckie, a jednocześnie dopasowane wizualnie do kabin prysznicowych Chrome

Nie przeocz

1.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej z profili okrągłych i powierzchnia do siedzenia z tworzywa sztucznego.

2.
Zaleca się montowanie do stałych konstrukcji budowlanych, np. z cegły, betonu porowatego itp. o szerokości ściany wynoszącej co najmniej 100 mm + okładzina.


3.
Do montażu należy użyć elementów kotwiących, odpowiednich do zastosowania w materiale, z którego wykonana jest ściana.

4.
W przypadku montażu w płytach gipsowo-kartonowych konieczne jest wstępne przygotowanie ściany pod kątem nośności, na przykład za pomocą drewnianej lub metalowej ramy.

Kabiny prysznicowe → 22


Chrome





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
B8F0000029	Siedzisko pod prysznic Chrome nierdzewne Clear	półprzezroczysty biały z białym owalem	10x37x44	4,1	-	-





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
B8F0000028	Siedzisko pod prysznic Chrome białe Clear	półprzezroczysty biały z białym owalem	10x37x44	3,8	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

OVO B II





Trzpienie wpuszczane

Nowoczesny kształt

Większa powierzchnia do siedzenia o nowoczesnym, kwadratowym kształcie

Nie przeocz

1.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej z profili okrągłych i powierzchnia do siedzenia z tworzywa sztucznego.

2.
Zaleca się montowanie do stałych konstrukcji budowlanych, np. z cegły, betonu porowatego itp. o szerokości ściany wynoszącej co najmniej 100 mm + okładzina.

3.
Do montażu należy użyć elementów kotwiących, odpowiednich do zastosowania w materiale, z którego wykonana jest ściana.

4.
W przypadku montażu w płytach gipsowo-kartonowych konieczne jest wstępne przygotowanie ściany pod kątem nośności, na przykład za pomocą drewnianej lub metalowej ramy.

Kabiny prysznicowe → 22


10 LAT GWARANCJI

kg 150 NOŚNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA NA ŚCIANIE


OVO B II





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
B8F0000051	Siedzisko OVO-B II-CLEAR / stal nierdzewna	przezroczysty	10x37x44	3,4	-	-
B8F0000052	Siedzisko OVO-B II-OPAL / stal nierdzewna	półprzezroczysty biały	10x37x44	3,4	-	-
B8F0000053	Siedzisko OVO-B II-POMARAŃCZOWE / stal nierdzewna	pomarańczowy	10x37x44	3,4	-	-





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
B8F0000059	Siedzisko OVO-B II-CLEAR / czarne	przezroczysty	10x37x44	3,4	-	-
B8F0000060	Siedzisko OVO-B II-OPAL czarne	półprzezroczysty biały	10x37x44	3,4	-	-
B8F0000061	Siedzisko OVO-B II-POMARAŃCZOWE / czarne	pomarańczowy	10x37x44	3,4	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

OVO P II





Trzpienie wpuszczane

Przyjemnie zaokrąglone

Przyjemnie zaokrąglone linie zachęcają, aby usiąść

Nie przeocz

1.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej z profili okrągłych i powierzchnia do siedzenia z tworzywa sztucznego.

2.
Zaleca się montowanie do stałych konstrukcji budowlanych, np. z cegły, betonu porowatego itp. o szerokości ściany wynoszącej co najmniej 100 mm + okładzina.

3.
Do montażu należy użyć elementów kotwiących, odpowiednich do zastosowania w materiale, z którego wykonana jest ściana.

4.
W przypadku montażu w płytach gipsowo-kartonowych konieczne jest wstępne przygotowanie ściany pod kątem nośności, na przykład za pomocą drewnianej lub metalowej ramy.

Kabiny prysznicowe → 22

10 LAT GWARANCJI

NOŚNOŚĆ 150 kg


MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA NA ŚCIANIE


OVO P II
















Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
B8F0000048	Siedzisko OVO-P II-CLEAR / stal nierdzewna	przezroczysty	10x37x44	3,5	-	-
B8F0000049	Siedzisko OVO-P II-OPAL / stal nierdzewna	półprzezroczysty biały	10x37x44	3,4	-	-
B8F0000050	Siedzisko OVO-P II-POMARAŃCZOWE / stal nierdzewna	pomarańczowy	10x37x44	3,4	-	-














Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
B8F0000056	Siedzisko OVO-P II-CLEAR / czarne	przezroczysty	10x37x44	3,5	-	-
B8F0000057	Siedzisko OVO-P II-OPAL czarne	półprzezroczysty biały	10x37x44	3,4	-	-
B8F0000058	Siedzisko OVO-P II-POMARAŃCZOWE / czarne	pomarańczowy	10x37x44	3,4	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

OVO B II Decor





Trzpienie wpuszczane

Nowoczesny kształt

Większa powierzchnia do siedzenia o nowoczesnym, kwadratowym kształcie

Nie przeocz

1.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej z profili okrągłych i powierzchnia do siedzenia z tworzywa sztucznego.

2.
Zaleca się montowanie do stałych konstrukcji budowlanych, np. z cegły, betonu porowatego itp. o szerokości ściany wynoszącej co najmniej 100 mm + okładzina.

3.
Do montażu należy użyć elementów kotwiących, odpowiednich do zastosowania w materiale, z którego wykonana jest ściana.

4.
W przypadku montażu w płytach gipsowo-kartonowych konieczne jest wstępne przygotowanie ściany pod kątem nośności, na przykład za pomocą drewnianej lub metalowej ramy.


Kabiny prysznicowe → 22


10 LAT GWARANCJI

kg 150 NOŚNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA NA ŚCIANIE


OVO B II





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
B8F0000055	Siedzisko OVO-B II-BLUELINE / stal nierdzewna	przezroczysto - biały z niebieskimi paskami	10x37x44	3,4	-	-





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
B8F0000054	Siedzisko OVO-B II-TEXT / stal nierdzewna	przezroczysto - biały z czarnymi literami	10x37x44	3,2	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Brodziki prysznicowe, odpływy i kratki podłogowe

Kompleksowe rozwiązania do łazienki

Produkujemy szeroką gamę brodzików akrylowych i z konglomeratu, które pasują do kabin prysznicowych. Do kabin prysznicowych na miarę lub do rozwiązań bez barierowych oferujemy wiele szerokości i wzorów odpływów liniowych lub klasyczną kratkę podłogową.








SZEROKI ASORTYMENT

Wybierz swój styl

Nowoczesny odpływ, płaski brodzik lub klasyczny podwyższony? A może bardziej przyda Ci się bardzo głęboki, w którym ogrzejesz nogi?



Koncepty

Koncepty designerskie

Brodziki Galaxy Pro 10°, Chrome i odpływy o tej samej nazwie są wizualnie dopasowane do konceptów 10° i Chrome.



WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIA

Duża wytrzymałość brodzików na obciążenia

Wszystkie brodziki zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący dużą wytrzymałość na obciążenia – 150 kg.

AntiBac

Użyte w akrylowych brodzikach specjalne składniki, które chronią przed rozwojem i rozmnażaniem się niektórych rodzajów bakterii i drożdży.

5 6 25

Przedłużona gwarancja

Na brodziki odlewane udzielamy 5-letniej gwarancji, 6-letniej na odpływy z tworzywa sztucznego i 25-letniej na odpływy ze stali nierdzewnej.

Różne możliwości instalacji

Montaż brodzika jest możliwy poprzez wpuszczenie go w podłogę, przyklejenie do podłoża lub ustawienie na nóżkach. Do zewnętrznego wykończenia można wykorzystać panel przedni. Oferujemy również specjalne brodziki do bezpośredniego układania płytek ceramicznych.

Odpływy liniowe przeznaczone do montażu przyściennego lub podłogowego

Brodziki Galaxy Pro

– brodziki z odlewanego materiału

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda prod.: odlewany
Design: Superflat

	Galaxy Pro 10° str. 266	Galaxy Pro Chrome str. 258	Galaxy Pro Flat str. 262	Galaxy Pro str. 270
Elipso Pro Chrome 80, 90 Elipso Pro Flat 80, 90 Elipso Pro 80, 90, 100				
Perseus Pro 10° 80, 90, 100 Perseus Pro Chrome 80, 90, 100 Perseus Pro Flat 80, 90 Perseus Pro 80, 90, 100				
Gigant Pro 10° 80x100, 90x120 Gigant Pro Chrome 80x100, 90x100, 80x110, 80x120, 90x120 Gigant Pro Flat 80x100, 80x120, 90x120 Gigant Pro 80x100, 90x100, 80x110, 70x120, 80x120, 90x120				
Asymetric Pro 10° 120 x 90/70				

Brodziki Galaxy

– brodziki bardzo płytkie str. 275



Materiał: sandwich PMMA + ABS, antibac®
Wzmocnienie: typ LA - laminat
typ EX, PP, PAN - piana poliuretanowa z włóknem szklanym
Design: Flat

	typ LA do instalacji na nóżkach (uniwersalne nóżki Base) albo do wpuszczania w podłogę	PAN / PP + SET N PAN – samonośny z panelem w cenie PP – samonośny SET N – panel do wnęki (panel nie jest zawarty w cenie brodzika)
Elipso 80, 90		
Gigant 80x100 90x120		

Brodziki Kaskada

- brodziki dla każdego str. 276

Materiał: sandwich PMMA + ABS, antibac®
Wzmocnienie: typ LA - laminat
typ EX, PU - piana poliuretanowa z włóknem szklanym

	typ LA do instalacji na nóżkach (uniwersalne nóżki Base) albo do wpuszczania w podłogę	typ EX samonośny bez panelu do obłożenia glazurą	typ PU samonośny, panel z brodzikiem tworzy nierozłączną całość
Ronda 80, 90			
Angela 80, 90			
Aneta 75 x 90			

Sabina

– brodzik głęboki z siedziskiem

Materiał: sandwich PMMA + ABS, antibac®
Wzmocnienie: typ LA - laminat

	typ LA do podmurowania	typ LA + BASE brodzik LA z nóżkami	typ LA + BASE + SET Brodzik LA z nóżkami i panelem
Sabina 80, 90			

Brodziki prysznicowe

PRZYKŁADY INSTALACJI BRODZIKÓW

Brodziki prysznicowe dzielimy na kilka rodzajów w zależności od ich konstrukcji. Każdy rodzaj instaluje się w inny sposób.

A Brodziki do montażu na nóżkach lub bezpośrednio na podłodze

typ LA



Kaskada
Galaxy

- do wpuszczania w podłogę
- do podmurowania
- do instalacji na nóżkach

Brodziki typu LA składają się z współwytłaczanej powłoki, warstwy laminatu i wzmocnienia. Brodziki są dostarczane bez panelu.
Do tego typu brodzika panelu nie można dokupić.

typ LA Sabina



Sabina

- do podmurowania lub wpuszczania w podłogę
- do instalacji na nóżkach
  do instalacji na nóżkach z panelem

Brodziki głębokie z siedziskiem Sabina składają się z współwytłaczanej powłoki, warstwy
laminatu i wzmocnienia.
Nóżki i panel należy zamawiać oddzielnie.

Brodziki odlewane



Galaxy Pro
(Flat, Chrome)

- do bezpośredniego przyklejania do podłogi lub wpuszczania w podłogę
- do instalacji na nóżkach
- do instalacji na nóżkach z panelem

Brodziki Galaxy Pro, Galaxy Pro Flat, Galaxy Pro Chrome i Galaxy Pro 10° są wykonane ze zmielonego dolomitu i żywicy poliestrowej przy użyciu technologii czystego odlewu.
Frontowy panel (Set) i nóżki (Base) nie są zawarte w zestawie, ale dokupuje się je oddzielnie.



Opis montażu brodzików na podłodze, na nóżkach i montażu brodzików samonośnych znajduje się na stronie www.ravak.pl:

B Brodziki samonośne

typ PU



Kaskada

- samonośny
- panel z brodzikiem tworzy nierozłączną całość

Brodzik PU składa się z współwytłaczanej powłoki i poliuretanowego nośnika wzmocnionego matą szklaną. Brodzik PU jest samonośny, formowany w całości z panelem. Montaż brodzika PU to kwestia kilku minut. Należy on do najekonomiczniejszych i najmniej skomplikowanych wariantów.

typ PAN



Galaxy

- samonośny
- z panelem w cenie

Brodziki typu PAN składają się z dwóch części: samego brodzika i panelu mocowanego do poliuretanowego nośnika. Panel przedni jest dostarczany wraz z brodzikiem i został wliczony w cenę.

typ EX



Kaskada
Galaxy

- samonośny
- przeznaczony pod okładzinę

Brodziki typu EX składają się z współwytłaczanej powłoki i poliuretanowego nośnika. Różnią się od brodzików typu PU tym, że akrylowa powłoka jest ucięta, dzięki czemu brodzik nadaje się pod zabudowę za pomocą zwykłych materiałów okładzinowych. Okładzinę przykleja się bezpośrednio do korpusu nośnika.


CO ODRÓŻNIA BRODZIKI SAMONOŚNE TYPU PU, EX I PAN?

Wysoka stabilność – gwarancja trwałości
Wyjątkowo wytrzymały poliuretanowy nośnik gwarantuje stuprocentową stabilność brodzika prysznicowego.

Trwały kształt – brodzik nie wygina się i nie przechyla
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii odlewania wysokociśnieniowego w obecności włókna szklanego nośnik zachowa stałe rozmiary również po wielu latach. Nawet przy częstym użytkowaniu brodzik ani drgnie i będzie służyć przez długi czas bez żadnych problemów.

Szybki i łatwy montaż
Jedna tubka uszczelniacza silikonowego RAVAK Professional to wszystko, czego potrzeba do perfekcyjnego montażu brodzika i płytek. Nie ma potrzeby wykonywania tradycyjnych prac murarskich, podczas których powierzchnia brodzika łatwo ulega zarysowaniu.

Doskonałe odprowadzanie wody
Wszystkie nowe brodziki są standardowo wyposażone w syfony o średnicy 90 mm i przepływie do 30 litrów na minutę, dzięki czemu spełniają nawet najbardziej rygorystyczne wymagania.



Każda brodzik jest indywidualnie oznakowany w celu łatwej identyfikacji.

Galaxy Pro Chrome






Nawiązanie do konceptu Chrome



Łatwe czyszczenie



Możliwość wpuszczenia w podłogę lub przyklejenia do podłogi

Przejrzysty, nowoczesny design

Doskonale pasuje do wszystkich nowoczesnych pryszniców.

Nie przeocz

1.
Te brodziki są wykonane z konglomeratu = mieszanki dolomitu i żywicy.

2.
Wysokość brodzików 30 mm.

3.
Brodzik Elipso Pro Chrome – promień 500, otwór na syfon znajduje się w rogu brodzika.

4.
Przy instalowaniu brodzika zalecamy zastosowanie uniwersalnego zestawu montażowego (brodziki – akcesoria), który ułatwi uszczelnienie brodzika.


Brodziki – akcesoria → 282
Kabiny prysznicowe → 84
Baterie → 516
Siedziska → 244
Środki czyszczące → 595


Elipso Pro Chrome


Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA244401010	Brodzik ELIPSO PRO-80 CHROME biały	84x6x84	25,5	-	-
XA247701010	Brodzik ELIPSO PRO-90 CHROME biały	95x6x95	33,3	-	-
XA934001010	Panel ELIPSO PRO-80 SET biały	4x33x11	1,1	-	-
XA937001010	Panel ELIPSO PRO-90 SET biały	4x44x11	1,2	-	-
XB2J000000N	Baza GALAXY PRO	15x8x8	0,6	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda produkcji: odlewany










Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Perseus Pro Chrome

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA044401010	Brodzik PERSEUS PRO-80 CHROME biały	84x6x84	28,5	-	-
XA047701010	Brodzik PERSEUS PRO-90 CHROME biały	95x6x95	36,0	-	-
XA04AA01010	Brodzik PERSEUS PRO-100 CHROME biały	105x6x105	46,9	-	-
XA834001010	Panel PERSEUS PRO-80 SET biały	4x39x11	1,1	-	-
XA837001010	Panel PERSEUS PRO-90 SET biały	4x44x11	1,2	-	-
XA83A001010	Panel PERSEUS PRO-100 SET biały	4x50x11	1,4	-	-
XB2J000000N	Baza GALAXY PRO	15x8x8	0,6	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda produkcji: odlewany







Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Galaxy Pro Chrome


Gigant Pro Chrome

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA04A401010	Brodzik GIGANT PRO 100x80 CHROME biały	84x6x105	34,6	-	-
XA04A701010	Brodzik GIGANT PRO 100x90 CHROME biały	94x6x105	39,7	-	-
XA04D401010	Brodzik GIGANT PRO 110x80 CHROME biały	84x6x115	39,7	-	-
XA04G401010	Brodzik GIGANT PRO 120x80 CHROME biały	84x6x125	43,0	-	-
XA04G701010	Brodzik GIGANT PRO 120x90 CHROME biały	94x6x125	47,5	-	-
XA83AL01010	Panel GIGANT PRO 100x80 SET L biały	4x64x11	1,2	-	-
XA83AP01010	Panel GIGANT PRO 100x80 SET P biały	4x64x11	1,2	-	-
XA83DL01010	Panel GIGANT PRO 110x80 SET L biały	4x72x11	1,3	-	-
XA83DP01010	Panel GIGANT PRO 110x80 SET P biały	4x72x11	1,3	-	-
XA83GL01010	Panel GIGANT PRO 120x80 SET L biały	4x76x11	1,4	-	-
XA83GP01010	Panel GIGANT PRO 120x80 SET P biały	4x76x11	1,4	-	-
XA83GL71010	Panel GIGANT PRO 120x90 SET L biały	4x75x11	1,4	-	-
XA83GP71010	Panel GIGANT PRO 120x90 SET P biały	4x75x11	1,4	-	-
XB2J000000N	Baza GALAXY PRO	15x8x8	0,6	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda produkcji: odlewany








Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Galaxy Pro Flat





Łatwe czyszczenie



Możliwość wpuszczenia w podłogę lub przyklejenia do podłogi

Przystępne cenowo

Jak na brodziki odlewane oferują one bardzo dobry stosunek ceny do jakości.

Nie przeocz

1.
Te brodziki są wykonane z konglomeratu = mieszanki dolomitu i żywicy.

2.
Wysokość brodzików 30 mm.

3.
Brodzik Elipso Pro Flat – promień 500, otwór na syfon przy prawej krawędzi brodzika.

4.
Przy instalowaniu brodzika zalecamy zastosowanie uniwersalnego zestawu montażowego (brodziki – akcesoria), który ułatwi uszczelnienie brodzika.

Brodziki – akcesoria → 282
Kabiny prysznicowe → 22
Baterie → 494
Siedziska → 242
Środki czyszczące → 595


Galaxy Pro Flat


Elipso Pro Flat

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA234411010	Brodzik ELIPSO PRO-80 Flat biały	84x6x84	24,6	-	-
XA237711010	Brodzik ELIPSO PRO-90 Flat biały	95x6x95	33,6	-	-
XA934001010	Panel ELIPSO PRO-80 SET biały	4x33x11	1,1	-	-
XA937001010	Panel ELIPSO PRO-90 SET biały	4x44x11	1,2	-	-
XB2J000000N	Baza GALAXY PRO	15x8x8	0,6	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda produkcji: odlewany








Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Perseus Pro Flat

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA034411010	Brodzik PERSEUS PRO-80 Flat biały	85x6x85	24,3	-	-
XA037711010	Brodzik PERSEUS PRO-90 Płaska biały	95x6x95	35,9	-	-
XA834001010	Panel PERSEUS PRO-80 SET biały	4x39x11	1,1	-	-
XA837001010	Panel PERSEUS PRO-90 SET biały	4x44x11	1,2	-	-
XB2J000000N	Baza GALAXY PRO	15x8x8	0,6	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda produkcji: odlewany







Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Galaxy Pro Flat


Gigant Pro Flat

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA03A411010	Brodzik GIGANT PRO 100x80 Flat biały	84x6x105	35,0	-	-
XA03G411010	Brodzik GIGANT PRO Flat 120x80 biały	84x6x125	40,5	-	-
XA03G711010	Brodzik GIGANT PRO 120x90 Flat biały	94x6x125	46,7	-	-
XA83AL01010	Panel GIGANT PRO 100x80 SET L biały	4x64x11	1,2	-	-
XA83AP01010	Panel GIGANT PRO 100x80 SET P biały	4x64x11	1,2	-	-
XA83GL01010	Panel GIGANT PRO 120x80 SET L biały	4x76x11	1,4	-	-
XA83GP01010	Panel GIGANT PRO 120x80 SET P biały	4x76x11	1,4	-	-
XA83GL71010	Panel GIGANT PRO 120x90 SET L biały	4x75x11	1,4	-	-
XA83GP71010	Panel GIGANT PRO 120x90 SET P biały	4x75x11	1,4	-	-
XB2J000000N	Baza GALAXY PRO	15x8x8	0,6	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda produkcji: odlewany







Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Galaxy Pro 10°






Praktyczna powierzchnia
do odkładania kosmetyków



Nawiązanie do konceptu 10°



Możliwość wpuszczenia w podłogę
lub przyklejenia do podłogi

Niepowtarzalny asymetryczny kształt

Nawiązuje do ogólnego zamysłu asymetrycznej kabiny prysznicowej 10AP4. Ścięty narożnik ułatwia poruszanie się w łazience.

Nie przeocz

1.
Te brodziki są wykonane z konglomeratu = mieszanki dolomitu i żywicy.

2.
Wysokość brodzików 38 mm, Perseus Pro 10° 80 i 90 wysokość 32 mm.

3.
Typ Asymetric Pro 10° i Gigant Pro 10° – brodziki w wersji lewo- i prawostronnej.

4.
Typ Asymetric Pro 10° został zaprojektowany specjalnie dla kabin prysznicowych serii 10° typu 10AP4.

Brodziki – akcesoria → 282
Kabiny prysznicowe → 78
Baterie → 510
Siedziska → 242
Środki czyszczące → 595


Galaxy Pro 10°


Asymetric Pro 10°


Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA25G70101L	Brodzik ASYMETRIC PRO 120x90 L 10° biały	94x6x125	52,2	-	-
XA25G70101P	Brodzik ASYMETRIC PRO 120x90 P 10° biały	94x6x125	52,2	-	-
XA95G70101L	Panel ASYMETRIC PRO 120x90 SET L 10° biały	122x92x11	1,4	-	-
XA95G70101P	Panel ASYMETRIC PRO 120x90 SET P 10° biały	122x92x11	1,4	-	-
XB2J000000N	Baza GALAXY PRO	15x8x8	0,6	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda produkcji: odlewany










Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Perseus Pro 10°

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA054401010	Brodzik PERSEUS PRO-80 10° biały	85x6x85	27,8	-	-
XA057701010	Brodzik PERSEUS PRO-90 10° biały	94x6x94	36,1	-	-
XA05AA01010	Brodzik PERSEUS PRO-100 10° biały	105x6x105	53,0	-	-
XA834001010	Panel PERSEUS PRO-80 SET biały	4x39x11	1,1	-	-
XA837001010	Panel PERSEUS PRO-90 SET biały	4x44x11	1,2	-	-
XA83A001010	Panel PERSEUS PRO-100 SET biały	4x50x11	1,4	-	-
XB2J000000N	Baza GALAXY PRO	15x8x8	0,6	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda produkcji: odlewany







Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Galaxy Pro 10°


Gigant Pro 10°


Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA05A40101L	Brodzik GIGANT PRO 100x80 L 10° biały	84x6x105	38,5	-	-
XA05A40101P	Brodzik GIGANT PRO 100x80 P 10° biały	84x6x105	40,0	-	-
XA05G70101L	Brodzik GIGANT PRO 120x90 L 10° biały	94x6x125	50,0	-	-
XA05G70101P	Brodzik GIGANT PRO 120x90 P 10° biały	94x6x125	56,0	-	-
XA83AL01010	Panel GIGANT PRO 100x80 SET L biały	4x64x11	1,2	-	-
XA83AP01010	Panel GIGANT PRO 100x80 SET P biały	4x64x11	1,2	-	-
XA83GL71010	Panel GIGANT PRO 120x90 SET L biały	4x75x11	1,4	-	-
XA83GP71010	Panel GIGANT PRO 120x90 SET P biały	4x75x11	1,4	-	-
XB2J000000N	Baza GALAXY PRO	15x8x8	0,6	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda produkcji: odlewany










Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Galaxy Pro





Możliwość wpuszczenia w podłogę lub przyklejenia do podłogi



Powierzchnia antypoślizgowa

Powierzchnia antypoślizgowa

Specjalne antypoślizgowe dno zapewniające większe bezpieczeństwo.

Nie przeocz

1.
Te brodziki są wykonane z konglomeratu = mieszanki dolomitu i żywicy.

2.
Wysokość brodzików 30 mm.

3.
Brodzik Elipso Pro – promień 500, otwór na syfon znajduje się w rogu brodzika.

4.
Przy instalowaniu brodzika zalecamy zastosowanie uniwersalnego zestawu montażowego (brodziki – akcesoria), który ułatwi uszczelnienie brodzika.


Brodziki – akcesoria → 282
Kabiny prysznicowe → 22
Baterie → 494
Siedziska → 242
Środki czyszczące → 595


Elipso Pro

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA234401010	Brodzik ELIPSO PRO-80 biały	84x6x84	26,2	-	-
XA237701010	Brodzik ELIPSO PRO-90 biały	94x6x94	33,4	-	-
XA23AA01010	Brodzik ELIPSO PRO-100 biały	105x6x105	42,3	-	-
XA934001010	Panel ELIPSO PRO-80 SET biały	4x33x11	1,1	-	-
XA937001010	Panel ELIPSO PRO-90 SET biały	4x44x11	1,2	-	-
XA93A001010	Panel ELIPSO PRO-100 SET biały	4x90x11	1,4	-	-
XB2J000000N	Baza GALAXY PRO	15x8x8	0,6	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda produkcji: odlewany








Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Perseus Pro

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA034401010	Brodzik PERSEUS PRO-80 biały	85x6x85	30,0	-	-
XA037701010	Brodzik PERSEUS PRO-90 biały	94x6x94	38,2	-	-
XA03AA01010	Brodzik PERSEUS PRO-100 biały	105x6x105	48,0	-	-
XA834001010	Panel PERSEUS PRO-80 SET biały	4x39x11	1,1	-	-
XA837001010	Panel PERSEUS PRO-90 SET biały	4x44x11	1,2	-	-
XA83A001010	Panel PERSEUS PRO-100 SET biały	4x50x11	1,4	-	-
XB2J000000N	Baza GALAXY PRO	15x8x8	0,6	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda produkcji: odlewany








Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Gigant Pro

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA03A401010	Brodzik GIGANT PRO 100x80 biały	84x6x105	35,9	-	-
XA03A701010	Brodzik GIGANT PRO 100x90 biały	94x6x105	38,0	-	-
XA03D401010	Brodzik GIGANT PRO 110x80 biały	84x6x115	40,2	-	-
XA03G101010	Brodzik GIGANT PRO 120x70 biały	84x6x125	40,2	-	-
XA03G401010	Brodzik GIGANT PRO 120x80 biały	84x6x125	43,7	-	-
XA03G701010	Brodzik GIGANT PRO 120x90 biały	94x6x125	46,3	-	-
XA83AL01010	Panel GIGANT PRO 100x80 SET L biały	4x64x11	1,2	-	-
XA83AP01010	Panel GIGANT PRO 100x80 SET P biały	4x64x11	1,2	-	-
XA83DL01010	Panel GIGANT PRO 110x80 SET L biały	4x72x11	1,3	-	-
XA83DP01010	Panel GIGANT PRO 110x80 SET P biały	4x72x11	1,3	-	-
XA83GL01010	Panel GIGANT PRO 120x80 SET L biały	4x76x11	1,4	-	-
XA83GP01010	Panel GIGANT PRO 120x80 SET P biały	4x76x11	1,4	-	-
XA83GL71010	Panel GIGANT PRO 120x90 SET L biały	4x75x11	1,4	-	-
XA83GP71010	Panel GIGANT PRO 120x90 SET P biały	4x75x11	1,4	-	-
XB2J000000N	Baza GALAXY PRO	15x8x8	0,6	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: konglomerat (mieszanka dolomitu i żywicy)
Metoda produkcji: odlewany







Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Galaxy



Ochrona przed rozmnażaniem się pleśni i bakterii

Łatwy montaż

W wersjach PAN bardzo łatwy montaż poprzez proste przyklejenie do podłoża.

Nie przeocz

1.
Wysokość przedniej krawędzi brodzika w wersji LA 35 mm.

2.
Wysokość brodzika w wersji PAN wynosi 175 mm. Głębokość brodzika Elipso 50 mm, głębokość brodzika Gigant 23 mm.

3.
Uniwersalne nóżki Base 650 są przeznaczone do brodzików LA-90. Uniwersalne nóżki Base 750 są przeznaczone do brodzika Gigant LA 120x90.

4.
Typ PAN – nośnik z piany poliuretanowej z włóknem szklanym.

5.
Przy instalowaniu brodzika zalecamy zastosowanie uniwersalnego zestawu montażowego (brodziki – akcesoria), który ułatwi uszczelnienie brodzika.

Brodziki – akcesoria → 282
Kabiny prysznicowe → 22
Baterie → 494
Siedziska → 242
Środki czyszczące → 595

Elipso

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
A224401410	Brodzik ELIPSO-80 PAN biały	81x4x81	7,0	-	-
A227701410	Brodzik ELIPSO-90 PAN biały	91x19x91	9,1	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: Akryl (sandwich PMMA + ABS), wykończenie powierzchni Antibac®
Wzmocnienie: typ PAN – piana poliuretanowa z włóknem szklanym

Gigant

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XA01A401210	Brodzik GIGANT LA 100x80 biały	84x10x105	15,5	-	-
XA01G701210	Brodzik GIGANT LA 120x90 biały	84x10x125	19,7	-	-
B2F0000002	Uniwersalna podstawa 650 do brodzika LA-90	65x11x5	2,7	-	-
B2F0000003	Uniwersalna podstawa 750 do brodzika LA-100	75x11x5	3,1	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-


Materiał: Akryl (sandwich PMMA + ABS), wykończenie powierzchni Antibac®
Wzmocnienie: typ LA - laminat





Elipso



Gigant









Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Kaskada



Specjalny materiał chroni przed rozwojem bakterii i pleśni

90 mm

Głębokość brodzika 9 cm zapewniająca poczucie bezpieczeństwa podczas kąpieli pod prysznicem

Charakterystyczna powierzchnia kaskadowa

Efektowny wygląd i większa głębokość

Głębokość brodzika wynosi 90 mm, a dno jest nachylone w celu lepszego odprowadzania wody.

Nie przeocz

1.
Wysokość przedniej krawędzi brodzika w wersji LA 35 mm.

2.
Wysokość brodzika w wersji PU/EX 185 mm.

3.
Uniwersalne nóżki Base 600 są przeznaczone do brodzików LA-80. Uniwersalne nóżki Base 650 są przeznaczone do brodzików LA-90.

4.
Typ PU/EX – nośnik z piany poliuretanowej z włóknem szklanym.

5.
Przy instalowaniu brodzika zalecamy zastosowanie uniwersalnego zestawu montażowego (brodziki – akcesoria), który ułatwi uszczelnienie brodzika.

Brodziki – akcesoria → 282
Kabiny prysznicowe → 22
Baterie → 494
Siedziska → 242
Środki czyszczące → 595

Ronda

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
A214001220	Brodzik RONDA-80 LA biały	81x4x81	8,8	-	-
A204001320	Brodzik RONDA-80 EX biały	81x19x81	5,2	-	-
A204001120	Brodzik RONDA-80 PU biały	81x19x81	6,9	-	-
A217001220	Brodzik RONDA-90 LA biały	91x4x91	11,0	-	-
A207001320	Brodzik RONDA-90 EX biały	91x19x91	7,1	-	-
A207001120	Brodzik RONDA-90 PU biały	91x19x91	8,4	-	-
B2F0000001	Uniwersalna podstawa 600 do brodzika LA-80	60x11x5	2,6	-	-
B2F0000002	Uniwersalna podstawa 650 do brodzika LA-90	65x11x5	2,7	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: Akryl (sandwich PMMA + ABS), wykończenie powierzchni Antibac®
Wzmocnienie: typ LA – laminat typ EX, PU – piana poliuretanowa z włóknem szklanym




RONDA LA





RONDA EX



RONDA PU







Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Angela

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
A014401220	Brodzik ANGELA-80 LA biały	81x4x81	10,5	-	-
A004401320	Brodzik ANGELA-80 EX biały	81x19x81	6,6	-	-
A004401120	Brodzik ANGELA-80 PU biały	81x19x81	7,6	-	-
A017701220	Brodzik ANGELA-90 LA biały	91x4x91	11,5	-	-
A007701320	Brodzik ANGELA-90 EX biały	91x19x91	7,1	-	-
A007701120	Brodzik ANGELA-90 PU biały	91x19x91	8,0	-	-
B2F0000001	Uniwersalna podstawa 600 do brodzika LA-80	60x11x5	2,6	-	-
B2F0000002	Uniwersalna podstawa 650 do brodzika LA-90	65x11x5	2,7	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-


Materiał: Akryl (sandwich PMMA + ABS), wykończenie powierzchni Antibac®
Wzmocnienie: typ LA – laminat typ EX, PU – piana poliuretanowa z włóknem szklanym




ANGELA LA





ANGELA EX



ANGELA PU







Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Aneta

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
A003701220	Brodzik ANETA 75x90 LA biały	76x4x91	10,0	-	-
A003701320	Brodzik ANETA 75x90 EX biały	76x19x91	7,6	-	-
A003701120	Brodzik ANETA 75x90 PU biały	76x19x91	8,7	-	-
B2F0000002	Uniwersalna podstawa 650 do brodzika LA-90	65x11x5	2,7	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: Akryl (sandwich PMMA + ABS), wykończenie powierzchni Antibac®
Wzmocnienie: typ LA – laminat typ EX, PU – piana poliuretanowa z włóknem szklanym




ANETA LA




ANETA EX



ANETA PU





Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Sabina Brodzik głęboki z siedziskiem





Brodzik o głębokości 27 cm łączy w sobie zalety wanny i prysznica



Możliwość wygodnego siedzenia podczas kąpieli pod prysznicem

Kiedy wanna się nie mieści

Niezastąpiony w mniejszych łazienkach. Umożliwia wygodną kąpiel pod prysznicem, ale także wykąpanie dzieci lub namoczenie bielizny.

Nie przeocz

1.
Zalecany do łączenia z obniżonymi kabinami prysznicowymi – BLCP4 Sabina i SKCP4 Sabina.

2.
Zaleca się stosowanie syfonu RAVAK Sabina.

3.
Montaż na nóżkach do zamurowania – wersja LA + nóżki 80/90.

4.
Montaż na nóżkach z panelem przednim – wersja LA + nóżki 80/90 + panel + panelkit Sabina.

5.
Przy instalowaniu brodzika zalecamy zastosowanie uniwersalnego zestawu montażowego (brodziki – akcesoria), który ułatwi uszczelnienie brodzika.

Brodziki – akcesoria → 282
Kabiny prysznicowe → 196
Baterie → 494
Siedziska → 242
Środki czyszczące → 595

Sabina

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
A214001020	#N/A	81x30x81	14,8	-	-
A217001020	#N/A	91x30x91	16,8	-	-
B2C0000002	#N/A	67x11x5	3,4	-	-
B2C0000001	Podstawa SABINA 90	77x11x5	3,4	-	-
A914001020	#N/A	4x21x39	2,5	-	-
A917001020	#N/A	4x21x39	2,6	-	-
B2E000001N	#N/A	5x11x29	0,8	-	-
B2E000000N	#N/A	5x11x39	0,8	-	-
A000000004	Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	8x5x125	0,7	-	-

Materiał: Akryl (sandwich PMMA + ABS), wykończenie powierzchni Antibac®
Wzmocnienie: typ LA - laminat




Sabina LA




Sabina LA + Base




Sabina LA + Base + Set



Sabina 80, 90 LA



Sabina + BASE (80, 90)




Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Akcesoria do brodzików prysznicowych

Syfony brodzikowe

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
		Syfon RAVAK Basic 90	X01308	1	-	-
		Syfon RAVAK Standard 90 - chrom	X01314	1	-	-
		Syfon RAVAK Professional 90 - chrom	X01309	1	-	-
		Syfon brodzikowy RAVAK PROFESSIONAL czarny - 90	X01749	1	-	-
		Syfon SABINA	X01315	1	-	-
		Redukcja syfonu 40/50mm	X01304	1	-	-

Stelaż (nóżki)


Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
		Uniwersalna podstawa 600 do brodzika LA-80	B2F0000001	1	-	-
		Uniwersalna podstawa 650 do brodzika LA-90	B2F0000002	1	-	-
		Uniwersalna podstawa 750 do brodzika LA-100	B2F0000003	1	-	-
		Baza GALAXY PRO	XB2J000000N	1	-	-
		Uniwersalny zestaw montażowy do brodzików	A000000004	1	-	-

Akcesoria do brodzików prysznicowych

Listwy maskujące

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
		Listwa maskująca 6/1100 biała	XB441100001	1	-	-
		Listwa maskująca 6/2000 biała	XB442000001	1	-	-
		Zestaw listew maskujących 6 biały	B440000001	1	-	-
		Listwa maskująca 10/1100 biała	XB451100001	1	-	-
		Listwa maskująca 10/2000 biała	XB452000001	1	-	-
		Końcówka listwy maskującej 10 biała	XB430001001	1	-	-
		Listwa maskująca 11/1100 biała	XB461100001	1	-	-
		Listwa maskująca 11/2000 biała	XB462000001	1	-	-
		Zestaw listew maskujących 11 biały	B460000001	1	-	-
		SILIKON 310ml biały - RAVAK PROFESIONAL	X01200	1	-	-
		SILIKON 310ml transparentny - RAVAK PROFESSIONAL	X01201	1	-	-

Chrome Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej podłogowe i przyścienne





Idealne, łatwe czyszczenie całego odpływu wraz z syfonem

60 l

Odpowiedni odpływ wody – do 60 l/min



Zawiera wszystkie materiały potrzebne do montażu

Podkreślają piękno płytki ceramicznej

Odpływ liniowy nadaje przestrzeni prysznicowej wyjątkowo estetyczny charakter, a łazienka wizualnie zyskuje na przestronności i optycznej spójności.

Nie przeocz

1.
OZW Chrome dzięki specjalnemu profilowi L umożliwia stosowanie różnych grubości okładziny wraz z klejem w zakresie 10–15 mm.

2.
Podwójna blokada zapachowa – wodna (słup wody o wysokości 50 mm) i sucha (klapka).

3.
Minimalna wysokość montażu 100 mm.


4.
Odpływ 750 mm – do kabin prysznicowych min. 80 cm.
Odpływ 850 mm – do kabin prysznicowych min. 90 cm.
Odpływ 950 mm – do kabin prysznicowych min. 100 cm.
Odpływ 1050 mm – do kabin prysznicowych min. 110 cm.

5.
Na zabudowane części stałe udzielamy gwarancji 25 lat. Na wymienne części gwarancja wynosi 3 lata.

Kabiny prysznicowe → 84
Siedziska → 244
Baterie → 516
Środki czyszczące → 595


Chrome






Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01624	Odpływ liniowy przyścienny CHROME 750 - nierdzewny	82x16x20,5	4,9	-	-
X01627	Odpływ liniowy przyścienny CHROME 850 - nierdzewny	92x16x20,5	4,6	-	-
X01630	Odpływ liniowy przyścienny CHROME 950 - nierdzewny	102x16x20,5	4,9	-	-
X01633	Odpływ liniowy przyścienny CHROME 1050 - nierdzewny	112x16x20,5	5,2	-	-





Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01621	Odpływ liniowy CHROME 750 - nierdzewny	82x13,5x17	4,0	-	-
X01427	Odpływ liniowy Chrome 850 - nierdzewna	92x17x13	3,9	-	-
X01428	Odpływ liniowy Chrome 950 - nierdzewna	103x17x13	4,2	-	-
X01429	Odpływ liniowy Chrome 1050 - nierdzewna	112x17x13	4,6	-	-

10° Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej podłogowe i przyścienne





Idealne, łatwe czyszczenie całego odpływu wraz z syfonem

60 l

Odpowiedni odpływ wody – do 60 l/min



Zawiera wszystkie materiały potrzebne do montażu

Podkreślają piękno płytki ceramicznej

Odpływ liniowy nadaje przestrzeni prysznicowej wyjątkowo estetyczny charakter, a łazienka wizualnie zyskuje na przestronności i optycznej spójności.

Nie przeocz

1.
OZW 10° dzięki specjalnemu profilowi L umożliwia stosowanie różnych grubości okładziny wraz z klejem w zakresie 10–15 mm.

2.
Podwójna blokada zapachowa – wodna (słup wody o wysokości 50 mm) i sucha (klapka).

3.
Minimalna wysokość montażu 100 mm.


4.
Odpływ 750 mm – do kabin prysznicowych min. 80 cm.
Odpływ 850 mm – do kabin prysznicowych min. 90 cm.
Odpływ 950 mm – do kabin prysznicowych min. 100 cm.
Odpływ 1050 mm – do kabin prysznicowych min. 110 cm.

5.
Na zabudowane części stałe udzielamy gwarancji 25 lat. Na wymienne części gwarancja wynosi 3 lata.

Kabiny prysznicowe → 78
Siedziska → 244
Baterie → 510
Środki czyszczące → 595


10°





Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01626	Odpływ liniowy przyścienny 10° 750 - nierdzewny	82x16x20,5	4,2	-	-
X01629	Odpływ liniowy przyścienny 10° 850 - nierdzewny	92x16x20,5	4,6	-	-
X01632	Odpływ liniowy przyścienny 10° 950 - nierdzewny	102x16x20,5	4,9	-	-
X01635	Opdływ liniowy przyścienny 10° 1050 - nierdzewny	112x16x20,5	5,2	-	-






Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01623	Odpływ liniowy 10° 750 - nierdzewny	82x13,5x17	4,0	-	-
X01576	Odpływ liniowy 10° 850 - nierdzewny	92x17x13	3,9	-	-
X01577	Odpływ liniowy 10° 950 - nierdzewny	103x17x13	4,2	-	-
X01578	Odpływ liniowy 10° 1050 - nierdzewny	112x17x13	4,6	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Runway Odpływy liniowe ze stali nierdzewnej podłogowe i przyścienne





Idealne, łatwe czyszczenie całego odpływu wraz z syfonem

60 l

Odpowiedni odpływ wody – do 60 l/min



Zawiera wszystkie materiały potrzebne do montażu

Podkreślają piękno płytki ceramicznej

Odpływ liniowy nadaje przestrzeni prysznicowej wyjątkowo estetyczny charakter, a łazienka wizualnie zyskuje na przestronności i optycznej spójności.

Nie przeocz

1.
OZW Runway dzięki specjalnemu profilowi L umożliwia stosowanie różnych grubości okładziny wraz z klejem w zakresie 10–15 mm.

2.
Podwójna blokada zapachowa – wodna (słup wody o wysokości 50 mm) i sucha (klapka).

3.
Minimalna wysokość montażu 100 mm.

4.
Odpływ 750 mm – do kabin prysznicowych min. 80 cm.
Odpływ 850 mm – do kabin prysznicowych min. 90 cm.
Odpływ 950 mm – do kabin prysznicowych min. 100 cm.
Odpływ 1050 mm – do kabin prysznicowych min. 110 cm.

5.
Na zabudowane części stałe udzielamy gwarancji 25 lat. Na wymienne części gwarancja wynosi 3 lata.


Kabiny prysznicowe → 22
Siedziska → 244
Baterie → 494
Środki czyszczące → 595

25/3
GWARANCJA NA ODPŁYWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

100 mm
WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA

Runway






Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01625	Odpływ liniowy przyścienny RUNWAY 750 - nierdzewny	82x16x20,5	4,2	-	-
X01628	Odpływ liniowy przyścienny RUNWAY 850 - nierdzewny	92x16x20,5	5,3	-	-
X01631	Odpływ liniowy przyścienny RUNWAY 950 - nierdzewny	102x16x20,5	4,9	-	-
X01634	Odpływ liniowy przyścienny RUNWAY 1050 - nierdzewny	112x16x20,5	5,2	-	-








Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01418	Odpływ liniowy RUNWAY 300 - nierdzewny	37x17x13	2,0	-	-
X01622	Odpływ liniowy RUNWAY 750 - nierdzewny	82x13,5x17	4,0	-	-
X01750	Odpływ liniowy RUNWAY 750 - czarny	82x13,5x17	4,0	-	-
X01388	Odpływ liniowy RUNWAY 850 - nierdzewny	92x17x13	3,9	-	-
X01751	Odpływ liniowy RUNWAY 850 - czarny	92x17x13	3,9	-	-
X01390	Odpływ liniowy RUNWAY 950 - nierdzewny	103x17x13	4,2	-	-
X01392	Odpływ liniowy RUNWAY 1050 - nierdzewny	112x17x13	4,6	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


RAVAK Odpływ liniowy i kratka podłogowa

Zebra i SN501 Korpus z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej





Zebra – mała wysokość montażowa – tylko 75 mm



Idealne, łatwe czyszczenie całego odpływu wraz z syfonem



Zebra – połączona blokada zapachowa – wodna i sucha

Podkreślają piękno płytki ceramicznej

Odpływ liniowy lub kratka nadaje przestrzeni prysznicowej wyjątkowo estetyczny charakter, a łazienka wizualnie zyskuje na przestronności i optycznej spójności.

Nie przeocz

1.
Zebra – przepływ 30 l/min.

2.
Kratka – przepływ 37 l/min.

3.
Odpływ 750 mm – do kabin prysznicowych min. 80 cm.
Odpływ 850 mm – do kabin prysznicowych min. 90 cm.

4.
Gwarancja 6 lat dotyczy stałych elementów odpływu liniowego z tworzywa sztucznego i kratki podłogowej. Na wymienne części gwarancja wynosi 3 lata.

Kabiny prysznicowe → 22


Siedziska → 244

Baterie → 494

Środki czyszczące → 595

Zebra i SN501






75 mm
WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01433	Odpływ liniowy Zebra 750 - tworzywo	82x17x13	2,0	-	-
X01434	Odpływ liniowy Zebra 850 - tworzywo	92x17x13	1,9	-	-



104 mm
WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA



Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01435	Kratka odpływowa Snake SN501 105x105/50 - nierdzewna	15x23x35	1,2	-	-
X01572	Uszczelka samoprzylepna odpływu 300x300	30x0,5x30	0,2	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Wanny



10 LAT GWARANCJI NA WANNY

Koncepty
Doskonale skomponowana całość

Nagradzany design

Prestiżowe międzynarodowe nagrody za design są potwierdzeniem naszych starań, aby na rynek trafiały produkty nie tylko piękne, ale i przyjazne dla użytkownika.

Dożywotnia gwarancja (wszystkie DS)


Dzięki nowoczesnej technologii i wieloetapowej kontroli jakości możemy udzielić dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny RAVAK (jeśli je zainstalowano zgodnie z instrukcją montażu i zarejestrowano na stronie internetowej).

Wygodna kąpiel i prysznic w jednym

Praktyczne kształty i przestrzeń wewnątrz większości wanien RAVAK łączą w sobie funkcję wanny i prysznica. W połączeniu z parawanem nawannowym zapewniają maksymalną przestrzeń pozwalającą na wygodną kąpiel i mycie pod prysznicem.


Wysokiej jakości materiały

Do produkcji wanien RAVAK stosuje akryl lany PMMA. Produkty z niego wykonane długo zachowują pożądany kształt, nie wypaczają się i nie pękają. Mają błyszczącą, nieporowatą powierzchnię, która jest łatwa w czyszczeniu i charakteryzuje się właściwościami antybakteryjnymi.




Freedom O | Freedom W | Ypsilon | Ypsilon W | Solo

Wanny wolnostojące > **294**



City / City Slim | Formy 01 / Formy 01 Slim | Formy 02 / Formy 02 Slim | 10° | Campanula II | Chrome / Chrome Slim | Classic II | Vanda II

Wanny prostokątne > **304**



NewDay | Gentiana | LoveStory II | 10° | Chrome | Rosa II | Rosa 95 | Rosa I | Avocado | BeHappy II | Asymmetric

Wanny rogowe > **320**

Ypsilon Wanna wolnostojąca





Wanna rozszerza się w okolicy ramion, dzięki czemu zapewnia wyjątkową wygodę



Odpływ umieszczony po środku zapewniający przyjemną kąpiel

Prawdziwe dzieło sztuki

Sylwetka wanny inspirowana kształtem litery Y ozdobi każdą przestrzeń niczym nowoczesne dzieło sztuki. Proste linie wpisują się w styl łazienki i wprost zapraszają do relaksu.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) i zestaw odpływowy są dostarczane wraz z wanną.

2.
Wbudowany w wannę przelew nie pozwala na zastosowanie napełniania przez przelew.

3.
Wanny nie można uzupełnić o parawan nawannowy.

4.
Wykonano z PMMA ze wzmocnieniem laminatowym.

Akcesoria → 342
Baterie → 534
Umywalki → 372
Meble łazienkowe → 426
Kabiny prysznicowe → 22

270 l
OBJĘTOŚĆ

55 kg
WAGA

10
10 LAT GWARANCJI

Ypsilon


Warianty kolorystyczne wanny


BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XC00100026	Wanna YPSILON 1800x800 biała wolnostojąca	1800x800x600	182x82x61	55,0	-	-
XC00100034	Wanna YPSILON 1800x800 śnieżnobiała / czarny przelew wolnostojąca	1800x800x600	182x82x61	55,0	-	-

Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070059	FM 080.00 Bateria wannowa podłogowa FREEDOM	---	95,5x48,5x14	9,5	-	-
X070101	CR 080.00 bateria wannowa podłogowa CHROME	---	103x42x23	10,0	-	-
X070079	FM 081.00 bateria wannowa podłogowa FREEDOM	---	103x42x23	10,1	-	-








Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Ypsilon Wall Wolnostojące wanny przyścienne





Wanna rozszerza się w okolicy ramion, dzięki czemu zapewnia wyjątkową wygodę



Szersza krawędź przy ścianie umożliwia odkładanie potrzebnych rzeczy.



Odpływ umieszczony po środku zapewniający przyjemną kąpiel

Prawdziwe dzieło sztuki

Sylwetka wanny inspirowana kształtem litery Y ozdobi każdą przestrzeń niczym nowoczesne dzieło sztuki. Wersja przyścienna zwiększa możliwości zastosowania tej eleganckiej wanny.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) i zestaw odpływowy są dostarczane wraz z wanną.

2.
Wbudowany w wannę przelew nie pozwala na zastosowanie napełniania przez przelew.

3.
Wanny nie można uzupełnić o parawan nawannowy.

4.
Wykonano z PMMA ze wzmocnieniem laminatowym.

Akcesoria → 342 | Baterie → 534 | Umywalki → 372 | Meble łazienkowe → 426 | Kabiny prysznicowe → 22

245 l
OBJĘTOŚĆ

52 kg
WAGA

10
10 LAT GWARANCJI

Ypsilon Wall


Warianty kolorystyczne wanny


BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XC00100028	Wanna YPSILON Wall 1780x860 śnieżnobiała wolnostojąca	1780x860x600	178x82x61	52,0	-	-
XC00100035	Wanna YPSILON Wall 1780x860 śnieżnobiała / czarny przelew wolnostojąca	1780x860x600	178x82x61	52,0	-	-

Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070059	FM 080.00 Bateria wannowa podłogowa FREEDOM	---	95,5x48,5x14	9,5	-	-
X070101	CR 080.00 bateria wannowa podłogowa CHROME	---	103x42x23	10,0	-	-
X070079	FM 081.00 bateria wannowa podłogowa FREEDOM	---	103x42x23	10,1	-	-







Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Solo Wanna wolnostojąca



reddot award 2019 winner

Wyróżniona nagrodami za design



Odpływ umieszczony po środku zapewniający przyjemną kąpiel



Do tej wanny zalecamy baterię podłogową CR 080.00

Unikalne wzornictwo

Wyjątkowe połączenie dwóch podstawowych kształtów geometrycznych tworzy harmonijną całość. Prostokątna podstawa dodaje wizualnej stabilności, owalne zwieńczenie wanny wzmacnia poczucie spokoju i odprężenia.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) i zestaw odpływowy są dostarczane wraz z wanną.

2.
Wbudowany w wannę przelew nie pozwala na zastosowanie napełniania przez przelew.

3.
Wanny nie można uzupełnić o parawan nawannowy.

4.
Wykonano z PMMA ze wzmocnieniem laminatowym.

Akcesoria → 342 | Baterie → 534 | Umywalki → 372 | Meble łazienkowe → 426 | Kabiny prysznicowe → 22

310 l
OBJĘTOŚĆ

67 kg
WAGA

10
10 LAT GWARANCJI

Solo


Warianty kolorystyczne wanny


BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XC00100025	Wanna SOLO 1780x800 biała wolnostojąca	1780x800x580	180x82x61	67,0	-	-
XC00100036	Wanna SOLO 1780x800 śnieżnobiała / czarny przelew wolnostojąca	1780x800x580	180x82x61	67,0	-	-

Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070059	FM 080.00 Bateria wannowa podłogowa FREEDOM	---	95,5x48,5x14	9,5	-	-
X070079	FM 081.00 bateria wannowa podłogowa FREEDOM	---	103x42x23	10,1	-	-
X070101	CR 080.00 bateria wannowa podłogowa CHROME	---	103x42x23	10,0	-	-







Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Freedom O Wanna wolnostojąca





Odpływ umieszczony po środku zapewniający przyjemną kąpiel



Do tej wanny zalecamy baterię podłogową FM 080.00

Nie ograniczaj się. Zrób sobie relaks.

Zaokrąglony kształt daje poczucie bezpieczeństwa i sprzyja odprężeniu. Wolnostojąca wanna o miękkich liniach zapewnia naturalny sposób na odpoczynek.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) i zestaw odpływowy są dostarczane wraz z wanną.

2.
Wbudowany w wannę przelew nie pozwala na zastosowanie napełniania przez przelew.

3.
Wanny nie można uzupełnić o parawan nawannowy.

4.
Wykonano z PMMA ze wzmocnieniem laminatowym.

Akcesoria → 342 | Baterie → 534 | Umywalki → 372 | Meble łazienkowe → 426 | Kabiny prysznicowe → 22

285 l
OBJĘTOŚĆ

47 kg
WAGA

10
10 LAT GWARANCJI

Freedom O


Warianty kolorystyczne wanny


BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XC00100020	Wanna FREEDOM O 1690x800 biała wolnostojąca	1690x800x565	178x82x61	47,0	-	-
XC00100032	Wanna FREEDOM O 1690x800 śnieżnobiała / czarny przelew wolnostojąca	1690x800x565	178x82x61	47,0	-	-

Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070059	FM 080.00 Bateria wannowa podłogowa FREEDOM	---	95,5x48,5x14	9,5	-	-
X070101	CR 080.00 bateria wannowa podłogowa CHROME	---	103x42x23	10,0	-	-
X070079	FM 081.00 bateria wannowa podłogowa FREEDOM	---	103x42x23	10,1	-	-







Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Freedom W Wolnostojące wanny przyścienne





Nowoczesna koncepcja kolorystyczna



Odpływ umieszczony po środku zapewniający przyjemną kąpiel



Do wanny polecamy baterię CR 025

Naturalne połączenie

Łączy w sobie zalety klasycznej wanny z pięknem wanny wolnostojącej. Jej subtelna estetyka i zaokrąglony kształt zapraszają do odpoczynku. Szersza krawędź zwrócona do ściany zapewnia powierzchnię na odłożenie potrzebnych kosmetyków.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) i zestaw odpływowy są dostarczane wraz z wanną.

2.
Wbudowany w wannę przelew nie pozwala na zastosowanie napełniania przez przelew.

3.
Wanny nie można uzupełnić o parawan nawannowy.

4.
Wykonano z PMMA ze wzmocnieniem laminatowym.

5.
Wanna Freedom W w kolorze czarnym jest dostępna na zamówienie.

Akcesoria → 342
Baterie → 534
Umywalki → 372
Meble łazienkowe → 426
Kabiny prysznicowe → 22

260 l
OBJĘTOŚĆ

45 kg
WAGA

10
10 LAT GWARANCJI

Freedom W

Warianty kolorystyczne wanny


BIAŁY


CZARNA

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XC00100024	Wanna FREEDOM W 1660x800 biała wolnostojąca	1660x800x565	178x82x61	45,0	-	-
XC00100033	Wanna FREEDOM W 1690x800 śnieżnobiała / czarny przelew wolnostojąca	1660x800x565	178x82x61	45,0	-	-
XC00100027	Wanna FREEDOM W 1660x800 biało/czarna wolnostojąca	1660x800x565	178x82x61	45,0	-	-

Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070120	FL 026.00 bateria wannowa stojąca FLAT czterootworowa	---	48,5x31x7,5	4,8	-	-
X070073	CR 025.00 bateria wannowa stojąca CHROME czterootworowa	---	45x28x12	4,5	-	-
X070059	FM 080.00 Bateria wannowa podłogowa FREEDOM	---	95,5x48,5x14	9,5	-	-
X070101	CR 080.00 bateria wannowa podłogowa CHROME	---	103x42x23	10,0	-	-







Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni. Wanna Freedom W w kolorze czarnym jest dostępna na zamówienie.

City i City Slim Wanny prostokątne





Dostępna także w wersji Slim o krawędzi tylko 18 mm



Specjalny panel okładzinowy w 4 czterech wersjach kolorystycznych



Do wanny polecamy baterię CR 025

Czysta elegancja

Wyróżnia się oszczędnym wzornictwem. Zwraca uwagę swym naturalnym kształtem. Jej oszczędny i naturalny wygląd oraz elegancja nigdy się nie znudzą.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 800 mm.

3.
Do frontowego uniwersalnego panelu U należy zamówić panelkit, do paneli bocznych jest on zawarty w zestawie. Panele wykończone w drewnie i pokryte białym lakierem już zawierają w zestawie panelkit.

4.
Istnieje możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy: PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5, AVDP3.

5.
Baterię można zainstalować na brzegu wanny (zob. rysunek techniczny).

Akcesoria → 342
Parawany nawannowe → 344
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Środki czyszczące → 594

220 l
OBJĘTOŚĆ

25 kg
28 kg
WAGA

10
10 LAT GWARANCJI

5
5 LAT GWARANCJI NA PANELE

City i City Slim

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY

Warianty kolorystyczne panelu

ORZECH | DREWNO SATYNOWE | DĄB | BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
C920000000	Wanna CITY 180 x 80 biała	1800x800x445	185x82x50	27,1	-	-
C921300000	Wanna CITY SLIM 180 x 80 biała	1800x800x445	185x82x50	25,4	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY00040000	#N/A	---	71x11x5	3,4	-	-
X000001059	Panel przedni 180 biały	1804x19x565	186x63x5	17,0	-	-
X000001060	Panel przedni 180 dąb	1804x19x565	186x63x5	17,0	-	-
X000001061	Panel przedni 180 orzech	1804x19x565	186x63x5	17,0	-	-
X000001107	Panel przedni 180 drewno satynowe	1804x19x565	186x63x5	21,0	-	-
X000001062	Panel boczny 80 L biały	784x19x565	86x63x5	8,0	-	-
X000001065	Panel boczny 80 P biały	784x19x565	86x63x5	8,0	-	-
X000001063	Panel boczny 80 L dąb	784x19x565	86x63x5	8,0	-	-
X000001066	Panel boczny 80 P dub	784x19x565	86x63x5	8,0	-	-
X000001064	Panel boczny 80 L orzech	784x19x565	86x63x5	8,0	-	-
X000001067	Panel boczny 80 P orzech	784x19x565	86x63x5	8,0	-	-
X000001108	Panel boczny 80 L drewno satynowe	784x19x565	86x63x5	9,0	-	-
X000001109	Panel boczny 80 P drewno satynowe	784x19x565	86x63x5	9,0	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01505	Syfon wannowy z napełnianiem przelewem 800 mm CLICK-CLACK - chrom	---	38x9,5x21	0,9	-	-
X01472	Syfon wannowy CLICK-CLACk z przelewem 800 C-C K/K chrom	---	33x12x22	0,8	-	-
7U840A00Z1	BVS1-80 chrom+Transparent	800	69x4x152	26,1	-	-
D01000A070	B SET BVS1 80 chrom	---	9x12x28	1,6	-	-


75 / 80 cm


170 / 180 cm











Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Formy 01 i Formy 01 Slim Wanny prostokątne





Dostępna także w wersji Slim o krawędzi tylko 18 mm



Element konceptu Formy 01 – jednorodny design całej łazienki



Do wanny polecamy baterię CR 025

Minimalistyczna, ale niezwykła.

Projektant celowo przełamał typową symetrię wanien prostokątnych, wprowadzając jedną krawędź szerszą od drugiej. Wanna zyskuje w ten sposób nowe oblicze i praktyczne zalety.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 800 mm.

3.
Do frontowego panelu należy zamówić panelkit, do paneli bocznych jest on zawarty w zestawie.

4.
Istnieje możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy: PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5, AVDP3.

5.
Baterię można zainstalować na brzegu wanny (zob. rysunek techniczny)

Akcesoria → 342
Parawany nawannowe → 344
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Środki czyszczące → 594



Formy 01 i Formy 01 Slim

Warianty kolorystyczne wanny



Warianty kolorystyczne panelu





Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
C691000000	Wanna FORMY 01 170 x 75 biała	175x77x50	175x77x50	23,7	-	-
C881000000	Wanna FORMY 01 180 x 80 biała	185x82x50	185x82x50	28,8	-	-
C691300000	Wanna FORMY 01 SLIM 170 x 75 biała	175x77x50	175x77x50	21,6	-	-
C881300000	Wanna FORMY 01 SLIM 180 x 80 biała	185x82x50	185x82x50	26,4	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY00030000	#N/A	66x11x5	66x11x5	3,3	-	-
CY00040000	#N/A	71x11x5	71x11x5	3,4	-	-
CZ001V0A00	Panel A przedni U 170 biały	171x3x59	171x3x59	4,7	-	-
CZ001Y0A00	Panel A przedni U 180 biały	180x3x59	180x3x59	5,2	-	-
CZ00130A00	Panel A boczny U 75 biały	75x3x59	75x3x59	2,0	-	-
CZ00140A00	Panel A boczny U 80 biały	80x3x59	80x3x59	2,1	-	-
B23600000N	Zestaw montażowy „panelkit" przedni U	51x11x5	51x11x5	1,2	-	-
X000001059	Panel przedni 180 biały	186x63x5	186x63x5	17,0	-	-
X000001062	Panel boczny 80 L biały	86x63x5	86x63x5	8,0	-	-
X000001065	Panel boczny 80 P biały	86x63x5	86x63x5	8,0	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01505	Syfon wannowy z napełnianiem przelewem 800 mm CLICK-CLACK - chrom	---	38x9,5x21	0,9	-	-
X01506	Syfon wannowy z przelewem kwadrat 800 II - chrom	---	38x8,5x14,5	0,8	-	-
7U840A00Z1	BVS1-80 chrom+Transparent	800	69x4x152	26,1	-	-
D01000A070	B SET BVS1 80 chrom	---	9x12x28	1,6	-	-











Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Formy 02 i Formy 02 Slim Wanny prostokątne





Dostępna także w wersji Slim o krawędzi tylko 18 mm



Element konceptu Formy 02 – jednorodny design całej łazienki



Do tej wanny zalecamy baterię podłogową CR 080.00

Lekkie zaokrąglenie zapewniające większą dynamikę.

Dobrze znany kształt prostokątnej wanny zyskał bardziej dynamiczny wygląd poprzez lekkie wygięcie wewnętrznej linii jednej z krawędzi. Dzięki temu wanna wprowadza w łazience przytulną atmosferę i zapewnia większą przyjemność z kąpieli.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 800 mm.

3.
Do frontowego panelu należy zamówić panelkit, do paneli bocznych jest on zawarty w zestawie.

4.
Istnieje możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy: PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5, AVDP3.

Akcesoria → 342

Parawany nawannowe → 344

Baterie → 494

Akcesoria → 576

Środki czyszczące → 594

240 l
OBJĘTOŚĆ

29 kg
WAGA

27 kg
WAGA

KONCEPTY

5
5 LAT GWARANCJI NA PANELE

Formy 02 i Formy 02 Slim

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY

Warianty kolorystyczne panelu

BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
C891000000	Wanna FORMY 02 180 x 80 biała	1800x800x434	185x82x50	29,0	-	-
C891300000	Wanna FORMY 02 SLIM 180 x 80 biała	1800x800x434	185x82x50	26,6	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY00040000	#N/A	71x11x5	71x11x5	3,4	-	-
CZ001Y0A00	Panel A przedni U 180 biały	180x3x59	180x3x59	5,2	-	-
CZ00140A00	Panel A boczny U 80 biały	80x3x59	80x3x59	2,1	-	-
B23600000N	Zestaw montażowy „panelkit" przedni U	51x11x5	51x11x5	1,2	-	-
X000001059	Panel przedni 180 biały	186x63x5	186x63x5	17,0	-	-
X000001062	Panel boczny 80 L biały	86x63x5	86x63x5	8,0	-	-
X000001065	Panel boczny 80 P biały	86x63x5	86x63x5	8,0	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01504	Syfon wannowy z napełnianiem przelewem 800 mm - chrom	---	38x9,5x21	1,0	-	-
X01506	Syfon wannowy z przelewem kwadrat 800 II - chrom	---	38x8,5x14,5	0,8	-	-
7U840A00Z1	BVS1-80 chrom+Transparent	800	69x4x152	26,1	-	-
D01000A070	B SET BVS1 80 chrom	---	9x12x28	1,6	-	-


80 cm


180 cm











Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

10° Wanna prostokątna





Element konceptu 10° – jednorodny design całej łazienki



Płaskie dno umożliwia bezpieczne korzystanie z prysznica

Zapewnia wrażenie lekkości i świeżości.

Przyjemne połączenie klasycznych kształtów z nowoczesnym designem

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do frontowego uniwersalnego panelu U należy zamówić panelkit, do paneli bocznych jest on zawarty w zestawie. Panele wykończone w drewnie i pokryte białym lakierem już zawierają w zestawie panelkit.

4.
Istnieje możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy: PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5, AVDP3.

Akcesoria → 342

Parawany nawannowe → 344

Baterie → 510

Akcesoria → 578

Środki czyszczące → 594

10°

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY


Warianty kolorystyczne panelu

BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CA71000000	Wanna 10° 170x75 biała	1700x750x445	175x77x50	26,6	-	-

Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY00030000	#N/A	66x11x5	66x11x5	3,3	-	-
CZ001V0A00	Panel A przedni U 170 biały	171x3x59	171x3x59	4,7	-	-
CZ00130A00	Panel A boczny U 75 biały	75x3x59	75x3x59	2,0	-	-
B23600000N	Zestaw montażowy „panelkit" przedni U	51x11x5	51x11x5	1,2	-	-

Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-
7U840A00Z1	BVS1-80 chrom+Transparent	800	69x4x152	26,1	-	-
D01000A070	B SET BVS1 80 chrom	---	9x12x28	1,6	-	-



Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Campanula II Wanny prostokątne





Odpływ umieszczony po środku zapewniający przyjemną kąpiel



Możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy zapewniający wygodną kąpiel pod prysznicem

Romantyzm w nowoczesnej odsłonie

Łagodnie zaokrąglone krawędzie po obu stronach wanny oraz odpływ umieszczony pośrodku zapewniają przyjemną kąpiel, również we dwoje. Campanula jest jak marzenie o romantycznych wieczorach w pachnącej kąpieli przy świecach.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do frontowego uniwersalnego panelu U należy zamówić panelkit, do paneli bocznych jest on zawarty w zestawie.

4.
Istnieje możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy: PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, AVDP3.

5.
Baterię można zainstalować na brzegu wanny (zob. rysunek techniczny)

Akcesoria → 342
Parawany nawannowe → 344
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Środki czyszczące → 594

200 l
220 l
OBJĘTOŚĆ

23 kg
25 kg
WAGA

10
10 LAT GWARANCJI

Campanula II

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY

Warianty kolorystyczne panelu


BIAŁY


Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CA21000000	Wanna CAMPANULA II 170x75 biała	1700x750x440	171x76x50	22,6	-	-
CB21000000	Wanna CAMPANULA II 180x80 biała	1800x800x440	181x76x50	24,5	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY00030000	#N/A	66x11x5	66x11x5	3,3	-	-
CY00040000	#N/A	71x11x5	71x11x5	3,4	-	-
CZ001V0A00	Panel A przedni U 170 biały	171x3x59	171x3x59	4,7	-	-
CZ001Y0A00	Panel A przedni U 180 biały	180x3x59	180x3x59	5,2	-	-
CZ00130A00	Panel A boczny U 75 biały	75x3x59	75x3x59	2,0	-	-
CZ00140A00	Panel A boczny U 80 biały	80x3x59	80x3x59	2,1	-	-
B23600000N	Zestaw montażowy „panelkit" przedni U	51x11x5	51x11x5	1,2	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-
79840C00Z1	PVS1-80 połysk + Transparent	800	77x4x152	19,4	-	-
7U840A00Z1	BVS1-80 chrom+Transparent	800	69x4x152	26,1	-	-
D01000A070	B SET BVS1 80 chrom	---	9x12x28	1,6	-	-











Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Chrome i Chrome Slim Wanny prostokątne





Element konceptu Chrome – jednorodny design całej łazienki



Dostępna także w wersji Slim o krawędzi tylko 18 mm



Do wanny zalecamy unikatową baterię CR 022.00

Synergia designu i funkcjonalności

W wannie Chrome połączono zaokrąglone kształty owalnego dna z oszczędnym wyglądem prostokątnej obudowy. Łagodne nachylenie oparcia i prostopadłe ściany zapewniają komfortową kąpiel pod prysznicem.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do frontowego panelu należy zamówić panelkit, do paneli bocznych jest on zawarty w zestawie.

4.
Istnieje możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy: PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5, AVDP3

Akcesoria → 342
Parawany nawannowe → 344
Baterie → 516
Akcesoria → 578
Środki czyszczące → 594

185 l
210 l
225 l
OBJĘTOŚĆ

21 kg
23 kg
25 kg
WAGA

19 kg
21 kg
23 kg
WAGA

KONCEPTY

10
10 LAT GWARANCJI

Chrome i Chrome Slim

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY

Warianty kolorystyczne panelu


BIAŁY


Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
C721000000	Wanna CHROME 150x70 biała	1500x700x435	151x70x50	20,5	-	-
C731000000	Wanna CHROME 160x70 biała	1600x700x435	161x70x50	22,5	-	-
C741000000	Wanna CHROME 170x75 biała	1700x750x435	171x75x50	24,8	-	-
C721300000	Wanna CHROME SLIM 150x70 biała	151x70x50	151x70x50	18,0	-	-
C731300000	Wanna CHROME SLIM 160x70 biała	161x70x50	161x70x50	19,7	-	-
C741300000	Wanna CHROME SLIM 170x75 biała	171x75x50	171x75x50	22,3	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY00000000	#N/A	61x11x5	61x11x5	2,8	-	-
CY00030000	#N/A	66x11x5	66x11x5	3,3	-	-
CZ72100A00	Panel A przedni CHROME 150 biały	151x3x59	151x3x59	4,0	-	-
CZ73100A00	Panel A przedni CHROME 160 biały	161x3x59	161x3x59	4,2	-	-
CZ74100A00	Panel A przedni CHROME 170 biały	171x3x59	171x3x59	4,4	-	-
CZ72110A00	Panel A boczny CHROME 70 biały	70x3x59	70x3x59	1,9	-	-
CZ74130A00	Panel A boczny CHROME 75 biały	75x3x59	75x3x59	2,0	-	-
B23600000N	Zestaw montażowy „panelkit" przedni U	51x11x5	51x11x5	1,2	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-
7QLA0C00Z1	CVS2-100 L połysk + Transparent	1000	98x6x153	26,8	-	-
79840C00Z1	PVS1-80 połysk + Transparent	800	77x4x152	19,4	-	-











Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Classic II Wanny prostokątne





Idealna do kąpieli pod prysznicem – płaskie dno i strome ściany



Element konceptu Classic – jednorodny design całej łazienki



Również w wersji 120 cm

Piękno tkwi w prostocie

Ta klasyczna wanna o nowoczesnym wzornictwie zapewnia przyjemną przestrzeń do kąpieli, również pod prysznicem, dzięki subtelnym, cienkim bokom. Również w wersji mini o skróconej długości.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do frontowego uniwersalnego panelu U należy zamówić panelkit, do paneli bocznych jest on zawarty w zestawie. Brak frontowego panelu do wanien o długości 120 i 140 cm.

4.
Istnieje możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy: PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5, AVDP3.

5.
Nie można stosować napełniania przez przelew.

Akcesoria → 342
Parawany nawannowe → 344
Baterie → 510
Akcesoria → 578
Środki czyszczące → 594



Classic II

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY

Warianty kolorystyczne panelu

BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CC11000000	Wanna CLASSIC II 120x70 N biała	1200x700x435	125x72x50	17,0	-	-
CC21000000	Wanna CLASSIC II 140x70 N biała	1400x700x435	145x72x50	19,4	-	-
CC31000000	Wanna CLASSIC II 150x70 N biała	1500x700x435	155x72x50	19,2	-	-
CC41000000	Wanna CLASSIC II 160x70 N biała	1600x700x435	165x72x50	21,5	-	-
CC51000000	Wanna CLASSIC II 170x70 N biała	1700x700x435	175x72x50	23,5	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY00000000	#N/A	61x11x5	61x11x5	2,8	-	-
CZ001P0A00	Panel A przedni U 150 biały	151x3x59	151x3x59	4,2	-	-
CZ001S0A00	Panel A przedni U 160 biały	161x3x59	161x3x59	4,5	-	-
CZ001V0A00	Panel A przedni U 170 biały	171x3x59	171x3x59	4,7	-	-
CZ00110A00	Panel A boczny U 70 biały	70x3x59	70x3x59	1,9	-	-
B23600000N	Zestaw montażowy „panelkit" przedni U	51x11x5	51x11x5	1,2	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-
79840C00Z1	PVS1-80 połysk + Transparent	800	77x4x152	19,4	-	-
796M0U00Z1	VS2 105 satyna + Transparent	---	57x5x142	14,5	-	-


70 cm


120 / 140 / / 150 / 160 / 170 cm











Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Vanda II Wanny prostokątne





Idealna do kąpieli pod prysznicem w wannie



Wypukły element zapewniający podparcie głowy

Praktyczna i popularna

Ma charakterystyczne podłokietniki, które są idealnym rozwiązaniem podczas czytania w kąpieli, a nawet do wygodniejszego wstawania.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do frontowego uniwersalnego panelu U należy zamówić panelkit, do paneli bocznych jest on zawarty w zestawie.

4.
Istnieje możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy: PVS1, BVS1, BVS2, CVS2, VS2, VS3, VS5, AVDP3.

Akcesoria → 342
Parawany nawannowe → 344
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Środki czyszczące → 594

165 l
180 l
195 l
OBJĘTOŚĆ

22 kg
24 kg
24 kg
WAGA

10
10 LAT GWARANCJI

Vanda II

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY

Warianty kolorystyczne panelu


BIAŁY


Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CO11000000	Wanna VANDA II 150x70 biała	1500x700x440	152x72x50	19,5	-	-
CP11000000	Wanna VANDA II 160x70 biała	1600x700x440	162x72x50	23,4	-	-
CP21000000	Wanna VANDA II 170x70 biała	1700x700x440	172x72x50	24,2	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY00000000	#N/A	61x11x5	61x11x5	2,8	-	-
CZ001P0A00	Panel A przedni U 150 biały	151x3x59	151x3x59	4,2	-	-
CZ001S0A00	Panel A przedni U 160 biały	161x3x59	161x3x59	4,5	-	-
CZ001V0A00	Panel A przedni U 170 biały	171x3x59	171x3x59	4,7	-	-
CZ00110A00	Panel A boczny U 70 biały	70x3x59	70x3x59	1,9	-	-
B23600000N	Zestaw montażowy „panelkit" przedni U	51x11x5	51x11x5	1,2	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-
796M010041	VS2 105 biały + Rain	---	57x5x142	8,2	-	-
795P010041	VS3 100 biały + Rain	---	37x5x142	8,3	-	-











Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

LoveStory II Wanny narożne





Wanna dla zakochanych

STORZ

Niepowtarzalny, oryginalny design

Romantyzm w nowoczesnej odsłonie

Jedyna wanna, w której można cieszyć się wzajemną bliskością i komfortem.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do frontowego panelu należy zamówić panelkit.

4.
Nie ma możliwości uzupełnienia o parawan nawannowy.

5.
Baterię można zainstalować na brzegu wanny (zob. rysunek techniczny).

Akcesoria → 342
Baterie → 494
Umywalki → 372
Meble łazienkowe → 426
Kabiny prysznicowe → 22

360 l
OBJĘTOŚĆ

38 kg
WAGA

L/P
L / P WARIANT

10
10 LAT GWARANCJI

LoveStory II

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY


Warianty kolorystyczne panelu

BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
C751000000	Wanna LOVE STORY II L biała	1890x1390x455	50x140x185	37,4	-	-
C761000000	Wanna LOVE STORY II P biała	1890x1390x455	50x140x185	37,4	-	-

Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY75000000	LOVE STORY II podpora	110x10x7	110x10x7	4,7	-	-
CZ75100A00	Panel A LOVE STORY II L biały	3x57x60	3x57x60	8,1	-	-
CZ76100A00	Panel A LOVE STORY II P biały	3x57x60	3x57x60	8,1	-	-
B27500000N	PANELKIT LOVE STORY II	86x11x7	86x11x7	4,5	-	-

Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01440	Przelew 570 C-C H / K chrom	---	15x11x39	0,8	-	-
X01438	Syfon wannowy z przelewem 570 B H / K chrom	---	15x11x39	0,9	-	-



Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

NewDay Wanny narożne





Praktyczne siedzisko



Szersze krawędzie wanny zapewniają dodatkowe miejsce do odkładania kosmetyków

design nosal©

Nowoczesne, przejrzyste wzornictwo pochodzące od doświadczonego czeskiego projektanta

Nowoczesne i czyste linie do kąpieli we dwoje

Komfortowa kąpiel, również we dwoje, dzięki łagodnemu nachyleniu oparcia wanny oraz odpływowi umieszczonemu w jej środkowej części.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do frontowego panelu należy zamówić panelkit.

4.
Nie ma możliwości uzupełnienia o parawan nawannowy.

5.
Baterię można zainstalować na brzegu wanny (zob. rysunek techniczny).

Akcesoria → 342
Baterie → 494
Umywalki → 372
Meble łazienkowe → 426
Kabiny prysznicowe → 22

235 l
295 l
OBJĘTOŚĆ

29 kg
34 kg
WAGA

10
10 LAT GWARANCJI

NewDay

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY

Warianty kolorystyczne panelu

BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
C651000000	Wanna NEW DAY 140x140 biała	1400x1400x475	141x141x50	29,0	-	-
C661000000	Wanna NEW DAY 150x150 biała	1500x1500x475	151x151x50	33,5	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY65000000	#N/A	88x11x5	88x11x5	6,4	-	-
CZF1000AN0	Panel NEW DAY, GENTIANA 140 cm biały	5x55x58	5x55x58	7,0	-	-
CZG1000AN0	Panel NEW DAY, GENTIANA 150 cm biały	5x59x58	5x59x58	7,1	-	-
B26500000N	Panelkit NEW DAY, GENTIANA	55x11x5	55x11x5	1,7	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01440	Przelew 570 C-C H / K chrom	---	15x11x39	0,8	-	-
X01507	Syfon wannowy z przelewem kwadrat 570 II - chrom	---	38x8,5x14,5	0,8	-	-
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-


140 / 150 cm


140 / 150 cm












Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Gentiana Wanny narożne





Praktyczne siedzisko



Szersze krawędzie wanny zapewniają dodatkowe miejsce do odkładania kosmetyków

Komfort i przestrzeń dla dwojga

Ta przestronna i szeroka wanna jest gwarancją komfortowej kąpieli

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do frontowego panelu należy zamówić panelkit.

4.
Nie ma możliwości uzupełnienia o parawan nawannowy.

5.
Baterię można zainstalować na brzegu wanny (zob. rysunek techniczny).

Akcesoria → 342
Baterie → 494
Umywalki → 372
Meble łazienkowe → 426
Kabiny prysznicowe → 22

240 l
300 l
OBJĘTOŚĆ

31 kg
36 kg
WAGA

10
10 LAT GWARANCJI

Gentiana

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY

Warianty kolorystyczne panelu

BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CF01000000	Wanna GENTIANA 140x140 biała	1400x1400x460	141x141x50	31,0	-	-
CG01000000	Wanna GENTIANA 150x150 biała	1500x1500x460	151x151x50	35,5	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY65000000	#N/A	88x11x5	88x11x5	6,4	-	-
CZF1000AN0	Panel NEW DAY, GENTIANA 140 cm biały	5x55x58	5x55x58	7,0	-	-
CZG1000AN0	Panel NEW DAY, GENTIANA 150 cm biały	5x59x58	5x59x58	7,1	-	-
B26500000N	Panelkit NEW DAY, GENTIANA	55x11x5	55x11x5	1,7	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01440	Przelew 570 C-C H / K chrom	---	15x11x39	0,8	-	-
X01507	Syfon wannowy z przelewem kwadrat 570 II - chrom	---	38x8,5x14,5	0,8	-	-
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-


140 / 150 cm


140 / 150 cm











Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

10° Wanny narożne





Dzięki uzupełnieniu o parawan wanna zapewnia komfortową kąpiel pod prysznicem



Element konceptu 10° – jednorodny design całej łazienki

reddot design award
winner 2015

DESIGN AWARD 2016

ELLE DECO INTERNATIONAL DESIGN AWARDS

top design award 2015

Wyróżniona nagrodami za design

Duża powierzchnia do odkładania kosmetyków lub siedzisko

Sprytny obrót o 10° zapewnia mnóstwo dodatkowej przestrzeni.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do frontowego panelu (lewo- lub prawostronnego) należy zamówić panelkit.

4.
Istnieje możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy 10CVS2.

5.
Baterię można zainstalować na brzegu wanny (zob. rysunek techniczny).

Akcesoria → 342
Parawany nawannowe → 344
Baterie → 510
Akcesoria → 578
Środki czyszczące → 594

10°

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY

Warianty kolorystyczne panelu

BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
C831000000	Wanna 10° 160x95 L biała	1600x950x440	165x97x50	24,9	-	-
C841000000	Wanna 10° 160x95 P biała	1600x950x440	165x97x50	24,9	-	-
C811000000	Wanna 10° 170x100 L biała	1700x1000x440	175x97x50	27,5	-	-
C821000000	Wanna 10° 170x100 P biała	1700x1000x440	175x97x50	27,5	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY81000000	#N/A	---	88x11x5	4,2	-	-
CZ83100A00	Panel A przedni 10° 160 L biały	162x97x56	162x97x56	6,3	-	-
CZ84100A00	Panel A przedni 10° 160 P biały	162x97x56	162x97x56	6,3	-	-
CZ81100A00	Panel A przedni 10° 170 L biały	172x107x56	172x107x56	6,5	-	-
CZ82100A00	Panel A przedni 10° 170 P biały	172x107x56	172x107x56	6,5	-	-
B28100000N	Panelkit 10°, BeHappy II, Chrom 160, 170 x 105	---	72x11x5	1,5	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-
7QLA0C03Z1	10CVS2-100 L połysk + Transparent	1000	98x6x153	26,9	-	-
7QRA0C03Z1	10CVS2-100 P połysk + Transparent	1000	98x6x153	26,9	-	-


95 / 100 cm


160 / 170 cm














L R

Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Chrome Wanny narożne





W rogu wanny zapewniono dużo dodatkowego miejsca



Odpowiednia orientacja wanny zapewnia widok na łazienkę



Polecamy baterię podtynkową Chrome i napełnianie przez przelew

Duża powierzchnia do odkładania kosmetyków lub siedzisko

Element konceptu Chrome – jednorodny design całej łazienki.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do panelu A (lewo- lub prawostronnego) należy zamówić panelkit.

4.
Nie ma możliwości uzupełnienia o parawan nawannowy.

5.
Baterię można zainstalować na brzegu wanny (zob. rysunek techniczny).

Akcesoria → 342
Baterie → 516
Umywalki → 396
Meble łazienkowe → 440
Kabiny prysznicowe → 584

Chrome

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY

Warianty kolorystyczne panelu


BIAŁY


Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CA51000000	Wanna CHROME 160x105 L biała	1600x1050x440	165x107x48	24,8	-	-
CA61000000	Wanna CHROME 160x105 P biała	1600x1050x440	165x107x48	24,8	-	-
CA31000000	Wanna CHROME 170x105 L biała	1700x1050x440	175x107x48	25,9	-	-
CA41000000	Wanna CHROME 170x105 P biała	1700x1050x440	175x107x48	26,7	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY81000000	#N/A	---	88x11x5	4,2	-	-
CZA5100A00	Panel A CHROME 160x105 L biały	162x107x55	162x107x55	6,2	-	-
CZA6100A00	Panel A CHROME 160x105 P biały	162x107x55	162x107x55	6,2	-	-
CZA3100A00	Panel A CHROME 170x105 L biały	172x107x55	172x107x55	6,4	-	-
CZA4100A00	Panel A CHROME 170x105 P biały	172x107x55	172x107x55	6,4	-	-
B28100000N	Panelkit 10°, BeHappy II, Chrom 160, 170 x 105	---	72x11x5	1,5	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-
7QLA0C03Z1	10CVS2-100 L połysk + Transparent	1000	98x6x153	26,9	-	-
7QRA0C03Z1	10CVS2-100 P połysk + Transparent	1000	98x6x153	26,9	-	-












Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Rosa II Wanny narożne





Praktyczne siedzisko



Element konceptu Rosa – spójna aranżacja łazienki

STORZ

Design pochodzący od renomowanych projektantów samochodów

Komfortowa wanna i przestronna kabina w jednym

Część prysznicowa wanny ma płaskie i szerokie dno oraz siedzisko. Po połączeniu z parawanem nawannowym zapewnia wygodny prysznic. Druga część wanny ma wyprofilowane oparcie umożliwiające wygodne leżenie.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do panelu A (lewo- lub prawostronnego) należy zamówić panelkit.

4.
Istnieje możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy CVSK1 lub VSK2.

5.
Baterię można zainstalować na brzegu wanny (zob. rysunek techniczny).

Akcesoria → 342
Parawany nawannowe → 344
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Środki czyszczące → 594

210 l
235 l
260 l
OBJĘTOŚĆ

26 kg
29 kg
32 kg
WAGA

KONCEPTY

L/P
L / P WARIANT

10
10 LAT GWARANCJI

Rosa II

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY


Warianty kolorystyczne panelu

BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CK21000000	Wanna ROSA II 150x105 L biała	1500x1050x465	152x105x50	26,0	-	-
CJ21000000	Wanna ROSA II 150x105 P biała	1500x1050x465	152x105x50	26,0	-	-
CM21000000	Wanna ROSA II 160x105 L biała	1600x1050x465	162x105x50	28,5	-	-
CL21000000	Wanna ROSA II 160x105 P biała	1600x1050x465	161x105x50	28,5	-	-
C221000000	Wanna ROSA II 170x105 L biała	1700x1050x465	172x105x50	31,5	-	-
C421000000	Wanna ROSA II 170x105 P biała	1700x1050x465	172x105x50	31,5	-	-

Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY55000000	#N/A	---	88x11x5	4,4	-	-
CZK1200AN0	Panel A ROSA II L 150 cm N biały	1500x1050x555	3x48x60	6,3	-	-
CZJ1200AN0	Panel A ROSA II P 150 cm N biały	1500x1050x555	3x48x60	6,3	-	-
CZM1200AN0	Panel A ROSA II L 160 cm N biały	1600x1050x555	3x52x60	6,6	-	-
CZL1200AN0	Panel A ROSA II P 160 cm N biały	1600x1050x555	3x52x60	6,6	-	-
CZ21200AN0	Panel A ROSA II L 170 cm N biały	1700x1050x555	3x56x60	6,8	-	-
CZ41200AN0	Panel A ROSA II P 170 cm N biały	1700x1050x555	3x56x60	6,8	-	-
B23000100N	Panelkit ROSA Uniwersalny	---	72x11x5	3,3	-	-

Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-
X01438	Syfon wannowy z przelewem 570 B H / K chrom	---	15x11x39	0,9	-	-
7QLM0C00Y1	CVSK1 ROSA 140/150 L połysk + Transparent	---	84x5x156	25,7	-	-
76L80100Z1	VSK2 ROSA 150 L Transparent	---	48x8x153	13,6	-	-




Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Rosa 95 Wanny narożne





Węższa wersja 95 cm również do mniejszych łazienek



Praktyczne siedzisko



Element konceptu Rosa – spójna aranżacja łazienki

Komfortowa wanna i przestronna kabina w jednym

Część prysznicowa wanny ma płaskie i szerokie dno oraz siedzisko. Po połączeniu z parawanem nawannowym zapewnia wygodny prysznic. Druga część wanny ma wyprofilowane oparcie umożliwiające wygodne leżenie.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do panelu A (lewo- lub prawostronnego) należy zamówić panelkit.

4.
Istnieje możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy CVSK1 lub VSK2.

5.
Baterię można zainstalować na brzegu wanny (zob. rysunek techniczny).

Akcesoria → 342

Parawany nawannowe → 344

Baterie → 494

Akcesoria → 576

Środki czyszczące → 594

175 l / 200 l — OBJĘTOŚĆ
24 kg / 26 kg — WAGA
KONCEPTY
L/P — L / P WARIANT
10 — 10 LAT GWARANCJI

Rosa 95

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY

Warianty kolorystyczne panelu

BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
C551000000	Wanna ROSA 95 150x95 L biała	1500x950x440	151x95x50	24,0	-	-
C561000000	Wanna ROSA 95 150x95 P biała	1500x950x440	153x95x50	24,0	-	-
C571000000	Wanna ROSA 95 160x95 L biała	1600x950x440	163x95x50	26,0	-	-
C581000000	Wanna ROSA 95 160x95 P biała	1600x950x440	163x95x50	26,0	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY55000000	#N/A	---	88x11x5	4,4	-	-
CZ55100A00	Panel A przedni ROSA 95 L 150 cm biały	1500x950x560	3x48x59	6,0	-	-
CZ56100A00	Panel A przedni ROSA 95 P 150 cm biały	1500x950x560	3x48x59	6,0	-	-
CZ57100A00	Panel A przedni ROSA 95 L 160 cm biały	1600x950x560	3x51x59	6,1	-	-
CZ58100A00	Panel A przedni ROSA 95 P 160 cm biały	1600x950x560	3x51x59	6,1	-	-
B23000100N	Panelkit ROSA Uniwersalny	---	72x11x5	3,3	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-
X01438	Syfon wannowy z przelewem 570 B H / K chrom	---	15x11x39	0,9	-	-
7QLM0C00Y1	CVSK1 ROSA 140/150 L połysk + Transparent	---	84x5x156	25,7	-	-
76L8010041	VSK2 ROSA 150 L Rain	---	48x8x153	6,7	-	-


95 cm


150 / 160 cm














L R

Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Rosa I Wanny narożne





Korzystny stosunek ceny do właściwości użytkowych



Praktyczne siedzisko



Element konceptu Rosa – spójna aranżacja łazienki

Komfortowa wanna i przestronna kabina w jednym

Część prysznicowa wanny ma płaskie i szerokie dno oraz siedzisko. Po połączeniu z parawanem nawannowym zapewnia wygodny prysznic. Druga część wanny ma wyprofilowane oparcie umożliwiające wygodne leżenie.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do panelu A (lewo- lub prawostronnego) należy zamówić panelkit.

4.
Istnieje możliwość uzupełnienia o parawan nawannowy CVSK1 lub VSK2.

5.
Baterię można zainstalować na brzegu wanny (zob. rysunek techniczny).

Akcesoria → 342
Parawany nawannowe → 344
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Środki czyszczące → 594



Rosa I

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY


Warianty kolorystyczne panelu

BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CI01000000	Wanna ROSA 140x105 L biała	1400x1050x470	143x107x50	23,0	-	-
CV01000000	Wanna ROSA 140x105 P biała	1400x1050x470	143x107x50	23,0	-	-
CK01000000	Wanna ROSA 150x105 L biała	1500x1050x470	152x105x50	26,5	-	-
CJ01000000	Wanna ROSA 150x105 P biała	1500x1050x470	152x105x50	26,5	-	-
CM01000000	Wanna ROSA 160x105 L biała	1600x1050x470	162x105x50	29,0	-	-
CL01000000	Wanna ROSA 160x105 P biała	1600x1050x470	162x105x50	29,0	-	-

Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY55000000	#N/A	---	88x11x5	4,4	-	-
CZH1000A00	Panel A ROSA 140 cm biały	1400x1050x565	3x49x59	6,2	-	-
CZJ1000A00	Panel A ROSA 150 cm biały	1500x1050x565	3x53x59	6,3	-	-
CZL1000A00	Panel A ROSA 160 cm biały	1600x1050x565	3x57x59	6,6	-	-
B23000100N	Panelkit ROSA Uniwersalny	---	72x11x5	3,3	-	-

Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-
X01440	Przelew 570 C-C H / K chrom	---	15x11x39	0,8	-	-
7QLM0U00Y1	CVSK1 ROSA 140/150 L satyna + Transparent	---	84x5x156	25,7	-	-
76P70100Z1	VSK2 ROSA 140 P Transparent	---	46x8x153	13,2	-	-



Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Avocado Wanny narożne





Wanna z umywalką zajmująca powierzchnię klasycznej wanny



Dopasowana wizualnie do wanny umywalka z dużą ilością miejsca do odkładania kosmetyków

STORZ

Design pochodzący od renomowanych projektantów samochodów

Maksymalny komfort nawet przy niewielkich rozmiarach

Wygodna i ekonomiczna wanna do małej łazienki.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Do panelu A (lewo- lub prawostronnego) należy zamówić panelkit.

4.
Nie ma możliwości uzupełnienia o parawan nawannowy.

5.
Nie można stosować napełniania przez przelew.

Akcesoria → 342
Baterie → 494
Umywalki → 372
Meble łazienkowe → 426
Kabiny prysznicowe → 22

158 l
175 l
OBJĘTOŚĆ

20 kg
22 kg
WAGA

KONCEPTY

L/P
L / P WARIANT

10
10 LAT GWARANCJI

Avocado

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY


Warianty kolorystyczne panelu

BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CT01000000	Wanna AVOCADO 150 L biała	1500x750x475	152x77x50	19,5	-	-
CS01000000	Wanna AVOCADO 150 P biała	1500x750x475	152x77x50	19,5	-	-
CQ01000000	Wanna AVOCADO 160 L biała	1600x750x475	162x77x50	21,5	-	-
CH01000000	Wanna AVOCADO 160 P biała	1600x750x475	162x77x50	21,5	-	-

Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CYS0000000	#N/A	---	62x11x5	3,5	-	-
CZT1000A00	Panel A AVOCADO 150 L biały	1500x750x565	4x32x60	5,3	-	-
CZS1000A00	Panel A AVOCADO 150 P biały	1500x750x565	4x32x60	5,3	-	-
CZQ1000A00	Panel A AVOCADO 160 L biały	1600x750x565	4x36x60	6,2	-	-
CZI1000A00	Panel A AVOCADO 160 P biały	1600x750x565	4x36x60	6,2	-	-
B28000000N	Panelkit AVOCADO	---	49x11x5	1,3	-	-

Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-



Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Behappy II Wanny narożne





Wanna z umywalką zajmująca powierzchnię klasycznej wanny



Precyzyjnie dopasowany trzyczęściowy parawan zapewniający komfortową kąpiel pod prysznicem



Element konceptu BeHappy II – jednorodny design całej łazienki

Najbardziej oszczędne przestrzennie rozwiązanie dla nowoczesnej łazienki

W tej klasycznej wannie można wygodnie się wykąpać i wziąć prysznic, a także umyć ręce.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm. Nie można stosować napełniania przez przelew.

3.
Do frontowego panelu należy zamówić panelkit.

4.
Można uzupełnić o parawan nawannowy VS3 100 (w przypadku rozmiarów wanny 150 i 160 cm), VS3 115 (w przypadku rozmiaru wanny 170 cm).

5.
Należy zwrócić uwagę na wybór wariantu lewo- lub prawostronnego, zob. rysunek.

Akcesoria → 342
Parawany nawannowe → 344
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Środki czyszczące → 594



Behappy II

Warianty kolorystyczne wanny



Warianty kolorystyczne panelu





Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
C981000000	Wanna BE HAPPY II 150x75 L biała	1500x750x435	155x77x48	22,0	-	-
C991000000	Wanna BE HAPPY II 150x75 P biała	1500x750x435	155x77x48	21,3	-	-
C961000000	Wanna BE HAPPY II 160x75 L biała	1600x750x435	165x77x48	23,4	-	-
C971000000	Wanna BE HAPPY II 160x75 P biała	1600x750x435	165x77x48	23,0	-	-
C941000000	Wanna BE HAPPY II 170x75 L biała	1700x750x435	175x77x48	24,4	-	-
C951000000	Wanna BE HAPPY II 170x75 P biała	1700x750x435	175x77x48	24,8	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY94000000	#N/A	---	66x11x5	3,6	-	-
CZ98100A00	Panel A przedni BE HAPPY II 150 L biały	1500x750x535	152x77x56	4,4	-	-
CZ99100A00	Panel A przedni BE HAPPY II 150 P biały	1500x750x535	152x77x56	4,2	-	-
CZ96100A00	Panel A przedni BE HAPPY II 160 L biały	1600x750x535	162x77x56	4,7	-	-
CZ97100A00	Panel A przedni BE HAPPY II 160 P biały	1600x750x535	162x77x56	4,7	-	-
CZ94100A00	Panel A przedni BE HAPPY II 170 L biały	1700x750x535	172x77x56	4,9	-	-
CZ95100A00	Panel A przedni BE HAPPY II 170 P biały	1700x750x535	172x77x56	4,9	-	-
B28100000N	Panelkit 10°, BeHappy II, Chrom 160, 170 x 105	---	72x11x5	1,5	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-
795P0100Z1	VS3 100 biały + Transparent	---	37x5x142	14,1	-	-
795P0U00Z1	VS3 100 satyna + Transparent	---	37x5x142	14,1	-	-
795S0100Z1	VS3 115 biały + Transparent	---	42x5x142	16,0	-	-













Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Asymmetric Wanny narożne





Praktyczne siedzisko



Zapewnia widok z wanny na łazienkę

Opłacalny stosunek własności użytkowych do ceny

W porównaniu do innych wanien wyróżnia się oszczędnym rozmiarem przy porównywalnej powierzchni kąpielowej.

Nie przeocz

1.
Nóżki (stelaż) nie wchodzą w skład produktu i należy je zamówić oddzielnie.

2.
Należy zamówić zestaw odpływowy (z obsługą za pomocą cięgna lub systemu klik-klak) o odpowiedniej długości 570 mm.

3.
Nie ma możliwości uzupełnienia o parawan nawannowy.

4.
Baterię można zainstalować na brzegu wanny (zob. rysunek techniczny).

Akcesoria → 342
Baterie → 494
Umywalki → 372
Meble łazienkowe → 426
Kabiny prysznicowe → 22

190 l
215 l
240 l
OBJĘTOŚĆ

25 kg
28 kg
31 kg
WAGA

L/P
L / P WARIANT

10
10 LAT GWARANCJI

Asymmetric

Warianty kolorystyczne wanny

BIAŁY

Warianty kolorystyczne panelu

BIAŁY

Kod	WANNA	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
C441000000	Wanna ASYMMETRIC 150x100 L biała	1500x1000x470	151x103x50	25,0	-	-
C451000000	Wanna ASYMETRYCZNA 150x100 P biała	1500x1000x470	151x103x50	25,0	-	-
C461000000	Wanna ASYMETRYCZNA 160x105 L biała	1600x1050x470	161x107x50	27,0	-	-
C471000000	Wanna ASYMETRYCZNA 160x105 P biała	1600x1050x470	161x107x50	27,0	-	-
C481000000	Wanna ASYMETRYCZNA 170x110 L biała	1700x1100x470	171x112x50	29,1	-	-
C491000000	Wanna ASYMETRYCZNA 170x110 P biała	1700x1100x470	171x112x50	29,1	-	-


Kod	PANELE I STELAŻE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
CY44000000	#N/A	---	86x11x5	4,1	-	-
CZ44100000	Panel przedni ASYMETRIC 150 L	1500x1000x590	3x37x62	5,5	-	-
CZ45100000	Panel przedni ASYMETRIC 150 P	1500x1000x590	3x37x62	5,5	-	-
CZ46100000	Panel przedni ASYMETRIC 160 L	1600x1050x590	3x41x62	5,7	-	-
CZ47100000	Panel przedni ASYMETRIC 160 P	1600x1050x590	3x41x62	5,7	-	-
CZ48100000	Panel przedni ASYMETRIC 170 L	1700x1100x590	3x45x62	5,9	-	-
CZ49100000	Panel przedni ASYMETRIC 170 P	1700x1100x590	3x45x62	5,9	-	-


Kod	PRODUKTY ZALECANE	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01305	Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,8	-	-
X01377	Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	---	14x8x38	0,7	-	-
X01438	Syfon wannowy z przelewem 570 B H / K chrom	---	15x11x39	0,9	-	-
X01440	Przelew 570 C-C H / K chrom	---	15x11x39	0,8	-	-


100 / 105 / 110 cm


75 / 80 cm













L R

Skorzystaj z dożywotniej gwarancji na wszystkie wanny! Więcej informacji na ravak.pl.
Gwarancja: 10 lat – Warunkiem gwarancji jest instalacja wanny zgodnie z instrukcją z użyciem oryginalnego stelaża (nóżek) RAVAK dedykowanego dla danego typu wanny.
Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Akcesoria do wanien

Napełnianie wanny przez przelew

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
		Syfon wannowy z przelewem 570 B H / K chrom	X01438	1	-	-
		Syfon wannowy z napełnianiem przelewem 800 mm - chrom	X01504	1	-	-
		Przelew 570 C-C H / K chrom	X01440	1	-	-
		Syfon wannowy z napełnianiem przelewem 800 mm CLICK-CLACK - chrom	X01505	1	-	-

Tradycyjne syfony wannowe z przelewem

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
		Syfon wannowy z przelewem 570 mm - chrom	X01305	2	-	-
		Syfon wannowy z przelewem 800 B K/K chrom	X01318	2	-	-
		Syfon wannowy z przelewem 570 mm - czarny	X01745	2	-	-
		Syfon wannowy z przelewem kwadrat 570 II - chrom	X01507	2	-	-
		Syfon wannowy z przelewem kwadrat 800 II - chrom	X01506	2	-	-
		Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - chrom	X01377	2	-	-
		Syfon wannowy CLICK-CLACk z przelewem 800 C-C K/K chrom	X01472	2	-	-
		Syfon wannowy CLICK-CLACK z przelewem 570 mm - czarny	X01746	2	-	-

Akcesoria do wanien

Listwy maskujące

Model		Nazwa	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
		Listwa maskująca 6/1100 biała	XB441100001	1	-	-
		Listwa maskująca 6/2000 biała	XB442000001	1	-	-
		Zestaw listew maskujących 6 biały	B440000001	1	-	-
		Listwa maskująca 10/1100 biała	XB451100001	1	-	-
		Listwa maskująca 10/2000 biała	XB452000001	1	-	-
		Końcówka listwy maskującej 10 biała	XB430001001	1	-	-
		Listwa maskująca 11/1100 biała	XB461100001	1	-	-
		Listwa maskująca 11/2000 biała	XB462000001	1	-	-
		Zestaw listew maskujących 11 biały	B460000001	1	-	-
		SILIKON 310ml biały - RAVAK PROFESIONAL	X01200	1	-	-
		SILIKON 310ml transparentny - RAVAK PROFESSIONAL	X01201	1	-	-

Parawany nawannowe



OCHRONA SZKŁA
Szkło chronione opatentowaną technologią RAVAK AntiCalc®.





Wygodna kąpiel pod prysznicem

Parawany nawannowe gwarantują wygodną kąpiel pod prysznicem na stojąco.

Zapobiegają zalewaniu łazienki.

Parawany nawannowe nie pozwalają na rozpryskiwanie wody na podłogę, dzięki czemu po kąpieli pod prysznicem podłoga w łazience nadal jest sucha i bezpieczna. Wannę wyposażoną w parawan nawannowy lub drzwi docenią nie tylko dorośli, ale przede wszystkim dzieci, które uwielbiają się pluskać.

Nowoczesny design i porządne materiały

Doskonale zarządzane procesy produkcyjne i materiały pochodzące od najlepszych dostawców gwarantują pierwszorzędną jakość.

Szeroki asortyment


Najszersza oferta na rynku – do wanien prostokątnych lub narożnych, różne sposoby otwierania lub składania oraz możliwość wyboru wypełnienia.


Bardzo łatwy montaż


Montaż parawanu nawannowego jest bardzo prosty i poradzi sobie z nim praktycznie każdy. Mocuje się go do ściany jedynie za pomocą kilku wkrętów. Parawan można więc zamontować w już użytkowanej łazience.


Rozwiązania nietypowe

Jesteśmy w stanie zaoferować produkcję wszystkich nietypowych parawanów nawannowych na indywidualne zamówienie.


BVS1


BVS2


CVS2


NVS1



PVS1



VS2



VS3



VS5

Parawany do wanien prostokątnych > **346**


10CVS2


CVSK1


VSK2


AVDP3 / APSV

Parawany do wanien narożnych > **368**

Drzwi wannowe przesuwne > **362**

BVS1 Parawan nawannowy stały jednoelementowy





Chromowane mosiężne uchwyty



Doskonałe uszczelnienie

Przejrzysty, nowoczesny design

Tylko szkło i chrom – nic nie zakłóca pięknego wyglądu łazienki.

Nie przeocz

1.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy zamówić dwie części: część szklaną i zestaw B SET BVS2.

2.
Nadaje się do wszystkich wanien prostokątnych.

3.
Ten parawan nawannowy się nie składa.

4.
Wysokość produktu BVS1 – 1500 mm. Możliwość produkcji w nietypowych wymiarach i z nietypowymi wypełnieniami.

Wanny → 292 | Baterie → 494 | Kabiny prysznicowe → 22 | Umywalki → 396 | Meble łazienkowe → 440

8 mm
GRUBOŚĆ SZKŁA

B SET
TEST ŻYWOTNOŚCI 30 LAT

L 180° P
L / P WARIANT 180°

AntiCalc
OCHRONA SZKŁA ANTICALC

BVS1

Wariant

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT


Wypełnienie nietypowe


MATELUX MATRIX GRAPE GRAFIT

Wysokość
1500 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
7U840A00Z1	BVS1	-	transparent	800	69x4x152	26,1	-	-
D01000A070	B SET	chrom	-	---	9x12x28	1,6	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Parawany nawannowe

BVS2 Parawan nawannowy dwuelementowy





Klasyczne solidne chromowane zawiasy



Wysokiej jakości chromowane mosiężne uchwyty z doskonałym uszczelnieniem.

Przejrzysty, nowoczesny design

Tylko szkło i chrom – nic nie zakłóca pięknego wyglądu łazienki.

Nie przeocz

1.
Aby uzyskać kompletny produkt, należy zamówić dwie części: część szklaną i zestaw B SET BVS2 (w wersji lewo- lub prawostronnej).

2.
Nadaje się do wszystkich wanien prostokątnych. Grubość szkła hartowanego części stałej wynosi 8 mm, a ruchomej 6 mm.

3.
Ruchoma część parawanu nawannowego otwiera się na zewnątrz wanny.

4.
Wysokość produktu BVS2 – 1500 mm. Możliwość produkcji w nietypowych wymiarach i z nietypowymi wypełnieniami.

5.
Wersja lewo- i prawostronna.

Wanny → 292

Baterie → 494

Kabiny prysznicowe → 22

Umywalki → 396

Meble łazienkowe → 440

8/6 mm
GRUBOŚĆ SZKŁA

B SET
TEST ŻYWOTNOŚCI 30 LAT

L/P
L / P WARIANT

MECHANIZM PODNOSZENIA

AntiCalc
OCHRONA SZKŁA ANTICALC

BVS2

Wariant

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT


Wypełnienie nietypowe

MATELUX MATRIX GRAPE GRAFIT

Wysokość 1500 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)			Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				„A"	„B"	„S"				
7ULA0A00Z1	BVS2 L	-	transparent	995-1005	300	700	69x4x152	32,8	-	-
D01000A072	B SET	chrom	-				9x12x28	2,8	-	-
7UPA0A00Z1	BVS2 P	-	transparent	995-1005	300	700	69x4x152	32,8	-	-
D01000A071	B SET	chrom	-				9x12x28	2,8	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

CVS2 Parawan nawannowy ruchomy dwuelementowy






Doskonałe uszczelnienie



Praktyczny słupek obrotowy



Otwieranie parawanu do wewnątrz i na zewnątrz

Elegancki i praktyczny

Nowoczesny parawan nawannowy z praktyczną częścią zewnętrzną, którą można odchylać do wewnątrz i na zewnątrz, co ułatwia wchodzenie do wanny i utrzymanie jej w czystości.

Nie przeocz

1.
Zestaw zawiera również designerską ramę.

2.
Nadaje się do wszystkich wanien prostokątnych.

3.
Ruchoma część parawanu nawannowego otwiera się na zewnątrz i do wewnątrz wanny.

4.
Wysokość produktu CVS2 – 1500 mm. Możliwość produkcji w nietypowych wymiarach i z nietypowymi wypełnieniami.

5.
Wersja lewo- i prawostronna.

Wanny → 292
Baterie → 494
Kabiny prysznicowe → 22
Umywalki → 396
Meble łazienkowe → 440

CVS2

Wariant

POŁYSK SATYNA BIAŁY


Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wysokość
1500 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)		Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				„B“	„C“				
7QLA0100Z1	CVS2 - 100 L	biały	transparent	539	461	98x6x153	26,8	-	-
7QLA0U00Z1	CVS2 - 100 L	satyna	transparent	539	461	98x6x153	26,8	-	-
7QLA0C00Z1	CVS2 - 100 L	połysk	transparent	539	461	98x6x153	26,8	-	-
7QRA0100Z1	CVS2 - 100 P	biały	transparent	539	461	98x6x153	26,8	-	-
7QRA0U00Z1	CVS2 - 100 P	satyna	transparent	539	461	98x6x153	26,8	-	-
7QRA0C00Z1	CVS2 - 100 P	połysk	transparent	539	461	98x6x153	26,8	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Parawany nawannowe

NVS1 Parawan nawannowy stały jednoelementowy





Doskonałe uszczelnienie



Łatwe czyszczenie – brak ukrytych miejsc

Przejrzysty, nowoczesny design

Minimalny, metalowy profil i maksimum przejrzystego szkła.

Nie przeocz

1.
Ten parawan nawannowy się nie składa.

2.
Nadaje się do wszystkich wanien prostokątnych.

3.
Wersja lewo-/prawostronna.

Wanny → 292 | Baterie → 494 | Kabiny prysznicowe → 22 | Umywalki → 396 | Meble łazienkowe → 440

NVS1

6 mm
GRUBOŚĆ SZKŁA

L 180° P
L / P WARIANT 180°

AntiCalc
OCHRONA SZKŁA ANTICALC

Wariant

POŁYSK SATYNA BIAŁY CZARNA


Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wysokość
1400 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
7O840100Z1	NVS1 - 80	biały	transparent	800-825	81x4x143	20,3	-	-
7O840300Z1	NVS1 - 80	czarny	transparent	800-825	81x4x143	20,3	-	-
7O840C00Z1	NVS1 - 80	połysk	transparent	800-825	81x4x143	20,3	-	-
7O840U00Z1	NVS1 - 80	satyna	transparent	800-825	81x4x143	20,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



PVS1 Parawan nawannowy stały jednoelementowy





Doskonałe uszczelnienie



Łatwe czyszczenie – brak ukrytych miejsc

Przejrzysty, nowoczesny design

Minimalny, metalowy profil i maksimum przejrzystego szkła.

Nie przeocz

1.
Ten parawan nawannowy się nie składa.

2.
Nadaje się do wszystkich wanien prostokątnych.

3.
Wysokość produktu PVS1 – 1400 mm.

4.
Możliwość produkcji w nietypowych wymiarach i z nietypowymi wypełnieniami.

Wanny → 292
Baterie → 494
Kabiny prysznicowe → 22
Umywalki → 396
Meble łazienkowe → 440



GRUBOŚĆ SZKŁA



L / P WARIANT 180°



OCHRONA SZKŁA ANTICALC

PVS1

Wariant


POŁYSK


SATYNA


BIAŁY


CZARNA

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT

Wypełnienie nietypowe


MATELUX



MATRIX



GRAPE


Wysokość
1400 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
79840100Z1	PVS1 - 80	biały	transparent	800	77x4x152	19,4	-	-
79840C00Z1	PVS1 - 80	połysk	transparent	800	77x4x152	19,4	-	-
79840U00Z1	PVS1 - 80	satyna	transparent	800	77x4x152	19,4	-	-
79840300Z1	PVS1 - 80	czarny	transparent	800	77x4x152	19,4	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.







Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Parawany nawannowe

VS2 Parawan nawannowy składany dwuelementowy





Doskonałe uszczelnienie



Parawan można całkowicie złożyć na ścianę

Trwała konstrukcja ramowa

Rama parawanu jest wykonana z grubościennego aluminium i ma wysokiej jakości wykończenie.

Nie przeocz

1.
Nadaje się do wszystkich wanien prostokątnych.

2.
Wypełnienie z bezpiecznego szkła: 3 mm; Transparent, Grape. Wypełnienie z tworzywa sztucznego: Rain.

3.
Wysokość produktu VS2 – 1400 mm.

4.
Możliwość produkcji w nietypowych wymiarach i z nietypowymi wypełnieniami.

Wanny → 292

Baterie → 494

Kabiny prysznicowe → 22

Umywalki → 396

Meble łazienkowe → 440



GRUBOŚĆ SZKŁA



L / P WARIANT 180°



OCHRONA SZKŁA ANTICALC

VS2

Wariant


SATYNA


BIAŁY

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT


GRAPE


RAIN

Wypełnienie nietypowe


MATRIX



PEARL



STRIP


Wysokość
1400 mm


Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)			Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				„B"	„C"	„D"				
796M010041	VS2 - 105	biały	rain	1050	556	71	57x5x142	8,2	-	-
796M0100Z1	VS2 - 105	biały	transparent	1050	556	71	57x5x142	14,5	-	-
796M0100ZG	VS2 - 105	biały	grape	1050	556	71	57x5x142	14,5	-	-
796M0U0041	VS2 - 105	satyna	rain	1050	556	71	57x5x142	8,2	-	-
796M0U00Z1	VS2 - 105	satyna	transparent	1050	556	71	57x5x142	14,5	-	-
796M0U00ZG	VS2 - 105	satyna	grape	1050	556	71	57x5x142	14,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.









Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

VS3 Parawan nawannowy składany trójelementowy





Doskonałe uszczelnienie



Parawan można całkowicie złożyć na ścianę

Trwała konstrukcja ramowa

Rama parawanu jest wykonana z grubościennego aluminium i ma wysokiej jakości wykończenie.

Nie przeocz

1.
Nadaje się do wszystkich wanien prostokątnych.

2.
Wypełnienie z bezpiecznego szkła: 3 mm; Transparent, Grape. Wypełnienie z tworzywa sztucznego: Rain.

3.
Wysokość produktu VS2 – 1400 mm. Możliwość produkcji w nietypowych wymiarach i z nietypowymi wypełnieniami.

4.
W połączeniu z wanną BeHappy II należy użyć: VS3 100 (w przypadku rozmiarów wanny 150, 160 cm), VS3 115 (w przypadku rozmiaru wanny 170 cm).

Wanny → 292 | Baterie → 494 | Kabiny prysznicowe → 22 | Umywalki → 396 | Meble łazienkowe → 440

VS3

Wariant

SATYNA BIAŁY

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT GRAPE RAIN


Wypełnienie nietypowe


MATRIX PEARL STRIP


Wysokość 1400 mm


Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)			Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				„B"	„C"	„D"				
795P010041	VS3 - 100	biały	rain	1000	368	119	37x5x142	8,3	-	-
795P0100Z1	VS3 - 100	biały	transparent	1000	368	119	37x5x142	14,1	-	-
795P0U0041	VS3 - 100	satyna	rain	1000	368	119	37x5x142	8,3	-	-
795P0U00Z1	VS3 - 100	satyna	transparent	1000	418	119	37x5x142	14,1	-	-
795S010041	VS3 - 115	biały	rain	1150	418	119	42x5x142	9,1	-	-
795S0100Z1	VS3 - 115	biały	transparent	1150	418	119	42x5x142	16,0	-	-
795S0U0041	VS3 - 115	satyna	rain	1150	418	119	42x5x142	9,1	-	-
795S0U00Z1	VS3 - 115	satyna	transparent	1150	468	119	42x5x142	16,0	-	-
795V010041	VS3 - 130	biały	rain	1300	468	119	48x8x142	9,9	-	-
795V0100Z1	VS3 - 130	biały	transparent	1300	468	119	48x8x142	17,7	-	-
795V0100ZG	VS3 - 130	biały	grape	1300	468	119	48x8x142	17,7	-	-
795V0U0041	VS3 - 130	satyna	rain	1300	468	119	48x8x142	9,9	-	-
795V0U00Z1	VS3 - 130	satyna	transparent	1300	468	119	48x8x142	17,7	-	-
795V0U00ZG	VS3 - 130	satyna	grape	1300	468	119	48x8x142	17,7	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.









Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

VS5 Parawan nawannowy składany pięcioelementowy





Doskonałe uszczelnienie



Zgrabnie składany na ścianę – zabiera tylko 22 cm

Trwała konstrukcja ramowa

Rama parawanu jest wykonana z grubościennego aluminium i ma wysokiej jakości wykończenie.

Nie przeocz

1.
Nadaje się do wszystkich wanien prostokątnych.

2.
Wypełnienie z tworzywa sztucznego: Rain

3.
Wysokość produktu VS5 – 1330 mm.

4.
Możliwość produkcji w nietypowych wymiarach i z nietypowymi wypełnieniami.

Wanny → 292 | Baterie → 494 | Kabiny prysznicowe → 22 | Umywalki → 396 | Meble łazienkowe → 440

L / P WARIANT
180°

VS5

Wariant

BIAŁY

Standardowe wypełnienie

RAIN


Wypełnienie nietypowe


PEARL


Wysokość
1330 mm


Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)			Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				„B"	„C"	„D"				
794E010041	VS5	biały	rain	1135	260	105	28x9x136	8,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.









Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

AVDP3 Drzwi wannowe przesuwne trójelementowe





Doskonałe uszczelnienie



Do wnęk i do połączenia ze ścianką nawannową APSV



Możliwość rozszerzenia o 2 cm z każdej strony

Trwała konstrukcja ramowa

Rama parawanu jest wykonana z grubościennego aluminium i ma wysokiej jakości wykończenie.

Nie przeocz

1.
Nadaje się do wszystkich wanien prostokątnych.

2.
Wypełnienie z bezpiecznego szkła: 3 mm; Transparent, Grape. Wypełnienie z tworzywa sztucznego: Rain.

3.
Wysokość produktu AVDP3 – 1370 mm.

4.
Możliwość produkcji w nietypowych wymiarach i z nietypowymi wypełnieniami.

Wanny → 292 | Baterie → 494 | Kabiny prysznicowe → 22 | Umywalki → 396 | Meble łazienkowe → 440

AVDP3

Wariant


SATYNA


BIAŁY

Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT


GRAPE


RAIN

Wypełnienie nietypowe


MATRIX



PEARL



STRIP


Wysokość
1370 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)				Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				Wymiary produktu	Wejście V	AVDP3 + APSV	AVDP3 + APSV + APSV				
40VG010241	AVDP3 - 120	biały	rain	1170-1210	661	1170-1205	1170-1200	119x6x139	13,5	-	-
40VG0102Z1 ○	AVDP3 - 120	biały	transparent	1170-1210	661	1170-1205	1170-1200	119x6x139	19,9	-	-
40VG0102ZG ○	AVDP3 - 120	biały	grape	1170-1210	661	1170-1205	1170-1200	119x6x139	19,8	-	-
40VG0U0241	AVDP3 - 120	satyna	rain	1170-1210	661	1170-1205	1170-1200	119x6x139	13,5	-	-
40VG0U02Z1 ○	AVDP3 - 120	satyna	transparent	1170-1210	661	1170-1205	1170-1200	119x6x139	19,9	-	-
40VG0U02ZG ○	AVDP3 - 120	satyna	grape	1170-1210	661	1170-1205	1170-1200	119x6x139	19,9	-	-
40VP010241	AVDP3 - 150	biały	rain	1470-1510	861	1470-1505	1470-1500	149x6x139	13,8	-	-
40VP0102Z1 ○	AVDP3 - 150	biały	transparent	1470-1510	861	1470-1505	1470-1500	149x6x139	23,5	-	-
40VP0102ZG ○	AVDP3 - 150	biały	grape	1470-1510	861	1470-1505	1470-1500	149x6x139	23,5	-	-
40VP0U0241	AVDP3 - 150	satyna	rain	1470-1510	861	1470-1505	1470-1500	149x6x139	13,8	-	-
40VP0U02Z1 ○	AVDP3 - 150	satyna	transparent	1470-1510	861	1470-1505	1470-1500	149x6x136	23,5	-	-
40VP0U02ZG ○	AVDP3 - 150	satyna	grape	1470-1510	861	1470-1505	1470-1500	149x6x139	23,5	-	-
40VS010241	AVDP3 - 160	biały	rain	1570-1610	928	1570-1605	1570-1600	159x6x139	14,1	-	-
40VS0102Z1 ○	AVDP3 - 160	biały	transparent	1570-1610	928	1570-1605	1570-1600	159x6x139	24,2	-	-
40VS0102ZG ○	AVDP3 - 160	biały	grape	1570-1610	928	1570-1605	1570-1600	159x6x139	24,2	-	-
40VS0U0241	AVDP3 - 160	satyna	rain	1570-1610	928	1570-1605	1570-1600	159x6x139	14,1	-	-
40VS0U02Z1 ○	AVDP3 - 160	satyna	transparent	1570-1610	928	1570-1605	1570-1600	159x6x139	24,2	-	-
40VS0U02ZG ○	AVDP3 - 160	satyna	grape	1570-1610	928	1570-1605	1570-1600	159x6x139	24,2	-	-
40VV010241	AVDP3 - 170	biały	rain	1670-1710	995	1670-1705	1670-1700	169x6x139	14,8	-	-
40VV0102Z1 ○	AVDP3 - 170	biały	transparent	1670-1710	995	1670-1705	1670-1700	169x6x139	25,7	-	-
40VV0102ZG	AVDP3 - 170	biały	grape	1670-1710	995	1670-1705	1670-1700	169x6x139	25,7	-	-
40VV0U0241	AVDP3 - 170	satyna	rain	1670-1710	995	1670-1705	1670-1700	169x6x139	14,8	-	-
40VV0U02Z1 ○	AVDP3 - 170	satyna	transparent	1670-1710	995	1670-1705	1670-1700	169x6x139	26,2	-	-
40VV0U02ZG	AVDP3 - 170	satyna	grape	1670-1710	995	1670-1705	1670-1700	169x6x139	25,7	-	-
40VY010241	AVDP3 - 180	biały	rain	1770-1810	1061	1770-1805	1770-1800	179x6x139	15,5	-	-
40VY0102Z1 ○	AVDP3 - 180	biały	transparent	1770-1810	1061	1770-1805	1770-1800	179x6x139	26,9	-	-
40VY0102ZG	AVDP3 - 180	biały	grape	1770-1810	1061	1770-1805	1770-1800	179x6x139	27,0	-	-
40VY0U0241	AVDP3 - 180	satyna	rain	1770-1810	1061	1770-1805	1770-1800	179x6x139	15,5	-	-
40VY0U02Z1 ○	AVDP3 - 180	satyna	transparent	1770-1810	1061	1770-1805	1770-1800	179x6x139	26,9	-	-
40VY0U02ZG	AVDP3 - 180	satyna	grape	1770-1810	1061	1770-1805	1770-1800	179x6x139	26,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
○ Czas dostawy wynosi 6 tygodni.







Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

RAVAK Ścianka stała

APSV Ścianka stała do połączenia z AVDP3





Doskonałe uszczelnienie



Do połączenia z drzwiami do wanny AVDP3



Możliwość rozszerzenia o 2 cm

Trwała konstrukcja ramowa

Rama ścianki stałej jest wykonana z grubościennego aluminium i ma wysokiej jakości wykończenie.

Nie przeocz

1.
Nadaje się do zastosowania tylko w połączeniu z AVDP3. Nie może być montowana samodzielnie.

2.
Wypełnienie z bezpiecznego szkła: 3 mm; Transparent, Grape. Wypełnienie z tworzywa sztucznego: Rain.

3.
Wysokość produktu APSV – 1370 mm.

4.
Możliwość produkcji w nietypowych wymiarach i z nietypowymi wypełnieniami.

Wanny → 292

Baterie → 494

Kabiny prysznicowe → 22

Umywalki → 396

Meble łazienkowe → 440

APSV

Wariant

SATYNA BIAŁY

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT GRAPE RAIN

Wypełnienie nietypowe

MATRIX PEARL STRIP


Wysokość
1370 mm


Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
9501010241	APSV - 70	biały	rain	670-705	67x5x139	5,9	-	-
95010102Z1	○ APSV - 70	biały	transparent	670-705	67x5x139	9,5	-	-
95010102ZG	○ APSV - 70	biały	grape	670-705	67x5x139	9,5	-	-
95010U0241	APSV - 70	satyna	rain	670-705	67x5x139	5,9	-	-
95010U02Z1	○ APSV - 70	satyna	transparent	670-705	67x5x139	9,5	-	-
95010U02ZG	○ APSV - 70	satyna	grape	670-705	67x5x139	9,5	-	-
9503010241	APSV - 75	biały	rain	720-755	72x5x139	6,1	-	-
95030102Z1	○ APSV - 75	biały	transparent	720-755	72x5x139	10,7	-	-
95030102ZG	○ APSV - 75	biały	grape	720-755	72x5x139	10,3	-	-
95030U0241	APSV - 75	satyna	rain	720-755	72x5x139	6,1	-	-
95030U02Z1	○ APSV - 75	satyna	transparent	720-755	72x5x139	10,3	-	-
95030U02ZG	○ APSV - 75	satyna	grape	720-755	72x5x139	10,3	-	-
9504010241	APSV - 80	biały	rain	770-805	77x5x139	6,3	-	-
95040102Z1	○ APSV - 80	biały	transparent	770-805	77x5x139	11,1	-	-
95040102ZG	○ APSV - 80	biały	grape	770-805	77x5x139	10,8	-	-
95040U0241	APSV - 80	satyna	rain	770-805	77x5x139	6,3	-	-
95040U02Z1	○ APSV - 80	satyna	transparent	770-805	77x5x139	11,1	-	-
95040U02ZG	○ APSV - 80	satyna	grape	770-805	77x5x139	11,1	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
○ Czas dostawy wynosi 6 tygodni.

Profile poszerzające

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
E778803113702	ANPV	biały	23x26x1370	2x3x137	0,3	-	-
E778803U13702	ANPV	satyna	23x26x1370	2x3x137	0,3	-	-







Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

10CVS2 Parawan nawannowy dwuelementowy do wanien 10°






Doskonałe uszczelnienie



Praktyczny słupek obrotowy



Otwieranie obrotowej części do wewnątrz i na zewnątrz

Specjalny parawan nawannowy do wanny rogowej 10°

Specjalny parawan umożliwiający wygodną kąpiel pod prysznicem w wannie 10° bez rozpryskiwania wody na podłogę.

Nie przeocz

1.
Przeznaczony wyłącznie do wanien asymetrycznych (narożnych) 10°.

2.
Ruchoma część parawanu nawannowego otwiera się na zewnątrz i do wewnątrz wanny.

3.
Wysokość produktu 10CVS2 - 1500 mm. Możliwość produkcji w nietypowych wymiarach i z nietypowymi wypełnieniami.

4.
Zestaw zawiera również designerską ramę.

Wanny → 292 | Baterie → 494 | Kabiny prysznicowe → 22 | Umywalki → 396 | Meble łazienkowe → 440

10CVS2

6 mm GRUBOŚĆ SZKŁA | L/P L / P WARIANT | MECHANIZM PODNOSZENIA | AntiCalc OCHRONA SZKŁA ANTICALC | KONCEPTY

Wariant

POŁYSK | SATYNA | BIAŁY


Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT

Wysokość
1500 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)			Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				Wymiary (mm)	„B"	„C"				
7QLA0103Z1	10CVS2 - 100 L	biały	transparent	1000	539	461	98x6x153	26,9	-	-
7QLA0U03Z1	10CVS2 - 100 L	satyna	transparent	1000	539	461	98x6x153	26,9	-	-
7QLA0C03Z1	10CVS2 - 100 L	połysk	transparent	1000	539	461	98x6x153	26,9	-	-
7QRA0103Z1	10CVS2 - 100 P	biały	transparent	1000	539	461	98x6x153	26,9	-	-
7QRA0U03Z1	10CVS2 - 100 P	satyna	transparent	1000	539	461	98x6x153	26,9	-	-
7QRA0C03Z1	10CVS2 - 100 P	połysk	transparent	1000	539	461	98x6x153	26,9	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

CVSK1 Parawan nawannowy jednoczęściowy do wanien Rosa





Możliwość złożenia do wnętrza wanny



Doskonałe uszczelnienie



Praktyczny słupek obrotowy

Elegancki parawan nawannowy do wanien Rosa

Umożliwia wygodną kąpiel pod prysznicem we wszystkich wannach Rosa

Nie przeocz

1.
Przeznaczony wyłącznie do wanien Rosa.

2.
Parawan nawannowy otwiera się na zewnątrz i do wewnątrz wanny.

3.
Brak możliwości produkcji w nietypowych wymiarach i z nietypowymi wypełnieniami.

4.
Wysokość produktu CVSK1 – 1500 mm.

5.
Wersja lewo- i prawostronna.

Wanny → 292
Baterie → 494
Kabiny prysznicowe → 22
Umywalki → 396
Meble łazienkowe → 440

CVSK1

Wariant

POŁYSK SATYNA BIAŁY


Standardowe wypełnienie


TRANSPARENT


Wysokość
1500 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)		Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				„B“	Wysokość				
7QLM0100Y1	CVSK1 ROSA 140/150 L	biały	transparent	860	1500	84x5x156	25,7	-	-
7QLM0U00Y1	CVSK1 ROSA 140/150 L	satyna	transparent	860	1500	84x5x156	25,7	-	-
7QLM0C00Y1	CVSK1 ROSA 140/150 L	połysk	transparent	860	1500	84x5x156	25,7	-	-
7QRM0100Y1	CVSK1 ROSA 140/150 P	biały	transparent	860	1500	84x5x156	23,0	-	-
7QRM0U00Y1	CVSK1 ROSA 140/150 P	satyna	transparent	860	1500	84x5x156	23,0	-	-
7QRM0C00Y1	CVSK1 ROSA 140/150 P	połysk	transparent	860	1500	84x5x156	23,0	-	-
7QLS0100Y1	CVSK1 ROSA 160/170 L	biały	transparent	1010	1500	100x5x156	29,2	-	-
7QLS0U00Y1	CVSK1 ROSA 160/170 L	satyna	transparent	1010	1500	100x5x156	29,2	-	-
7QLS0C00Y1	CVSK1 ROSA 160/170 L	połysk	transparent	1010	1500	100x5x156	29,2	-	-
7QRS0100Y1	CVSK1 ROSA 160/170 P	biały	transparent	1010	1500	100x5x156	24,7	-	-
7QRS0U00Y1	CVSK1 ROSA 160/170 P	satyna	transparent	1010	1500	100x5x156	24,7	-	-
7QRS0C00Y1	CVSK1 ROSA 160/170 P	połysk	transparent	1010	1500	100x5x156	24,7	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.








Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

VSK2 Parawan nawannowy dwuelementowy do wanien Rosa





Część zewnętrzną można złożyć do wewnątrz



Doskonałe uszczelnienie



Rama parawanu jest wykonana z grubościennego aluminium i ma wysokiej jakości wykończenie

Ramowy parawan nawannowy do wanien ROSA

Umożliwia wygodną kąpiel pod prysznicem we wszystkich wannach Rosa

Nie przeocz

1.
Przeznaczony wyłącznie do wanien Rosa.

2.
Wypełnienie z bezpiecznego szkła: 3 mm; Transparent. Wypełnienie z tworzywa sztucznego: Rain.

3.
Wysokość produktu VSK2 Rosa – 1500 mm. Możliwość produkcji w nietypowych wymiarach i z nietypowymi wypełnieniami.

4.
Parawan nawannowy można wyposażyć w krótki lub długi wspornik. Długiego wspornika nie można użyć do montażu nad wanną Rosa 95.

5.
Wersja lewo- i prawostronna.

Wanny → 292
Baterie → 494
Kabiny prysznicowe → 22
Umywalki → 396
Meble łazienkowe → 440

VSK2

L / P WARIANT | OCHRONA SZKŁA ANTICALC | KONCEPTY

Wariant

BIAŁY

Standardowe wypełnienie

TRANSPARENT | RAIN

Wypełnienie nietypowe

PEARL


Wysokość
1500 mm

Kod	Typ	Rama	Wypełnienie	Wymiary (mm)		Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
				„B“	„C“				
76L7010041	VSK2 ROSA 140 L	biały	rain	440	445	46x8x153	6,5	-	-
76P7010041	VSK2 ROSA 140 P	biały	rain	440	445	46x8x153	6,5	-	-
76L70100Z1	VSK2 ROSA 140 L	biały	transparent	440	445	46x8x153	13,2	-	-
76P70100Z1	VSK2 ROSA 140 P	biały	transparent	440	445	46x8x153	13,2	-	-
76L8010041	VSK2 ROSA 150 L	biały	rain	470	445	48x8x153	6,7	-	-
76P8010041	VSK2 ROSA 150 P	biały	rain	470	445	48x8x153	6,8	-	-
76L80100Z1	VSK2 ROSA 150 L	biały	transparent	470	445	48x8x153	13,6	-	-
76P80100Z1	VSK2 ROSA 150 P	biały	transparent	470	445	48x8x153	13,7	-	-
76P9010041	VSK2 ROSA 160 P	biały	rain	525	445	54x8x153	7,0	-	-
76L9010041	VSK2 ROSA 160 L	biały	rain	525	445	54x8x153	7,0	-	-
76L90100Z1	VSK2 ROSA 160 L	biały	transparent	525	445	54x8x153	14,2	-	-
76P90100Z1	VSK2 ROSA 160 P	biały	transparent	525	445	54x8x153	14,3	-	-
76LB010041	VSK2 ROSA 170 L	biały	rain	625	445	65x8x153	7,5	-	-
76PB010041	VSK2 ROSA 170 P	biały	rain	625	445	65x8x153	7,5	-	-
76LB0100Z1	VSK2 ROSA 170 L	biały	transparent	625	445	65x8x153	15,5	-	-
76PB0100Z1	VSK2 ROSA 170 P	biały	transparent	625	445	65x8x153	15,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Wspornik VSK2

Kod	Typ	Rama	Wymiary produktu (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
B110000001	Wspornik do VSK2 krótki, biały	biały	580	7x5x185	1,0	-	-
B120000001	Wspornik do VSK2 długi, biały	biały	1020	7x5x106	1,2	-	-



Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami online, korzystając z wizualizacji w łazience na stronie http://nietypowe.ravak.pl
Czas dostawy produktów nietypowych wynosi 6–8 tygodni.

Umywalki



5 LAT GWARANCJI

Koncepty
Doskonale skomponowana całość



Modne umywalki nablatowe

Szeroki wybór umywalek nablatowych w różnych kształtach i rozmiarach – najbardziej naturalne rozwiązanie do każdej nowoczesnej łazienki



Wersja Slim

Wariant z cienkościennej ceramiki nadaje aranżacji łazienki wizualnej lekkości, co odpowiada najnowszym trendom



Element konceptu

Niektóre z naszych umywalek są elementami szerszego konceptu. Można je dopasować wizualnie do reszty łazienki.


5 lat gwarancji

Dzięki nowoczesnej technologii i wieloetapowej kontroli jakości możemy udzielić na wszystkie umywalki RAVAK 5-letniej gwarancji


Umywalki wolnostojące




Konglomerat
Moon **> 380**



Konglomerat
Formy **> 384**



Konglomerat
Solo **> 386**



Ceramika
Ceramic Slim / Ceramic **> 388**




Ceramika
Uni Slim / Uni **> 392**


Umywalki meblowe lub naścienne




Ceramika
Chrome **> 397**




Konglomerat
Chrome **> 398**




Konglomerat
Natural **> 400**




Ceramika
Comfort **> 404**



Ceramika
Balance **> 406**




Konglomerat
10° **> 408**




Konglomerat
Classic II **> 410**



Konglomerat
Rosa II **> 414**



Konglomerat
Clear **> 416**



Konglomerat
BeHappy II **> 418**




Konglomerat
Veda Slim **> 420**

Umywalki naścienne



Ceramika
Yard **> 374**



Konglomerat
Avocado **> 422**

RAVAK Umywalki ceramiczne – cienkościenne

Yard Umywalki naścienne

new





Zagłębiona powierzchnia do odkładania kosmetyków pozwala ukryć je za umywalką



Designerska konsola do mocowania umywalki



Możliwość wyboru rozwiązań prostego i narożnego

Niepowtarzalna kolekcja umywalek wolnostojących

Nazwa kolekcji umywalek pochodzi od powierzchni do odkładania kosmetyków, znajdującej się za umywalką bezpośrednio przy ścianie. Przedmioty codziennego użytku są w ten sposób wizualnie przesłonięte, a mimo to znajdują się na wyciągnięcie ręki.

Nie przeocz

1.
Umywalki ceramiczne cienkościenne.

2.
Przeznaczone do montażu na konsoli.

3.
Bez przelewu – konieczne jest użycie stałego korka.

4.
Konsola w wersji: z polerowanej stali nierdzewnej, w kolorze białym i czarnym.

Akcesoria → 424

Baterie → 494

Akcesoria → 576

Meble łazienkowe → 426


Środki czyszczące → 594

5

5 LAT GWARANCJI


Yard





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01280002	Umywalka ceramiczna Yard 800 biała	805x500x125	84x53x15	17,5	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01788	Konsola Yard 800 ze stali nierdzewnej	575x380x70	60x40x9	3,5	-	-
X01778	Konsola Yard 800 biała	575x380x70	60x40x9	3,5	-	-
X01783	Konsola Yard 800 czarna	575x380x70	60x40x9	3,5	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Umywalki ceramiczne – cienkościenne






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01260002	Umywalka ceramiczna Yard 600 biała	605x500x125	64x53x15	12,9	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01787	Konsola Yard 600 ze stali nierdzewnej	375x380x70	40x40x9	2,7	-	-
X01777	Konsola Yard 600 biała	375x380x70	40x40x9	2,7	-	-
X01782	Konsola Yard 600 czarna	375x380x70	40x40x9	2,7	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5 LAT GWARANCJI


Yard








Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01240002	umywalka ceramiczna Yard 400 biała	405x500x125	44x53x15	8,8	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-












Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01786	Konsola Yard 400 ze stali nierdzewnej	178x382x70	20x40x9	1,9	-	-
X01776	Konsola Yard 400 biała	178x382x70	20x40x9	1,9	-	-
X01781	Konsola Yard 400 czarna	178x382x70	20x40x9	1,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


RAVAK Umywalki ceramiczne – cienkościenne





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01245000	Umywalka ceramiczna Yard 450 C biała	450x450x125	48x48x15	8,4	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01785	Konsola Yard 450 C ze stal nierdzewnej	341x341x70	36x36x9	2,5	-	-
X01775	Konsola Yard 450 C biała	341x341x70	36x36x9	2,5	-	-
X01780	Konsola Yard 450 C czarna	341x341x70	36x36x9	2,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Yard








Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01228000	Umywalka ceramiczna Yard 280 C biała	280x280x125	31x31x15	4,9	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01784	Konsola Yard 280 C ze stali nierdzewnej	221x221x70	24x24x9	1,6	-	-
X01774	Konsola Yard 280 C biała	221x221x70	24x24x9	1,6	-	-
X01779	Konsola Yard 280 C czarna	221x221x70	24x24x9	1,6	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


RAVAK Umywalki z konglomeratu

Moon Umywalki wolnostojące



reddot award 2018 winner

Wyróżniona trzema nagrodami za design



Dowolność umieszczenia baterii – na blacie lub na ścianie

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Mnóstwo możliwości dla każdego

Okrągła umywalka to proste i praktyczne rozwiązanie. Model owalny zapewnia większą powierzchnię do mycia lub odkładania kosmetyków. Model o ściętym rancie można przymocować do ściany. Umywalka o nieregularnym, okrągłym kształcie to niemal artystyczne dzieło.

Nie przeocz

1.
Umywalki z konglomeratu (mieszanki zmielonego dolomitu i żywicy poliestrowej).

2.
Przeznaczone do montażu na blacie.

3.
Bez przelewu – konieczne jest użycie stałego korka.

Akcesoria → 424

Baterie → 494


Akcesoria → 576

Meble łazienkowe → 426

Środki czyszczące → 594


Moon





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJN01300000	Umywalka MOON 1 biała bez przelewu	Ø 400x120	42x14x42	7,0	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJN01300001	Umywalka MOON 1C biała bez przelewu	400x355x120	42x14x42	7,3	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


RAVAK Umywalki z konglomeratu





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJN01300002	Umywalka MOON 2 biała bez przelewu	560x400x120	58x14x42	9,8	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJN01300003	Umywalka MOON 2S biała bez przelewu	560x400x120	58x14x42	13,2	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5

5 LAT GWARANCJI

Moon





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJN01300004	Umywalka MOON 3 biała bez przelewu	463x389x120	48x14x42	8,0	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-



Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Umywalki z konglomeratu

Formy Umywalki wolnostojące





Nablatowe i meblowe Formy



Element konceptu Formy

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Przestronne umywalki o przejrzystym obliczu

Dwa różne kształty – jeden minimalistyczny, a drugi o wdzięcznie zakrzywionych liniach.

Nie przeocz

1.
Umywalki z konglomeratu (mieszanki zmielonego dolomitu i żywicy poliestrowej).

2.
Przeznaczone do montażu na blacie.

3.
Bez przelewu – konieczne jest użycie stałego korka.

Akcesoria → 424

Baterie → 494

Akcesoria → 576


Meble łazienkowe → 426

Środki czyszczące → 594

Formy








Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJL01250000	Umywalka FORMY 01 500 D biała bez przelewu	500x390x140	52x16x41	18,6	-	-
XJL01260000	Umywalka FORMY 01 600 D biała bez przelewu	600x390x140	62x16x41	20,6	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJM01250000	Umywalka FORMY 02 500 D biała bez przelewu	500x407x140	52x16x41	18,7	-	-
XJM01260000	Umywalka FORMY 02 600 D biała bez przelewu	600x411x140	62x16x41	21,2	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Umywalka z konglomeratu

Solo Umywalka wolnostojąca



Wyróżniona trzema nagrodami za design



Dopasowana wizualnie do wanny wolnostojącej Solo

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Nowa estetyka łazienki

Umywalka łącząca w sobie sprawdzone kształty prostokąta i owalu nadaje łazience nową estetykę.

Nie przeocz

1.
Umywalka z konglomeratu (mieszanki zmielonego dolomitu i żywicy poliestrowej).

2.
Przeznaczone do montażu na blacie.

3.
Bez przelewu – konieczne jest użycie stałego korka.

Akcesoria → 424

Baterie → 494

Akcesoria → 576

Meble łazienkowe → 426


Środki czyszczące → 594

5

5 LAT
GWARANCJI

Solo





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01358000	Umywalka SOLO 580 biała bez przelewu	580x400x140	60x15x42	13,8	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Ceramic Slim i Ceramic Umywalki wolnostojące





Subtelne wzornictwo



Solidne wzornictwo

Naturalne kształty

Zaokrąglone kształty łagodnie równoważą surowość kątów prostych w łazience.

Nie przeocz

1.
Umywalki ceramiczne.

2.
Wariant Slim jest cienkościenny

3.
Przeznaczone do montażu na blacie.

4.
Bez przelewu – konieczne jest użycie stałego korka.

Akcesoria → 424

Baterie → 494

Akcesoria → 576

Meble łazienkowe → 426


Środki czyszczące → 594

5

5 LAT GWARANCJI


Ceramic Slim





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01155001	Umywalka Ceramic 550 O Slim ceramiczna biała	550x370x120	59x13x41	9,0	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01155002	Umywalka Ceramic 550 R Slim ceramiczna biała	550x370x120	59x13x41	10,4	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.




Ceramic





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01160001	Umywalka Ceramic 600 O ceramiczna biała	600x400x120	61x42x15	12,5	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01160002	Umywalka Ceramic 600 R ceramiczna biała	600x400x120	61x42x15	13,0	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Uni Slim i Uni Umywalki wolnostojące





Harmonia eleganckich kształtów

Cienkościenna konstrukcja i klasyczne kształty

Delikatne, precyzyjnie poprowadzone krawędzie nadają subtelny wygląd i wnoszą do łazienki powiew świeżości. Klasyczne wzornictwo nawiązuje do sprawdzonej tradycji produktów ceramicznych i nigdy nie zawodzi.

Nie przeocz

1.
Umywalki ceramiczne.

2.
Wariant Slim jest cienkościenny

3.
Przeznaczone do montażu na blacie.

4.
Bez przelewu – konieczne jest użycie stałego korka.

Akcesoria → 424

Baterie → 494


Akcesoria → 576

Meble łazienkowe → 426

Środki czyszczące → 594


Uni Slim i Uni





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01140002	Umywalka Uni 400 Slim ceramiczna biała	Ø 400x120	44x13x44	6,3	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01140001	Umywalka Uni 400 ceramiczna biała	Ø 400x120	44x13x44	7,2	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01138001	Umywalka Uni 380 S Slim ceramiczna biała	380x380x125	39x13x39	7,0	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01150001	Umywalka Uni 500 R Slim ceramiczna biała	500x310x125	51x13x32	7,9	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5

5 LAT
GWARANCJI

Uni Slim





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01140003	Umywalka Uni 400 B Slim ceramiczna biała	Ø 400x125	44x13x44	7,2	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



RAVAK Umywalki z konglomeratu i ceramiki

Chrome Umywalki meblowe lub naścienne





Element najszerszego na rynku konceptu Chrome



Duża powierzchnia do odkładania kosmetyków

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Od małej umywalki po umywalkę podwójną

Oferta umywalek Chrome zawiera szeroką gamę produktów – od dużych umywalek podwójnych, przez klasyczne umywalki w różnych wykonaniach i rozmiarach, po małe umywalki przeznaczone głównie do toalet.

Nie przeocz

1.
Chrome 550 i 650 są to umywalki ceramiczne.

2.
Umywalki Chrome 600, 700, 800 wykonano z konglomeratu (mieszanki zmielonego dolomitu i żywicy poliestrowej).

3.
Przeznaczone do montażu na szafce lub na ścianie.

4.
Mała umywalka Chrome 400 bez przelewu – konieczne jest użycie stałego korka.

5.
Mała umywalka Chrome 400 w wersji prawo- lub lewostronnej.

Akcesoria → 424

Baterie → 516


Akcesoria → 584

Meble łazienkowe → 440

Środki czyszczące → 594


Chrome





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJG01155000	Umywalka Chrome 550 ceramiczna biała	550x470x170	57x18x51	14,7	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01748	Korek umywalkowy CLICK-CLACK czarny	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJG01165000	Umywalka Chrome 650 ceramiczna biała	650x470x165	67x18x51	17,0	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01748	Korek umywalkowy CLICK-CLACK czarny	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


RAVAK Umywalki z konglomeratu i ceramiki





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJG01160000	Umywalka Chrome 600 biała z otworami	600x490x188	62x19x54	16,5	-	-
XJG01170000	Umywalka Chrome 700 biała z otworami	700x490x188	71x19x54	20,0	-	-
XJG01180000	Umywalka Chrome 800 biała z otworami	800x490x188	81x19x54	23,2	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01748	Korek umywalkowy CLICK-CLACK czarny	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJG01112000	Umywalka podwójna Chrome 1200 biała z otworami	1200x490x188	124x19x54	34,7	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01748	Korek umywalkowy CLICK-CLACK czarny	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Chrome







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJGL1100000	Umywalka Chrome L biała z otworami	400x220x120	63x19x19	5,6	-	-
XJGP1100000	Umywalka Chrome P biała z otworami	400x220x120	63x19x19	5,6	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01748	Korek umywalkowy CLICK-CLACK czarny	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Umywalki z konglomeratu

Natural Umywalki meblowe lub naścienne





Duża przestrzeń do mycia i wspólna powierzchnia do odkładania kosmetyków



Do łączenia z szafkami Natural

Nowoczesny wygląd

Pasują do każdej łazienki, w której poszczególne elementy współgrają ze sobą, tworząc praktyczną, gustowną całość.

Nie przeocz

1.
Umywalki z konglomeratu (mieszanki zmielonego dolomitu i żywicy poliestrowej).

2.
Przeznaczone do montażu na szafce lub na ścianie.

3.
Bez przelewu – konieczne jest użycie stałego korka.

Akcesoria → 424

Baterie → 494

Akcesoria → 576

Meble łazienkowe → 426


Środki czyszczące → 594


5

5 LAT
GWARANCJI

Natural









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJO01212000	Umywalka Natural Duo 1200 biała bez przelewu z otworem	1200x450x140	122x16x47	34,4	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Umywalki z konglomeratu







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJO01280000	Umywalka Natural 800 biała bez przelewu z otworem	800x450x140	82x16x47	23,7	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


5

5 LAT
GWARANCJI

Natural







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJO01250000	Umywalka Natural 500 biała bez przelewu z otworem	500x450x140	52x16x47	15,8	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Comfort Umywalki meblowe Comfort





Duża powierzchnia do odkładania kosmetyków



Do łączenia z szafkami Comfort

Smukłe krawędzie

Wyraźnie smukłe krawędzie umywalki zapewniają maksymalną przestrzeń do mycia.

Nie przeocz

1.
Umywalki ceramiczne.

2.
Przeznaczone do montażu na szafce.


3.
Bez przelewu – należy zastosować korek stały (zalecamy zastosowanie syfonu umywalkowego ze stałym spustem X01723).

Meble Comfort → 449
Baterie → 516
Akcesoria → 584
Akcesoria → 424
Środki czyszczące → 594

Comfort








Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01260001	Umywalka Comfort 600 ceramiczna biała	600x465x160	64x50x16	14,7	-	-
XJX01280001	Umywalka Comfort 800 ceramiczna biała	800x465x160	84x50x16	16,7	-	-
X000001377	Szafka SD Comfort 600 biały/biały	600x460x500	64,1x56,1x50,5	27,0	-	-
X000001378	Szafka SD Comfort 800 biały / biały	800x460x500	84,1x56,1x50,5	31,0	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01723	Syfon umywalkowy ze stałym odpływem	Ø 70x155-243x245	25,2x18x10	0,6	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Balance Umywalki meblowe Balance





Duża powierzchnia do odkładania kosmetyków



Do łączenia z szafkami Balance

Delikatne wyprofilowanie

Delikatne wyprofilowanie umywalki ułatwia jej użytkowanie i późniejsze czyszczenie.

Nie przeocz

1.
Umywalki ceramiczne.

2.
Przeznaczone do montażu na szafce.

3.
Bez przelewu – należy zastosować korek stały (zalecamy zastosowanie syfonu umywalkowego ze stałym spustem X01723).

Meble Balance → 452

Baterie → 516

Akcesoria → 584


Akcesoria → 424

Środki czyszczące → 594

Balance








Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01250000	Umywalka Balance 500 ceramiczna biała	500x465x160	54x50x16	9,9	-	-
XJX01260000	Umywalka Balance 600 ceramiczna biała	600x465x160	64x50x16	10,8	-	-
XJX01280000	Umywalka Balance 800 ceramiczna biała	800x465x160	84x50x16	14,8	-	-
X000001364	Szafka SD Balance 500 biała / biała	500x465x500	54,1x56,1x50,5	25,0	-	-
X000001365	Szafka SD Balance 500 biała / grafit	500x465x500	54,1x56,1x50,5	25,0	-	-
X000001366	Szafka SD Balance 600 biała / biała	600x465x500	64,1x56,1x50,5	29,0	-	-
X000001367	Szafka SD Balance 600 biała / grafit	600x465x500	64,1x56,1x50,5	29,0	-	-
X000001368	Szafka SD Balance 800 biała / biała	800x465x500	84,1x56,1x50,5	34,0	-	-
X000001369	Szafka SD Balance 800 biała / grafit	800x465x500	84,1x56,1x50,5	34,0	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01723	Syfon umywalkowy ze stałym odpływem	Ø 70x155-243x245	25,2x18x10	0,6	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


RAVAK Umywalki z konglomeratu

10° Umywalki meblowe lub naścienne





Element konceptu 10°



Duża powierzchnia do odkładania kosmetyków

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Design, który wyjdzie Ci naprzeciw

Najlepsze rzeczy są zazwyczaj najprostsze. Wystarczy obrót o zaledwie 10°, aby uzyskać maksymalny komfort mycia. Ogólny wygląd i praktyczne funkcje podkreśla również szafka ścięta pod tym samym kątem.

Nie przeocz

1.
Umywalki z konglomeratu (mieszanki zmielonego dolomitu i żywicy poliestrowej).

2.
Przeznaczone do montażu na szafce.

3.
Wariant narożny w wersji lewo- lub prawostronnej.

Akcesoria → 424

Baterie → 510


Akcesoria → 578


Meble łazienkowe → 456

Środki czyszczące → 594











Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJI01155000	Umywalka 10° 550 biała z otworami	550x450x169	57x19x47	15,7	-	-
XJI01165000	Umywalka 10° 650 biała z otworami	650x450x169	67x19x50	20,0	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01748	Korek umywalkowy CLICK-CLACK czarny	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJIL1155000	Umywalka 10° 550 L biała z otworami	550x485x169	57x19x50	15,4	-	-
XJIP1155000	Umywalka 10° 550 P biała z otworami	550x485x169	57x19x50	15,6	-	-
XJIL1165000	Umywalka 10° 650 L biała z otworami	650x535x171	67x19x55	19,4	-	-
XJIP1165000	Umywalka 10° 650 P biała z otworami	650x535x171	67x19x55	19,2	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Umywalki z konglomeratu

Classic II Umywalki meblowe lub naścienne





Element konceptu Classic II



Duża powierzchnia do odkładania kosmetyków

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Prosta klasyka

Umywalki mają klasyczny kształt, który pasuje do każdej nowoczesnej łazienki. Nieskomplikowane kształty i idealnie proste krawędzie powierzchni do odkładania kosmetyków łączą produkty w szerokiej gamie wymiarów, tworząc jednolity styl.

Nie przeocz

1.
Umywalki z konglomeratu (mieszanki zmielonego dolomitu i żywicy poliestrowej).

2.
Przeznaczone do montażu na szafce Classic II lub na ścianie.

3.
Małą umywalkę Classic II 400 można zamontować na szafce lub na ścianie za pomocą konsoli.

4.
Mała umywalka Classic 400 bez przelewu – konieczne jest użycie stałego korka.

Meble Classic II → 460

Baterie → 524


Akcesoria → 576


Akcesoria → 424

Środki czyszczące → 594

Classic II









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01160003	Umywalka Classic II 600 biała z otworami	600x450x174	62x19x49	17,6	-	-
XJX01170000	Umywalka Classic II 700 biała z otworami	700x450x174	62x19x49	19,8	-	-
XJX01180000	Umywalka Classic II 800 biała z otworami	800x450x174	82x19x49	22,7	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01113000	Umywalka podwójna Classic II 1300 biała z otworami	1300x450x174	134x19x49	36,3	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01748	Korek umywalkowy CLICK-CLACK czarny	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.




5

5 LAT
GWARANCJI

Classic II





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01140004	Umywalka Classic II 400 biała z otworami	400x220x115	43x19x19	4,1	-	-
B14000100P	Mocowanie umywalki CLASSIC 400	210x120x20	43x10x3	1,1	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01748	Korek umywalkowy CLICK-CLACK czarny	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Umywalka z konglomeratu

Rosa II Umywalki meblowe lub naścienne





Element konceptu Rosa



Duża powierzchnia do odkładania kosmetyków

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Dopasowane wizualnie do wanny Rosa

Wewnętrzną formą nawiązują do kształtu najpopularniejszej wanny Rosa i tworzą z nią naturalną całość.

Nie przeocz

1.
Umywalki z konglomeratu (mieszanki zmielonego dolomitu i żywicy poliestrowej).

2.
Przeznaczone do montażu na szafce lub na ścianie.

Akcesoria → 424

Baterie → 500

Akcesoria → 576

Meble łazienkowe → 464


Środki czyszczące → 594

5

5 LAT GWARANCJI


Rosa II





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJ201160000	Umywalka ROSA 600 biała z otworami	600x490x172	62x17x51	15,8	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJ201176000	Umywalka ROSA 760 biała z otworami	760x490x172	78x17x51	18,6	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Umywalki z konglomeratu

Clear Umywalki meblowe Clear





Do łączenia z szafkami Clear



Duża powierzchnia do odkładania kosmetyków

Smukła umywalka

Głębokość zaledwie 38 cm do wąskich łazienek, w których liczy się każdy centymetr. Jednak dzięki szerokości 80 i 100 cm umywalka zapewnia pełną wygodę podczas mycia.

Nie przeocz

1.
Umywalki z konglomeratu (mieszanki zmielonego dolomitu i żywicy poliestrowej).

2.
Przeznaczone do montażu na szafce Clear.

3.
Bez przelewu – konieczne jest użycie stałego korka.

Meble Clear → 468

Baterie → 494


Akcesoria → 576

Akcesoria → 424

Środki czyszczące → 594


Clear





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJJ01180000	Umywalka Clear 800 biała z otworami	800x380x120	82x14x40	8,8	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJJ01110000	Umywalka Clear 1000 biała z otworami	1000x380x120	102x14x40	10,8	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,9	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Umywalki z konglomeratu

BeHappy II Umywalki meblowe lub naścienne





Element konceptu BeHappy



Duża powierzchnia do odkładania kosmetyków

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Sprytnie zaprojektowane

Nawet w małej łazience można wygospodarować dużo miejsca do wykorzystania. Umywalkę narożną BeHappy można z łatwością zamontować nie tylko w rogu łazienki, ale także nad wanną o tej samej nazwie.

Nie przeocz

1.
Umywalki z konglomeratu (mieszanki zmielonego dolomitu i żywicy poliestrowej).

2.
Umywalka narożna przeznaczona do montażu na ścianie.

3.
Wariant prosty umywalki przeznaczony do montażu na szafce lub na ścianie.

4.
Wariant narożny w wersji lewo- lub prawostronnej

Akcesoria → 424

Baterie → 494

Akcesoria → 576

Meble łazienkowe → 472

Wanny → 338


5 LAT GWARANCJI

KONCEPTY

L / P WARIANT


Behappy II





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJAL1100001	Umywalka BeHappy II L biała z otworami	500x665x140	52x15x68	19,7	-	-
XJAP1100001	Umywalka BeHappy II P biała z otworami	500x665x140	52x15x68	19,7	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01436	Syfon umywalkowy U rurowy chrom	Ø 45x160-190x360	4x12x34	0,4	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJA01155000	Umywalka BeHappy II 550 biała z otworami	550x400x166	42x15x57	15,6	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01436	Syfon umywalkowy U rurowy chrom	Ø 45x160-190x360	4x12x34	0,4	-	-
X01612	Syfon do umywalki meblowej	Ø 70x170-240x210-510	20x9x40	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Umywalka ceramiczna

Veda Slim Umywalka meblowa Veda





Do łączenia z szafką o tej samej nazwie

Zaskakująco przestronna

Subtelne krawędzie i większa głębokość zapewniają wygodne mycie rąk.

Nie przeocz

1.
Umywalka ceramiczna.

2.
Konstrukcja cienkościenna.

3.
Przeznaczone do montażu na szafce.

4.
Bez przelewu – konieczne jest użycie stałego korka.

Meble Veda → 474

Baterie → 494

Akcesoria → 576

Akcesoria → 424


Środki czyszczące → 594

5

5 LAT
GWARANCJI

Veda Slim





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJX01240000	Umywalka VEDA Slim 400 ceramiczna biała	400x220x95	42x24x11	4,6	-	-
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	Ø 67x99	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	Ø 68x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01436	Syfon umywalkowy U rurowy chrom	Ø 45x160-190x360	4x12x34	0,4	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Avocado Umywalka naścienna





Element konceptu Avocado



Duża powierzchnia do odkładania kosmetyków

Sprytne rozwiązanie do małych łazienek

Dzięki zaokrąglonemu kształtowi umywalki dostęp do niej jest możliwy z kilku stron, nawet gdy jest ona umieszczona nad wanną. Zapewnia to wygodne użytkowanie również w małej łazience.

Nie przeocz

1.
Umywalki z konglomeratu (mieszanki zmielonego dolomitu i żywicy poliestrowej).

2.
Przeznaczone do montażu na ścianie.

3.
Wersja lewo– lub prawostronna.

Akcesoria → 424
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Meble łazienkowe → 424
Wanny → 336


5 LAT GWARANCJI

KONCEPTY

L / P WARIANT


Avocado





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJ1L1100000	Umywalka Avocado L biała z otworami	850x450x124	87x14x48	13,6	-	-
XJ1P1100000	Umywalka Avocado P biała z otworami	850x450x124	87x14x48	13,3	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01436	Syfon umywalkowy U rurowy chrom	Ø 45x160-190x360	4x12x34	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
XJ9L1100000	Umywalka Avocado Comfort L biała z otworami	950x530x190	104x23x57	20,1	-	-
XJ9P1100000	Umywalka Avocado Comfort P biała z otworami	950x530x190	104x23x57	20,1	-	-
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	Ø 62x77-92	7x7x11	0,3	-	-
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	Ø 62x104-119	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01436	Syfon umywalkowy U rurowy chrom	Ø 45x160-190x360	4x12x34	0,4	-	-
X01371	Syfon umywalkowy chrom	Ø 50x140-240x360	15x7x36	0,8	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.








3 LATA GWARANCJI

CuZn WYKONANY Z METALU




Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01439	Korek umywalkowy.stały chrom	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01695	Korek umywalkowy ceramiczny stały, biały	7,5x7,5x14,5	0,3	-	-
X01762	Korek umywalkowy stały, czarny	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-





3 LATA GWARANCJI

CuZn WYKONANY Z METALU




Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01373	Korek umywalkowy CLICK-CLACK chrom	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-
X01748	Korek umywalkowy CLICK-CLACK czarny	7,5x7,5x14,5	0,4	-	-



3 LATA GWARANCJI


CuZn WYKONANY Z METALU



Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01437	Odpływ Click-Clack niski chrom	7x7x11	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.






3 LATA GWARANCJI

CuZn WYKONANY Z METALU

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01436	Syfon umywalkowy U rurowy chrom	4x12x34	0,4	-	-






3 LATA GWARANCJI

CuZn WYKONANY Z METALU

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01371	Syfon umywalkowy chrom	15x7x36	0,8	-	-
X01747	Syfon umywalkowy czarny	15x7x36	0,9	-	-





2 GWARANCJA 2 LATA

Kod	Typ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01612	Syfon do umywalki meblowej	20x9x40	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Meble łazienkowe



5 LAT GWARANCJI

Koncepty

IMPREGNACJA
PRZECIW WILGOCI



Długa żywotność w wilgotnym otoczeniu

Meble wykonane są ze specjalnie impregnowanej płyty z zastosowaniem technologii AMT (anti-moisture-treatment), dzięki czemu zachowują trwałość nawet w wilgotnym środowisku łazienki



Okucia wysokiej jakości

Szuflady i drzwi są wyposażone w cichy system samodomykania. Cały mechanizm okuć jest testowany na 100 000 cykli, więc będzie długo służył.



Element konceptu

Niektóre z naszych umywalek są elementami szerszego konceptu. Można je dopasować wizualnie do reszty łazienki.

Całkowity wysuw zapewniający 100-procentową dostępność

Dzięki specjalnemu systemowi wysuwania cała przestrzeń szuflady jest dostępna i nic się w niej nie ukryje.

Dostawa w stanie zmontowanym

Wszystkie dostarczane meble są zmontowane – oszczędzisz czas i nerwy

Meble łazienkowe



Szafki SUD
pod umywalki wolnostojące **> 428**



Blaty L a I
pod umywalki wolnostojące **> 430**



Step **> 432**



Formy **> 436**



Chrome **> 440**



Natural **> 444**



Comfort **> 448**



Balance **> 452**



10° **> 456**



Classic II **> 460**



Rosa II **> 464**



Clear **> 468**



BeHappy II **> 472**



Veda **> 474**

SUD Szafka pod umywalkę wolnostojącą






Duża powierzchnia do odkładania kosmetyków



Wywiercony otwór umożliwiający centralne umieszczenie umywalki



Cichy, powolny domyk szuflady

Designerska perełka do umywalek nablatowych

Pojemne miejsce do przechowywania wszystkich drobiazgów, których nie chcemy eksponować w łazience.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
Wywiercony otwór do umieszczenia korka.

3.
Kolory są dopasowane do dekorów paneli wannowych City i City Slim.

4.
Możliwość regulowania (wyrównania) szafki po zawieszeniu w pionie i poziomie.

Umywalki wolnostojące → 373
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Wanny → 292
Środki czyszczące → 594

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI


Wariant


Biały lakier | Folia orzech | Folia dąb | Folia z drewna satynowego

SUD









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001082	Szafka SUD 260.01 1100 biała	1100x530x260	116x32x59	38,5	-	-
X000001083	Szafka SUD 260.01 1100 dąb	1100x530x260	116x32x59	38,5	-	-
X000001084	Szafka SUD 260.01 1100 orzech	1100x530x260	116x32x59	38,5	-	-
X000001101	Szafka SUD 260.01 1100 drewno satynowe	1100x530x260	116x32x59	38,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Blaty L + I

Blaty pod umywalki wolnostojące





Blat L



Blat I



Fornir z naturalnego drewna – naturalny wygląd

Nowoczesne rozwiązanie zapewniające łazience wizualną lekkość

Dwa różne kształty w trzech kolorach i trzech wymiarach.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
W blacie L wywiercony jest otwór, w którym można umieścić korek.

3.
W blacie I nie ma wstępnie wywierconego otworu na korek.

4.
W przypadku blatów L i I do zestawu należy także konsola przeznaczona do instalacji.

5.
Blat L nie pasuje do umywalki Uni Slim B.

Umywalki wolnostojące → 373
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Wanny → 292
Środki czyszczące → 594

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI


Wariant


Biały lakier | Fornir orzech | Fornir dąb

Blaty L + I











Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000830	Blat podumywalkowy L 800 biały	800x550x220	85x60x27	20,0	-	-
X000000831	Blat podumywalkowy L 1000 biały	1000x550x220	105x60x27	22,5	-	-
X000000832	Blat podumywalkowy L 1200 biały	1200x550x220	125x60x27	27,0	-	-
X000000833	Blat podumywalkowy L 800 dąb	800x550x220	85x60x27	20,0	-	-
X000000834	Blat podumywalkowy L 1000 dąb	1000x550x220	105x60x27	22,5	-	-
X000000835	Blat podumywalkowy L 1200 dąb	1200x550x220	125x60x27	27,0	-	-
X000000836	Blat podumywalkowy L 800 orzech	800x550x220	85x60x27	20,0	-	-
X000000837	Blat podumywalkowy L 1000 orzech	1000x550x220	105x60x27	22,5	-	-
X000000838	Blat podumywalkowy L 1200 orzech	1200x550x220	125x60x27	27,0	-	-









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000839	Blat podumywalkowy I 800 biały	800x550x70	85x60x12	15,0	-	-
X000000840	Blat podumywalkowy I 1000 biały	1000x550x70	105x60x12	17,5	-	-
X000000841	Blat podumywalkowy I 1200 biały	1200x550x70	125x60x12	19,0	-	-
X000000842	Blat podumywalkowy I 800 dąb	800x550x70	85x60x12	15,0	-	-
X000000843	Blat podumywalkowy I 1000 dąb	1000x550x70	105x60x12	17,5	-	-
X000000844	Blat podumywalkowy I 1200 dąb	1200x550x70	125x60x12	19,0	-	-
X000000845	Blat podumywalkowy I 800 orzech	800x550x70	85x60x12	15,0	-	-
X000000846	Blat podumywalkowy I 1000 orzech	1000x550x70	105x60x12	17,5	-	-
X000000847	Blat podumywalkowy I 1200 orzech	1200x550x70	125x60x12	19,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Step





Oświetlenie ledowe w górnej części szafki z lustrem



Praktyczne lustro dwustronne



Fornir z naturalnego drewna – naturalny wygląd

Nowoczesne rozwiązanie z maksymalną ilością miejsca do przechowywania

Subtelna rama i konstrukcja w stylu płyty wiórowej nadają meblom przyjemny, przejrzysty charakter.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
W szafce SD Step znajduje się jedna całkowicie wysuwana szuflada.

3.
W szafce SD wywiercono otwór na korek.

4.
Szafka z lustrem Step jest wyposażona w oświetlenie przystosowane do podłączenia do zewnętrznego wyłącznika.

5.
Cichy, powolny domyk szuflady i drzwi.

Umywalki wolnostojące → 373
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Wanny → 292
Środki czyszczące → 594

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

Wariant Korpus

Biały lakier

Wariant Drzwi


Fornir orzech

Fornir dąb

Biały lakier


Step






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001421	Szafka z lustrem MC Step 1000 biała	1000x150x740	105x20x79	22,7	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001417	Szafka SD Step 1000 biała / dąb	1000x540x305	105x59x35	35,7	-	-
X000001418	Szafka SD Step 1000 biała / orzech	1000x540x305	105x59x35	35,7	-	-
X000001429	Szafka SD Step 1000 biała / biała	1000x540x305	105x59x35	35,7	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

Wariant Korpus

Biały lakier

Wariant Drzwi

Fornir orzech


Fornir dąb

Biały lakier

Step







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001419	Słupek SB Step 430 biała / dąb	430x290x1600	48x34x165	32,4	-	-
X000001420	Słupek SB Step 430 biała / orzech	430x290x1600	48x34x165	32,4	-	-
X000001430	Słupek SB Step 430 biała / biały	430x290x1600	48x34x165	32,4	-	-



Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Formy





Naturalny fornir w kolorze dębu i orzecha



Niezakłócony wygląd poprzez brak uchwytów

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Idealny sposób na połączenie umywalki nablatowej z miejscem do odkładania kosmetyków

Pomimo swojej funkcjonalności i dużej pojemności meble Formy nie wyglądają masywnie i nie stwarzają poczucia przeładowania pomieszczenia.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
Wywiercony otwór do umieszczenia korka.

3.
Szafki SD i SB są wyposażone w mechanizm tip on do otwierania.

4.
Cichy, powolny domyk szuflady i drzwi.

5.
Szafka SD Formy 800 z jedną szufladą. Szafka SD Formy 1000/1200 z dwiema szufladami.

Umywalki wolnostojące → 373
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Wanny → 292
Środki czyszczące → 594

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

KONCEPTY

Wariant


Biały lakier

Fornir dąb

Fornir orzech

Formy






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001044	Lustro Formy 800 białe	800x150x710	86x77x10	30,0	-	-
X000000983	Lustro Formy 1000 białe	1000x150x710	106x77x10	37,0	-	-
X000001045	Lutsro Formy 1200 białe	1200x150x710	126x77x10	44,0	-	-
X000001046	Lustro Formy 800 dąb	800x150x710	86x77x10	30,0	-	-
X000001047	Lustro Formy 1000 dąb	1000x150x710	106x77x10	37,0	-	-
X000001048	Lustro Formy 1200 dąb	1200x150x710	126x77x10	44,0	-	-
X000001049	Lustro Formy 800 orzech	800x150x710	86x77x10	30,0	-	-
X000001050	Lutstro Formy 1000 orzech	1000x150x710	106x77x10	37,0	-	-
X000000984	Lustro Formy 1200 orzech	1200x150x710	126x77x10	44,0	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001260	Słupek SB Formy 460 biały	460x270x1600	52x33x166	28,5	-	-
X000001261	Słupek SB Formy 460 dąb	460x270x1600	52x33x166	28,5	-	-
X000001262	Słupek SB Formy 460 orzech	460x270x1600	52x33x166	28,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

KONCEPTY

Wariant

Biały lakier


Fornir dąb


Fornir orzech

Formy











Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001029	Szafka SD Formy 800 biała	800x550x220	86x28x61	37,0	-	-
X000001032	Szafka SD Formy 800 dąb	800x550x220	86x28x61	37,0	-	-
X000001035	Szafka SD Formy 800 orzech	800x550x220	86x28x61	37,0	-	-









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001030	Szafka SD Formy 1000 biała	1000x550x220	106x28x61	46,0	-	-
X000001033	Szafka SD Formy 1000 dab	1000x550x220	106x28x61	46,0	-	-
X000001036	Szafka SD Formy 1000 orzech	1000x550x220	106x28x61	46,0	-	-
X000001031	Szafka SD Formy 1200 biała	1200x550x220	126x28x61	56,0	-	-
X000001034	Szafka SD Formy 1200 dąb	1200x550x220	126x28x61	56,0	-	-
X000001037	Szafka SD Formy 1200 orzech	1200x550x220	126x28x61	56,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Chrome





Dużo miejsca do odłożenia wszystkiego, czego potrzebujesz



Element najszerszego na rynku konceptu Chrome

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Najszersza gama jednolitego wyposażenia do łazienki

W asortymencie mebli Chrome znajdują się zarówno duże szafki pod podwójne umywalki, jak i szafki pod klasyczne umywalki w trzech rozmiarach, a także zapewniające oszczędność miejsca szafki pod małe umywalki stosowane najczęściej w toalecie.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
SD 400 wymagane osobno, zamów korpus i osobno drzwi.

3.
Szafka SD Chrome 1200 jest wyposażona po prawej stronie we wbudowaną, oddzielnie wysuwaną, niską szufladę.

4.
Lustro jest wyposażone w oświetlenie przystosowane do podłączenia do zewnętrznego wyłącznika.

5.
Cichy, powolny domyk szuflady i drzwi.

Umywalki → 397 | Baterie → 516 | Akcesoria → 584 | Wanny → 292 | Kabiny prysznicowe → 84

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

KONCEPTY

Wariant Korpus

Biały lakier


Laminat Cappuccino


Wariant Drzwi

Biały lakier

Chrome









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000918	Szafka podumywalkowa SD 600 Chrome II biała / biała	600x490x500	64x53x54	23,0	-	-
X000000919	Szafka podumywalkowa SD 600 Chrome II cappuccino / biały	600x490x500	64x53x54	23,0	-	-
X000000920	Szafka podumywalkowa SD 700 Chrome II biała / biała	700x490x500	74x53x54	25,5	-	-
X000000921	Szafka podumywalkowa SD 700 Chrome II cappuccino / biały	700x490x500	74x53x54	25,5	-	-
X000000922	Szafka podumywalkowa SD 800 Chrome II biała / biała	800x490x500	84x53x54	27,5	-	-
X000000923	Szafka podumywalkowa SD 800 Chrome II cappuccino / biały	800x490x500	84x53x54	27,5	-	-









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000536	Szafka pod umywalkę SD 1200 Chrome biała / biała	1200x490x470	54x56x126	51,0	-	-
X000000964	Szafka pod podwójną umywalkę SD 1200 CHROME biała/ cappuccino	1200x490x470	54x56x126	51,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni. V







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001289	Szafka podumywalkowa SD 550 Chrom II biała	550x420x445	54x47x50	21,5	-	-
X000001291	Szafka podumywalkowa SD 650 Chrom II biała	650x420x545	64x47x60	25,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

KONCEPTY

Wariant Korpus

Biały lakier

Laminat Cappuccino


Wariant Drzwi


Biały lakier

Chrome










Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000538	Szafka pod umywalkę SD 400 Chrome biała	400x204x470	54x42x127	6,0	-	-
X000000965	Korpus szafki SD 400 CHROME cappuccino	400x204x470	54x42x127	10,0	-	-
X000000540	Drzwi SD 400 Chrom L białe	400x16x470	54x39x3,5	3,0	-	-
X000000541	Drzwi SD 400 Chrom P białe	400x16x470	54x39x3,5	3,0	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000542	Słupek SB 390 Chrome L biały / biały	390x290x1500	54x42x127	27,5	-	-
X000000543	Słupek SB 390 Chrome P biały / biały	390x290x1500	44x42x127	27,5	-	-
X000000966	Słupek SB 390 CHROME L biały/cappuccino	400x16x470	44x42x127	27,5	-	-
X000000967	Słupek SB 390 CHROME P biały/cappuccino	400x16x470	44x42x127	27,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Natural





Dużo miejsca do przechowywania



Szafki pod umywalkę o głębokości jedynie 45 cm



Lustro ze zintegrowanym oświetleniem

Miejsce na własną kreatywność

Zapewnia możliwość niestandardowego łączenia otwartych półek z zamkniętą przestrzenią do przechowywania.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
Szafki SD i SB są wyposażone w mechanizm tip on do otwierania.

3.
Lustro jest wyposażone w oświetlenie przystosowane do podłączenia do zewnętrznego wyłącznika.

Umywalki → 400 | Baterie → 516 | Akcesoria → 584 | Wanny → 292 | Kabiny prysznicowe → 22

5 LAT GWARANCJI


IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

Wariant

Biały lakier

Natural







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001056	Lustro Natural 500 białe	500x50x770	56x81x8	11,0	-	-
X000001057	Lustro Natural 800 białe	800x50x770	86x81x8	15,0	-	-
X000001058	Lustro Natural 1200 białe	1200x50x770	126x81x8	21,0	-	-



Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001051	Szafka SD Natural 500 biała	500x450x450	56x51x51	30,0	-	-
X000001052	Szafka SD Natural 800 biała	800x450x450	86x51x51	37,0	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001053	Szafka SD Natural 1200 biała	1200x450x450	126x51x51	60,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5 LAT GWARANCJI


IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

Wariant

Biały lakier


Natural





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001055	Słupek SB Natural 450 otwarty biały	450x260x550	51x61x32	15,0	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001054	Słupek SB Natural 450 biały	450x260x770	51x83x34	12,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Comfort





Niepowtarzalny, częściowo wpuszczany metalowy uchwyt



Wieszak na ręczniki jako stylowy dodatek



Słupek boczny o dwóch głębokościach – 16 i 32 cm

Niezrównane możliwości

Łącząc blat i dowolną ceramiczną umywalkę nablatową lub szafkę z umywalką meblową Comfort, można uzyskać różnorodne rozwiązania, dokładnie odpowiadające własnym wymaganiom.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym. Cichy, powolny domyk szuflady i drzwi.

2.
Do łączenia z umywalką Comfort lub blatem Comfort. W połączeniu z umywalką należy zastosować syfon umywalkowy ze stałym wyjściem nr kat. X01723

3.
Blaty nie mają wstępnie wywierconych otworów na korek – pozwala to na dowolne usytuowanie umywalki i baterii.

4.
Do zamontowania blatu bez użycia szafki lub w przypadku zastosowania blatu Comfort 1200 z jedną szafką należy użyć konsoli.

5.
Szafki Comfort są standardowo wyposażone w białe uchwyty. Przewidziano możliwość zamówienia uchwytów chromowanych.

Umywalki Comfort → 404
Baterie → 516
Akcesoria → 584
Akcesoria → 424
Środki czyszczące → 594

5 LAT GWARANCJI


IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI


Wariant

Biały lakier

Comfort








Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001377	Szafka SD Comfort 600 biały/biały	600x460x500	64,1x56,1x50,5	27,0	-	-
X000001378	Szafka SD Comfort 800 biały / biały	800x460x500	84,1x56,1x50,5	31,0	-	-
X000001385	Uchwyt do szafki COMFORT, chrom	82x30x69	10x2,5x9	0,2	-	-
XJX01260001	Umywalka Comfort 600 ceramiczna biała	600x465x160	64x50x16	14,7	-	-
XJX01280001	Umywalka Comfort 800 ceramiczna biała	800x465x160	84x50x16	16,7	-	-
X01723	Syfon umywalkowy ze stałym odpływem	Ø 70x155-243x245	25,2x18x10	0,6	-	-









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001379	Blat pod umywalkę do szafki COMFORT - 600 biały	600x465x16	64,5x5,3x51	4,7	-	-
X000001380	Blat pod umywalkę do szafki COMFORT - 800 biały	800x465x16	84,5x5,3x51	6,4	-	-
X000001381	Blat pod umywalkę do szafki COMFORT - 1200 biały	1200x465x16	124,5x5,3x51	9,2	-	-
X000001375	Mocowania blatu BALANCE / COMFORT 1200	200x360x110	37,5x5x13,5	3,0	-	-
X000001384	Reling na ręcznik COMFORT, biały	5x100x455	47x8,5x15	2,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001385	Uchwyt do szafki COMFORT, chrom	82x30x69	10x2,5x9	0,2	-	-



Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001384	Reling na ręcznik COMFORT, biały	5x100x455	47x8,5x15	2,0	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001375	Mocowania blatu BALANCE / COMFORT 1200	200x360x110	37,5x5x13,5	3,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI


Wariant

Biały lakier

Comfort








Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001382	Słupek SB Comfort 400 biały / biały	400x165x1600	164,5x21,5x44,5	25,0	-	-
X000001385	Uchwyt do szafki COMFORT, chrom	82x30x69	10x2,5x9	0,2	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001383	Słupek SB Comfort 350 biały / biały	350x320x1600	164,5x36,5x39,5	29,4	-	-
X000001385	Uchwyt do szafki COMFORT, chrom	82x30x69	10x2,5x9	0,2	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Balance





Uchwyty wbudowane w konstrukcję drzwi



Wieszak na ręczniki jako stylowy dodatek



Wyjątkowo płaska konstrukcja bocznego słupka – tylko 17 cm

Niezrównane możliwości

Łącząc blat i dowolną ceramiczną umywalkę nablatową lub szafkę z umywalką meblową Balance, można uzyskać różnorodne rozwiązania, dokładnie odpowiadające własnym wymaganiom.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
Cichy, powolny domyk szuflady i drzwi.

3.
Do łączenia z umywalką Balance lub blatem Balance. W połączeniu z umywalką należy zastosować syfon umywalkowy ze stałym wyjściem nr kat. X01723

4.
Blaty nie mają wstępnie wywierconych otworów na korek – pozwala to na dowolne usytuowanie umywalki i baterii.

5.
Do zamontowania blatu bez użycia szafki lub w przypadku zastosowania blatu Balance 1200 z jedną szafką należy użyć konsoli.

Umywalki Balance → 406

Baterie → 516

Akcesoria → 584

Akcesoria → 424

Środki czyszczące → 594

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

Wariant Korpus

Biały lakier

Wariant Drzwi


Biały lakier/ Biały lakier


Biały lakier/ Grafit

Balance










Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001364	Szafka SD Balance 500 biała / biała	500x465x500	54,1x56,1x50,5	25,0	-	-
X000001365	Szafka SD Balance 500 biała / grafit	500x465x500	54,1x56,1x50,5	25,0	-	-
X000001366	Szafka SD Balance 600 biała / biała	600x465x500	64,1x56,1x50,5	29,0	-	-
X000001367	Szafka SD Balance 600 biała / grafit	600x465x500	64,1x56,1x50,5	29,0	-	-
X000001368	Szafka SD Balance 800 biała / biała	800x465x500	84,1x56,1x50,5	34,0	-	-
X000001369	Szafka SD Balance 800 biała / grafit	800x465x500	84,1x56,1x50,5	34,0	-	-
XJX01250000	Umywalka Balance 500 ceramiczna biała	500x465x160	54x50x16	9,9	-	-
XJX01260000	Umywalka Balance 600 ceramiczna biała	600x465x160	64x50x16	10,8	-	-
XJX01280000	Umywalka Balance 800 ceramiczna biała	800x465x160	84x50x16	14,8	-	-
X01723	Syfon umywalkowy ze stałym odpływem	Ø 70x155-243x245	25,2x18x10	0,6	-	-








Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001370	Blat pod umywalkę do szafki BALANCE - 600 biały	600x465x16	64,5x5,3x51	4,7	-	-
X000001371	Blat pod umywalkę do szafki BALANCE - 800 biały	800x465x16	84,5x5,3x51	6,4	-	-
X000001372	Blat pod umywalkę do szafki BALANCE - 1200 biały	1200x465x16	124,5x5,3x51	9,2	-	-
X000001375	Mocowania blatu BALANCE / COMFORT 1200	200x360x110	37,5x5x13,5	3,0	-	-
X000001376	Reling na ręcznik BALANCE, biały	75x78x465	47x8,5x15	2,0	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001375	Mocowania blatu BALANCE / COMFORT 1200	200x360x110	37,5x5x13,5	3,0	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001376	Reling na ręcznik BALANCE, biały	75x78x465	47x8,5x15	2,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

Wariant Korpus

Biały lakier

Wariant Drzwi


Biały lakier/ Biały lakier

Biały lakier/ Grafit

Balance







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001373	Słupek SB BALANCE 400 biały/biały	400x175x1600	164,5x21,5x44,5	25,0	-	-
X000001374	Słupek SB BALANCE 400 biały/grafit	400x175x1600	164,5x21,5x44,5	25,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

10°



reddot design award winner 2015

Wyróżniona trzema nagrodami za design



Element najszerszego konceptu na rynku 10°

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Innowacyjne rozwiązanie

Dzięki sprytnej możliwości obrotu o 10° w kierunku pomieszczenia ułatwia dostęp zarówno do umywalki, jak i do szafki.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
Wariant narożny w wersji lewo- lub prawostronnej.

3.
SD 10° obejmuje mechanizm tip on do otwierania szuflad.


4.
W narożnym modelu SD 10° i modelu SB znajdują się klasyczne drzwi z cichym i powolnym domykiem.

Umywalki → 408 | Baterie → 510 | Akcesoria → 578 | Wanny → 292 | Kabiny prysznicowe → 78

10°








Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000848	Lustro 10° 550 białe	550x110x750	60x16x80	7,5	-	-
X000000850	Lustro 10° 550 ciemny orzech	550x110x750	60x16x80	7,5	-	-
X000000851	Lustro 10° 650 białe	650x110x750	70x16x80	8,5	-	-
X000000853	Lustro 10° 650 ciemny orzech	650x110x750	70x16x80	8,5	-	-









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001070	Lustro 10° 550 L białe	550x120x750	61x81x21	18,0	-	-
X000001072	Lustro 10 ° 550 L ciemny orzech	550x120x750	61x81x21	18,0	-	-
X000001073	Lustro 10° 550 P białe	550x120x750	61x81x21	18,0	-	-
X000001075	Lustro 10° 550 P ciemny orzech	550x120x750	61x81x21	18,0	-	-
X000001076	Lustro 10° 650 L białe	650x140x750	71x81x21	20,0	-	-
X000001078	Lustro 10° 650 L ciemny orzech	650x140x750	71x81x21	20,0	-	-
X000001079	Lustro 10° 650 P białe	650x140x750	71x81x21	20,0	-	-
X000001081	Lustro 10° 650 P ciemny orzech	650x140x750	71x81x21	20,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001283	Szafka SD 10° II 550 biała	550x450x450	59x49x49	24,9	-	-
X000001285	Szafka SD 10° II 550 orzech ciemny	550x450x450	59x49x49	24,9	-	-
X000001286	Szafka SD 10° II 650 biała	650x480x450	69x49x49	29,4	-	-
X000001288	Szafka SD 10° II 650 orzech ciemny	650x480x450	69x49x49	29,4	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000739	Szafka dolna SD 10 ° 550 L biała	550x485x450	59x52x49	19,0	-	-
X000000741	Szafka dolna SD 10 ° 550 L ciemny orzech	550x485x450	59x52x49	19,0	-	-
X000000742	Szafka dolna SD 10 ° 550 P biała	550x485x450	59x52x49	19,0	-	-
X000000744	Szafka dolna SD 10 ° 550 P ciemny orzech	550x485x450	59x52x49	19,0	-	-
X000000745	Szafka dolna SD 10° 650 L biała	650x535x450	69x57x49	22,0	-	-
X000000747	Szafka dolna SD 10 ° 650 L ciemny orzech	650x535x450	69x57x49	22,0	-	-
X000000748	Szafka dolna SD 10° 650 P biała	650x535x450	69x57x49	22,0	-	-
X000000750	Szafka dolna SD 10° 650 P orzech ciemny	650x535x450	69x57x49	22,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

KONCEPTY

Wariant Korpus

Laminat ciemny orzech

Biały lakier

Wariant Drzwi


Laminat ciemny orzech

Biały lakier

10°







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000751	Słupek SB 10° 450 biały	450x290x1600	49x33x164	29,0	-	-
X000000753	Słupek SB 10 ° 450 ciemny orzech	450x290x1600	49x33x164	29,0	-	-



Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Classic II





Szafka z lustrem i oświetleniem



Element najszerszego na rynku konceptu Classic

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Klasyka w najlepszym tego słowa znaczeniu

Prosta, klasyczna koncepcja szafki z wbudowanymi uchwytami oraz szeroki wybór rozmiarów i kolorów.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
Szafka z lustrem MC Classic II jest wyposażona w oświetlenie przystosowane do podłączenia do zewnętrznego wyłącznika.

3.
Cichy, powolny domyk szuflady i drzwi.

3.
Szafka MC Classic II z dwustronnym lustrem na drzwiach (na zewnątrz i wewnątrz skrzydeł drzwi). Dwie szklane półki (grubość szyby 4 mm) wewnątrz szafki.

Umywalki → 410 | Baterie → 524 | Akcesoria → 576 | Wanny → 316 | Kabiny prysznicowe → 22

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

KONCEPTY

Wariant Korpus

Biały lakier


Wariant Drzwi

Biały lakier/ Biały lakier

Biały lakier/ Szary


Classic II





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001469	Szafka MC Classic II 600 biała	600x140x760	64x18x11,6	13,6	-	-
X000001470	Szafka MC Classic II 700 biała	700x140x760	74x18x80	15,9	-	-
X000001471	Szafka MC Classic II 800 biała	800x140x760	84x18x80	18,2	-	-






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001476	Szafka SD Classic II 600 biała / biała	600x450x585	64x53x64	22,5	-	-
X000001477	Szafka SD Classic II 600 biała / szara	600x450x585	64x53x64	22,5	-	-
X000001478	Szafka SD Classic II 700 biała / biała	700x450x585	74x53x64	25,0	-	-
X000001479	Szafka SD Classic II 700 biała / szara	700x450x585	74x53x64	25,0	-	-
X000001480	Szafka SD Classic II 800 biała / biała	800x450x585	84x53x64	27,0	-	-
X000001481	Szafka SD Classic II 800 biała / szara	800x450x585	84x53x64	27,0	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001482	Szafka SD Classic II 1300 biała / biała	1300x450x470	134x53x51	51,3	-	-
X000001483	Szafka SD Classic II 1300 biała / szara	1300x450x470	134x53x51	51,3	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001472	Słupek SB Classic II 400 L biały / biały	400x260x1600	44x30x164	26,5	-	-
X000001473	Słupek SB Classic II 400 L biały / szary	400x260x1600	44x30x164	26,5	-	-
X000001474	Słupek SB Classic II 400 P biały / biały	400x260x1600	44x30x164	26,5	-	-
X000001475	Słupek SB Classic II 400 P biały / szary	400x260x1600	44x30x164	26,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

KONCEPTY

Wariant Korpus

Biały lakier


Wariant Drzwi

Biały lakier/ Biały lakier

Biały lakier/ Szary

Classic II





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001484	Szafka SD Classic II 400 L biała / biała	400x220x500	44x26x54	12,3	-	-
X000001486	Szafka SD Classic II 400 P biała / biała	400x220x500	44x26x54	12,3	-	-



Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Rosa II





Odpowiednio uzupełnia ofertę wanien Rosa

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Przejrzysty, prosty kształt

Najbardziej klasyczna koncepcja szafki pod umywalkę.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
Szafki SD i SB są wyposażone w mechanizm tip on do otwierania.

Umywalki → 414 | Baterie → 500 | Akcesoria → 576 | Wanny → 292 | Kabiny prysznicowe → 22

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

KONCEPTY

Wariant Korpus

Biały lakier


Laminat Cappuccino

Wariant Drzwi

Biały lakier


Rosa II






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000930	Lustro Rosa II 600 białe	600x135x750	64x15x82	9,5	-	-
X000000932	Lustro Rosa II 600 cappuccino	600x135x750	64x15x82	9,5	-	-
X000001296	Lustro Rosa II 760 białe	760x135x750	80x15x82	11,2	-	-
X000001298	Lustro Rosa II 760 cappuccino	760x135x750	80x15x82	11,2	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000924	Szafka podumywalkowa SD 600 Rosa II biała / biała	600x490x470	64x53x51	23,0	-	-
X000000926	Szafka podumywalkowa SD 600 Rosa II cappuccino / biały	600x490x470	64x53x51	23,0	-	-
X000001293	Szafka podumywalkowa SD 760 Rosa II biała / biała	760x490x470	80x54x54	27,7	-	-
X000001295	Szafka podumywalkowa SD 760 Rosa II cappuccino / biała	760x490x470	80x54x54	27,7	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

KONCEPTY

Wariant Korpus

Biały lakier

Laminat Cappuccino


Wariant Drzwi

Biały lakier

Rosa II







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000927	Słupek SB 350 Rosa II biały / biały	305x350x1535	39x34x157	27,5	-	-
X000000929	Słupek SB 350 Rosa II cappuccino/biały	305x350x1535	39x34x157	27,5	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Clear





Naturalny fornir – w kolorze czereśni



Cienki długi uchwyt przydający szafce elegancji



Lustro ze zintegrowanym oświetleniem

Luksus w czystej postaci

Luksus to czyste piękno. To przekonanie przyświecało projektantom szafek łazienkowych Clear, które charakteryzują się precyzyjnie fazowanymi pod kątem 45° krawędziami, fornirowanymi powierzchniami i modną poziomą linią.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
Lustro jest wyposażone w oświetlenie przystosowane do podłączenia do zewnętrznego wyłącznika.

3.
Szafka SD jest wyposażona we wbudowaną niską szufladę z oddzielnym wysuwem.

4.
Szafka SB jest wyposażona w szufladę wewnętrzną.

5.
Cichy, powolny domyk szuflady i drzwi

Umywalki → 416
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Wanny → 292
Kabiny prysznicowe → 22

5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

Wariant Korpus

Biały lakier


Wariant Drzwi

Fornir czereśnia

Biały lakier


Clear






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000765	Lustro CLEAR 800	800x30x440	84x7x48	6,0	-	-
X000000766	Lustro CLEAR 1000	1000x30x440	104x7x48	7,0	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000757	Szafka SD 800 CLEAR biała / biała	800x380x400	84x42x44	29,0	-	-
X000000758	Szafka SD 800 CLEAR biała / czereśnia	800x380x400	84x42x44	29,0	-	-
X000000759	Szafka SD 1000 CLEAR biała / biała	1000x380x400	104x42x44	34,0	-	-
X000000760	Szafka SD 1000 CLEAR biała / czereśnia	1000x380x400	104x42x44	34,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



5 LAT GWARANCJI

IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

Wariant Korpus

Biały lakier

Wariant Drzwi


Fornir czereśnia

Biały lakier

Clear







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000000761	Słupek SB 400 L CLEAR biały / biały	400x350x1550	44x39x159	33,0	-	-
X000000762	Słupek SB 400 L CLEARy biały / czereśnia	400x350x1550	44x39x159	33,0	-	-
X000000763	Słupek SB 400 P CLEAR biały / biały	400x350x1550	44x39x159	33,0	-	-
X000000764	Słupek SB 400 P CLEAR biały / czereśnia	400x350x1550	44x39x159	33,0	-	-



Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

BeHappy II





Element konceptu BeHappy

design nosal©

Oryginalny design z pracowni czeskiego projektanta K. Nosála

Zapewnia możliwość schowania wielu rzeczy nawet w mniejszej łazience

Wizualnie szafka nawiązuje do designu wanny o tej samej nazwie. Nie dominuje nad pomieszczeniem, ale doskonale się w nie wpisuje.

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
Cichy, powolny domyk szuflady.

Umywalki → 418 | Baterie → 494 | Akcesoria → 576 | Wanny → 292 | Kabiny prysznicowe → 22

5 LAT GWARANCJI


IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI

Wariant

Biały lakier


BeHappy II






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001099	Lustro BeHappy II 530 białe	530x110x740	58x80x6	12,0	-	-







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001097	Szafka podumywalkowa SD BeHappy II 530 biała	530x370x435	60x50x44	15,5	-	-
XJA01155000	Umywalka BeHappy II 550 biała z otworami	550x400x166	42x15x57	15,6	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Veda





Otwieranie w systemie push, gładka powierzchnia bez uchwytów



Głębokość tylko 22 cm

Miejsce do przechowywania również na toalecie

Szafka zawieszana pod małą umywalkę o tej samej nazwie

Nie przeocz

1.
Meble dostarczane są w stanie zmontowanym.

2.
Obejmuje mechanizm tip on do otwierania drzwi

3.
W zestawie znajdują się drzwiczki, które można zamontować zarówno jako otwierane z lewej, jak i z prawej strony

Mała umywalka Veda → 420
Baterie → 494
Akcesoria → 576
Wanny → 292
Kabiny prysznicowe → 22

5 LAT GWARANCJI


IMPREGNACJA PRZECIW WILGOCI


Wariant

Biały lakier

Veda







Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X000001386	Szafka SD Veda 400 biała	400x220x450	43x24x53	11,7	-	-
XJX01240000	Umywalka VEDA Slim 400 ceramiczna biała	400x220x95	42x24x11	4,6	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

WC i bidety



10 LAT GWARANCJI

Koncepty
Doskonale skomponowana całość



Element konceptu

Nasze toalety i bidety są elementami szerszego konceptu. Można je dopasować wizualnie do reszty łazienki



Komplet akcesoriów

Całość uzupełniają stelaże podtynkowe, przyciski z możliwością wyboru koloru i wzoru oraz łatwo wyjmowane siedziska z systemem powolnego opadania




Przydatne rozwiązania


System zawieszany umożliwia łatwe wycieranie podłogi, ukryte mocowanie – konserwację wyposażenia, a zdejmowana deska idealne wyczyszczenie całej toalety.

10 lat gwarancji


Dzięki nowoczesnej technologii i wieloetapowej kontroli jakości możemy na wszystkie toalety i bidety RAVAK udzielić 10-letniej gwarancji




WC Uni Chrome i akcesoria > **478**




WC Chrome i akcesoria > **482**



WC Classic i akcesoria > **486**



Bidet Uni Chrome – akcesoria > **490**



Bidet Chrome – akcesoria > **492**

WC Uni Chrome





RimOff z technologią bezkrawędziowego spłukiwania



Ukryty montaż ułatwiający utrzymanie czystości



Mechanizm SoftClose

Niepowtarzalny, przejrzysty kształt

Dzięki designowi dodaje wnętrzu elegancji

Nie przeocz

1.
Ukryty montaż za pomocą otworu do mocowania deski.

2.
Łatwy demontaż deski jednym ruchem.

3.
Deska w wersji Slim i standard.

4.
Stelaż podtynkowy w dwóch wersjach – W do montażu na mokro i G do montażu na sucho

5.
Rama do stelaża G do łatwego montażu we wnękach i w bloku sanitarno-technicznym.

Bidet → 490

Baterie → 518

Umywalka → 443


Akcesoria → 584


Środki czyszczące → 594


WC Uni Chrome














Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01535	Miska WC UNI CHROME RimOff podwieszana, biała	360x510x350	40x40x53	26,0	-	-












Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01516	Miska WC UNI CHROME podwieszana, biała	360x510x350	40x40x53	25,0	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
10 lat gwarancji na miskę WC; 3 lata gwarancji na deski sedesowe; 3 lata gwarancji na przyciski spłukujące; 10 lat gwarancji na stałe, zabudowane części stelaży podtynkowych; 3 lata gwarancji na wymienne części stelaży podtynkowych.





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01550	Deska sedesowa UNI CHROME Slim biała	358x453x51	47,5x38x8,5	3,0	-	-






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01549	Deska sedesowa UNI CHROME biała	354x427x50	43,5x35,5x5,3	2,4	-	-








Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01455	Przycisk WC Chrome biały	247x165x5	25x17x4	1,4	-	-
X01454	Przycisk WC Chrome satyna	247x165x5	25x17x4	1,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
10 lat gwarancji na miskę WC; 3 lata gwarancji na deski sedesowe; 3 lata gwarancji na przyciski spłukujące; 10 lat gwarancji na stałe, zabudowane części stelaży podtynkowych; 3 lata gwarancji na wymienne części stelaży podtynkowych.


WC Uni Chrome






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01702	WC moduł W II / 1000 do ściany murowanej	448x1062x145-220	47,5x14x104,5	10,0	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01703	WC moduł G II /1200 do ściany z karton-gipsu	510x1176x180-265	52x14,5x113	13,9	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01460	Klamra do modułu G	830-1200x50x50	80x7x7	3,1	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
10 lat gwarancji na miskę WC; 3 lata gwarancji na deski sedesowe; 3 lata gwarancji na przyciski spłukujące; 10 lat gwarancji na stałe, zabudowane części stelaży podtynkowych; 3 lata gwarancji na wymienne części stelaży podtynkowych.

WC Chrome





RimOff z technologią bezkrawędziowego spłukiwania



Ukryty montaż ułatwiający utrzymanie czystości



Mechanizm SoftClose

Oryginalny kształt z zaakcentowanym owalnym łukiem

Toaleta została zaprojektowana tak, aby pasowała do pozostałych elementów wyposażenia łazienki z konceptu Chrome.

Nie przeocz

1.
Ukryty montaż za pomocą otworu do mocowania deski.

2.
Łatwy demontaż deski jednym ruchem.


3.
Stelaż podtynkowy w dwóch wersjach – W do montażu na mokro i G do montażu na sucho.

4.
Rama do stelaża G do łatwego montażu we wnękach i w bloku sanitarno-technicznym.

Bidet → 492
Baterie → 518
Umywalka → 443
Akcesoria → 584
Środki czyszczące → 594


WC Chrome





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01651	Miska WC CHROME RimOff podwieszana, biała	360x525x350	40x40x53	27,2	-	-






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01451	Deska do WC CHROME wolnoopadająca, biała	359x460x50	43,5x35,5x5,3	3,4	-	-








Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01455	Przycisk WC Chrome biały	247x165x5	25x17x4	1,4	-	-
X01454	Przycisk WC Chrome satyna	247x165x5	25x17x4	1,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
10 lat gwarancji na miskę WC; 3 lata gwarancji na deski sedesowe; 3 lata gwarancji na przyciski spłukujące; 10 lat gwarancji na stałe, zabudowane części stelaży podtynkowych; 3 lata gwarancji na wymienne części stelaży podtynkowych.




WC Chrome






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01702	WC moduł W II / 1000 do ściany murowanej	448x1062x145-220	47,5x14x104,5	10,0	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01703	WC moduł G II /1200 do ściany z karton-gipsu	510x1176x180-265	52x14,5x113	13,9	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01460	Klamra do modułu G	830-1200x50x50	80x7x7	3,1	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
10 lat gwarancji na miskę WC; 3 lata gwarancji na deski sedesowe; 3 lata gwarancji na przyciski spłukujące; 10 lat gwarancji na stałe, zabudowane części stelaży podtynkowych; 3 lata gwarancji na wymienne części stelaży podtynkowych.

WC Classic





RimOff z technologią bezkrawędziowego spłukiwania



Ukryty montaż ułatwiający utrzymanie czystości.



Mechanizm SoftClose

Design toalety jest wizualnie dopasowany do konceptu Classic

Kształt toalety nawiązuje do konceptu Classic i tworzy z nim logiczną całość.

Nie przeocz

1.
Ukryty montaż

2.
Łatwy demontaż deski jednym ruchem.

3.
Deska w wersji Slim i standard.


4.
Stelaż podtynkowy w dwóch wersjach – W do montażu na mokro i G do montażu na sucho.

5.
Rama do stelaża G do łatwego montażu we wnękach i w bloku sanitarno-technicznym.

Umywalka → 413
Baterie → 494
Meble łazienkowe → 443
Wanny → 317
Środki czyszczące → 594


WC Classic






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01671	Miska WC CLASSIC RimOff podwieszana, biała	370x515x350	38x38x53	22,1	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01673	Deska do WC CLASSIC Slim wolnoopadająca, biała	360x453x51	43x38x6	3,2	-	-






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01672	Deska do WC CLASSIC wolnoopadająca, biała	366x453x48	43x38x6	2,7	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
10 lat gwarancji na miskę WC; 3 lata gwarancji na deski sedesowe; 3 lata gwarancji na przyciski spłukujące; 10 lat gwarancji na stałe, zabudowane części stelaży podtynkowych; 3 lata gwarancji na wymienne części stelaży podtynkowych.









Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01457	Przycisk WC Uni biały	247x165x16	25x17x4	0,4	-	-
X01456	Przycisk WC Uni satyna	247x165x16	25x17x4	0,4	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01739	Przycisk WC Twin satyna	247x165x5	25x17x4	1,4	-	-






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01744	Przycisk WC UNI Slim czarny	247x165x6	25x17x4	0,4	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
10 lat gwarancji na miskę WC; 3 lata gwarancji na deski sedesowe; 3 lata gwarancji na przyciski spłukujące; 10 lat gwarancji na stałe, zabudowane części stelaży podtynkowych; 3 lata gwarancji na wymienne części stelaży podtynkowych.


WC Classic






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01702	WC moduł W II / 1000 do ściany murowanej	448x1062x145-220	47,5x14x104,5	10,0	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01703	WC moduł G II /1200 do ściany z karton-gipsu	510x1176x180-265	52x14,5x113	13,9	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01460	Klamra do modułu G	830-1200x50x50	80x7x7	3,1	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
10 lat gwarancji na miskę WC; 3 lata gwarancji na deski sedesowe; 3 lata gwarancji na przyciski spłukujące; 10 lat gwarancji na stałe, zabudowane części stelaży podtynkowych; 3 lata gwarancji na wymienne części stelaży podtynkowych.

Bidet Uni Chrome





Ukryty montaż ułatwiający utrzymanie czystości



Łatwa instalacja na module bidetowym



Element konceptu Chrome

Niepowtarzalny, przejrzysty kształt

Dzięki designowi dodaje wnętrzu elegancji

Nie przeocz

1.
Do łączenia z syfonem bidetowym X01560.


2.
Do łączenia z baterią bidetową Chrome CR 055.00.

3.
Podtynkowy stelaż moduł bidetowy zapewniający łatwą instalację.

Baterie → 518 | Toaleta → 479 | Umywalka → 443 | Akcesoria → 584 | Środki czyszczące → 594


Bidet Uni Chrome






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01517	Bidet UNI CHROME podwieszany, biały	360x510x290	40x40x53	21,0	-	-
X070055	CR 055.00 Bateria bidetowa Chrome stojąca	---	32x21x7,5	1,8	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01560	Syfon do bidetu biały DN 40	50x88-168x297	22x17x8	0,2	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01704	Moduł instalacyjny do bidetu II/1120	510x1170x115-195	52x9x119	12,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
10 lat gwarancji na bidety; 10 lat gwarancji na stelaż podtynkowy moduł bidetowy; 3 lata gwarancji na wymienne części stelaża podtynkowego.

Bidet Chrome





Ukryty montaż ułatwiający utrzymanie czystości



Łatwa instalacja na module bidetowym



Element konceptu Chrome

Oryginalny kształt z zaakcentowanym owalnym łukiem

Bidet ten został zaprojektowany tak, aby pasował do innych elementów wyposażenia łazienki z konceptu Chrome.

Nie przeocz

1.
Do łączenia z syfonem bidetowym X01560.


2.
Do łączenia z baterią bidetową Chrome CR 055.00.

3.
Podtynkowy stelaż moduł bidetowy zapewniający łatwą instalację.

Baterie → 518 | Toaleta → 482 | Umywalka → 443 | Akcesoria → 584 | Środki czyszczące → 594


Bidet Chrome






Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01450	Bidet CHROME podwieszany, biały	360x525x300	40x40x53	20,0	-	-
X070055	CR 055.00 Bateria bidetowa Chrome stojąca	---	32x21x7,5	1,8	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01560	Syfon do bidetu biały DN 40	50x88-168x297	22x17x8	0,2	-	-





Kod	Typ	Wymiary (mm)	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X01704	Moduł instalacyjny do bidetu II/1120	510x1170x115-195	52x9x119	12,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
10 lat gwarancji na bidety; 10 lat gwarancji na stelaż podtynkowy moduł bidetowy; 3 lata gwarancji na wymienne części stelaża podtynkowego.

Baterie



5 LAT GWARANCJI

Koncepty
Doskonale skomponowana całość

EASYFIX



Nagradzany design

Prestiżowe międzynarodowe nagrody za design są potwierdzeniem naszych starań, aby na rynek trafiały produkty nie tylko piękne, ale i przyjazne dla użytkownika.

Element konceptu

Serie modeli Chrome, Classic i 10° są dopasowane wizualnie do konceptów o tej samej nazwie, co ułatwia wybór

Odpowiednia pielęgnacja


Do pielęgnacji baterii chromowanych opracowaliśmy specjalny środek czyszczący o nazwie RAVAK Cleaner Chrome. W prosty i delikatny sposób pozwala on usunąć tłuszcz i resztki osadów, nie uszkadzając powierzchni baterii.

Gwarancja 5 lat

Baterie produkujemy z najwyższej jakości surowców i komponentów głównie pochodzenia europejskiego, a podczas produkcji stosujemy kilkustopniową kontrolę jakości, dlatego wszystkie baterie z wykończeniem chromowanym mają przedłużoną gwarancję do 5 lat

Prostszy montaż


Baterie umywalkowe mają zamontowane wężyki lub są wyposażone w prosty system montażu EasyFix, zaś kasety podtynkowe – we wbudowane poziomice. Na każdym opakowaniu znajduje się instrukcja montażu.




Puri **> 496**




Flat **> 500**




10° **> 504**




10° Free + czarny **> 510**




Chrome **> 516**




Classic **> 524**




Suzan **> 530**




Wannowe baterie podłogowe **> 534**



Wannowa bateria stojąca **> 536**



Systemy prysznicowe Termo **> 540**



Baterie z natryskiem bidetowym **> 548**




R-Box **> 552**

Puri





Doskonałe uzupełnienie umywalki nablatowej



Unikalny system sterowania

DESIGN AWARD 2020

Nagradzane przez ekspertów

Minimalizuj z maksymalnym efektem

Proste kształty baterii Puri przemawiają do wyobraźni i tworzą styl pozbawiony wszelkich nieistotnych elementów. Unikalne techniczne rozwiązania baterii wannowej.

Nie przeocz

1.
Bateria z serii Puri jest wyposażona w regulowany perlator, który umożliwia dostosowanie kierunku przepływu wody w zależności od potrzeb.

2.
Baterie wannowe PU 022 i PU 026 są wyposażone w specjalny wkład obrotowy z przełącznikiem wanna/prysznic. Przesuwając dźwignię baterii w prawo lub lewo, reguluje się tylko temperaturę wody, a nie przepływ.

3.
Regulacja temperatury z lewej strony baterii prysznicowych PU 032 i PU 033 ogranicza nadmierne nagrzewanie się baterii na powierzchni CoolFeel. PU 033 zawiera wkład termostatyczny do regulacji temperatury wody.

4.
Baterie umywalkowe PU 015 i PU 016 mają wężyki przyłączeniowe o długości 450 mm i średnicy G3/8. Prosta i szybka instalacja EasyFix.


5.
Trzyotworowa bateria instalowana na krawędzi wanny PU 026 z wężem prysznicowym o długości 175 cm i funkcją EasyTwist – umożliwia swobodny obrót głowicy prysznicowej.

Węże/głowice prysznicowe → 340
Syfony/korki → 424
Akcesoria → 576
Umywalki wolnostojące → 373
Środki czyszczące → 594

Puri








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070113	PU 014.00 bateria umywalkowa PURI stojąca 170 mm bez korka	chrom	12	28x20x7,5	1,6	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070114	PU 015.00 bateria umywalkowa PURI stojąca 310 mm bez korka	chrom	12	46x22,5x7	2,3	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070143	PU 016.00 bateria umywalkowa PURI stojąca z obrotową wylewką	chrom	12	36x28,5x6,5	2,6	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.






FLEXIFLOW EASYCLEAN

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070146	PU 019.00 bateria umywalkowa PURI podtynkowa	chrom	15	28x18x7,5	2,2	-	-






FLEXIFLOW EASYCLEAN

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070115	PU 022.00/150 mm bateria wannowa PURI naścienna	chrom	19/11	22,5x16,5x18,5	2,5	-	-





FLEXIFLOW EASYTWIST EASYCLEAN

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070142	PU 026.00 bateria wannowa stojąca PURI trójotworowa	chrom	21/9	48,5x31x7,5	4,0	-	-

Wartości przepływu: PU 022 wanna/słuchawka prysznicowa. Wartości przepływu: PU 026 wanna/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Puri


5 LAT GWARANCJI NA BATERIE

SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME

WYKONANY Z METALU





FAST REACTION

OCHRONA PRZED POPARZENIEM


COOLFEEL

STAŁA TEMPERATURA

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070116	PU 033.00/150 bateria prysznicowa TERMO PURI	chrom	22	28x22x7,5	2,3	-	-




COOLFEEL



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070145	PU 032.00/150 bateria prysznicowa PURI	chrom	23	28x22x7,5	1,9	-	-



EASYCLEAN



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070144	PU 055.00 bateria bidetowa PURI stojąca	chrom	12	28x20x7,5	1,8	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Flat





Dziewięć modeli baterii, w tym bateria wannowa stojąca



Design, która świetnie współgra z łazienką



Praktyczna zaleta – możliwość obracania wylewką bez ograniczeń

Wzajemne oddziaływanie pięknych kształtów

Kształt baterii Flat jest ucieleśnieniem doskonałego połączenia płaskich powierzchni i delikatnych kształtów.

Nie przeocz

1.
Można wybrać stojącą baterię umywalkową Flat bez spustu lub ze spustem. Bateria stojąca do umywalki/zlewozmywaka jest odpowiednia do głębszych umywalek i zlewozmywaków kuchennych.

2.
Baterie umywalkowe i bidetowe z wężykami przyłączeniowymi typu flexi o długości 450 mm i średnicy gwintu G3/8.

3.
FL 013, 055 z cięgnem i zestawem odpływowym.

4.
Baterie wannowe Flat w dwóch wersjach. Do montażu na ścianie lub czteroelementowa bateria stojąca, przeznaczona do montażu na krawędzi wanny.


5.
Do montażu baterii podtynkowych Flat w ścianie należy użyć stelaża podtynkowego R-box Vari RB 072.

Węże/głowice prysznicowe → 340
Akcesoria → 576
R-box → 554
Syfony/korki → 424
Środki czyszczące → 594

Flat




EASYCLEAN



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070118	FL 014.00 bateria umywalkowa FLAT stojąca 170 mm bez korka	chrom	12	28x20x7,5	1,5	-	-




EASYCLEAN



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070117	FL 013.00 bateria umywalkowa FLAT stojąca 170 mm z korkiem	chrom	12	28x20x7,5	1,9	-	-




EASYCLEAN



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070125	FL 016.00 bateria kuchenna FLAT stojąca z obrotową wylewką	chrom	18	36x28,5x6,5	2,4	-	-


Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070121	FL 032.00/150 mm bateria prysznicowa FLAT	chrom	22	22,5x16,5x16	1,5	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070119	FL 022.00/150 mm bateria wannowa FLAT naścienna	chrom	21/24	22,5x16,5x18,5	2,2	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070120	FL 026.00 bateria wannowa stojąca FLAT czterootworowa	chrom	17/11	48,5x31x7,5	4,8	-	-

Wartości przepływu: FL 022 wanna/słuchawka prysznicowa. Wartości przepływu: FL 026 wanna/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Flat






Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070122	FL 055.00 bateria bidetowa FLAT stojąca z korkiem	chrom	12	28x20x7,5	1,7	-	-




EASYSWITCH



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070123	FL 065.00 R-box bateria podtynkowa FLAT z przełącznikiem	chrom	25/25	21,5x18,5x10	2,0	-	-
X070139	R-box VARI RB 072.50	-		17,5x17,5x12,5	1,8	-	-





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070124	FL 066.00 R-box podtynkowa bateria FLAT bez przełącznika	chrom	25	21,5x18,5x10	1,6	-	-
X070139	R-box VARI RB 072.50	-		17,5x17,5x12,5	1,8	-	-

Wartości przepływu: FL 065 górny/dolny wylot.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

10°





Baterie umywalkowe w trzech wysokościach



Regulowany perlator kieruje strumień wody w odpowiednią stronę

reddot design award winner 2015

Nagradzane przez ekspertów

Wychodzą Ci naprzeciw

Baterie o oryginalnym autorskim designie są pochylone o 10° w przód. Charakteryzują się wygodną obsługą i doskonale korespondują z umywalkami o różnych kształtach.

Nie przeocz

1.
Baterie umywalkowe i bidetowe z wężykami przyłączeniowymi typu flexi o długości 450 mm (TD 015: 400 mm) i o średnicy gwintu G3/8.

2.
TD 011, 013, 055 z cięgnem i zestawem odpływowym.

3.
Bateria wannowa naścienna 10° ma przełącznik wanna/prysznic z blokadą.


4.
Baterie podtynkowe 10° są dostępne w dwóch wersjach – oznaczonych symbolami TD do bezpośredniego zabudowania w ścianie oraz TD 061/062 do montażu z użyciem kasety R-box RB 070.

5.
TD 033 zawiera wkład termostatyczny do regulacji temperatury wody. Regulacja temperatury wody z lewej strony zapobiega nagrzewaniu się baterii CoolFeel.

Węże/głowice prysznicowe → 340
Akcesoria → 578
R-box → 552
Syfony/korki → 424
Koncepty → 9




EASYCLEAN FLEXIFLOW



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070064	TD 012.00 bateria umywalkowa 10° stojąca 140 mm bez korka	chrom	5	28x18x7,5	1,5	-	-




EASYCLEAN FLEXIFLOW



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070063	TD 011.00 bateria umywalkowa 10° stojąca 140 mm z korkiem	chrom	5	28x18x7,5	1,9	-	-




EASYCLEAN FLEXIFLOW



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070091	TD 015.00 bateria umywalkowa 10° stojąca 334 mm bez korka	chrom	5	37x22x7,5	2,6	-	-


Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.






Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070062	TD 014.00 bateria umywalkowa 10° stojąca 170 mm bez korka	chrom	5	28x18x7,5	1,7	-	-





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070061	TD 013.00 bateria umywalkowa 10° stojąca 170 mm z korkiem	chrom	5	28x18x7,5	2,0	-	-





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070067	TD 055.00 bateria bidetowa 10° stojąca z korkiem	chrom	14	28x18x7,5	1,9	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5 LAT GWARANCJI NA BATERIE


SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME

WYKONANY Z METALU

KONCEPTY






FLEXIFLOW

ARETACJA PRZEŁĄCZNIKA

EASYCLEAN


Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070065	TD 022.00/150 mm bateria wannowa 10° naścienna	chrom	19/21	30,5x19x9,5	2,9	-	-





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070066	TD 032.00/150 mm bateria prysznicowa 10°	chrom	21	28x22x7,5	2,3	-	-





38°

STAŁA TEMPERATURA

FAST REACTION

COOLFEEL

100°


OCHRONA PRZED POPARZENIEM


Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070102	TD 033.00/150 bateria prysznicowa TERMO 10°	chrom	22	34x18x6,5	2,7	-	-

Wartości przepływu: TD 022 wanna/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.











Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070068	TD 061.00 bateria podtynkowa 10° z przełącznikiem	chrom	22/21	21,5x18,5x10	1,7	-	-









Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070069	TD 062.00 bateria podtynkowa 10° bez przełącznika	chrom	26	21,5x18,5x10	1,3	-	-









Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070070	TD 065.00 R-box bateria podtynkowa 10° z przełącznikiem	chrom	21/21	21,5x18,5x10	1,9	-	-
X070052	RB 070.50 R-box do 065.00, 066.00	-		16x12x12	1,2	-	-

Wartości przepływu: TD 061 górny/dolny wylot. Wartości przepływu: TD 065 górny/dolny wylot.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5 LAT GWARANCJI NA BATERIE


SOFT MOVE


RAVAK CLEANER CHROME

WYKONANY Z METALU

KONCEPTY








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070071	TD 066.00 R-box bateria podtynkowa 10° bez przełącznika	chrom	22	21,5x18,5x10	1,6	-	-
X070052	RB 070.50 R-box do 065.00, 066.00	-		16x12x12	1,2	-	-





38° STAŁA TEMPERATURA

FAST REACTION

100° OCHRONA PRZED POPARZENIEM

EASYCLEAN

AIR

COOLFEEL

EASYTWIST

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070103	TD 091.00/150 chrom kolumna prysznicowa 10° TERMO	chrom	14/11	89x46x15	6,5	-	-

Wartości przepływu: TD 091 głowica/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

10° Free





Baterie umywalkowe w trzech wysokościach



Regulowany perlator kieruje strumień wody w odpowiednią stronę

reddot design award winner 2015

Nagradzane przez ekspertów

Czysty styl

Pomysł designu 10° spodobał się klientom. Dlatego stworzyliśmy baterie 10° w minimalistycznej wersji 10° Free bez wgłębienia na dźwigni.

Nie przeocz

1.
Baterie umywalkowe i bidetowe z wężykami przyłączeniowymi typu flexi o długości 450 mm (TD F 015: 400 mm) i o średnicy G3/8.

2.
TD F: 011, 013, 055 z wykończeniem chromowanym zawiera cięgno i zestaw odpływowy.
TD F: 011, 013, 055 w kolorze czarnym ma spust klik-klak.

3.
Bateria wannowa naścienna TD F 022 jest wyposażona w przełącznik wanna/prysznic z blokadą.


4.
Baterie podtynkowe są dostępne w dwóch wersjach – oznaczonych symbolami TD F: 061/062 do bezpośredniego zabudowania w ścianie oraz TD F: 065/066 do montażu z użyciem kasety R-box RB 070.

5.
TD F 033 mają wkład termostatyczny do regulacji temperatury wody. Regulacja temperatury wody z lewej strony zapobiega nagrzewaniu się baterii CoolFeel.

Węże/głowice prysznicowe → 340
Akcesoria → 578
R-box → 552
Syfony/korki → 424
Koncepty → 9


10° Free





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070127	TD F 012.00 bateria chrom umywalkowa 10° FREE stojąca 140 bez korka	chrom	5	28x18x7,5	1,5	-	-
X070148	TD F 012.20 bateria czarna umywalkowa 10° FREE stojąca 140 bez korka	czarny	5	28x18x7,5	1,5	-	-






TD F 011.00 TD F 011.20

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070126	TD F 011.00 bateria chrom umywalkowa 10° FREE stojąca 140 z korkiem	chrom	5	28x18x7,5	1,9	-	-
X070147	TD F 011.20 bateria czarna umywalkowa 10° FREE stojąca 140 z korkiem C-C	czarny	5	28x18x7,5	1,9	-	-






Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070130	TD F 015.00 bateria chrom umywalkowa 10° FREE stojąca 334 bez korka	chrom	5	37x22x7,5	2,6	-	-
X070151	TD F 015.20 bateria czarna umywalkowa 10° FREE stojąca 334 bez korka	czarny	5	37x22x7,5	2,6	-	-


Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Gwarancja na baterię w czarnej wersji kolorystycznej wynosi 3 lata. Rysunek techniczny TD F 011.20 znajduje się na stronie www.ravak.pl





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070129	TD F 014.00 bateria chrom umywalkowa 10° FREE stojąca 170 bez korka	chrom	5	28x18x7,5	1,7	-	-
X070150	TD F 014.20 bateria czarna umywalkowa 10° FREE stojąca 170 bez korka	czarny	5	28x18x7,5	1,7	-	-






TD F 013.00 TD F 013.20

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070128	TD F 013.00 bateria chrom umywalkowa 10° FREE stojąca 170 z korkiem	chrom	5	28x18x7,5	2,0	-	-
X070149	TD F 013.20 bateria czarna umywalkowa 10° FREE stojąca 170 z korkiem C-C	czarny	5	28x18x7,5	2,0	-	-







TD F 055.00 TD F 055.20

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070133	TD F 055.00 bateria chrom bidetowa 10° FREE stojąca z korkiem	chrom	14	28x18x7,5	1,9	-	-
X070155	TD F 055.20 bateria czarna bidetowa 10° FREE stojąca z korkiem C-C	czarny	14	28x18x7,5	1,9	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Gwarancja na baterię w czarnej wersji kolorystycznej wynosi 3 lata.


10° Free






Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070131	TD F 022.00/150 bateria chrom wannowa 10° FREE naścienna	chrom	19/21	30,5x19x9,5	2,9	-	-
X070152	TD F 022.20/150 bateria czarna wannowa 10° FREE naścienna	czarny	19/21	30,5x19x9,5	2,9	-	-






Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070132	TD F 032.00/150 bateria chrom prysznicowa 10° FREE	chrom	21	28x22x7,5	2,3	-	-
X070153	TD F 032.20/150 bateria czarna prysznicowa 10° FREE	czarny	19/21	28x22x7,5	2,3	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070140	TD F 033.00/150 bateria chrom prysznicowa TERMO 10°	chrom	21	34x18x6,5	2,6	-	-
X070154	TD 033.20/150 bateria czarna prysznicowa TERMO 10°	czarny	21	34x18x6,5	2,7	-	-


Wartości przepływu: TD F 022 wanna/słuchawka prysznicowa. Gwarancja na baterię w czarnej wersji kolorystycznej wynosi 3 lata.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.













Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070134	TD F 061.00 bateria chrom podtynkowa 10° FREE z przełącznikiem	chrom	22/21	21,5x18,5x10	1,7	-	-
X070156	TD F 061.20 bateria czarna podtynkowa 10° FREE z przełącznikiem	czarny	22/21	21,5x18,5x10	1,7	-	-











Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070135	TD F 062.00 bateria chrom podtynkowa 10° FREE bez przełącznika	chrom	26	21,5x18,5x10	1,3	-	-
X070157	TD F 062.20 bateria czarna podtynkowa 10° FREE bez przełącznika	czarny	26	21,5x18,5x10	1,3	-	-











Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070136	TD F 065.00 R-box bateria chrom podtynkowa 10° FREE z przełącznikiem	chrom	21/21	21,5x18,5x10	1,9	-	-
X070158	TD F 065.20 R-box bateria czarna podtynkowa 10° FREE z przełącznikiem	czarny	21/21	21,5x18,5x10	1,9	-	-
X070052	RB 070.50 R-box do 065.00, 066.00	-		16x12x12	1,2	-	-


Wartości przepływu: TD F 061 górny/dolny wylot. Wartości przepływu: TD F 065 górny/dolny wylot.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni. Gwarancja na baterię w czarnej wersji kolorystycznej wynosi 3 lata.


5 LAT GWARANCJI | 3 LATA GWARANCJI | SOFT MOVE | WYKONANY Z METALU | KONCEPTY

10° Free










Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070137	TD F 066.00 R-box bateria chrom podtynkowa 10° FREE bez przełącznika	chrom	22	21,5x18,5x10	1,6	-	-
X070159	TD F 066.20 R-box bateria czarna podtynkowa 10° FREE bez przełącznika	czarny	22	21,5x18,5x10	1,6	-	-
X070052	RB 070.50 R-box do 065.00, 066.00	-		16x12x12	1,2	-	-









Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070141	TD F 091.00/150 kolumna prysznicowa chrom 10° FREE TERMO	chrom	14/11	104x45x10	7,4	-	-
X070160	TD F 091.20/150 kolumna prysznicowa czarna 10° TERMO	czarny	14/11	104x45x9,5	7,5	-	-

Wartości przepływu: TD F 091 głowica/słuchawka prysznicowa. Gwarancja na baterię w czarnej wersji kolorystycznej wynosi 3 lata.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Chrome





Przemyślane w najmniejszym detalu



Oryginalny sposób napełniania wanny za pomocą obrotowej wylewki.



Dopasowane wizualnie do akcesoriów Chrome

Istota stylu

Kompleksowy asortyment baterii Chrome jest naturalnym dopełnieniem każdej łazienki. Przejrzyste, minimalistyczne kształty korespondują z pozostałymi elementami konceptu łazienkowego Chrome.

Nie przeocz

1.
Baterie stojące Chrome mają wkład ceramiczny o średnicy 35 mm. Baterie umywalkowe mają wężyki przyłączeniowe typu flexi 420 mm (CR 015 – 400 mm) o średnicy gwintu G3/8.

2.
Bateria CR 011 i bateria bidetowa stojąca CR 055 zawierają cięgno i zestaw odpływowy. CR 112 ma przełącznik bateria/natrysk i wąż prysznicowy 150 cm.

3.
Bateria CR 016 – wężyk przyłączeniowy typu flexi 420 mm o średnicy gwintu G3/8. Łatwy montaż (EasyFix) na umywalce.


4.
Bateria umywalkowa podtynkowa CR 019 jest używana z dołączoną do zestawu kasetą R-box i wyposażona w wylewkę 237 mm.

5.
Bateria termostatyczna podtynkowa CR 067 – tylko w połączeniu z kasetą R-box Multi RB 071, rozprowadzanie wody nawet do 3 punktów poboru.

Węże/głowice prysznicowe → 340
Akcesoria → 584
R-box → 556
Syfony/korki → 424
Koncepty → 9




EASYCLEAN FLEXIFLOW



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070041	CR 012.00 bateria umywalkowa Chrome stojąca bez korka	chrom	8	32x21x7,5	1,6	-	-




EASYCLEAN FLEXIFLOW



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070053	CR 011.00 Bateria umywalkowa Chrome stojąca z korkiem	chrom	8	32x21x7,5	2,0	-	-



EASYCLEAN FLEXIFLOW EASYFIX




Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070100	CR 015.00 bateria umywalkowa CHROME stojąca 310 mm bez korka	chrom	8	43x26x8	2,8	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070054	CR 016.00 Bateria umywalkowa stojąca Chrome	chrom	14	43x26x8	2,6	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070092	CR 112.00 bateria umywalkowa CHROME stojąca z bidetowym natryskiem	chrom	7/6	32x20x10	2,4	-	-







Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070055	CR 055.00 Bateria bidetowa Chrome stojąca	chrom	15	32x21x7,5	1,8	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5 LAT GWARANCJI NA BATERIE


SOFT MOVE

RAVAK CLEANER CHROME

WYKONANY Z METALU

KONCEPTY





EASYCLEAN


FLEXIFLOW

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070093	CR 019.00 bateria umywalkowa CHROME podtynkowa	chrom	8	37x32x13	4,2	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070042	CR 022.00 / 150 Bateria wannowa naścienna 150 mm	chrom	16/17	32x21x12	3,1	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P113	CR 027.00 Wylewka ścienna CHROME	chrom		25x7x5	0,9	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070043	CR 032.00 / 150 Bateria prysznicowa naścienna 150 mm	chrom	20	32x16,5x12	2,5	-	-

Wartości przepływu: CR 022 wanna/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Chrome




EASYCLEAN



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070073	CR 025.00 bateria wannowa stojąca CHROME czterootworowa	chrom	16/11	45x28x12	4,5	-	-



EASYCLEAN EASYTWIST ARETACJA PRZEŁĄCZNIKA





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070101	CR 080.00 bateria wannowa podłogowa CHROME	chrom	19/14	103x42x23	10,0	-	-

Wartości przepływu: CR 025 wanna/słuchawka prysznicowa. Wartości przepływu: CR 080 wanna/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.











Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070056	CR 065.00 R-box bateria podtynkowa z przełącznikiem	chrom	21/20	21x15,5x15	1,8	-	-
X070052	RB 070.50 R-box do 065.00, 066.00	-		16x12x12	1,2	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070057	CR 066.00 R-box bateria podtynkowa bez przełącznika	chrom	21	21x15,5x15	1,5	-	-
X070052	RB 070.50 R-box do 065.00, 066.00	-		16x12x12	1,2	-	-

Wartości przepływu: CR 065 górny/dolny wylot.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070094	CR 063.00 bateria podtynkowa CHROME termo z przełącznikiem	chrom	20/20	29x18x17	2,5	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070095	CR 064.00 bateria podtynkowa CHROME termo bez przełącznika	chrom	20	29x18x17	2,3	-	-







Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070075	CR 067.00 R-box MULTI bateria podtynkowa CHROME trójdrożna	chrom	16/17/17	29x18x17	2,4	-	-
X070074	R-box RB MULTI 071.50	-		20x12,5x11	1,8	-	-

Wartości przepływu: CR 063 lewy/prawy górny wylot. Wartości przepływu: CR 067 górny/boczny/dolny wylot.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Classic





Elementy konceptu Classic



Ukryty perlator można łatwo wyjąć i wyczyścić



Seria zawiera także baterie podtynkowe

Smukła i elegancka

Charakterystyczne eleganckie kształty armatury Classic to połączenie smukłego korpusu i wyrazistych płaskich powierzchni.

Nie przeocz

1.
Baterie stojące Classic mają wkład ceramiczny o średnicy 25 mm, zaś baterie podtynkowe – o średnicy 35 mm.

2.
Baterie CL 055 i CL 011 zawierają cięgno i zestaw odpływowy.

3.
Baterie CL 011, CL 012 i CL 016 mają elastyczne wężyki przyłączeniowe 450 mm o średnicy gwintu G3/8, a baterie bidetowe CL 055 mają wężyki 400 mm o średnicy gwintu G3/8.

4.
Baterie CL 011, CL 012 i CL 022 mają ukryty perlator, który nie koliduje z designem baterii i może być łatwo wyjęty za pomocą monety groszowej.


5.
Baterie podtynkowe CL 065 i CL 066 do instalacji z kasetą R-box 070.

Węże/głowice prysznicowe → 340
Akcesoria → 576
R-box → 552
Syfony/korki → 424
Środki czyszczące → 594

Classic








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070080	CL 012.00 bateria umywalkowa CLASSIC stojąca bez korka	chrom	11	28x20x7,5	1,2	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070081	CL 011.00 bateria umywalkowa CLASSIC stojąca z korkiem	chrom	11	28x20x7,5	1,6	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.




EASYCLEAN



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070085	CL 016.00 bateria umywalkowa CLASSIC stojąca z obrotową wylewką	chrom	7	46x25x7	1,8	-	-



EASYCLEAN




Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070082	CL 055.00 bateria bidetowa CLASSIC z korkiem	chrom	10	28x20x7,5	1,5	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Classic








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070083	CL 022.00/150 bateria wannowa CLASSIC naścienna	chrom	15/16	22,5x16,5x18,5	1,8	-	-







Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070084	CL 032.00/150 mm bateria prysznicowa CLASSIC	chrom	17	22,5x16,5x16	1,4	-	-

Wartości przepływu: CL 022 wanna/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.











Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070086	CL 061.00 bateria podtynkowa CLASSIC z przełącznikiem	chrom	22/23	21,5x18,5x10	1,7	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070087	CL 062.00 bateria podtynkowa CLASSIC bez przełącznika	chrom	24	21,5x18,5x10	1,3	-	-


Wartości przepływu: CL 061 górny/dolny wylot.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Classic




EASYSWITCH






Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070088	CL 065.00 R-box bateria podtynkowa CLASSIC z przełącznikiem	chrom	20/20	21,5x18,5x10	1,8	-	-
X070052	RB 070.50 R-box do 065.00, 066.00	-		16x12x12	1,2	-	-







Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070089	CL 066.00 R-box bateria podtynkowa CLASSIC bez przełącznika	chrom	20	21,5x18,5x10	1,5	-	-
X070052	RB 070.50 R-box do 065.00, 066.00	-		16x12x12	1,2	-	-

Wartości przepływu: CL 065 górny/dolny wylot.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Suzan





Rozstaw baterii naściennych 100 i 150 mm



Praktyczny występ w dolnej części dźwigni ułatwiający obsługę



Baterie umywalkowe z obrotową wylewką w dwóch wersjach

Klasyczna i funkcjonalna

Baterie działające niezawodnie przez długie lata. Ulubiony klasyczny kształt baterii Suzan będzie pasował do każdej łazienki. Będzie stanowiła naturalne dopełnienie umywalki, wanny czy kabiny prysznicowej.

Nie przeocz

1.
Wszystkie baterie Suzan mają wkład ceramiczny o średnicy 35 mm.

2.
Baterie stojące są wyposażone w wężyk przyłączeniowy typu flexi 350 mm o średnicy gwintu G3/8.

3.
Bateria umywalkowa SN 011 – z cięgnem i ze spustem.

4.
Bateria wannowa naścienna Suzan: przełączanie wanna/prysznic.

5.
Baterie SN 041, SN 022, SN 032 mogą mieć rozstaw 100 mm i 150 mm.

Węże/głowice prysznicowe → 340
Syfony/korki → 424
Akcesoria → 576
Środki czyszczące → 594

5 LAT GWARANCJI NA GŁOWICĘ


EASYCLEAN

CuZn WYKONANY Z METALU

RAVAK CLEANER CHROME


Suzan






Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070002	SN 012.00 Bateria umywalkowa SUZAN stojąca bez korka	chrom	16	17,5x12,5x8	0,9	-	-
X070001	SN 011.00 Bateria umywalkowa SUZAN stojąca z korkiem	chrom	16	36x11,5x6,5	1,2	-	-





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070009	SN 015.00 Bateria umywalkowa SUZAN stojaca z obrotową wylewką	chrom	16	36x11,5x6,5	1,0	-	-







Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070038	SN 016.00 Bateria kuchenna stojąca SUZZAN z ruchomą wylewką	chrom	16	36x11,5x6,5	1,0	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.
Rysunek techniczny baterii SN 011.00 znajduje się na stronie www.ravak.pl











Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070008	SN 041.00 / 150 Bateria umywalkowa SUZAN naścienna 150 mm	chrom	17	40x15x7	1,3	-	-











Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070007	SN 041.00 / 100 Bateria umywalkowa SUZAN naścienna 100 mm	chrom	17	40x15x7	1,3	-	-











Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070004	SN 022.00 / 150 Bateria wannowa SUZAN naścienna 150 mm	chrom	17/17	19,5x15x13	1,3	-	-

Wartości przepływu: SN 022 wanna/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Suzan

5 LAT GWARANCJI NA GŁOWICĘ

WYKONANY Z METALU


ROZSTAW 100/150 MM

RAVAK CLEANER CHROME




EASYCLEAN

ARETACJA PRZEŁĄCZNIKA




Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070003	SN 022.00 / 100 Bateria wannowa SUZAN naścienna 100 mm	chrom	15/17	19,5x15x13	1,3	-	-





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070006	SN 032.00 / 150 Bateria prysznicowa SUZAN 150 mm	chrom	21	23x12x9,5	1,0	-	-





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070005	SN 032.00 / 100 Bateria prysznicowa SUZAN 100 mm	chrom	20	23x12x9,5	1,0	-	-

Wartości przepływu: SN 022 wanna/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

wannowe podłogowe





Idealna do wanien wolnostojących



Wytrzymały mosiężny korpus



R-box umożliwia bezbłędne zakotwiczenie baterii w podłodze

Indywidualne rozwiązanie do łazienki

Wysoka i smukła sylwetka baterii tworzy w łazience symfonię piękna oraz wysmakowanej estetyki. Istnieje możliwość zabudowania baterii w dowolnym miejscu podłogi.

Nie przeocz

1.
Baterie wannowe podłogowe mają korpus wykonany w całości z mosiądzu, co zapewnia długie i bezproblemowe działanie.

2.
W zestawie z baterią znajduje się stelaż mocujący R-box, który umożliwia bezbłędne zakotwiczenie baterii w podłodze. Głębokość montażu 55–75 mm wraz z okładziną, wymiary 130x130 mm.

3.
Przyłącze wody G 1/2" musi być poprowadzone przez podłogę, w przypadku FM 080 i CR 080 przyłączenie wody do kasety R-box przebiega prostopadłe do wanny, w przypadku FM 081 przyłączenie wody do kasety R-box możliwe jest także równoległe.

4.
Baterie podłogowe są wyposażone w funkcję blokady przełącznika wanna/prysznic. Przełącznik działa również przy spadku ciśnienia wody.

5.
Węże są wyposażone w funkcję EasyTwist, która zapobiega skręcaniu się węża, umożliwiając swobodne okręcanie głowicy prysznicowej.

Wanny → 292


Środki czyszczące → 594

Wannowe baterie podłogowe

5 LAT GWARANCJI NA BATERIE | SOFT MOVE | RAVAK CLEANER CHROME | WYKONANY Z METALU | EASYCLEAN




EASYCLEAN | EASYTWIST | ARETACJA PRZEŁĄCZNIKA



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070101	CR 080.00 bateria wannowa podłogowa CHROME	chrom	19/14	103x42x23	10,0	-	-




EASYCLEAN | EASYTWIST | ARETACJA PRZEŁĄCZNIKA



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070059	FM 080.00 Bateria wannowa podłogowa FREEDOM	chrom	16/12	95,5x48,5x14	9,5	-	-



EASYCLEAN | EASYTWIST | ARETACJA PRZEŁĄCZNIKA



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070079	FM 081.00 bateria wannowa podłogowa FREEDOM	chrom	19/15	103x42x23	10,1	-	-

Wartości przepływu: wanna/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Wannowe stojące





Kompletny produkt = bateria + wężyk + prysznic



Możliwość wyboru wersji z trzema, czterema i pięcioma otworami



Element spójnego konceptu Chrome

Czerp energię z wody

Nawet czynność napełniania wanny może być przyjemnością. Ciesz się relaksującą funkcją kąpieli, zanim wejdziesz do wanny.

Nie przeocz

1.
Baterie wannowe z montażem na wannie o odpowiednio szerokiej i płaskiej górnej krawędzi.

2.
Do wanien: Gentiana, NewDay, Rosa II, Rosa 95, LoveStory II, Asymmetric, Formy 01, Formy 01 Slim, City. Bateria PU 026 przeznaczona do: City/City Slim, Formy 01, Freedom W, Gentiana, Ypsilon Wall i 10°.

3.
Baterie FL 026 i CR 025 są wyposażone we wkład ceramiczny o średnicy 35 mm. RS 025 i PU 026 mają wkład ceramiczny 40 mm. WF 025 jest wyposażona w przełącznik ceramiczny o średnicy 23 mm.

4.
Wężyki przyłączeniowe typu flexi: RS 025, CR 025 o średnicy gwintu G3/8" i długości 370 mm, WF 025 i PU 026 o długości 400 mm, FL 026 o długości 450 mm.

5.
Węże do słuchawki prysznicowej są wyposażone w obciążnik ułatwiający ich wsuwanie. Długość węża prysznicowego 180 cm, w przypadku PU 026 i FL 026 – 175 cm.


Wanny → 292

Środki czyszczące → 594

Wannowe stojące




SOFT MOVE



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070073	CR 025.00 bateria wannowa stojąca CHROME czterootworowa	chrom	16/11	45x28x12	4,5	-	-






Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070060	WF 025.00 bateria wannowa stojąca pięciootworowa	chrom	19/11	48,5x31x8,5	5,2	-	-



SOFT MOVE




Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P003	RS 025.00 Bateria wannowa wodospad	chrom	19/12	48x31x7,5	3,7	-	-

Wartości przepływu: wanna/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


mylo
mylo
RAVAK


Wannowe stojące





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070142	PU 026.00 bateria wannowa stojąca PURI trójotworowa	chrom	21/9	48,5x31x7,5	4,0	-	-





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070120	FL 026.00 bateria wannowa stojąca FLAT czterootworowa	chrom	17/11	48,5x31x7,5	4,8	-	-

Wartości przepływu: wanna/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Systemy prysznicowe Termo





Bezpieczeństwo dzięki funkcji CoolFeel i ochronie przed poparzeniem



Uchwyt zapobiega niepożądanej zmianie temperatury wody poprzez zahaczenie o dźwignię



Komfortowe rozwiązanie do kąpieli pod prysznicem z użyciem deszczownicy oraz słuchawki

Stała temperatura wody

Bateria termostatyczna równoważy wahania temperatury oraz ciśnienia wody i gwarantuje w ten sposób stałą temperaturę wody pod prysznicem. Kto raz wypróbuje baterię termostatyczną, nie będzie umiał się bez niej obejść.

Nie przeocz

1.
Wszystkie baterie termostatyczne mają przełącznik ceramiczny do regulowania przepływu wody i wkład termostatyczny do regulowania temperatury wody.

2.
Bateria Termo natychmiast równoważy wahania temperatury oraz ciśnienia wody i gwarantuje w ten sposób stałą temperaturę wody pod prysznicem.

3.
W bateriach Termo 300 regulator temperatury wody znajduje się z lewej strony. Zapobiega on nagrzewaniu się powierzchni baterii CoolFeel.

4.
Zestaw kolumn prysznicowych zawiera regulowane segmenty umożliwiające kompensację nierówności ścian.


5.
Przycisk bezpieczeństwa na regulatorze termostatu zapobiega nagrzewaniu się wody do temperatury powyżej 38°C.

Kabiny prysznicowe → 22

Środki czyszczące → 594

Systemy prysznicowe Termo






COOLFEEL

38° STAŁA TEMPERATURA

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070116	PU 033.00/150 bateria prysznicowa TERMO PURI	chrom	22	28x22x7,5	2,3	-	-






COOLFEEL

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070102	TD 033.00/150 bateria prysznicowa TERMO 10°	chrom	22	34x18x6,5	2,7	-	-






COOLFEEL

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070140	TD F 033.00/150 bateria chrom prysznicowa TERMO 10°	chrom	21	34x18x6,5	2,6	-	-
X070154	TD 033.20/150 bateria czarna prysznicowa TERMO 10°	czarny	21	34x18x6,5	2,7	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni. Gwarancja na baterię w czarnej wersji kolorystycznej wynosi 3 lata.








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070096	TE 033.00/150 bateria prysznicowa TERMO 300	chrom	24	34x18x6,5	2,0	-	-






Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070051	TE 072.00/150 mm bateria prysznicowa TERMO 200	chrom	23	28x18x7,5	1,8	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Systemy prysznicowe Termo




EASYCLEAN



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070097	TE 023.00/150 bateria wannowa TERMO 300 naścienna	chrom	21/22	33,5x24,5x7,5	2,6	-	-



EASYCLEAN




Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070046	TE 082.00/150 mm bateria wannowa TERMO 200 naścienna	chrom	21/26	28,5x18x7,5	2,4	-	-

Wartości przepływu: wanna/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.







Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070058	TE 091.00 / 150 Kolumna prysznicowa Termo 100, z baterią termostatyczną	chrom	19/12	89x46x15	5,3	-	-

Wartości przepływu: TE 091 głowica/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

5 LAT GWARANCJI NA BATERIE

38° STAŁA TEMPERATURA


FAST REACTION

100° OCHRONA PRZED POPARZENIEM

CuZn WYKONANY Z METALU

Systemy prysznicowe Termo








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070103	TD 091.00/150 chrom kolumna prysznicowa 10° TERMO	chrom	14/11	89x46x15	6,5	-	-

Wartości przepływu: TD 091 głowica/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070141	TD F 091.00/150 kolumna prysznicowa chrom 10° FREE TERMO	chrom	14/11	104x45x10	7,4	-	-
X070160	TD F 091.20/150 kolumna prysznicowa czarna 10° TERMO	czarny	14/11	104x45x9,5	7,5	-	-

Wartości przepływu: TD F 091 głowica/słuchawka prysznicowa. Gwarancja na baterię w czarnej wersji kolorystycznej wynosi 3 lata.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Systemy prysznicowe Termo








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070098	TE 092.00/150 kolumna wannowa TERMO 300	chrom/biały	17/12/10	104x45x9,5	7,4	-	-
X070163	TE 092.01/150 kolumna wannowa TERMO 300	chrom	17/12/10	104x45x9,5	7,4	-	-







Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070099	TE 093.00/150 kolumna prysznicowa TERMO 300	chrom/biały	14/11	104x45x9,5	5,8	-	-
X070164	TE 093.01/150 kolumna prysznicowa TERMO 300	chrom	14/11	104x45x9,5	5,8	-	-

Wartości przepływu: TE 092 wanna/głowica/słuchawka prysznicowa. Wartości przepływu: TE 093 głowica/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Natryski bidetowe





Łatwy montaż baterii umywalkowej z natryskiem



Rozwiązanie do toalet bez umywalki



Element spójnego konceptu Chrome

Idealne rozwiązanie

Bateria z natryskiem bidetowym nadaje się do wszystkich pomieszczeń, w których nie zmieści się klasyczny bidet.

Nie przeocz

1.
Zawór naścienny z natryskiem bidetowym jest odpowiedni do toalet, w których nie zmieści się umywalka. Idealny w połączeniu z baterią podtynkową z zaworem zwrotnym.

2.
Baterie CR 112 i BM 040 mają wkład ceramiczny o średnicy 35 mm.

3.
Zawór naścienny z ręcznym natryskiem bidetowym został zaprojektowany specjalnie do toalet bez umywalki i do połączenia z baterią podtynkową. Długość węża wynosi 120 cm.

4.
Modele CR 112 i BM 011 zawierają wąż prysznicowy o długości 150 cm. BM 040 ma wąż prysznicowy o długości 120 cm.

5.
Bateria CR 112 jest wyposażona w regulowany perlator, który umożliwia dostosowanie kierunku przepływu wody w zależności od potrzeb.

Toaleta → 478


Akcesoria → 576

Środki czyszczące → 594

Natryski bidetowe








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070076	BM 011.00 bateria umywalkowa stojąca z bidetowym natryskiem	chrom	11/6	28x18x10,5	2,5	-	-







Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070092	CR 112.00 bateria umywalkowa CHROME stojąca z bidetowym natryskiem	chrom	7/6	32x20x10	2,4	-	-

Wartości przepływu: umywalka/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



5 LAT GWARANCJI NA BATERIE


EASYCLEAN

RAVAK CLEANER CHROME

CuZn WYKONANY Z METALU

Natryski bidetowe






EASYTWIST


Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070077	BM 040.00 naścienny zawór z bidetowym natryskiem	chrom	9	28x18x7,5	0,9	-	-





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P269	962.00 Słuchawaka bidetowa	chrom	11	22x6x4	0,2	-	-






Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P641	963,00 Słuchawka bidetowa		5	6,4x6,4x13,1	0,2	-	-


Wartości przepływu: umywalka/słuchawka prysznicowa.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

R-box





Dwie wbudowane poziomice ułatwiające instalację



Duże możliwości wyboru głębokości montażu – od 75 do 100 mm

Kaseta do baterii podtynkowej

Optymalne rozwiązanie do łatwego i precyzyjnego montażu baterii podtynkowej z rozprowadzeniem wody do jednego lub dwóch punktów

Nie przeocz

1.
R-box jest idealnym systemem do montażu wannowych i prysznicowych baterii podtynkowych, które się zabudowuje w ścianie. R-box składa się z obudowy z tworzywa sztucznego i korpusu wykonanego z wysokiej jakości mosiądzu.

2.
R-box 070 można łączyć z bateriami podtynkowymi serii 10°, 10° Free, 10° Free czarny, Classic i Chrome (towar 065 i 066).

3.
Możliwość wyboru głębokości montażu 75–100 mm.

4.
Na kasetę R-box udzielamy przedłużonej 10-letniej gwarancji.

5.
Wierzchnią, widoczną część kasety R-box (baterię) instaluje się po całkowitym wykończeniu łazienki.

Kabiny prysznicowe → 22

Wanny → 292


Środki czyszczące → 594

10

10 LAT GWARANCJI NA R-BOX

R-box





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070052	RB 070.50 R-box do 065.00, 066.00	-		16x12x12	1,2	-	-
X070136	TD F 065.00 R-box bateria chrom podtynkowa 10° FREE z przełącznikiem	chrom	21/21	21,5x18,5x10	1,9	-	-
X070158	TD F 065.20 R-box bateria czarna podtynkowa 10° FREE z przełącznikiem	czarny	21/21	21,5x18,5x10	1,9	-	-
X070137	TD F 066.00 R-box bateria chrom podtynkowa 10° FREE bez przełącznika	chrom	22	21,5x18,5x10	1,6	-	-
X070159	TD F 066.20 R-box bateria czarna podtynkowa 10° FREE bez przełącznika	czarny	22	21,5x18,5x10	1,6	-	-
X070070	TD 065.00 R-box bateria podtynkowa 10° z przełącznikiem	chrom	21/21	21,5x18,5x10	1,9	-	-
X070071	TD 066.00 R-box bateria podtynkowa 10° bez przełącznika	chrom	22	21,5x18,5x10	1,6	-	-
X070056	CR 065.00 R-box bateria podtynkowa z przełącznikiem	chrom	21/20	21x15,5x15	1,8	-	-
X070057	CR 066.00 R-box bateria podtynkowa bez przełącznika	chrom	21	21x15,5x15	1,5	-	-
X070088	CL 065.00 R-box bateria podtynkowa CLASSIC z przełącznikiem	chrom	20/20	21,5x18,5x10	1,8	-	-
X070089	CL 066.00 R-box bateria podtynkowa CLASSIC bez przełącznika	chrom	20	21,5x18,5x10	1,5	-	-



TD F 065.00 TD F 066.00



TD F 065.20 TD F 066.20



TD 065.00 TD 066.00




CR 065.00 CR 066.00




CL 065.00 CL 066.00

Bateria podtynkowa bez przełącznika



Wybierz górny lub dolny wylot wody, a drugi zaślep.

Bateria podtynkowa z przełącznikiem




Oba wyloty muszą być podłączone do rurociągu. Przy montażu do wanny odpływ do wanny musi znajdować się przy dolnym wylocie, a słuchawkę należy podłączyć do górnego wylotu. W przypadku montażu w kabinie słuchawka musi znajdować się na dolnym wylocie, a głowicę prysznicową trzeba podłączyć do górnego wylotu.

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

R-box Vari





Dwie wbudowane poziomice ułatwiające instalację



Duże możliwości wyboru głębokości montażu – od 83 do 108 mm

Kaseta do baterii podtynkowych Flat

Optymalne rozwiązanie do łatwego i precyzyjnego montażu baterii podtynkowej Flat z rozprowadzeniem wody do jednego lub dwóch punktów

Nie przeocz

1.
R-box jest idealnym systemem do montażu wannowych i prysznicowych baterii podtynkowych, które się zabudowuje w ścianie. R-box składa się z obudowy z tworzywa sztucznego i korpusu wykonanego z wysokiej jakości mosiądzu.

2.
R-box Vari jest przeznaczony do baterii podtynkowych serii Flat: FL 065 i FL 066.

3.
Możliwość wyboru głębokości montażu 83–108 mm.

4.
Na kasetę R-box udzielamy przedłużonej 10-letniej gwarancji.

5.
Wierzchnią, widoczną część kasety R-box (baterię) instaluje się po całkowitym wykończeniu łazienki.

Kabiny prysznicowe → 22

Wanny → 292


Środki czyszczące → 594

10

10 LAT GWARANCJI NA R-BOX

R-box Vari





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070139	R-box VARI RB 072.50	-		17,5x17,5x12,5	1,8	-	-
X070123	FL 065.00 R-box bateria podtynkowa FLAT z przełącznikiem	chrom	25/25	21,5x18,5x10	2,0	-	-
X070124	FL 066.00 R-box podtynkowa bateria FLAT bez przełącznika	chrom	25	21,5x18,5x10	1,6	-	-




FL 065.00




FL 066.00

Bateria podtynkowa bez przełącznika



Wybierz górny lub dolny wylot wody, a drugi zaślep.


Bateria podtynkowa z przełącznikiem



Oba wyloty muszą być podłączone do rurociągu. Przy montażu do wanny odpływ do wanny musi znajdować się przy dolnym wylocie, a słuchawkę należy podłączyć do górnego wylotu. W przypadku montażu w kabinie słuchawka musi znajdować się na dolnym wylocie, a głowicę prysznicową trzeba podłączyć do górnego wylotu.

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

R-box Multi





Dwie wbudowane poziomice ułatwiające instalację



Duże możliwości wyboru głębokości montażu – od 75 do 100 mm

Trójdrożna kaseta do baterii podtynkowych

Optymalne rozwiązanie do łatwego i precyzyjnego montażu baterii podtynkowej z rozprowadzeniem wody do trzech punktów

Nie przeocz

1.
R-box multi to uniwersalny, wielodrożny system instalacyjny do termostatycznej baterii podtynkowej CR 067, który jest zabudowywany w ścianę.

2.
Możliwość wyboru głębokości montażu 85–105 mm.

3.
Na kasetę R-box udzielamy przedłużonej 10-letniej gwarancji.

4.
Wierzchnią, widoczną część kasety R-box (baterię) instaluje się po całkowitym wykończeniu łazienki.

5.
Zgodna ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami rurociągów (PPR, miedź, tworzywo).


Kabiny prysznicowe → 22

Wanny → 292

Środki czyszczące → 594

R-box Multi







Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X070074	R-box RB MULTI 071.50	-		20x12,5x11	1,8	-	-
X070075	CR 067.00 R-box MULTI bateria podtynkowa CHROME trójdrożna	chrom	16/17/17	29x18x17	2,4	-	-



CR 067.00







Rozprowadzenie aż w 3 miejsca

Bateria CR 067 jest unikalnym rozwiązaniem na rynku. Umożliwia ona doprowadzanie wody na przemian do jednego z trzech miejsc. Pozwala na jednoczesną instalację głowicy i słuchawki prysznicowej oraz wylotu do wanny.

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

RAVAK Baterie łazienkowe

Części zamienne

Model		Typ	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Wkłady						
RS 025.00		Wkłady 001	X07P030	1	-	-
SN 011.00,SN 012.00,SN 015.00,SN 016.00, SN 022.00/100,SN 022.00/150,SN 032.00/100, SN 032.00/150,SN 041.00/100,SN 041.00/150		Wkłady 003	X07P054	1	-	-
CR 019.00,CR 065.00,CR 066.00		Wkłady 005	X07P147	1	-	-
CR 011.00,CR 012.00,CR 015.00,CR 055.00		Wkłady 006	X07P148	1	-	-
BM 011.00,CR 016.00,CR 022.00/150,CR 025.00, CR 032.00/150,CR 080.00,CR 112.00, FL 032.00/150,FM 016.00,FM 080.00,FM 081.00, TD 022.00/150,TD 032.00/150,TD F 022.00/150, TD F 032.00/150,TD F 022.20,TD F 032.20		Wkłady 007	X07P149	1	-	-
TD 011.00,TD 012.00,TD 013.00,TD 014.00, TD 015.00,TD 055.00,TD F 011.00,TD F 012.00, TD F 013.00,TD F 014.00,TD F 015.00, TD F 055.00,TD F 011.20,TD F 012.20, TD F 013.20,TD F 014.20,TD F 015.20,TD F 055.20		Wkłady 008	X07P266	1	-	-
CL 022.00/150,CL 032.00/150		Wkłady 012	X07P308	1	-	-
CL 016.00		Wkłady 013	X07P313	1	-	-
CL 065.00,CL 066.00		Wkłady 014	X07P400	1	-	-
CL 061.00,CL 062.00,TD 061.00,TD 062.00, TD 065.00,TD 066.00,TD F 061.00,TD F 062.00, TD F 065.00,TD F 066.00,TD F 061.20, TD F 062.20,TD F 065.20,TD F 066.20		Wkłady 015	X07P423	1	-	-
PU 014.00,PU 015.00,PU 055.00, CL 011.00, CL 012.00,CL 055.00		Wkłady 016	X07P496	1	-	-
PU 022.00/150,PU 026.00		Wkłady 017	X07P502	1	-	-
FL 013.00,FL 014.00,FL 055.00		Wkłady 018	X07P519	1	-	-
FL 016.00		Wkłady 019	X07P522	1	-	-
FL 022.00/150		Wkłady 020	X07P525	1	-	-
FL 026.00,FL 065.00,FL 066.00		Wkłady 021	X07P529	1	-	-
TD 033.00/150,TD 091.00/150,TD F 033.00/150, TD F 091.00/150,TD F 033.20,TD F 091.20, TE 023.00/150,TE 033.00/150,TE 072.00/150, TE 082.00/150,TE 091.00/150,TE 092.00/150, TE 092.01,TE 093.00/150,TE 093.01		Wkłady termostatyczne 001	X07P081	1	-	-
CR 063.00,CR 064.00,CR 067.00		Wkłady termostatyczne 002	X07P297	1	-	-
PU 033.00/150		Wkłady termostatyczne 003	X07P510	1	-	-

Model		Typ	Kod	Ilość w opakowaniu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Przełączniki						
TD 033.00/150,TD F 033.00/150, TD F 033.20,TE 033.00/150,WF 025.00		Wkłady – kran 001	X07P072	para	-	-
TE 032.00/150,TE 072.00/150,WF 025.00		Wkłady – kran 002	X07P292	para	-	-
PU 033.00/150		Wkłady – kran 003	X07P512	para	-	-
SN 022.00/100,SN 022.00/150		Przełącznik 002	X07P052	1	-	-
CR 063.00		Przełącznik 003	X07P118	1	-	-
TD 091.00/150,TD F 091.00/150, TD F 091.20,TE 023.00/150, TE 082.00/150,TE 091.00/150, TE 093.00/150,TE 093.01		Przełącznik 005	X07P120	1	-	-
CL 065.00,CR 065.00,FL 065.00, TD 065.00,TD F 065.00		Przełącznik 006	X07P122	1	-	-
CR 064.00		Przełącznik 007	X07P133	1	-	-
FM 080.00		Przełącznik 009	X07P240	1	-	-
RS 025.00		Przełącznik 010	X07P261	1	-	-
CL 022.00/150,TD 022.00/150, TD F 022.00/150, FL 022.00/150		Przełącznik 011	X07P271	1	-	-
CR 025.00,FL 026.00		Przełącznik 012	X07P274	1	-	-
CR 080.00,FM 081.00		Przełącznik 013	X07P290	1	-	-
WF 025.00		Przełącznik 014	X07P293	1	-	-
DS 090.00		Przełącznik 015	X07P294	1	-	-
CR 022.00/150		Przełącznik 016	X07P424	1	-	-
CR 067.00		Przełącznik 017	X07P425	1	-	-
TE 092.00/150,TE 092.01		Przełącznik 018	X07P426	1	-	-
CL 061.00,TD 061.00,TD F 061.00		Przełącznik 019	X07P427	1	-	-
BM 011.00		Zawór rozdzielczy 001	X07P295	1	-	-
BM 040.00		Wkłady – kran 004	X07P296	1	-	-

Prysznic i akcesoria



AIR

EASYCLEAN

EASYTWIST



Odpowiednia pielęgnacja

Do pielęgnacji akcesoriów chromowanych opracowaliśmy specjalny środek czyszczący o nazwie RAVAK Cleaner Chrome. W prosty i delikatny sposób pozwala on usunąć tłuszcz i resztki osadów, nie uszkadzając powierzchni.

Szeroki wybór

Oferta obejmuje zarówno nowoczesne, jak i klasyczne kształty oraz wszystkie elementy umożliwiające kompletne wyposażenie kabiny prysznicowej lub wanny

Przemyślana funkcjonalność

Asortyment obejmuje prysznice z funkcją Air (wzbogacanie wody powietrzem), o bardzo niskim zużyciu wody, węże z mechanizmem EasyTwist zabezpieczającym przed skręcaniem czy system EasyClean ułatwiający czyszczenie dysz prysznicowych z kamienia.



Głowice prysznicowe **> 563**



Wylewki **> 564**



Głowice prysznicowe **> 565**



Węże **> 570**



Zestawy prysznicowe **> 568**



Wsporniki / wylot prysznica **> 572**



Drążki prysznicowe **> 574**

Prysznic i akcesoria





Funkcja EasyClean zapewnia łatwe czyszczenie dysz z kamienia wodnego



EasyTwist zapobiega skręcaniu się węża prysznicowego



OneHand to system przesuwu wspornika umożliwiający przesunięcie słuchawki prysznicowej jedną ręką

Wysoka jakość wykonania

Wysokiej jakości materiały i chromowane powierzchnie zapewniają długą żywotność

Nie przeocz

1.
Funkcja Air umożliwia napowietrzanie strumienia wody. Dzięki temu kąpiel staje się przyjemniejsza, a korzystanie z prysznica oszczędniejsze.

2.
Węże prysznicowe (oprócz 911) są wyposażone w funkcję EasyTwist, która zapobiega skręcaniu się węża, gdyż umożliwia swobodny obrót głowicy prysznicowej.

3.
Prysznice w różnym wykonaniu: z mosiądzu chromowanego w przypadku produktu 957, stali chromowanej lub tworzywa ABS w przypadku produktów 982 i 984.

4.
Słuchawki prysznicowe 956 i 958 z funkcją Select.

5.
Wsporniki prysznicowe wykonane z mosiądzu chromowanego lub tworzywa sztucznego ABS. 611 można obracać o 360°.

Baterie → 494

Akcesoria → 576


Odpływy liniowe → 284

Środki czyszczące → 594

Prysznic i akcesoria




EASYCLEAN



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P016	982.00 deszczownica kwadrat CHROME Slim 300 mm	chrom	11	36x35x7	2,0	-	-
X07P334	982.01 deszczownica SLIM kwadrat 200mm CHROME	chrom	11	26x25x7	0,9	-	-




EASYCLEAN



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P336	984.00 deszczownica SLIM okrągła 300mm	chrom	11	36x35x7	1,6	-	-



EASYCLEAN AIR




Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P574	983.00 deszczownica ABS kwadratowa 250mm chrom	chrom	17	27x26x7,5	1,0	-	-
X07P347	983.10 deszczownica ABS kwadratowa 250mm biała	biały	13	27x26x7,5	1,0	-	-
X07P570	983.20 deszczownica ABS kwadratowa 250mm czarna	czarny	17	27x26x7,5	1,0	-	-

Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.








CuZn
WYKONANY Z METALU

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P112	702.00 Ramię boczne do deszczownicy Chrome 980.00	chrom		37x10x4,5	0,5	-	-
X07P571	702.20 ramię boczne do deszczownicy czarne	czarny		37x10x4,5	0,5	-	-





CuZn
WYKONANY Z METALU

Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P178	703.00 Ramię stropowe 20 cm	chrom		22x5x5	0,3	-	-
X07P179	704.00 Ramię stropowe 30 cm	chrom		32x5x5	0,4	-	-
X07P180	705.00 Ramięstropowe 50 cm	chrom		52x5x5	0,5	-	-




5
5 LAT GWARANCJI

EASYCLEAN

CuZn
WYKONANY Z METALU

EASYTWIST



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P232	DS 090.00 Kolumna prysznicowa bez baterii	chrom	14/10,5	89x46x15	4,4	-	-

Wartości przepływu: DS 090 głowica/słuchawka prysznicowa
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Prysznic i akcesoria







EASYCLEAN




Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P348	958.00 słuchawka prysznicowa AIR 3-funkcyjna 120mm chrom	chrom	6/10/13	12,5x6x26	0,3	-	-
X07P349	958.10 słuchawka prysznicowa AIR 3-funkcyjna 120mm biała	biały	6/10/13	12,5x6x26	0,3	-	-
X07P569	958.20 słuchawka prysznicowa AIR 3-funkcyjna 120mm czarna	czarny	6/10/13	12,5x6x26	0,3	-	-





EASYCLEAN AIR




Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P350	959.00 słuchawka prysznicowa AIR 1-funkcyjna 120mm chrom	chrom	26	12,5x6x26	0,3	-	-
X07P351	959.10 słuchawka prysznicowa AIR 1-funkcyjna 120mm biała	biały	26	12,5x6x26	0,3	-	-





EASYCLEAN AIR CuZn WYKONANY Z METALU




Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P007	957.00 Słuchawka prysznicowa CHROME - 1 funkcja	chrom	15	4x4x25	0,2	-	-
X07P573	957.20 słuchawka prysznicowa CHROME 1-funkcyjna czarna	czarny	14	4x4x25	0,2	-	-

Wartości przepływu: 958 Jet/Rain/Rain+Jet.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P114	954.00 Słuchawka prysznicowa Mini, 1 funkcja	chrom	8	24x5x5	0,1	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P344	961.00 słuchawka prysznicowa FLAT-XXL 3-funkcyjna 140mm	chrom	13/15/16	31x15x5	0,4	-	-








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P343	960.00 słuchawka prysznicowa FLAT-S 1-funkcyjna 100mm	chrom	30	26x11x5	0,2	-	-

Wartości przepływu: 961 Jet/Rain/Rain+Jet
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Prysznic i akcesoria




EASYCLEAN



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P233	956.00 Słuchawka Flat Fog, 3 funkcje, 120 mm	chrom	10/5/11	13x6x28	0,3	-	-




EASYCLEAN



Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P009	953.00 Słuchawka prysznicowa Flat M, 3 funkcje, 118 mm	chrom	16/18/18	26x12,5x6	0,4	-	-



EASYCLEAN





Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P008	952.00 słuchawka prysznicowa 5-funkcyjna chrom	chrom	12/16/16/14/14	23x12,5x6	0,3	-	-

Wartości przepływu: 956 Rain/Mist/Rain+Mist. Wartości przepływu: 953 Jet/Rain/Soft. Wartości przepływu: 952 Jet/Soft/Stream/Soft+Stream/Soft+Jet.
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.














Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P005	901.00 SET - wąż 150 cm, rozeta 1 funkcja, mały uchwyt	chrom	17	25x10,5x8,5	0,4	-	-














Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07S006	#N/A	chrom	13/14/14	29x19x11,5	0,9	-	-













Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07S010	#N/A	chrom	6/9/11	29x19x11,5	0,9	-	-

Pełne informacje o produkcie i rysunki techniczne zestawów zawiera strona: www.ravak.pl
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.



EASYCLEAN EASYTWIST









Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P177	902.00 Komplet - wąż 150 cm, główka prysznicowa Flat M, drążek 63 cm	chrom	13/14/14	70x20x8	1,3	-	-



EASYCLEAN EASYTWIST









Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07S002	#N/A	chrom	6/9/10	93x19x11,5	1,7	-	-



EASYCLEAN








Kod	Typ	Wariant	Przepływ	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07S003	#N/A	chrom	13/14/14	93x19x11,5	1,5	-	-

Pełne informacje o produkcie i rysunki techniczne zestawów zawiera strona: www.ravak.pl
Przepływ jest wyrażony w l/min przy ciśnieniu 0,3 MPa. Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.




EASYTWIST



Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P006	911.00 wąż prysznicowy jednozamkowy	chrom	22x13x6,5	0,3	-	-




EASYTWIST



Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P065	912.50 wąż prysznicowy 150 cm tworzywo	chrom	23x18x4	0,3	-	-



EASYTWIST




Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P176	913,00 Wąż prysznicowy 150 cm, SatinFlex	chrom	19x5,5x19	0,4	-	-
X07P337	913.02 Wąż prysznicowy 200 cm, SatinFlex	chrom	19x5,5x19	0,4	-	-
X07P568	913.23 wąż prysznicowy czarny 150cm tworzywo	czarny	18x4x23	0,4	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Prysznic i akcesoria




EASYTWIST



Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P338	914.00 Wąż prysznicowy 150 cm SilverShine	chrom	19x5,5x19	0,3	-	-
X07P339	914.02 Wąż prysznicowy 200 cm SilverShine	chrom	19x5,5x19	0,4	-	-




EASYTWIST



Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P340	915.00 Wąż prysznicowy 150 cm metalowy z warstwą ochronną	chrom	19x5,5x19	0,4	-	-
X07P341	915.02 Wąż prysznicowy 200 cm metalowy z warstwą ochronną	chrom	19x5,5x19	0,4	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.






CuZn
WYKONANY Z METALU

Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P004	701.00 ścienne przyłącze prysznicowe	chrom	8x5,5x7	0,4	-	-








CuZn
WYKONANY Z METALU

Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P206	706.00 ucwhyt prysznicowy z podłączeniem do węża	chrom	8x7x5,5	0,7	-	-
X07P572	706.20 uchwyt prysznicowy z podłączeniem do węża czarny		8x7x5,5	0,7	-	-








Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P011	611.00 Uchwyt prysznicowy przegubowy	chrom	7x5,5x8	0,1	-	-
X07P639	611.20 uchwyt prysznicowy przegubowy czarny	czarny	7x5,5x8	0,1	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Prysznic i akcesoria





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P345	612.00 uchwyt prysznicowy chrom	chrom	8x7x5,5	0,1	-	-
X07P640	612.20 uchwyt prysznicowy czarny		8x7x5,5	0,1	-	-






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P010	610.00 uchwyt prysznicowy	chrom	8x5,5x7	0,1	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P012	972.00 Drążek z przesuwanym uchwytem prysznicowym - 60 cm	chrom	69,5x12x5,5	0,5	-	-





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P014	973.00 Drążek z przesuwanym uchwytem prysznicowym - 90 cm	chrom	91,5x10x5,5	0,7	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Prysznic i akcesoria





CuZn
WYKONANY Z METALU




Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P013	974.00 Drążek z przesuwanym uchwytem prysznicowym 70 cm	chrom	73x14x4,5	0,6	-	-
X07P638	974.20 przesuwny wspornik prysznica 70cm czarny	czarny	73x14x4,5	0,6	-	-





CuZn
WYKONANY Z METALU



Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P342	975.00 przesuwny wspornik prysznica z ujściem	chrom	61x13x5,5	1,0	-	-
X07P366	975.01 przesuwny wspornik do prysznica z ujściem	chrom	90,5x13x5,5	1,2	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Akcesoria łazienkowe



WYKONANY
Z METALU

Koncepty
Doskonale skomponowana całość

BEZPIECZNE
SZKŁO HARTOWANE



Odpowiednia pielęgnacja

Do pielęgnacji akcesoriów chromowanych opracowaliśmy specjalny środek czyszczący o nazwie RAVAK Cleaner Chrome. W prosty i delikatny sposób pozwala on usunąć tłuszcz i resztki osadów, nie uszkadzając powierzchni.

Gwarancja 5 lat

Oferta obejmuje zarówno nowoczesne, jak i klasyczne kształty oraz wszystkie elementy umożliwiające kompletne wyposażenie kabiny prysznicowej lub wanny

Element konceptu

Serie modeli Chrome i 10° są dopasowane wizualnie do konceptów o tej samej nazwie, co ułatwia wybór






Akcesoria 10° > **578**





Akcesoria Chrome > **584**





Półeczki Slim > **590**

10°





Ponadczasowość akcesoriów 10° sprawia, że zawsze wyglądają elegancko



Przejrzysty, prosty design z zastosowaniem matowego szkła i błyszczącego chromu



Bezpieczne szkło hartowane

Doskonałość wyrażona w detalu

Cały sukces tkwi w detalach. Aby przekształcić łazienkę w kompleksowe, funkcjonalne i estetyczne pomieszczenie, należy zadbać o jej harmonijne wyposażenie w najdrobniejszych detalach.

Nie przeocz

1.
Montaż wszystkich akcesoriów na dwóch kołkach i solidnej mosiężnej płytce mocującej.

2.
Wszystkie akcesoria 10° są wykonane z metalu i pokryte odpowiednią warstwą chromu.


3.
TD 200, 210, 220, 231 i 410 są wyposażone od wewnątrz w pierścień z tworzywa zapewniający miękkie osadzenie części szklanej.

4.
Półka szklana TD 500 jest wykonana z bezpiecznego szkła hartowanego.

5.
Szklane kubki, mydelniczki, szczotkę do WC i półeczkę można dokupić oddzielnie.


Baterie 10° → 504
Umywalki → 408
Meble łazienkowe → 464
Kabiny prysznicowe → 78
Wanny → 310






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P353	TD 110.00 pojedynczy wieszak na ręcznik 10° chrom	chrom	8x3,5x11	0,1	-	-
X07P555	TD 110.20 pojedynczy wieszak na ręcznik 10° czarny	czarny	8x3,5x11	0,2	-	-





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P352	TD 100.00 podwójny wieszak na ręcznik 10° chrom	chrom	11x4,5x16	0,2	-	-
X07P554	TD 100.20 podwójny wieszak na ręcznik 10° czarny	czarny	11x4,5x16	0,2	-	-






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P354	TD 200.00 mydelniczka naścienna szklana 10° chrom	chrom	15x13x9	0,7	-	-
X07P556	TD 200.20 mydelniczka naścienna szklana 10° czarna	czarny	15x13x9	0,7	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni. Gwarancja na akcesoria w czarnej wersji kolorystycznej wynosi 3 lata.








Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P323	TD 231.00 dozownik na mydło w płynie szklany 10° chrom	chrom	19x15x8	1,0	-	-
X07P559	TD 231.20 dozownik na mydło w płynie szklany 10° czarny	czarny	19x15x8	1,0	-	-








Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P321	TD 210.00 kubek szklany z uchwytem 10° chrom	chrom	15x13x9	0,8	-	-
X07P557	TD 210.20 kubek szklany z uchwytem 10° czarny	czarny	15x13x9	0,8	-	-









Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P322	TD 220.00 komplet kubków szklanych z uchwytem 10° chrom	chrom	23x13x11	1,8	-	-
X07P558	TD 220.20 komplet kubków szklanych z uchwytem 10° czarny	czarny	23x13x11	1,8	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni. Gwarancja na akcesoria w czarnej wersji kolorystycznej wynosi 3 lata.


10°






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P324	TD 300.00 uchwyt na ręcznik 10° chrom	chrom	11x4,5x26	0,6	-	-
X07P560	TD 300.20 uchwyt na ręcznik 10° czarny	czarny	11x4,5x26	0,6	-	-





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P325	TD 310.00 reling na ręcznik pojedynczy 10° chrom	chrom	8,5x4,5x64	0,7	-	-
X07P561	TD 310.20 reling na ręcznik pojedynczy 10° czarny	czarny	8,5x4,5x64	0,7	-	-






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P326	TD 320.00 reling na ręcznik podwójny 10° chrom	chrom	14x4,5x64	1,2	-	-
X07P562	TD 320.20 reling na ręcznik podwójny 10° czarny	czarny	14x4,5x64	1,2	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni. Gwarancja na akcesoria w czarnej wersji kolorystycznej wynosi 3 lata.






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P328	TD 340.00 wieszak na ręczniki ruchomy 10° chrom	chrom	8,5x4,5x46	0,7	-	-
X07P564	TD 340.20 wieszak na ręczniki ruchomy 10° czarny	czarny	8,5x4,5x46	0,7	-	-





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P327	TD 330.00 półka na ręczniki z relingiem 10° chrom	chrom	21x11x64	2,4	-	-
X07P563	TD 330.20 półka na ręczniki z relingiem 10° czarna	czarny	21x11x64	2,4	-	-








Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P332	TD 500.00 półeczka szklana 10° chrom	chrom	14x9,5x64	1,9	-	-
X07P567	TD 500.20 półeczka szklana 10° czarna	czarny	14x9,5x64	2,0	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni. Gwarancja na akcesoria w czarnej wersji kolorystycznej wynosi 3 lata.


10°





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P329	TD 400.00 wieszak na papier toaletowy 10° chrom	chrom	11x4,5x16	0,5	-	-
X07P565	TD 400.20 wieszak na papier toaletowy 10° czarny	czarny	11x4,5x16	0,5	-	-





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P330	TD 410.00 szczotka do WC wisząca 10° chrom	chrom	39x13x13	1,8	-	-
X07P566	TD 410.20 szczotka do WC wisząca 10° czarna	czarny	39x12x12	1,8	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni. Gwarancja na akcesoria w czarnej wersji kolorystycznej wynosi 3 lata.

Chrome





Dodadzą łazience elegancji i podkreślą estetykę wnętrza



Można instalować w wersji prawo- i lewostronnej



Bezpieczne szkło hartowane

Doskonałość wyrażona w detalu

Cały sukces tkwi w detalach. Aby przekształcić łazienkę w kompleksowe, funkcjonalne i estetyczne pomieszczenie, należy zadbać o jej harmonijne wyposażenie w najdrobniejszych detalach.

Nie przeocz

1.
Montaż wszystkich akcesoriów na dwóch kołkach i metalowej płytce mocującej.

2.
Wszystkie akcesoria Chrome są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu i pokryte odpowiednią warstwą chromu.

3.
W przypadku CR 200, 210 i 410 uzyskuje się odwrotny wariant poprzez odwrócenie produktu i owalnej osłonki.


4.
CR 200, 210, 220, 231 i 410 są wyposażone od wewnątrz w pierścień z tworzywa zapewniający miękkie osadzenie części szklanej.

5.
Szklane kubki, mydelniczki, szczotkę do WC i półeczkę można dokupić oddzielnie.

Baterie Chrome → 516
Umywalki → 396
Meble łazienkowe → 440
Kabiny prysznicowe → 84
Wanny → 310


Chrome





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P320	CR 110.00 pojedynczy wieszak na ręcznik CHROME	chrom	7x5,5x8	0,2	-	-






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P186	CR 100 Podwójny wieszak na ręcznik CHROME	chrom	11x11x6	0,3	-	-




L/P
L / P WARIANT



Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P187	CR 200 mydelniczka naścienna szklana CHROME	chrom	15x13x9	0,6	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P223	CR 231 Dozownik mydła (szkło)	chrom	23x15x9	0,7	-	-





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P188	CR 210 kubek szklany z uchwytem naściennym CHROME	chrom	15x13x9	0,6	-	-






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P189	CR 220 Podwójny uchwyt z dwoma kubkami (szkło)	chrom	23x15x9	0,9	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Chrome






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P190	CR 300 wieszak na ręcznik owalny CHROME	chrom	23x15x9	0,5	-	-





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P192	CR 310 Uchwyt na ręcznik, 66 cm	chrom	68x8x6,5	0,7	-	-






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P193	CR 320 Podwójny wieszak na ręczniki, 66 cm	chrom	69,5x15x6,5	1,2	-	-


Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P319	CR 340.00 wieszak na ręczniki ruchomy CHROME	chrom	7x7x45	0,4	-	-






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P194	CR 330 półka na ręczniki z relingiem CHROME	chrom	68x23x14	2,2	-	-



BEZPIECZEŃSTWO SZKŁO HARTOWANE




Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P195	CR 500 Półka szklana CHROME	chrom	54x14x10	2,1	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.


Chrome






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P191	CR 400 wieszak na papier toaletowy CHROME	chrom	16x15x9	0,6	-	-





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P196	CR 410 szczotka do WC wisząca CHROME	chrom	39x13x13	1,1	-	-





Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P318	CR 420.00 zasobnik na papier toaletowy CHROME	chrom	8x6,5x29	0,3	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Półeczki Slim





Wysoka jakość wykończenia – anodyzowane aluminium



Praktyczne haczyki na spodzie do zawieszania



Uniwersalne zastosowanie i różne możliwości łączenia

Elegancka, praktyczna powierzchnia do odkładania kosmetyków

Półeczki są perforowane, aby zapobiec zatrzymywaniu się na nich wody. Ich płaska powierzchnia zapewnia stabilne ustawienie nawet mniejszych przedmiotów.

Nie przeocz

1.
Przeznaczone do stosowania w kabinie prysznicowej, przy wannie lub umywalce.

2.
Montaż na kołkach za pomocą wkrętów.

Baterie → 494 | Umywalki → 372 | Meble łazienkowe → 426 | Kabiny prysznicowe → 22 | Wanny → 310


5 LAT GWARANCJI

RAVAK CLEANER CHROME


Półeczki Slim








Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P575	Półka Slim S	czarny/chrom	29x11x4	0,4	-	-
X07P577	Półka Slim S	satyna/chrom	29x11x4	0,4	-	-







Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P576	Półka Slim C	czarny/chrom	30x15x4	0,4	-	-
X07P578	Półka Slim C	satyna/chrom	30x15x4	0,4	-	-

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Półeczki Slim





Wysoka jakość wykończenia – anodyzowane aluminium



Praktyczne haczyki na spodzie do zawieszania



Uniwersalne zastosowanie i różne możliwości łączenia

Elegancka, praktyczna powierzchnia do odkładania kosmetyków

Półeczki są perforowane, aby zapobiec zatrzymywaniu się na nich wody. Ich płaska powierzchnia zapewnia stabilne ustawienie nawet mniejszych przedmiotów.

Nie przeocz

1.
Przeznaczone do stosowania w kabinie prysznicowej, przy wannie lub umywalce.

2.
Montaż na kołkach za pomocą wkrętów.


Baterie → 494 | Umywalki → 372 | Meble łazienkowe → 426 | Kabiny prysznicowe → 22 | Wanny → 310

5 LAT GWARANCJI


RAVAK CLEANER CHROME


Półeczki Slim






Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P649	Półka Slim S	czarny/czarny	29x11x4	0,4	-	-
X07P651	Półka Slim S	biały/biały	29x11x4	0,4	-	-







Kod	Typ	Wariant	Wymiary opakowania (cm)	Waga brutto (kg)	Cena bez VAT	Cena z VAT
X07P650	Półka Slim C	czarny/czarny	30x15x4	0,4	-	-
X07P652	Półka Slim C	biały/biały	30x15x4	0,4	-	-


Dostępność półeczek 9/2022.

RAVAK technologia AntiCalc®


Najlepszą pielęgnację produktów zapewnia ich producent.

Niewidoczna ochrona szkła przed nieczystościami i osadami z wody

Każda woda, z wyjątkiem destylowanej lub deszczowej, zawsze zawiera w sobie pewną ilość soli. Jej osad, tzw. kamień wodny, daje się wyczyścić z wielkim trudem. Wiąże się chemicznie ze szkłem, tworząc zaciek, i z czasem pozostawia trwały osad na szybie. Dostępne na rynku środki chemiczne służące do usuwania kamienia są w tym przypadku nieskuteczne.
Trwałym osadom może zapobiec jedynie opatentowana technologia ochrony szyby – zwana RAVAK AntiCalc®, której działaniu poddawane są szklane kabiny i drzwi prysznicowe oraz parawany już w trakcie procesu produkcji.




Szkło zabezpieczone powłoką RAVAK AntiCalc® - woda jest odpychana.



Wpływ wody na szkło bez użycia preparatu RAVAK AntiCalc®.

Jak działa preparat RAVAK AntiCalc Conditioner?

Oczyść dokładnie szybę wodą i środkiem myjącym (RAVAK Cleaner). Wewnętrzną powierzchnię szyby wytrzyj do sucha i za pomocą ściereczki nanieś odżywkę RAVAK AntiCalc Conditioner. Poleruj powierzchnię aż do całkowitego wchłonięcia odżywki.
W ten sposób pielęgnowana powierzchnia szyby zachowa swoje hydrofobowe właściwości na okres kolejnych kilku miesięcy (ok. 3 w zależności od twardości wody). Przez ten okres wymaga tylko regularnego mycia środkiem odtłuszczającym.



Produkty do czyszczenia i pielęgnacji RAVAK



RAVAK Cleaner
Skutecznie wyczyści całą łazienkę

● Niezawodnie usuwa tłuste zanieczyszczenia i resztki osadów z wody.
● Przeznaczony do wanien akrylowych, brodzików prysznicowych oraz wypełnień ścian kabin i drzwi prysznicowych, mebli łazienkowych i płytek ceramicznych
Kod X01101



RAVAK Cleaner Chrome
Do baterii

● Specjalny środek czyszczący do usuwania tłuszczu i resztek osadów z chromowanych powierzchni. Zalecany do baterii i ich akcesoriów oraz chromowanych elementów kabin prysznicowych.
Kod X01106



RAVAK AntiCalc Conditioner
Domowy pomocnik w walce z kamieniem

● Preparat do odnowienia hydrofobowej powłoki RAVAK AntiCalc®.
● Właściwa i regularna pielęgnacja szkła przy użyciu środka RAVAK AntiCalc Conditioner gwarantuje pełną funkcjonalność powłoki RAVAK AntiCalc® przez okres 10 lat.
Kod B32000000N



RAVAK Turbo Cleaner
Aktywnie rozpuszcza odpady

● Jest bardzo skutecznym preparatem służącym do rozpuszczania najbardziej „opornych" zanieczyszczeń, osadzających się w syfonach wanien, brodzików i umywalek.
● Nie używać do czyszczenia produktów, a zwłaszcza ich metalowych elementów
Kod X01105



Profesjonalny smar odporny RAVAK
Niewidoczne smarowanie

● Do zastosowania w łazience: do zawiasów, drzwi prysznicowych, przesuwnych elementów kabin, wkładów baterii, również do zamków i klamek drzwi.
● Środek wodoodporny, wysoce wydajny i oszczędny.
Kod X01104

Produkty są zwykle dostarczane w ciągu 14 dni.

Oddział Poznań Przeźmierowo
62-081 Przeźmierowo,
ul. Rzemieślnicza 81
tel.: +48 61 816 13 07,
fax: +48 61 816 29 08
e-mail: ravak.poznan@ravak.com

Centrala:
RAVAK Polska S.A.
05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Kałęczyn ul. Radziejowicka 124
tel.: + 48 22 755 40 30,
fax: + 48 22 755 43 90
e-mail: info@ravak.pl
www.ravak.pl
nietypowe.ravak.pl

Zalecane ceny netto. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian poszczególnych produktów, zmiany wyglądu i opakowania produktu oraz cen, a także nie odpowiada za ewentualne błędy drukarskie. Zdjęcia oraz kolorystyka zamieszczona w katalogu mają charakter poglądowy.

