



AVANCE  
FLOORS

# WIELKA PROMOCJA 2023

CENNIK DETALICZNY



oferta obowiązuje od 24.07.2023 do 20.12.2023 lub do wyczerpania zapasów

Promocja dotyczy desek z kolekcji **Avance Floors** (materiał warstwowy).

Drewno w selekcji **Rustical Forest**:

**Grupa 1** | Cuzco, Venice, Iguaza, Valetta, Giza, Athos, Angkor, Bagan, Tulum, Invisible

Deski:

15 x 145 x 600 - 2400 mm – 262,00 zł netto/m<sup>2</sup>

15 x 185 x 600 - 2400 mm – 272,00 zł netto/m<sup>2</sup>

15 x 225 x 600 - 2400 mm – 275,00 zł netto/m<sup>2</sup>

15 x 245 x 600 - 2400 mm – 280,00 zł netto/m<sup>2</sup>

Jodła klasyczna Herringbone:

15 x 145 x 580 mm – 360,00 zł netto/m<sup>2</sup>

15 x 145 x 725 mm – 360,00 zł netto/m<sup>2</sup>

**Grupa 2** | Mercado, Manos, Mena, Burgos, Preto, Laguna, Tanum, Toledo, Alta, Madara

Deski:

15 x 145 x 600 - 2400 mm – 277,00 zł netto/m<sup>2</sup>

15 x 185 x 600 - 2400 mm – 287,00 zł netto/m<sup>2</sup>

15 x 225 x 600 - 2400 mm – 290,00 zł netto/m<sup>2</sup>

15 x 245 x 600 - 2400 mm – 295,00 zł netto/m<sup>2</sup>

Jodła klasyczna Herringbone:


15 x 145 x 580 mm – 385,00 zł netto/m<sup>2</sup>

15 x 145 x 725 mm – 385,00 zł netto/m<sup>2</sup>

Podłoga może również być poddana dodatkowym, specjalnym metodom obróbki powierzchni: drewno postarzone (celowe uszkodzenia drewna), szczotkowane lub nacinane poprzecznie.

Są to usługi dodatkowo płatne w wysokości 37 zł netto/m<sup>2</sup>.

**Specyfikacja techniczna oraz jakościowa desek objętych Wielka Promocja 2023**  
**DESKA WARSTWOWA**

<b>Przekrój</b>	Pióro i wpust po 4 stronach, mikrofaza na częściach wzdłużnych 2V lub czterostronna 4V.
<b>Rysunek</b>	
<b>Grubość</b>	15 mm
<b>Wierzchnia warstwa</b>	4 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
<b>Szerokość [mm]</b>	145 mm, 185 mm, 225 mm, 245 mm; tolerancja +/- 5 mm jest dopuszczalna
<b>Długość</b>	Deski – Mix pomiędzy 600 – 2400 mm Jodła – 15 x 145 x 580 mm / 15 x 145 x 725 mm
<b>Selekcja drewna</b>	Rustikal Forest
<b>Pakowanie</b>	Po 4 sztuki w folii.
<b>Wykończenie</b>	Uzyskiwanie kolorów desek dębowych polega m.in. na manipulacji chemicznej drewna oparami amoniaku lub wapnem, po tym deski są wykańczane olejem FloorService Hardwaxoil dodatkowo uszlachetnianym przez nas w związku krzemu, który daje efekt podobny do glazury. W okresie 3 do 6 miesięcy deski staną się około 30% jaśniejsze.
<b>Montaż</b>	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB.
<b>Konserwacja</b>	Raz do roku przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parquet. Pierwsza konserwacja możliwa dopiero co najmniej 30 dni po montażu. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha.
<b>Bieżące czyszczenie</b>	Na sucho tj. odkurzanie, zamiatanie. Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parquet (dopiero po 7 tygodniach od zamontowania podłogi).

### **Opis selekcji drewna dębowego Rustical Forest - pochodzenie 100% Europa dla podłóg z oferty Wielka Promocja 2023**

- sęki otwarte wypełnione szpachlą max 80 mm
- otwarte uszkodzenia max 60 mm
- pęknięcia na powierzchni max 400 mm
- biel bez ograniczeń
- pęknięcia na końcach max 150 mm
- rdzeń na długości max do 50% deski
- defekty związane ze wzrostem drzewa - max 10 mm szerokości
- duże różnice w odcieniach
- wrośnięta kora