



CENNIK PRODUKTÓW

Cennik obowiązuje od 08.2025

spis treści

01



02



03



04



Systemy ociepleń..... 8

Tynki strukturalne.....	9
Dopłaty do tynków i farb.....	10
Tynki mozaikowe.....	11
Tynki dekoracyjne.....	14
Farby fasadowe.....	15
Efekty dekoracyjne.....	16
Zaprawy klejowe.....	17
Preparaty gruntujące.....	19
Preparaty do elewacji / Płyty izolacyjne z pianki rezolowej.....	20
Produkty uzupełniające do systemów ociepleń.....	21
Produkty uzupełniające do systemów ociepleń / Pianki.....	22
Siatki / Akcesoria do systemów ociepleń.....	23

Systemy podłogowe..... 24

Masy samopoziomujące.....	25
Jastrychy i betony.....	26
Betonowe posadzki przemysłowe.....	27
Posadzki i powłoki dekoracyjne.....	29
Renowacja posadzek przemysłowych.....	30
Preparaty gruntujące i akcesoria.....	31
Kleje do wykładzin.....	32

Keramzyt..... 33

Keramzyt izolacyjny i budowlany.....	34
Keramzyt specjalistyczny.....	35

Hydroizolacje..... 37

Hydroizolacje bitumiczne.....	38
Hydroizolacje mineralne.....	39
Hydroizolacje mineralne / Powłoki hydroizolacyjne.....	40
Środki uszczelniające / Akcesoria.....	41



05

System płynnych membran 43

Płynne membrany.....	44
Płynne membrany / Akcesoria.....	45
Kruszywa dekoracyjne.....	47



06

Układanie płytek 48

Kleje do płytek / Elastyczne kleje do płytek.....	49
Odształcalne kleje do płytek / Zaprawy fugowe.....	50
Produkty do hydroizolacji / Akcesoria.....	51



07

Zaprawy budowlane 52

Zaprawy murarskie.....	53
Zaprawy do cegieł klinkierowych i elewacyjnych /	
Zaprawy tynkarskie.....	54
Zaprawy tynkarskie / Zaprawy specjalne	55



08

Naprawa i ochrona betonu 56

Naprawa betonu	57
----------------------	----



09

Żywice 58


Epoksydowe i poliuretanowe żywice posadzkowe	59
Ogniowo suszone piaski kwarcowe do systemów	
żywicznych.....	61



10

Wsparcie budowy 62

Wsparcie budowy	63
-----------------------	----



11

Serwis 64

Kontakty do działu sprzedaży i DOK.....	65
Ogólne warunki dostaw	66



Efekt, który widać latami

10 lat gwarancji na nieporastanie

Odkryj nowy inteligentny tynk **weberpas silikon AquaBalance**, który dzięki unikalnej strukturze zapobiega tworzeniu się filmu wodnego na jego powierzchni. Reguluje poziom zawilgocenia ścian i zachowuje ich piękny kolor.



10 LAT
GWARANCJI



TRWAŁY



PONAD 350
KOLORÓW



ODPORNY
NA GRZYBY
I GLONY

Cennik produktów Weber obowiązujący od 08.2025

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
aplikator do webersan Krem iniekcyjny	P39	399,00	szt.	STR/EPSPG - zaślepka styropian grafitowy	P11	55,00	op.
Bitumen 1K	P26	11,80	l	STR/MIWO - zaślepka wełna mineralna	P11	80,00	op.
Bitumen 2K	P26	11,80	l	STR/RHS - zaślepka pianka rezolowa	P11	130,00	op.
keramzyt antypoślizgowy worek	P41	904,00	m ³	sznur dylatacyjny (dostępne różne średnice)	P29	od 1,70	m.b.
keramzyt budowlany L big bag	P42	631,00	m ³	taśma odcinająca do tynków modelarskich	P11	22,00	szt.
keramzyt budowlany M big bag	P42	700,00	m ³	VT 2G - talerzyk montaż zagłębiony	P11	360,00	op.
keramzyt budowlany S big bag	P42	728,00	m ³	VT 90 - talerzyk 90 mm	P11	180,00	op.
keramzyt impregnowany	P42	679,00	m ³	weber FZ371	P04	od 27,00	kg
keramzyt izolacyjny L	P42	od 658,00	m ³	weber FZ391	P04	od 30,00	kg
keramzyt izolacyjny M	P42	od 702,00	m ³	weber IP 18	P30	0,86	kg
keramzyt izolacyjny S	P42	od 752,00	m ³	weber IP INTER	P30	1,05	kg
keramzyt podsypkowy	P42	od 833,00	m ³	weber IP PLUS	P30	1,10	kg
Mariflex PU30 grey	P56	od 45,00	szt.	weber KS112	P08	1,50	kg
Mariseal 250	P56	od 57,50	kg	weber KS122	P08	1,85	kg
Mariseal 400	P56	od 177,45	kg	weber KS123	P08	2,30	kg
Mariseal 460	P56	od 99,00	kg	weber KS126	P08	2,60	kg
Mariseal 600	P56	od 59,00	l	weber KS143	P08	3,50	kg
Mariseal 710	P56	od 79,00	kg	weber PC241	P07	24,00	kg
Mariseal Aqua Primer	P56	od 113,50	kg	weber PC243	P07	32,00	kg
Mariseal Detail	P56	od 99,22	kg	weber PC246	P07	38,00	kg
Mariseal Fabric	P67	od 4,10	m.b.	weber PG212	P03	od 21,50	kg
Mariseal Katalysator	P56	145,96	kg	weber PG221	P03	od 17,75	kg
Maritrans Finish	P56	220,00	kg	weber PG225	P03	od 26,00	kg
Maritrans MD	P56	od 189,00	kg	weber PH912	P11	5,85	m ²
Maritrans Tile Primer	P56	od 109,00	l	weber PH913	P11	5,40	m ²
piasek kwarcowy	P22	1,80	kg	weber PH930 (Kooltherm K5)	P10	od 114,85	m ²
próbka kolorystyczna tynku Weber mokra	n/d	22,00	szt.	weber profi grunt	P17	od 7,40	l
próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie	n/d	od 24,00	szt.	weber TD325	P03	11,70	kg
przrząd do wykonywania imitacji deski	n/d	35,00	szt.	weber TD331	P03	11,40	kg
SBL 140 plus - talerzyk 140 mm	P11	282,00	op..	weber TD336	P03	12,30	kg
STR/EPSPB - zaślepka styropian biały	P11	45,00	op.	weber TD341	P03	14,15	kg

Cennik produktów Weber obowiązujący od 08.2025

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
weber TD351	P03	16,20	kg	weber.floor POZIOM	P19	3,08	kg
weber TD352	P03	20,50	kg	weber.floor RAPID	P21	1,87	kg
weber TM314	P02	3,40	kg	weber.fug 877	P14	9,45	kg
weber TP541	P30	0,99	kg	weber.pas modelino C	P03	od 15,50	kg
weber ZK552	P36	od 1,23	kg	weber.pas modelino D	P03	15,72	kg
weber ZK557	P36	2,22	kg	weber.pas mosaic	P03	14,85	kg
weber ZM5	P34	0,68	kg	weber.pas stone	P03	od 21,25	kg
weber ZM5 fix	P34	0,85	kg	weber.pas topflex	P03	10,00	kg
weber ZM5 uni	P34	0,81	kg	weber.prim compact	P03	od 11,75	kg
weber ZM10	P34	0,72	kg	weber.prim kwarc	P22	27,75	kg
weber ZM10 fix	P34	0,94	kg	weber.prim start	P22	12,65	kg
weber ZP412	P12	1,80	kg	weber.tec 822	P56	od 23,50	kg
weber ZP413	P12	2,23	kg	weber.tec 824	P27	16,85	kg
weber ZP414	P13	3,45	kg	weber.tec 828 BC	P17	12,00	szt.
weber ZP415	P13	4,60	kg	weber.tec 828 DA	P17	20,00	szt.
weber.floor 1000	P21	1,13	kg	weber.tec 828 DB 75/150	P17	12,25	szt.
weber.floor 4010	P18	3,30	kg	weber.tec 828 DI	P17	20,00	szt.
weber.floor 4020	P18	3,67	kg	weber.tec 828 MD	P17	31,00	szt.
weber.floor 4045	P18	6,82	kg	weber.tec 828 MDK	P17	22,00	szt.
weber.floor 4150	P19	3,92	kg	weber.tec 828 SK	P17	21,00	m.b.
weber.floor 4310	P19	4,50	kg	weber.tec 901	P26	od 18,54	l
weber.floor 4320	P19	5,97	kg	weber.tec 911	P26	29,81	kg
weber.floor 4602 Industry Base Extra	P20	6,78	kg	weber.tec 930	P27	7,00	kg
weber.floor 4610 Industry Top	P20	9,22	kg	weber.tec 931 S	P27	7,50	kg
weber.floor 4716 (dostępne różne wielkości opakowań)	P22	od 37,25	kg	weber.tec 933	P27	11,52	kg
weber.floor 4915	P61	36,00	kg	weber.tec 935	P27	29,52	kg
weber.floor 4945	P22	13,50	m ²	weber.tec PA	P22	61,00	l
weber.floor 4960	P22	6,55	m.b.	weber.tec PU K 25	P60	72,00	szt.
weber.floor 4965 (dostępne różne wymiary)	P22	od 5,30	m.b.	weber.tec Superflex 10	P26	20,33	l
weber.floor FLOW	P21	2,20	kg	weber.tec Superflex D2	P27	od 20,10	kg
weber.floor HB PLUS 1.5 (dostępne różne kolory)	P20	od 5,07	kg	weber.tec Superflex D24	P27	38,48	kg
weber.floor HB PLUS 3.0 (dostępne różne kolory)	P20	od 3,32	kg	weber.tec uni 120/70	P17	7,10	m.b.
weber.floor HB PLUS 6.0 (dostępne różne kolory)	P20	od 2,42	kg	weber.tec uni NW / NZ	P17	13,50	szt.
weber.floor HB protect	P22	31,00	kg	weber.therm Montagetool	P39	698,00	szt.
weber.floor LIT protect	P22	43,00	kg	weber.therm SLD-5	P11	od 177,39	op.
				weber.therm SRD-5	P11	od 251,35	op.
				weber.therm TX40 M8x95,5	P39	82,50	szt.

Cennik produktów Weber obowiązujący od 08.2025

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
weber.ton AquaBalance	P04	od 31,50	kg	webertec EP 400 AQ color RAL 7040	P60	59,00	kg
weber.ton color	P04	od 26,00	kg	webertec EP 500 fix	P60	125,00	kg
weber.ton lazur	P04	od 36,00	kg	webertec EP 550 rep	P60	50,00	kg
weber.xerm 855	P57	4,38	kg	webertec prim protect	P60	47,00	kg
weberad KZ	P07	12,20	op.	webertec PU 600 base	P60	48,00	kg
weberbase BIAŁY	P08	3,10	kg	webertec PU 610 elastic	P60	67,00	kg
weberbase UNI S	P08	1,63	kg	webertec PU 620 color RAL 7040	P60	54,00	kg
weberbase UNI W	P08	1,93	kg	webertec PU 650 level RAL 7040	P60	65,00	kg
webercem plan 10	P23	1,42	kg	webertec PU protect matt	P60	168,00	kg
webercem plan 60	P23	1,20	kg	webertec PU protect satin	P60	168,00	kg
weberdeko szablon CB	P11	48,50	szt.	webertec silanosil	P62	245,00	l
weberdeko szablon CS	P11	od 45,50	szt.	webertec Superflex 2K	P26	15,57	l
weberdeko szablon KN	P11	48,50	szt.	webertec Superflex D3	P27	26,56	kg
weberdeko szablon ST	P11	48,50	szt.	webertec Superflex D3	P27	4,18	kg
weberrep KB Duo	P23	6,60	kg	webertherm CZYŚCIK	P11	21,90	op.
weberrep R4 Duo	P23	3,95	kg	webertherm PIANA PISTOLETOWA	P11	34,00	op.
weberfix EASY	P12	1,85	kg	webertherm PIANA PISTOLETOWA PLUS	P11	41,90	op.
weberfloor 1000 PLUS	P21	1,21	kg	webertherm PIANOKLEJ	P11	41,90	op.
webermix beton B30	P21	1,21	kg				
webermix beton B50	P21	1,32	kg				
weberpan flex	P11	13,90	kg				
weberpan ryfl	P11	240,00	m ²				
weberpan wood	P11	165,00	m ²				
weberpas extraclean NOWOŚĆ!	P03	10,60	kg				
weberpas silicon AquaBalance	P03	15,50	kg				
weberpas silicon pro NOWOŚĆ!	P03	13,00	kg				
webersan Krem iniekcyjny	P67	od 450,36	op.				
webersys chips	P22	225,00	kg				
webersys mix PU	P22	7,00	kg				
webertec bitumal	P26	13,20	kg				
webertec EP 100 prim (dostępne różne wielkości opakowań)	P60	od 73,50	kg				
webertec EP 150 base	P60	51,00	kg				
webertec EP 200 color RAL 7040	P60	60,00	kg				
webertec EP 250 level RAL 7040	P60	76,00	kg				
webertec EP 300 uni	P60	92,00	kg				

Informacje zawarte w Cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.



SYSTEMY OCIEPLEŃ

weberpas silikon AquaBalance

silikonowy tynk hydrofilowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD36L/B10	baranek: 1,0 mm	1,3–1,8 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	15,50	465,00
14WTD36L/B15	baranek: 1,5 mm	2,2–2,6 kg/m ²					
14WTD36L/B20	baranek: 2,0 mm	3,1–3,5 kg/m ²					

weber TD341

tynk silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD341/30B10	baranek: 1,0 mm	1,5–2,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	14,15	424,50
14WTD341/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²					
14WTD341/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²					
14WTD341/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m ²					

Nowość!

weberpas silikon pro

tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD34S/25B10	baranek: 1,0 mm	1,3–1,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	13,00	325,00
14WTD34S/25B15	baranek: 1,5 mm	2,2–2,6 kg/m ²					
14WTD34S/25B20	baranek: 2,0 mm	3,1–3,5 kg/m ²					
14WTD34S/25K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m ²					

weber TD325

tynk silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD325/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	11,70	351,00
14WTD325/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²					

weber TD336

tynk silikatowo-silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD336/30B10	baranek: 1,0 mm	1,5–2,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	12,30	369,00
14WTD336/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²					
14WTD336/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²					

Uwagi!

Wszystkie tynki strukturalne Weber można także nakładać mechanicznie, zużycie zależy od rodzaju tynku, granulacji i ilości nakładanych warstw.

*Tabela dopłat do tynków na str. 14

Nowość!

weberpas extraclean

tynk silikatowo-silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD33E/25B10	baranek: 1,0 mm	1,6–2,0 kg/m ²					
14WTD33E/25B15	baranek: 1,5 mm	2,2–2,7 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	10,60	265,00
14WTD33E/25B20	baranek: 2,0 mm	3,3–3,8 kg/m ²					

weber TD331

tynk silikatowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD331/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	11,40	342,00

weber.pas topflex

tynk akrylowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD32T/30B15	baranek: 1,5 mm	2,4–2,7 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	10,00	300,00

weber TM314

tynk polimerowo-mineralny

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMTM314/25B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / opak. 25 kg	3,40	85,00
14WMTM314/25B20	baranek: 2,0 mm	3,0–3,5 kg/m ²					

Dopłaty do tynków i farb w palecie 4 strony światła

Grupa produktów	Grupa dopłat	Kwota dopłaty do 1 kg netto [zł]
Tynki	Grupa 1	3,35
	Grupa 2	6,60
	Grupa 3	8,60
Farby	Grupa 1	10,75
	Grupa 2	25,00
	Grupa 3	31,75

Uwaga!

Wszystkie tynki strukturalne Weber można także nakładać mechanicznie, zużycie zależy od rodzaju tynku, granulacji i ilości nakładanych warstw.

weber.pas stone

tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Kolor miki	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto (zł)	Cena za opak. netto (zł)
Granit								
14WTD35S/25M12/G1	G1	1,2 mm	bez miki	3,3–3,8 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	21,25	531,25
14WTD35S/25M12/G2	G2						21,25	531,25
Hematyt								
14WTD35S/25M10/H1	H1	1,0 mm	naturalna	3,0–3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	24,25	606,25
14WTD35S/25M10/H2	H2		czarna, naturalna					
14WTD35S/25M10/H3	H3							
14WTD35S/25M08/H4	H4	0,8 mm	naturalna					
14WTD35S/25M08/H5	H5		naturalna					
14WTD35S/25M08/H6	H6		czarna					
Obsydian								
14WTD35S/25M10/O1	O1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	24,25	606,25
14WTD35S/25M10/O2	O2		srebrna					
14WTD35S/25M10/O3	O3		czarna					
Turmalin								
14WTD35S/25M10/T2	T2	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 g	24,25	606,25
14WTD35S/25M10/T3	T3		czarna					
Kalcyt								
14WTD35S/25M10/K1	K1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	24,25	606,25
14WTD35S/25M10/K2	K2		złota					
14WTD35S/25M10/K3	K3		czarna					
Marmur								
14WTD35S/25M10/M1	M1	1,0 mm	bez miki	3,0–3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	21,25	531,25
14WTD35S/25M10/M2	M2		naturalna				24,25	606,25
14WTD35S/25M10/M3	M3		naturalna					
Carbon								
14WTD35S/25M10/C2	C2	1,0 mm	czarna	3,0–3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	24,25	606,25
14WTD35S/25M10/C3	C3		naturalna					

weber TD352

tynk mozaikowy marmolit

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD352/25M30/M051	M051	3,0 mm	5–7 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A* / opakowanie 25 kg	20,50	512,50
14WTD352/25M30/N002	N002							
14WTD352/25M30/M059	M059							
14WTD352/25M30/M058	M058							
14WTD352/25M30/M052	M052							
14WTD352/25M30/M050	M050							
14WTD352/25M30/M053	M053							
14WTD352/25M30/M043	M043	1,5 mm	3–4 kg/m ²					
14WTD352/25M30/N001	N001							
14WTD352/25M15/O040	O040							
14WTD352/25M15/M074	M074							
14WTD352/25M15/O075	O075							
14WTD352/25M15/M062	M062							

weber.pas mosaic

tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD355/15M10/M01	M01	0,8-1,2 mm	do 3,5 kg/m ²	wiadro 15 kg	33	A* / opakowanie 15 kg	14,85	222,75
14WTD355/15M10/M02	M02							
14WTD355/15M10/M03	M03							
14WTD355/15M10/M11	M11							
14WTD355/15M10/M12	M12							
14WTD355/15M10/M13	M13							
14WTD355/15M10/M21	M21						17,00	255,00
14WTD355/15M10/M22	M22							
14WTD355/15M10/M23	M23							
14WTD355/15M10/M31	M31							
14WTD355/15M10/M32	M32							
14WTD355/15M10/M33	M33							
14WTD355/15M10/M41	M41						14,85	222,75
14WTD355/15M10/M42	M42							
14WTD355/15M10/M43	M43							
14WTD355/15M10/M51	M51							
14WTD355/15M10/M52	M52							
14WTD355/15M10/M53	M53							
14WTD355/15M10/M61	M61							
14WTD355/15M10/M62	M62							
14WTD355/15M10/M63	M63							
14WTD355/15M10/M71	M71							
14WTD355/15M10/M72	M72							
14WTD355/15M10/M73	M73							
14WTD355/15M10/M81	M81							
14WTD355/15M10/M82	M82							
14WTD355/15M10/M83	M83							
14WTD355/15M10/M91	M91							
14WTD355/15M10/M92	M92							
14WTD355/15M10/M93	M93							

weber PC246

lakier do tynków mozaikowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC246/15/TR	transparent	ok. 0,15 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 15 kg	33	D / opakowanie 15 kg	38,00	570,00

weber TD351

tynk mozaikowy gramaplast

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD351/25M16/KO20	KO20	1,0-1,6 mm	4-5 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A* / opakowanie 25 kg	16,20	405,00
14WTD351/25M16/KO30	KO30							
14WTD351/25M16/AL10	AL10							
14WTD351/25M16/AL20	AL20							
14WTD351/25M16/AL30	AL30							
14WTD351/25M16/BU10	BU10							
14WTD351/25M16/BU20	BU20							
14WTD351/25M16/BU30	BU30							
14WTD351/25M16/AG10	AG10							
14WTD351/25M16/AG20	AG20							
14WTD351/25M16/AG30	AG30							
14WTD351/25M16/AM20	AM20							
14WTD351/25M16/AM30	AM30							
14WTD351/25M16/LA10	LA10							
14WTD351/25M16/LA20	LA20							
14WTD351/25M16/LA30	LA30							
14WTD351/25M16/HE10	HE10							
14WTD351/25M16/HE20	HE20							
14WTD351/25M16/HE30	HE30							

weber.pas modelino C

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji cegły, betonu i wykończenia na gładko

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
Imitacja cegły								
14WTDMOD/25C05/AL1	AL1	ok. 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A/ opak. 25 kg	15,50	387,50
14WTDMOD/25C05/KO1	KO1							
14WTDMOD/25C05/AG1	AG1							
14WTDMOD/25C05/KR1	KR1							
14WTDMOD/25C05/AL2	AL2						16,80	420,00
14WTDMOD/25C05/KO2	KO2							
14WTDMOD/25C05/AG2	AG2							
14WTDMOD/25C05/KR2	KR2							
Imitacja betonu architektonicznego								
14WTDMOD/25C10/BE1	BE1	ok. 0,8 mm	2,0–2,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	15,60	390,00
14WTDMOD/25C10/BE2	BE2							
14WTDMOD/25C10/BE3	BE3							
Wykończenie na gładko								
14WTDMOD/25C02	kolonnik 4 strony światła	do 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	D / opak. 25 kg	15,80	395,00

weber.pas modelino D

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTDMOD/25D05/DES	DES	do 0,5 mm	2,0–2,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	15,72	393,00

weber.ton lazur

bejca akrylowa do imitacji deski i cegły

Kod produktu	Kolor	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]		
14WFZLAZ/05/BIE1	kora brzozy (biały)	ok. 0,20 kg/m² (1 malowanie)	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	40,00	200,00		
14WFZLAZ/05/SZA2	jasnoszary								
14WFZLAZ/05/PAL3	palisander (ciemny brąz)								
14WFZLAZ/05/SOS4	sosna jasna								
14WFZLAZ/05/ORZ5	orzech ciemny	ok. 0,35 kg/m² (2 malowania)						36,00	180,00
14WFZLAZ/05/TEA6	teak								
14WFZLAZ/05/MAJ7	mahoń jasny								
14WFZLAZ/05/JES8	jesion								
14WFZLAZ/05/MAC9	mahoń ciemny								
14WFZLAZ/05/CZ10	heban (czarny)								

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

weber FZ391

silikonowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ391/10	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg	35,00	350,00
14WFZ391/25	ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	30,00	750,00

weber.ton color

silikonowa farba dyspersyjna

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ39C/25	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	26,00	650,00

weber FZ371

akrylowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ371/10	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg	31,50	315,00
14WFZ371/25	ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	27,00	675,00

weber.ton AquaBalance

farba fasadowa do tynku hydrofilowego AquaBalance

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZ36A/25	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	31,50	787,50

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

** Tabela dopłat do farb na str. 10

weberpan wood

panel imitujący deskę fasadową

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHDES	15 szt. ok. 4,8 m ²	B / opakowanie 15 szt.	165,00	792,00

weberpan ryfl

panel imitujący wygląd ściany ryflowanej lub efekt sztruksu

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHRYF/20x21	8 szt., ok. 5,28 m ²	B / opak. 8 szt	240,00	1267,20
14WPHRYF/11x11	8 szt., ok. 5,28 m ²		240,00	1267,20

weberpan flex

klej dyspersyjny do przyklejania paneli
weberpan wood i weberpan ryfl

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPAN/25	ok. 2,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	B / opak. 25 kg	13,90	347,50

weberbase UNI W

klej do płyt z wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego oraz z piany rezolowej, do mocowania i zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSUNIW/25	przyklejanie płyt ok. 4,0-6,0 kg/m ² zatapianie siatki ok. 4,5-5,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,93	48,25

weberbase BIAŁY

biały klej do płyt z wełny mineralnej i styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i zatapiania siatki, wzmocniony włóknami

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSBIAL/25	przyklejanie płyt ok. 3,5-4,5 kg/m ² zatapianie siatki ok. 3,5-4,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,10	77,50

weberbase UNI S

klej do styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSUNIS/25	przyklejanie płyt ok. 3,5-4,5 kg/m ² zatapianie siatki 3,0-3,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,63	40,75

weber KS112

klej do mocowania styropianu białego/grafitowego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS112/25	3,5-4,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,50	37,50

weber KS122

klej do styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS122/25	przyklejanie płyt 3,5 - 4,0 kg/m ² zatapianie siatki 3,0 - 3,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,85	46,25

weber KS123

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS123/25	przyklejanie płyt: piana rezolowa/wełna: 5,0–6,0 kg/m ² styropian: 3,5–4,5 kg/m ² zatapianie siatki: piana rezolowa/wełna 5–7 kg/m ² styropian ok 3,5–4,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,30	57,50

weber KS126

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS126/25	przyklejanie płyt: styropian 3,5–4,5 kg/m ² ; wełna, pianka rezolowa 5–6 kg/m ² zatapianie siatki: styropian 3,5–4,5 kg/m ² wełna, pianka rezolowa 5–7 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,60	65,00

weber KS143

biały klej do wełny mineralnej oraz styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki, także wyprawa tynkarska

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS143/25	przyklejanie płyt: styropian 4–5 kg/m ² wełna 5–6 kg/m ² zatapianie siatki: wełna, styropian ok. 5 kg/m ² tynkowanie: ok. 1,4 kg/m ² /mm grub.	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,50	87,50

weberad KZ

przyśpieszczacz wiązania klejów do ociepleń

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za opak. netto [zł]
14WPCAKZ/300	1 opakowanie na 1 worek 25 kg kleju	pojemnik 300 g	C / karton – 18 opakowań 300 g	12,20

weber.prim compact

płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym
pod tynki weber.pas

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG22C/05	0,15–0,25 kg/m ²	wiadro 5 kg	72	B / opakowanie 5 kg	13,95	69,75
14WPG22C/20		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg	11,75	235,00

weber PG212

głęboko penetrujący płyn gruntujący pod farby fasadowe,
podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	23,00	115,00
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	21,50	215,00

weber PG221

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG221/05/W000	biały	0,1–0,2 kg/m ²	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	20,60	103,00
14WPG221/05/P000	brązowy						
14WPG221/05/L000	żółty						
14WPG221/05/R000	czerwony						
14WPG221/05/B000	niebieski						
14WPG221/05/U000	szary						
14WPG221/05/G000	zielony						
14WPG221/05/H000	grafitowy						
14WPG221/20/W000	biały		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg	17,75	355,00
14WPG221/20/P000	brązowy						
14WPG221/20/L000	żółty						
14WPG221/20/R000	czerwony						
14WPG221/20/B000	niebieski						
14WPG221/20/U000	szary						
14WPG221/20/G000	zielony						
14WPG221/20/H000	grafitowy						

weber PG225

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne
o wyglądzie muru z cegieł i strukturze granitu

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG225/20/642T0	642T0	0,3–0,35 kg/m ²	wiadro 20 kg	24	A / opak. 20 kg	26,00	520,00
14WPG225/20/189M0	189M0					36,00	720,00
14WPG225/20/179M1	179M1						
14WPG225/20/180M2	180M2						
14WPG225/20/459N1	459N1						

weber PC241

płyn do czyszczenia elewacji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC241/05	0,1-0,3 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	24,00	120,00

weber PC243

płyn do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC243/10	ok. 0,15 kg/m ² (1 malowanie)	kanister 10 kg	44	B / opakowanie 10 kg	32,00	320,00

weber PC246

lakier do tynków mozaikowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC246/15/TR	transparent	ok. 0,15 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 15 kg	33	D / opakowanie 15 kg	38,00	570,00

weber PH930 (Kooltherm K5)

płyta izolacyjna z pianki rezolowej

Kod produktu	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/m·K]	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH930/20	20 mm	0,021	8,64 m ²	B / paczka 18 płyt	98,88	854,32
14WPH930/30	30 mm	0,021	5,76 m ²	B / paczka 12 płyt	114,85	661,54
14WPH930/40	40 mm	0,021	6,72 m ²	D / paczka 14 płyt	152,44	1024,40
14WPH930/50	50 mm	0,020	5,28 m ²	B / paczka 11 płyt	191,07	1008,82
14WPH930/60	60 mm	0,020	4,8 m ²	B / paczka 10 płyt	229,59	1102,02
14WPH930/70	70 mm	0,020	3,84 m ²	B / paczka 8 płyt	267,80	1028,35
14WPH930/80	80 mm	0,020	3,36 m ²	B / paczka 7 płyt	306,43	1029,59
14WPH930/90	90 mm	0,020	2,88 m ²	B / paczka 6 płyt	343,51	989,29
14WPH930/100	100 mm	0,020	2,88 m ²	B / paczka 6 płyt	382,65	1110,03
14WPH930/120	120 mm	0,020	2,4 m ²	D / paczka 5 płyt	459,62	1103,09
14WPH930/140	140 mm	0,021	1,92 m ²	D / paczka 4 płyty	533,55	1024,42
14WPH930/160	160 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty	609,25	877,31
14WPH930/180	180 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty	724,09	1042,69
14WPH930/200	200 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty	773,53	1113,88

weber.therm SRD-5

wkręcany łącznik mechaniczny
do mocowania systemów ociepleniowych

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSRD/115	115	80 / 60	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	251,35
14WPHSRD/135	135	100 / 80			288,75
14WPHSRD/155	155	120 / 100			351,90
14WPHSRD/175	175	140 / 120			402,19
14WPHSRD/195	195	160 / 140			485,98
14WPHSRD/215	215	180 / 160			524,64
14WPHSRD/235	235	200 / 180			564,62
14WPHSRD/255	255	220 / 200			634,22
14WPHSRD/275	275	240 / 220			736,07
14WPHSRD/295	295	260 / 240			818,56

weber.therm SLD-5

wbijany łącznik mechaniczny
do mocowania systemów ociepleniowych

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSLD/095	95	60 / 40	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	177,39
14WPHSLD/115	115	80 / 60			188,27
14WPHSLD/135	135	100 / 80			193,16
14WPHSLD/155	155	120 / 100			207,04
14WPHSLD/175	175	140 / 120			232,00
14WPHSLD/195	195	160 / 140			265,26
14WPHSLD/215	215	180 / 160			303,15
14WPHSLD/235	235	200 / 180			341,05
14WPHSLD/255	255	220 / 200			502,19
14WPHSLD/275	275	240 / 220			560,87
14WPHSLD/295	295	260 / 240			625,26

zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSTR/EP SB	STR/EP SB - zaślepka styropian biały	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	45,00
14WPHSTR/EP SG	STR/EP SG - zaślepka styropian grafitowy			55,00
14WPHSTR/MI WO	STR/MI WO - zaślepka wełna mineralna			80,00
14WPHSTR/RHS	STR/RHS - zaślepka pianka rezolowa			130,00

talerzyki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHEJT/VT 2G	VT 2G - talerzyk montaż zagłębiony	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	360,00
14WPHEJT/SBL 140	SBL 140 plus - talerzyk 140 mm			282,00
14WPHEJT/VT 90	VT 90 - talerzyk 90 mm			180,00

weber.therm Montagetool

przyrząd do montażu łączników weber.therm SRD

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14WPU015	1 sztuka	D / 1 sztuka	698,00

weber.therm TX40 M8x95,5

bit do montażu łączników weber.therm SRD

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14WPU016	1 sztuka	D / 1 sztuka	82,50

Nowość!

webertherm PIANOKLEJ

klej poliuretanowy do przyklejania styropianu

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPKS/45	pojemnik 750 ml	45 l	B / karton 12 pojemników	41,90

Nowość!

webertherm PIANA PISTOLETOWA PLUS

wydajna piana montażowa

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPPM/65	pojemnik 840 ml	65 l	B / karton 12 pojemników	41,90

Nowość!

webertherm PIANA PISTOLETOWA

piana montażowa

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPPM/45	pojemnik 750 ml	45 l	B / karton 12 pojemników	34,00

Nowość!

webertherm CZYŚCIK

czyśćcik do pian poliuretanowych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHCPP	pojemnik 500 ml	B / karton 12 pojemników	21,90

weber PH912

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber,
o gramaturze > 140 g/m²

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH912/TT	1 rolka 55 m ²	35	B / 1 opakowanie	5,85	321,75

weber PH913

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber,
o gramaturze > 140 g/m²

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH913/AK	1 rolka 55 m ²	35	B / 1 opakowanie	5,40	297,00

weberdeko szablon ST

szablon tynkarski „stara cegła”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/ST/25	25 sztuk 27,1 m ²	D / opakowanie 25 sztuk	48,50	1212,50

weberdeko szablon CB

szablon tynkarski „cegła bostońska”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/CB/25	25 sztuk 26,3 m ²	D / opakowanie 25 sztuk	48,50	1212,50

weberdeko szablon CS

szablon tynkarski „cegła standard”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/CS/50	50 sztuk 46,8 m ²	B / opakowanie 50 sztuk	45,50	2275,00
14WPHSZA/CS/25	25 sztuk 23,4 m ²	B / opakowanie 25 sztuk	47,50	1187,50

weberdeko szablon KN

szablon tynkarski „kamień naturalny”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/KN/25	25 sztuk 25 m ²	D / opakowanie 25 sztuk	48,50	1212,50

taśma odcinająca do tynków modelarskich

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHTAS	rolka 66 m.b.	B / 1 rolka	22,00



Saint-Gobain Finland Oy/Weber

SYSTEMY PODŁOGOWE

weber.floor 4010

samopoziomująca masa szpachlowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4010/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,30	82,50

weber.floor 4020

samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4020/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,67	91,75

weber.floor 4045

błyskawiczna masa szpachlowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4045/25	ok. 1,6 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	6,82	170,50

weber.floor POZIOM

wylewka samopoziomująca do układania ręcznego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLPOZI/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,08	77,00

weber.floor 4150

samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4150/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,56	89,00

Nowa jakość

weber.floor 4150

samopoziomujący podkład podłogowy o wysokiej rozpiływności

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4150/25/DE	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,92	98,00

weber.floor 4310

samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4310/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	4,50	112,50

weber.floor 4320

błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4320/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	5,97	149,25

weber.floor 1000

jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL1000/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,13	28,25

weber.floor 1000 PLUS

szybki jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL10PL/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,21	30,25

weber.floor RAPID

jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLRAPI/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,87	46,75

weber.floor FLOW

płynny jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLFLOW/25	ok. 1,95 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,20	55,00

webermix beton B30

sucha mieszanka betonowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMXB30/25	ok. 1,9 kg/m ² / 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,21	30,25

webermix beton B50

szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMXB50/25	ok. 2,0 kg/m ² / 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,32	33,00

weber.floor HB PLUS 6.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do standardowej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB60/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,42	60,50

weber.floor HB PLUS 3.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do intensywnej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB30/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,32	83,00

weber.floor HB PLUS 1.5

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do bardzo intensywnej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB15/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	5,07	126,75

weber.tec PA

rozpuszczalnikowy preparat
do pielęgnacji posadzek betonowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TECPAO/20	ok. 0,1–0,3 l/m ²	kanister 20 l	B / opakowanie 20 l	61,00	1220,00

weber.floor HB protect

impregnat polimerowy
do posadzek betonowych i jastrychów

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHBPR/10	ok. 0,1–0,3 kg/m ²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg	31,00	310,00

weber.floor LIT protect

impregnat krzemianowo-polimerowy
do posadzek betonowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLLITP/10	ok. 0,1–0,3 kg/m ²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg	43,00	430,00

weber.tec PU K 25

jednoskładnikowa masa poliuretanowa
do wypełniania i uszczelniania dylatacji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PUK250/006	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25–450 cm ³ /1 m.b.	kartusz 600 ml	karton 12 szt.	C / opakowanie 600 ml	72,00

sznur dylatacyjny

profil z pianki poliuretanowej
do wypełniania szczelin dylatacji

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	2,41	241,00
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,70	85,00
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	4,77	381,60

Nowość!

webertec prim protect

preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PRPROT/500	0,15-0,3 kg/m ²	kanister 5 kg	C / opakowanie 5 kg	47,00	235,00

Nowość!

webertec PU protect satin

satynowy lakier poliuretanowy, transparentny

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUSATI/480	transparent	ok. 0,15 kg/m ²	kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg	168,00	806,40

Nowość!

webertec PU protect matt

matowy lakier poliuretanowy, transparentny

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUMATT/480	transparent	ok. 0,15 kg/m ²	kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg	168,00	806,40

weber.floor 4602 Industry Base Extra

samopoziomujący podkład
pod posadzki przemysłowe

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4602/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	6,78	169,50

weber.floor 4610 Industry Top

samopoziomująca posadzka
cementowa pod duże obciążenia

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4610/25	szary	ok. 1,7 g/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	9,22	230,50

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży - gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPGSTA/05	0,1-0,4 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	12,65	63,25

weber.floor 4716

preparat do gruntowania podłoży - koncentrat

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4716/05	0,1-0,2 kg/m ² w zależności od rodzaju podłoża i jego chłonności	kanister 5 kg	78	B / opak. 5 kg	44,00	220,00
14FL4716/10		kanister 10 kg	44	D / opak. 10 kg	42,00	420,00
14FL4716/30		kanister 30 kg	12	B / opak. 30 kg	37,25	1117,50

Nowość!

weber profi grunt

głęboko penetrujący, szybko schnący, uniwersalny grunt do podłoży chłonnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PROGRU/01	0,1-0,4 kg/m ²	butelka 1 l	324	B / 1 karton (12 butelek 1l)	16,00	16,00
14PROGRU/05		kanister 5 l	136	B / 1 opakowanie 5 l	7,60	38,00
14PROGRU/10		kanister 10 l	63	B / 1 opakowanie 10 l	7,40	74,00

weber.prim kwarc

grunt szcpepy z piaskiem kwarcowym - gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1-0,15 kg na 1 m ²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	27,75	138,75

weber.floor 4945

siatka podłogowa z włókna szklanego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4945/50	ok. 1,1 m/m ²	1 rolka 50 m ²	B / 1 opakowanie	13,50	675,00

weber.floor 4960

dylatacja obwodowa z gąbki

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4960/15/30x5	5 × 30 mm	1 rolka 15 m.b.	B / 1 opakowanie	6,55	98,25

weber.floor 4965

samoprzylepna taśma z gąbki „stoper”

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4965/50/1515	15 × 15 mm	1 paczka 50 m.b.	B / 1 opakowanie	5,30	265,00
14FL4965/50/3030	30 × 30 mm			10,40	520,00

Nowość!

weber.floor 4915

uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności
do wykładzin PVC i dywanowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4915/14	0,15-0,5 kg/m ²	14 kg	44	B / 1 wiadro 14 kg	36,00	504,00



KERAMZYT

keramzyt izolacyjny S

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK811/w55/izol-S	ok. 510 kg/m ³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	954,00	52,47
14KLK811/BB15/izol-S		big-bag 1,5 m ³	1	D / paleta 1,5 m ³	752,00	1128,00

keramzyt izolacyjny M

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK861/w55/izol-M	ok. 320 kg/m ³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l	924,00	50,82
14KLK861/BB20/izol-M		big-bag 2,00 m ³	1	C / paleta 2,0 m ³	702,00	1404,00

keramzyt izolacyjny L

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK881/w55/izol-L	ok. 290 kg/m ³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l	904,00	49,72
14KLK881/BB20/izol-L		big-bag 2,00 m ³	1	C / paleta 2,0 m ³	658,00	1316,00

keramzyt budowlany S

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK812/BB15/bud-S	510 kg/m ³	big-bag 1,5 m ³	1	D / paleta 1,50 m ³	728,00	1092,00

keramzyt budowlany M

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK862/BB20/bud-M	320 kg/m ³	big-bag 2,00 m ³	1	D / paleta 2,00 m ³	700,00	1400,00

keramzyt budowlany L

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK882/BB20/bud-L	ok. 290 kg/m ³	big-bag 2,00 m ³	1	C / paleta 2,00 m ³	631,00	1262,00

Pozostałe produkty Leca® Keramzyt dostępne są na zapytanie.



keramzyt impregnowany

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK885/BB20/impreg	290 kg/m ³	big-bag 2,0 m ²	1	D / paleta 2,00 m ³	679,00	1358,00

keramzyt podsypkowy

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK824/BB15/pods	500 kg/m ³	big-bag 1,5 m ²	1	D / paleta 1,50 m ³	833,00	1249,50
14KLK824/w55/pods	500 kg/m ³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	1104,00	60,72

keramzyt antypoślizgowy

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLK826/w55/antypas	420 kg/m ³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	904,00	49,72

Receptury lekkich mieszanek keramzytowo-cementowych w zależności od wymaganej grubości warstwy lekkiego betonu

Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy wymieszać: jeden worek (55 l) Leca® KERAMZYTU, trzy worki posadzki cementowej weber.floor 1000 (25 kg) wraz z odpowiednią ilością wody (patrz receptury).

W zależności od grubości warstwy należy zastosować odpowiedni Leca® KERAMZYT.

Przygotowanie lekkiego betonu:

- 1** keramzyt w betoniarnie zamoczyć w ½ ilości wody zarobowej
- 2** odczekać ok. 5 minut
- 3** dodać suchą mieszankę weber.floor 1000 i resztę wody zarobowej
- 4** całość mieszać przez ok. 3-4 minuty
- 5** ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3-9 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m ³	m ³
Leca® KERAMZYT izolacyjny M	1 worek	55 l	5,0	1435	0,068
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11,8 l			

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m ³	m ³
Leca® KERAMZYT izolacyjny L	1 worek	55 l	4,5	1473	0,059
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11 l			

Kontakt z doradcą Leca® - tel. kom.: 505 172 082, 502 172 083.



HYDROIZOLACJE

weber.tec 901

emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC901/30	0,05-0,5 l/m ²	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l	18,54	556,20
14TEC901/05		wiadro 5 l	96	B / opakowanie 5 l	26,46	132,30

weber.tec Superflex 10

grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP010/30	3,5-4,5 l/m ²	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l	20,33	609,90

webertec Superflex 2K

dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUPO2K/30	3,6-4,8 l/m ²	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l	15,57	467,10

webertec bitumal

wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno-lateksowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TECBAL/10	0,5-1,0 kg/m ² /warstwę	wiadro 10 kg	55	B / opakowanie 10 kg	13,20	132,00

Nowość!

Bitumen 1K

1-komponentowa, bitumiczna, grubowarstwowa masa hydroizolacyjna z wypełniaczem polistyrenowym

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14BITU1K/30	4,0 - 5,5 l/m ²	30 l	18	B / 18 wiader 30 l	11,80	354,00

Nowość!

Bitumen 2K

2-komponentowa, bitumiczna, grubowarstwowa masa hydroizolacyjna z wypełniaczem polistyrenowym

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14BITU2K/30	4,0 - 5,5 l/m ²	30 l	18	B / 18 wiader 30 l	11,80	354,00

Nowość!

weber profi grunt

głęboko penetrujący, szybko schnący, uniwersalny grunt do podłoży chłonnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PROGRU/01	0,1-0,4 kg/m ²	butelka 1 l	324	B / 1 karton (12 butelek 1l)	16,00	16,00
14PROGRU/05		kanister 5 l	136	B / 1 opakowanie 5 l	7,60	38,00
14PROGRU/10		kanister 10 l	63	B / 1 opakowanie 10 l	7,40	74,00

weber.tec 911

bitumiczna masa dekaraska

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC911/14	ok. 1,25 kg/m ² 1 mm grubości	puszka 14 kg	45	D / opakowanie 14 kg	29,81	417,34

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe,
podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	23,00	115,00
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	21,50	215,00

webertec Superflex D3

dwuskładnikowa,
elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie (A+B)	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP0D3/16/ PLYN	1,35 kg/m ² /mm	(komp. A) wiadro 16 kg płyn	24	B / opakowanie 16 kg	26,56	424,96
14SUP0D3/16/ PROS		(komp. B) worek 16 kg proszek	48	B / opakowanie 16 kg	4,18	66,88

weber.tec Superflex D2

wysokoelastyczna, dwuskładnikowa
mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP0D2/15/PLYN	(komp. A) wiadro 15 kg płyn	24	B / opakowanie 15 kg	57,60	864,00
14SUP0D2/15/PROS	(komp. B) wiadro 15 kg proszek	24	B / opakowanie 15 kg	20,10	301,50
14SUP0D2/24	(komp. A + B) wiadro 24 kg	18	B / opakowanie 24 kg	41,88	1005,12
14SUP0D2/06	(komp. A + B) wiadro 6 kg	60	B / opakowanie 6 kg	52,35	314,10

weber.tec Superflex D24

grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna,
dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUPD24/24	3,5–4,5 kg/m ²	wiadro 24 kg	18	B / opakowanie 24 kg	38,48	923,52

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC824/20/SUPD1	2,8 kg/m ² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	42	B / opakowanie 20 kg	16,85	337,05

weber.tec 930

hydraulicznie wiążąca,
jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC930/25/8C	4 kg/m ² dla grubości powłoki 2 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	7,00	175,00

weber.tec 931 S

szybkowiąząca mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC931/25	3-8 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	7,50	187,50

weber.tec 933

cementowa szpachlówka
do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC933/25	1,8 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	11,52	288,00

weber.tec 935

szybkowiąząca zaprawa
do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC935/10	na 1 dm ³ objętości gotowej zaprawy ok. 2 kg suchego proszku	wiadro 10 kg	40	B / opakowanie 10 kg	29,52	295,20

weber.prim kwarc

grunt szczerw z piaskiem kwarcowym - gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1-0,15 kg na 1 m ²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	26,50	132,50

weber.tec 822

plastyczna folia uszczelniająca, do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC822/03/JS	ok. 1,2 kg/m ²	wiadro 3 kg	105	B / opak. 3 kg	29,50	88,50
14TEC822/07/JS		wiadro 7 kg	75	B / opak. 7 kg	28,50	199,50
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	B / opak. 24 kg	23,50	564,00

weber.tec Mariflex PU30 grey

niskomodulowy uszczelniający poliuretanowy

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MAPU30/310/GREY	szary	w zależności od szczeliny dyfuzacyjnej 25-450 cm ³ /1 m.b.	25 szt.	B / 1 karton / 25 sztuk	45,00	1125,00
14MAPU30/600/GREY			20 szt.	B / 1 karton / 20 sztuk	50,00	1000,00

weber.tec 828 DB 75/150

taśma uszczelniająca

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/10/DB150	żółty	rolka 10 m	B / opakowanie 10 m	24,00	240,00
14TEC828/50/DB75		rolka 50 m	B / opakowanie 50 m	12,25	612,50

weber.tec 828 DI

elastyczny narożnik uszczelniający wewnętrzny 3D

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/3DW	żółty	10 szt.	B / 1 karton 10 szt.	20,00	200,00

weber.tec 828 DA

elastyczny narożnik uszczelniający zewnętrzny 3D

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/3DZ	żółty	10 szt.	B / 1 karton 10 szt.	20,00	200,00

weber.tec 828 MDK

elastyczny mankiet uszczelniający mały

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/MD15	żółty	10 szt.	B / 1 karton 10 szt.	22,00	220,00

weber.tec 828 MD

elastyczny mankiet uszczelniający średni

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/MD20	żółty	10 szt.	B / 1 karton 10 szt.	31,00	310,00

weber.tec 828 SK

taśma do uszczelnień z paskiem samoprzylepnym

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/12/SK	żółty	10 m	B / 1 opak. 10 m	21,00	210,00

weber.tec 828 BC

narzędzie do montażu mankietów uszczelniających

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/BC	żółty	20 szt.	B / 1 karton 20 szt.	12,00	240,00

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH971U/50/120/70	rolka 50 m.b.	B / rolka 50 m.b.	7,10 / m.b.	355,00

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający

Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	B / karton 10 szt.	135,00
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewewnętrzny			

weber PH913

siatka z włókna szklanego o gramaturze > 145 g/m²
do zbrojenia izolacji polimerowo-bitumicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH913/AK	1 rolka 55 m ²	33	B / 1 opakowanie	5,75	316,25

sznur dylatacyjny

profil z pianki polietylenowej (PE)
do wypełniania szczelin dylatacji

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	2,41	241,00
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,70	85,00
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	4,77	381,60

webersan Krem iniekcyjny

krem iniekcyjny na bazie silanów
do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC946/10	1,5 l na 1 m ² rzutu poziomego muru	wiadro 10 l	48	B / opakowanie 10 l	450,36/l	4503,60
14TEC946/006		kartusz 0,6 l	karton 12 szt.	B / opakowanie 0,6 l	526,00/szt.	526,00

aplikator do webersan Krem iniekcyjny

aplikator do kartuszy
webersan Krem iniekcyjny

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH1000	1 sztuka	B / 1 szt.	399,00



SYSTEM PŁYNNYCH MEMBRAN

Mariseal Aqua Primer

bezbарwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MAPRIM/20	transparent	0,10–0,20 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	B / 240 kg	113,50	2270,00
14MAPRIM/04			puszka 4 kg	B / opakowanie 4 kg	143,50	574,00

Mariseal 710

szybkoschnący grunt poliuretanowy do podłoży chłonnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE710/05	0,2 kg/m ²	5 kg	D / 1 puszka 5 kg	94,00	470,00
14MSE710/17		17 kg	D / 1 puszka 17 kg	79,00	1343,00

Maritrans Tile Primer

transparentny grunt pod powłoki poliuretanowe do podłoży szklanych i ceramicznych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MTRATP/01	50–80 gr/m ²	1 l	D / 12 puszek 1 l (12 l)	119,00	119,00
14MTRATP/05		5 l	D / 4 puszek 5 l (20 l)	109,00	545,00

Mariseal 250

jednoskładnikowa, płynna, wysoce elastyczna poliuretanowa membrana hydroizolacyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE250/25/7047	jasnoszary	1,4–2,5 kg/m ²	puszka 25 kg	B / opakowanie 25 kg	57,50	1437,50
14MSE250/25/9010	biały					
14MSE250/06/7047	jasnoszary		puszka 6 kg	B / opakowanie 6 kg	63,50	381,00
14MSE250/06/9010	biały					

Nowość!

Mariseal 460

alifatyczna, poliuretanowa płynna membrana hydroizolacyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	
14MSE460/25/ white	biały	1,4 - 2,5 kg/m ²	25 kg	B / 1 puszka 25 kg	99,00	2475,00	
14MSE460/06/ white			6 kg	B / 1 puszka 6 kg	109,00	654,00	
14MSE460/25/ l-grey	jasno szary		25 kg	B / 1 puszka 25 kg	99,00	2475,00	
14MSE460/06/ l-grey			6 kg	B / 1 puszka 6 kg	109,00	654,00	

Maritrans MD

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MTRANS/01	transparentny	0,12–0,25 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 1 kg	B / opakowanie 1 kg	256,80	256,80
14MTRANS/05			puszka 5 kg	B / opakowanie 5 kg	223,70	1118,50
14MTRANS/20			puszka 20 kg	D / 12 puszek 20 kg (240 kg)	189,00	3780,00

Maritrans Finish

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa nadająca efekt matowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MTRANF/04	0,10 kg/m ²	4 kg	D / 4 puszek 4 kg (16 kg)	220,00	880,00

Mariseal 400

jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE400/20/7035	jasnoszary - RAL 7035	0,12–0,25 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 240 kg	191,10	3822,00
14MSE400/20/7001	srebrnoszary - RAL 7001				191,10	3822,00
14MSE400/20/9003	biały - RAL 9003			B / 240 kg	177,45	3549,00
14MSE400/05/7035	jasnoszary - RAL 7035		puszka 5 kg	B / opakowanie 5 kg	217,45	1087,25
14MSE400/05/7001	srebrnoszary - RAL 7001				217,45	1087,25
14MSE400/05/9003	biały - RAL 9003			D / 125 kg	202,45	1012,25

Mariseal Detail

wzmocniona włóknami, gotowa do użycia, płynna membrana do obróbek detali w PUR System

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MDETAI/01	szary	2,0–3,0 kg/m ² w dwóch lub trzech warstwach	puszka 1 kg	B / 1 puszka 1 kg	120,00	120,00
14MDETAI/06			wiadro 6 kg	B / opakowanie 6 kg	99,22	595,32

Mariseal 600

płynna membrana hydroizolacyjna
na bazie poliuretanu modyfikowanego bitumem

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE600/10	czarny	ok. 1,2 l/m ²	10 l	D / 4 puszki 10 l (40 l)	68,00	680,00
14MSE600/40			40 l	B / 1 puszka 40 l	59,00	2360,00

Mariseal Katalysator

dodatek przyspieszający wiązanie
płynnych membran hydroizolacyjnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MKATAL/01	do 3% wagowo z Mariseal 250 lub Mariseal Detail	1 kg	B / 1 puszka 1 kg	145,96	145,96

Nowość!

Mariflex PU30 grey

niskomodułowy uszczelniacz poliuretanowy

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MAPU30/310/ GREY	szary	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm ² / 1 m.b.	25 szt.	B / 1 karton / 25 sztuk	45,00	1125,00
14MAPU30/600/ GREY			20 szt.	B / 1 karton / 20 sztuk	50,00	1000,00

Mariseal Fabric

tkanina techniczna do wzmacniania
membran hydroizolacyjnych PUR System

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MFABRI/02x100	1,05 m ² /m ²	0,2 m × 100 m	B / 0,2 m × 100 m	4,10	410,24
14MFABRI/1x100		1 m × 100 m	B / 1 m × 100 m	17,63	1763,45

webersys chips

płatki dekoracyjne

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PHCHPS/005/01	01	worek 0,5 kg	D / opakowanie 0,5 kg	225,00	112,50
14PHCHPS/005/02	02				
14PHCHPS/005/03	03				
14PHCHPS/005/05	05				
14PHCHPS/005/07	07				
14PHCHPS/005/08	08				
14PHCHPS/005/09	09				
14PHCHPS/005/10	10				
14PHCHPS/005/11	11				
14PHCHPS/005/12	12				
14PHCHPS/005/13	13				
14PHCHPS/005/16	16				
14PHCHPS/005/17	17				
14PHCHPS/005/18	18				
14PHCHPS/005/19	19				
14PHCHPS/005/20	20				
14PHCHPS/005/21	21				
			B / opakowanie 0,5 kg		

webersys mix PU

mieszanka barwnych piasków kwarcowych

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PHP1PU/25/M01	M01	0,1-0,4 mm	worek 25 kg	D / opakowanie 25 kg	7,00	175,00
14PHP1PU/25/M02	M02					
14PHP1PU/25/M03	M03					
14PHP1PU/25/M04	M04					
14PHP1PU/25/M05	M05					
14PHP1PU/25/M06	M06					
14PHP1PU/25/M07	M07					
14PHP1PU/25/M08	M08					
14PHP1PU/25/M09	M09					
14PHP1PU/25/M10	M10					
14PHP1PU/25/M11	M11					
14PHP1PU/25/M12	M12					
14PHP1PU/25/M13	M13					
14PHP1PU/25/M14	M14					
14PHP1PU/25/M15	M15					
14PHP1PU/25/M16	M16					
14PHP2PU/25/M01	M01	0,4-0,8 mm	worek 25 kg	B / opakowanie 25 kg	7,00	175,00
14PHP2PU/25/M02	M02					
14PHP2PU/25/M03	M03					
14PHP2PU/25/M04	M04					
14PHP2PU/25/M05	M05					
14PHP2PU/25/M06	M06					
14PHP2PU/25/M07	M07					
14PHP2PU/25/M08	M08					
14PHP2PU/25/M09	M09					
14PHP2PU/25/M10	M10					
14PHP2PU/25/M11	M11					
14PHP2PU/25/M12	M12					
14PHP2PU/25/M13	M13					
14PHP2PU/25/M14	M14					
14PHP2PU/25/M15	M15					
14PHP2PU/25/M16	M16					



UKŁADANIE PŁYTEK

weber ZP412

klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP412/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,80	45,00

weber ZP413

cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP413/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,23	55,75

weberfix EASY

uelastyczniony cementowy klej do gresu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14ZPEASY/25	ok. 1,5 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,85	46,25

weber ZP414

niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP414/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,45	86,25

weber ZP415

cementowy biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP415/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	4,60	115,00

weber.xerm 855

wysokoodkształcalny klej cementowy
do płytek wielkoformatowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14XER855/20/PL	1,6 kg/m ² /mm	worek 20 kg	42	B / paleta 840 kg	4,38	87,60

weber.fug 877

elastyczna fuga do płytek ceramicznych,
uszlachetniona tworzywem sztucznym

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FUG877/15/3D	cementowoszary	0,7–2,3 kg/m ² /mm	worek 15 kg	B / opakowanie 15 kg	9,45	141,75

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe,
podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	23,00	115,00
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	21,50	215,00

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPGSTA/05	0,1–0,4 kg/m ²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	12,65	63,25

Nowość!

weber profi grunt

głęboko penetrujący, szybko schnący, uniwersalny
grunt do podłoży chłonnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PROGRU/01	0,1–0,4 kg/m ²	butelka 1 l	324	B / 1 karton (12 butelek 1l)	16,00	16,00
14PROGRU/05		kanister 5 l	136	B / 1 opakowanie 5 l	7,60	38,00
14PROGRU/10		kanister 10 l	63	B / 1 opakowanie 10 l	7,40	74,00

weber.tec 822

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC822/03/JS	ok. 1,2 kg/m ²	wiadro 3 kg	105	B / opak. 3 kg	29,50	88,50
14TEC822/07/JS		wiadro 7 kg	75	B / opak. 7 kg	28,50	199,50
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	B / opak. 24 kg	23,50	564,00

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC824/20/SUPD1	2,8 kg/m ² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	42	B / opakowanie 20 kg	16,85	337,05

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH971U/50/120/70	rolka 50 m.b.	B / rolka 50 m.b.	7,10 / m.b.	355,00

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający

Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	B / karton 10 szt.	135,00
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewnętrzny			

sznur dylacyjny

 profil z pianki polietylenowej (PE)
do wypełniania szczelin dylatacji

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	2,41	241,00
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,70	85,00
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	4,77	381,60



ZAPRAWY BUDOWLANE

weber ZM5

cementowa zaprawa murarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZM005/25	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,68	17,00

weber ZM10

cementowa zaprawa murarska, 10 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZM010/25	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,72	18,00

weber ZM5 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMF05/25	ok. 1,6 kg na 1 m ² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m ² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,85	21,25

weber ZM10 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMF10/25	ok. 1,6 kg na 1 m ² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m ² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,94	23,50

weber ZM5 uni

uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMU05/25	40–50 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10–12 mm; tynkowanie: ok. 20 kg/m ² tynku grub. 10 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,81	20,25

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

weber ZK552

zaprawa murarska do murowania
cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK552/25/Z10	Z10 Antracyt	ok. 35 kg/m ² dla ścian o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 x 12 x 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,80	45,00
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit					1,23	30,75
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary				D / paleta 1050 kg	2,99	74,75
14WZK552/25/Z22	Z22 Natural						

weber ZK557

zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m ² dla muru z cegieł 25 x 12 x 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 x 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,22	55,50
14WZK557/25/F12	F12 Grafit						
14WZK557/25/F18	F18 Classic				D / paleta 1050 kg	2,22	55,50
14WZK557/25/F22	F22 Natural						

weber TP541

cementowa obrzutka tynkarska 2 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTP541/25	ok. 4 kg/m ² (przy pokryciu ok. 50%)	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,99	24,75

weber IP 18

tynk cementowo-wapienny podkładowy, do pomieszczeń wilgotnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTP571/25/IP18	13-14 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,86	21,50

weber IP INTER

lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz o podwyższonej przyczepności

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14IPINTE/25	10-11 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,05	26,25

weber IP PLUS

lekki tynk cementowo-wapienny,
na zewnątrz i do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14IPPLUS/25	11-12 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,10	27,50

webercem plan 60

cementowa zaprawa wyrównująca, 10-60 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZT601/25	ok. 20 kg/m ² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,20	30,00

webercem plan 10

cementowa zaprawa wyrównująca, 2-10 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZT602/25	ok. 20 kg/m ² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,42	35,50



NAPRAWA I OCHRONA BETONU

weberep KB duo

ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek szczerw

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPKBD/25/PL	ochrona antykorozyjna: ok. 0,19 kg/m.b. pręta zbrojeniowego Ø 14 mm na 2 warstwy; mostek szczerw: 1,5-2,5 kg na 1 m ²	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	6,60	165,00

weberep R4 duo

zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPR4D/25/PL	ok. 1,9 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm ³ uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	3,95	98,75

webertec silanosil

wodorozcieńczalny koncentrat do impregnacji hydrofobizującej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]
14TECSIL/01	0,10-0,15 l/m ² roztworu	butelka 1 l / karton 6 szt.	B / opakowanie 1 l	245,00



ŻYWICE

Nowość!

webertec EP 100 prim

transparentna żywica epoksydowa do gruntowania

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP100P/25	transparent	w zależności od systemu 0,3–0,4 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 25 kg	B / opakowanie 25 kg	73,50	1837,50
14EP100P/5			zestaw 5 kg	D / opakowanie 5 kg	88,00	440,00

Nowość!

webertec EP 150 base

wypełniona żywica epoksydowa do gruntowania

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP150B/30	beżowy	w zależności od systemu 0,3–0,4 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 30 kg	B / opakowanie 30 kg	51,00	1530,00

Nowość!

webertec EP 200 color

barwna żywica epoksydowa do wykonywania posadzek antypoślizgowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP200C/30/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,3–0,7 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 30 kg	B / opakowanie 30 kg	60,00	1800,00

Nowość!

webertec EP 250 level

barwna żywica epoksydowa do wykonywania posadzek rozlewnych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP250L/30/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od oczekiwanej gładkości powierzchni 0,7–2,0 kg/m ²	zestaw 30 kg	D / opakowanie 30 kg	76,00	2280,00

Nowość!

webertec EP 300 uni

transparentna żywica epoksydowa zamykająca

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP300U/25	transparent	w zależności od systemu 0,1–0,2 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg	92,00	2300,00

Nowość!

webertec EP 400 AQ color

barwna żywica epoksydowa dyspersyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP400A/15/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,25–0,3 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 15 kg	B / opakowanie 15 kg	59,00	885,00

Nowość!

webertec EP 500 fix

żywica epoksydowa z twardnikami falowymi

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP500F/01	beżowy	1,5-1,6 kg/dm ³ ubytku lub rysy	zestaw 1 kg	B / opakowanie 1 kg	125,00	125,00

Nowość!

webertec EP 550 rep

szpachlówka epoksydowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP550R/10	beżowy	1,6-1,7 kg/dm ³ ubytku	zestaw 10 kg	D / opakowanie 10 kg	50,00	500,00

Nowość!

webertec PU 600 base

konstrukcyjna i gruntująca wypełniona żywica poliuretanowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PU600B/25	beżowy	w zależności od systemu 0,15-0,3 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg	48,00	1200,00

Nowość!

webertec PU 610 elastic

elastyczna membrana poliuretanowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PU610E/20	biało-beżowy	w zależności od systemu 0,4-1,0 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 20 kg	D / opakowanie 20 kg	67,00	1340,00

Nowość!

webertec PU 620 color

barwna żywica poliuretanowa do wykonywania posadzek antypoślizgowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PU620C/25/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,4-0,8 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg	54,00	1350,00

Nowość!

webertec PU 650 level

barwna żywica poliuretanowa do wykonywania posadzek rozlewnych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PU650L/20/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od oczekiwanej gładkości powierzchni 1,5-3,0 kg/m ²	zestaw 20 kg	D / opakowanie 20 kg	65,00	1300,00

piasek kwarcowy

Kod produktu	Uziarnienie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9770/25/01-03	0,1-0,3 mm	worek 25 kg	42	D / opakowanie 25 kg	1,80	45,00
14PH9770/25/01-05	0,1-0,5 mm			C / opakowanie 25 kg		
14PH9770/25/02-08	0,2-0,8 mm		40	D / opakowanie 25 kg		
14PH9770/25/04-08	0,4-0,8 mm			C / opakowanie 25 kg		
14PH9770/25/07-12	0,7-1,2 mm			D / opakowanie 25 kg		



WSPARCIE BUDOWY

próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie

Kod produktu	Wymiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USPR02	12 cm × 24 cm	B / kolor z palety 4 strony światła D / kolor specjalny	24,00
14USPR03	24 cm × 24 cm		28,00

próbka kolorystyczna tynku Weber mokra

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USPR04	B / kolor z palety 4 strony światła D / kolor specjalny	22,00

przrząd do wykonywania imitacji deski

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU014	A	35,00

siatka ochronna Weber na rusztowanie

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw	Cena jedn. za m ² netto [zł]	CCena za opakowanie netto [zł]
14WPU001/IP	1 pasek – 36,4 m ²	B	7,70	280,28
14WPU001/5P	5 paseków – 182,0 m ²	D	7,58	1379,50



SERWIS

Skontaktuj się z naszym Doradcą

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!

Wystarczy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do pełnej listy kontaktów do naszych Doradców Weber.



Ogólne Warunki Dostaw

Założenia:

- Ogólne Warunki Dostaw opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie WEBER.
- OWD dotyczy dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- WEBER nie prowadzi sprzedaży detalicznej, co oznacza, że zamówienia mogą być składane wyłącznie przez Klienta będącego przedsiębiorcą. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną potwierdza on, że zakup dokonywany w ramach zamówienia pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy. Klient składając zamówienie w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotną) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, Kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem WEBER, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości.
- Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczone limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika Działu Obsługi Klienta (DOK), Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Realizacja zamówienia jest możliwa po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- WEBER dopuszcza możliwość zmiany lub anulacji zamówienia, z wyłączeniem produktów na specjalne zamówienie (kat. A i D oraz niestandardowych). Zmiana możliwa jest dla zamówień, które nie zostały przekazane do realizacji i każdorazowo musi zostać potwierdzona przez DOK. Zmiana w zamówieniu może skutkować rozpoczęciem naliczania czasu realizacji zamówienia od początku. Anulacja lub zmiana zamówienia przekazanego do realizacji może skutkować obciążeniem w wysokości do 50% wartości zamówienia.
- Jakiegokolwiek zmiany zamówień realizowanych w oparciu o uzgodniony harmonogram dostaw - zmiany w zamówieniu, zmiany wcześniej uzgodnionej daty realizacji mogą skutkować anulowaniem zamówienia.
- Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z opóźnienia.
- WEBER nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku WEBER.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową zgodnie z OWD.
- Zamówienia wymagające dostawy autem z windą realizowane są w ilości do 4 palet produktu i każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu - Rodzaj samochodu - auto z windą, dopuszczalny tonaż do 4200 kg. Zamówienia powyżej 4 palet produktu będą rozdzielane zgodnie z serwisem auto z windą, z doliczoną dodatkową opłatą w przypadku braku minimum logistycznego i mogą różnić się w terminie dostawy w zależności od dostępności transportu.
- Zamówienia na produkty barwione w Zakładach Produkcyjnych WEBER będące kontynuacją tej samej realizacji każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu - dopisek KONTYNUACJA: faktura - FV/ zamówienie - ZS/zlecenie produkcji - PR. Kontynuacja koloru możliwa jest do roku od daty produkcji. W przypadku braku informacji na zamówieniu, zlecenie realizowane jest standardowo, zgodnie ze wzornikiem i standardami produkcji, kolory specjalne - zgodnie z ustalonym wzorem.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
 - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności - termin realizacji według najdłuższego z nich;
 - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu - realizacja każdego z tych zamówień według OWD oraz statusów dostępności produktów.
- Termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
- Klient informowany jest o opóźnieniach w dostawie i przewidywanym najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

2. Transport i rozładunek

- WEBER w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.
- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, WEBER zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych dodatkowych kosztów realizacji zamówienia.
- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika - utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Zamówienia spełniające określone minimum logistyczne, WEBER dostarcza bezpłatnie do siedziby i magazynów Zamawiającego oraz na wspólnie realizowane projekty inwestycyjne. W pozostałych przypadkach zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty zgodnie z Tabelą Dodatkowe Usługi Dostaw.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku, jeżeli samochód przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.00 lub w godzinach uzgodnionych z DOK.
- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana będzie dodatkowo opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h.
- Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego towaru, jak również złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i terminu jego dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionego towaru, różnic ilościowych, stwierdzonych uszkodzeń lub innych wad towaru winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.
- WEBER zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z brakiem odbioru towaru/próbą kolejnej dostawy.

Serwis 24 h

WEBER organizuje gwarantowane dostawy w terminie do końca następnego dnia roboczego dla zamówień do 4 palet złożonych do godziny 10:00.

- Produkty ze statusem dostępności A, B.
- Koszt dostawy:
 - 35 zł netto - za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu za każde opakowanie
 - 130 zł netto - za dostawę powyżej 2 opakowań produktu za każdą paletę
- Z Serwisu 24 h wykluczone są produkty oznaczone w cenniku statusem dostępności A*.

SERWIS LOGISTYCZNY WEBER

Rodzaj zamówienia	Kategoria dostaw	Minimum logistyczne		
		Waga zamówienia (z paletami)	Wartość zamówienia (netto po rabatach)	Czas realizacji (dni robocze)
Drobnicowe z windą	A	do 4 palet	bez ograniczeń	do 2 dni
	B		od 4 000 zł	do 2 dni
Całopojazdowe	A, B, C	od 23 do 24 t	bez ograniczeń	do 3 dni*
Częściowe	A	powyżej 4 palet	bez ograniczeń	do 4 dni
	B		kat. B - 4 000 zł	
	C		kat. C - 6 000 zł	
Na zamówienie	D	bez ograniczeń	od 4 000 zł	termin dostawy ustalany indywidualnie

DODATKOWE USŁUGI DOSTAW WEBER

Usługi dodatkowe	Czas realizacji	Opłaty netto za usługi dodatkowe
Dostawy bez minimum logistycznego, dostawy poza siedzibę zamawiającego lub wspólne umowy obiektowe, przyspieszenie dostawy, samochód z windą. Możliwość realizacji usług dodatkowych każdorazowo potwierdza DOK	ustalany indywidualnie	130 zł – za dostawę każdej palety produktu 35 zł opakowanie – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu

UPUSTY LOGISTYCZNE WEBER

Upusty logistyczne	Warunki	Upust
DOSTAWA CAŁOPOJAZDOWA	Jednorazowy zakup na pełny pojazd (od 23 do 24 t) z jednym miejscem rozładunku, o wartości minimum 12.000 zł netto na produkty dostępne w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%

Upusty logistyczne naliczane są kaskadowo, od sumy wartości netto podanych asortymentowych na fakturze (po uwzględnieniu wszystkich innych rabatów).

UWAGA:

* w sezonie zimowym od 01/11 do 31/03 przy zamówieniu łączonym na produkty mokre i suche, spełniające minimum logistyczne, dostawa może być realizowana różnymi środkami transportu, zachowując obowiązujący serwis logistyczny Weber

Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu OWD + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awaria linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne WEBER, tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzane indywidualnie.

3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

4. Odbiory własne

- Zasady odbiorów własnych dostępne są u Regionalnych Doradców Sprzedaży lub u opiekuna DOK.

5. Pakowanie

- Produkty WEBER dostarczane są na paletach jednorazowych.
 - Ceny palet są określone w Cenniku.
 - Produkty dostarczane są na paletach jednorazowych.
- Cena netto palety o wymiarach:
- 120 × 80 cm – 18,50 zł/szt.
 - 60 × 80 cm – 13,20 zł/szt.

6. Reklamacje

- Wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady w formie pisemnej Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do DOK na adres e-mail: reklamacja.weber@saint-gobain.com, wraz z wymaganymi postępowaniem dokumentami:
 - Protokół reklamacyjny, dokument WZ/dokument przewozowy sporządzony w obecności przewoźnika i potwierdzony podpisem odbiorcy i kierowcy, dokumentacja zdjęciowa – w przypadku różnic ilościowych, uszkodzeń towaru powstałych w transporcie, innych nieprawidłowościach związanych z dostawą.

- Protokół reklamacyjny, dokumentacja zdjęciowa, próbka produktu – w przypadku reklamacji jakościowych.
- Brak dostarczenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem reklamacji bez jej dalszego rozpatrywania.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela WEBER w ilości i stanie, jak na Protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy. Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- Reklamacji nie podlegają opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika. W przypadku przewidywanych opóźnień w realizowanej dostawie, WEBER poinformuje odbiorcę o możliwym, nowym terminie dostawy.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- WEBER nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe w skutek zaінstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- WEBER zastrzega sobie prawo do pobrania próbek do badań, sezonowania otrzymanych próbek, przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wystąpienia wady.
- W takich przypadkach reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.

Odpowiedzialność WEBER

WEBER ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawnieszonego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistych szkody Kupującego, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależyte wykonanego zamówienia lub innego zobowiązania WEBER.

Klauzula Etyki i Zgodności

Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w szczególności, ale bez ograniczeń: (i) praw pracowniczych (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakazu pracy przymusowej i pracy dzieci), (ii) prawa ochrony środowiska, (iii) praw odnoszących się do rzetelności finansowej (takich jak zakaz wszelkich działań korupcyjnych i przeciwdziałania praniu pieniędzy), (iv) prawa konkurencji, (v) sankcji ekonomicznych, przepisów dotyczących kontroli importu i eksportu (w tym zakazu odsprzedaży lub innego przekazania Produktów jakiegokolwiek osobie lub podmiotowi, jeżeli mogłoby to skutkować naruszeniem takich przepisów). Jeżeli nowe prawo lub przepis uniemożliwia lub jest niezgodne z prawem wykonanie zobowiązań umownych bądź naraża je na sankcję, Sprzedawca ma prawo odstąpić od zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego. Kupujący gwarantuje, że będzie stosował te same wymagania w stosunku do osób trzecich, w tym wszelkich stron zaangażowanych w jakiegokolwiek zamówienie realizowane przez Sprzedawcę w imieniu Kupującego.

Kupujący zobowiązuje się ponadto wdrożyć racjonalne środki i procedury w celu wywiązania się z powyższych obowiązków i przekazać je Sprzedawcy na żądanie. Brak odpowiedzi na takie żądanie uprawnia Sprzedawcę do zawieszenia zobowiązań umownych, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego.

Sprzedawca może zawiesić lub wypowiedzieć umowę i/lub zamówienie niezwłocznie po zawiadomieniu Kupującego i będzie uprawniony do dochodzenia wszelkich środków przewidzianych prawem, jeżeli Kupujący naruszy którekolwiek z powyższych zobowiązań. Sprzedawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu na skutek zawieszenia lub rozwiązania umowy lub zamówienia. Kupujący pokryje własne koszty wynikające z zawieszenia lub rozwiązania umowy na mocy niniejszego artykułu i złagodzi wynikające z tego konsekwencje, jakie mogą wystąpić.

Kupujący potwierdza, że został poinformowany o systemie zgłoszeniowym Sprzedawcy służącym do sygnalizowania o naruszeniach (whistleblowing), który jest dostępny pod adresem: <https://www.bkms-system.com/saint-gobain>.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do DOK na adres: DOK Weber, ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.



**Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.**
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

**Informacja techniczna
o produktach i rozwiązaniach**
800 163 121

e-mail:
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
isover.pl rigips.pl
pl.weber marispolymers.pl

BDO 000006702



@SaintGobainGroup



Saint-Gobain



@saintgobain