

Źródło inspiracji



Ogrodzenia



Atmosfera
w ogrodzie



Aranżacja
ogrodu



Ogrodzenie zmienia nazwę



BEKAFOR® • PANTANET® • LUXANET® • RESITOR® • CASANET® • HEXANET® • URSUS® • MOTTO®

BETAFENCE
potwierdza swoją
pozycję lidera
w dziedzinie systemów
ogrodzeniowych
i rozwiązań w zakresie
bezpieczeństwa.
Kontynuujemy
nasze wysiłki w celu
utrzymania doskonałej
jakości produktów,
pielęgnowania najle-
pszycy wartości oraz
budowania bliskich
relacji z naszymi
klientami.



Ivo Pauwels jest znanym w Belgii architektem krajobrazu.

Ten pasjonat ogrodnictwa napisał ponad 40 książek, występuje w programie telewizyjnym VTM

„Groene Vingers”, jest redaktorem naczelnym czasopism

„Bloemen & Planten” (Kwiaty i rośliny) i „De Tuinen van Eden (Ogrody Edenu).

Droga Czytelniczko,
Drogi Czytelniku!

Ogród stał się odrębnym, położonym na zewnątrz „pomieszczeniem” domowym. Stanowi on o komfortie zamieszkania, jest oazą spokoju, gdzie wkraczamy z radością i ochotą. Ptaki śpiewają, kot przeciąga się, lekko dymi grill, a trawnik zamienia się w zielony, miękki dywan. Dookoła kwiaty, wita nas wygodny leżak. Możemy doświadczać tego przyjemnego uczucia jeszcze intensywniej,

gdy ogród daje nam komfort odizolowania i intymności.

Ogrodzenia firmy BETA FENCE są trwałe i zgodnie z Państwa wyborem ażurowe lub też dające pełną zasłonę, gdy np. obsadzimy je pnąciami. Ogrodzenie firmy BETA FENCE jest mocne i daje Państwu kojące poczucie bezpieczeństwa i odosobnienia, tak bardzo przez nas pożądane. Aby móc jak najlepiej wyjść naprzeciw Państwa wymaganiom, firma BETA FENCE opracowała liczne systemy stanowiące równocześnie źródła inspiracji, dzięki którym ogród staje się jeszcze piękniejszy, bardziej bezpieczny i komfortowy. Firma BETA FENCE ma dla wszystkich rozwiązania odpowiadające ich indywidualnym życzeniom: bramy ogrodowe, eleganckie lukrowe trejaże do przyozdabiania różami, praktyczne słupki i dekoracyjne ogrodzenia, które mogą zawierać bogate elementy kute, ale mimo tego mają dyskretny charakter. Każdy miłośnik ogrodu znajdzie tu coś dla siebie. Kompostowniki, dyskretnie podpory roślin, ochronne ogrodzenie wokół małej sadzawki, plac zabaw dla dzieci, półka na kwiaty na tarasie... Wszystko to można dostać w wersji gotowej do użycia lub do samodzielnego montażu, gdzie mogą Państwo puścić wodze swej fantazji i kreatywności.

Życzę wiele radości z posiadania ogrodu!
Ivo Pauwels

BETA FENCE SP. Z O.O.

Ul. Dębowa 4
47-246 Kotłarnia
Tel.: 0 77 40 62 200
Fax: 0 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.com

Zaglądamy do ogrodów



4

Bezpieczeństwo i dyskrecja

6



Design



10

Bekazur



12

Montaż ogrodzenia Bekafor



14

Rośliny pnące



16

Betafence w punktach sprzedaży



20

Dyskretny podział Twojego ogrodu



22

Montaż ogrodzenia Pantanet



24

Grządki i sadzawki



26

Ogród Ireny



28

Coś dla zwierząt domowych




32

Asortyment
i opis produktów
34 - 42

Odwiedzamy ogrody

Odwiedzamy prywatny ogród



W Wielkiej Brytanii już od półwiecza istnieje tradycja, zgodnie z którą coraz więcej miłośników ogrodów otwiera bramę do swego królestwa zainteresowanym gościom. Tradycja ta spotyka się z coraz większym zainteresowaniem również w Europie zachodniej. W ten sposób można odkryć najwspanialsze ogrody, zdobyć interesujące informacje i praktyczne wskazówki, a także zapoznać się oryginalnymi pomysłami... Nawet te ogrody, które można oglądać tylko z ulicy, mogą być źródłem inspiracji, podobnie jak szereg czasopism zawierających mnóstwo praktycznych pomysłów.



Najpierw planować, potem sadzić

Pierwszym krokiem do udanej aranżacji ogrodu jest sporządzenie planu. Sama aranżacja i koszty mogą być rozłożone na wiele lat, dlatego też nie należy niczego rozpoczynać bez wcześniejszego zaplanowania.

W przeciwnym razie będą Państwo z pewnością żałować nieprzemyślanego rozmieszczenia drzew i krzewów. Dobry projekt musi również uwzględniać wszystkie funkcje, które ma spełniać ogród.

Czy ogród ma służyć do odpoczynku, do przyjmowania gości, czy przede wszystkim dla rodziny, do zabawy?

Architektura

Ogród ma właściwy wymiar dopiero wtedy, gdy jego wygląd jest dopasowany do architektury domu i harmonijnie wkomponowany w otoczenie i krajobraz. Pielęgnacja ogrodu jest ważna dla jego urody i trzeba jej poświęcić wiele czasu. Ogród powinien emanować pięknem i dawać poczucie bezpieczeństwa przez długie lata, o każdej porze roku...

Na szczęście istnieją odpowiednio wykształceni specjaliści, którzy dzięki talentowi, umiejętnościom i doświadczeniu są w stanie zaprojektować ogród odpowiadający Państwa stylowi i osobowości. Chyba, że zechcą to Państwo zrobić sami, tak by ogród był wynikiem własnych koncepcji. W takim przypadku zachęcamy do wizyty w kilku prywatnych ogrodach otwartych dla gości.



Pożyteczne adresy

W niektórych krajach organizacje lub stowarzyszenia wydają spisy prywatnych ogrodów, które można zwiedzać. Większość posiadaczy udostępnia swoje ogrody tylko przez kilka dni lub po wcześniejszym umówieniu się.

Integracja ogrodu

Szybko dojdą Państwo do wniosku, jak ważne jest ustalenie przebiegu i rodzaju ogrodzenia już w początkowej fazie projektowania. Aby w tym pomóc i ułatwić pracę, firma Betafence oferuje ogrodzenia do różnorodnych zastosowań. Wszędzie tam, gdzie oferowane są wyroby firmy Betafence znajdują Państwo liczne możliwości wyboru, lub też mogą poprosić o radę specjalistę.



Bezpieczeństwo i dyskrecja

Poczucie bezpieczeństwa i ochrona domu



„My home is my castle”.

*„Mój dom moją twierdzą”. To przysłowie
wyraża pewność i bezpieczeństwo domostwa.*

*Osobnym zagadnieniem jest kwestia, jak
można chronić, nie stawiając przy tym barykad.
Zapytaliśmy o to trzy rodziny.*



Kowalskich

Nawet wtedy, kiedy nie ma nas w domu. Dlatego też bezpieczeństwo stało się dla nas najwyższym priorytetem. Proszę sobie wyobrazić, że piłka wypada na ulicę, a dziecko biegnie za nią nie patrząc przed siebie... Z tego powodu chcieliśmy ogrodzić nasz ogród tak, by jednak nie zamykać się. Ogrodzenie musiało więc być mocne i równocześnie eleganckie".

„Mocne, trwale, dyskretne...
to brzmi w naszych uszach
jak muzyka”



Ogrodzenie Bekafor Classic jest mocne, trwałe i dyskretne (str. 34)

Małżonkowie udali się do sklepu oferującego wyroby firmy Betafence, gdzie sprzedawca przedstawił im zalety ogrodzeń panelowych Bekafor. Ale po kupnie domu

małżonkowie mieli raczej ograniczony budżet. Gdy sprzedawca dowiedział się o tym, zaproponował Piotrowi samodzielny montaż ogrodzenia. „Tu zaczęłam się śmiać” mówi Natalia, „bo Piotr ma dwie lewe ręce!” Mąż jej przerywa „ale tymi

dwoma lewymi bez problemu zamontowałem nasze ogrodzenie Bekafor. Całkiem sam! W czasie jednego weekendu! Muszę przyznać, że było to dziecinnie łatwe. Bez kłopotów założyłem mocowania słupków do paneli. Potem musiałem tylko przymocować panele ogrodzenia i wszystko było gotowe! Sprzedawca dał mi tylko jedną praktyczną radę, jeżeli panele zamontuję odwrotnie, ostre końce będą skierowane ku dołowi, to dzieci nie będą mogły się skaleczyć”.

Bezpieczeństwo i dyskrecja



Rodzina

Wolnych

„Widzieć, ale przede wszystkim nie być widzianymi!”

Patryk i Maria wraz z trójką dzieci: Helenką, Januszem i Stefanią mieszkają na nowym osiedlu. Dom zaprojektował im architekt, ale ogrodem zajęli się już sami. A wszyscy mają szczęśliwą rękę do kwiatów.

Wymarzona lokalizacja

Kupili małą działkę na skraju osiedla. Działka graniczy z parkiem. Duże okna z tyłu domu dają widok nie tylko na ogród, ale również na roślinność w parku. Maria opowiada jak postępowali: „Nasz ogród robi wrażenie jakby nie miał końca. To właśnie było naszym zamiarem:

szkoda było by, gdybyśmy tak pięknego widoku nie połączyli w ten czy inny sposób z naszym ogrodem. Dlatego też między ogrodem i parkiem postawiliśmy ogrodzenie Bekafor. Dzięki zielonemu kolorowi ogrodzenie wtapia się w krajobraz. Dodatkowo ogrodzenie to jest bardzo odporne. Przy tych wszystkich spacerowiczach i psach w naszej dzielnicy, nigdy nic nie wiadomo...

Życ razem, ale osobno

„Nasi sąsiedzi z lewej mają basen” – mówi Patrick. „Nie mają ochoty, by obserwowali ich sąsiedzi. My też lubimy swoją intymność. Betonowe płyty są, według nas, nieestetyczne; nie odpowiadały nam również rośliny pnące, ponieważ zależało nam na rozwiązaniu

Bekafor Classic częściowo otwarte, częściowo wypełnione drewnianymi listwami Collfort daje poczucie większej intymności (str. 34)

Bekafor® Classic



Ogrodzenie Bekafor Classic jest solidnym ogrodzeniem w nowoczesnym stylu (str. 34).

Montaż wykonany przez specjalistę

„Z wyjątkiem weekendów i sezonu turystycznego, życie tu jest bardzo spokojne”, opowiada Franciszek. „Niezamieszkałe domy przyciągają jednak czasem nieproszonych gości. Zaraz po tym, jak ostatecznie sprowadziliśmy się tutaj, zdecydowaliśmy się na bardzo odporne i mocne ogrodzenie. W moim wieku nie chciałem go jednak montować sam. Dodatkowo nasza działka jest bardzo nierówna. Znaleźliśmy fachowca, który zaproponował nam system Bekafor Classic. Muszę powiedzieć, że montaż przebiegł szybko i bez żadnego kłopotu. Zgodnie z zapewnieniami fachowca, ten system ogrodzenia jest bardzo praktyczny. Dzięki ogrodzeniu Bekafor kąty i różnice poziomu gruntu nie stanowią żadnego problemu.”

Przez szeroką bramę

Wjazd zamyka podwójna brama Bekafor Classic, perfekcyjnie zharmonizowana z ogrodzeniem. „Nieproszeni goście z pewnością nie będą nam szybko zagrażać” stwierdza na zakończenie Franciszek.



Rodzina Rybickich

Zasłużony wypoczynek

Franciszek Rybicki wykorzystał większość weekendów i urlopów w czasie swego całego życia zawodowego na budowę drugiego domu. Wraz ze swoją żoną Anną cieszy się w nim zasłużoną emeryturą i odwiedzinami dzieci oraz wnuków.

„Montaż przebiegał bardzo szybko, mimo wielu różnic poziomu gruntu”.



(str. 38)

Design

Bekafor Prestige: eleganckie ogrodzenie



W poszukiwaniu ogrodzenia, które charakteryzowałoby się godną uwagi estetyką a równocześnie zapewniało modny design, odporność i trwałość, odwiedziliśmy kilka ogrodów. Tę jedyną w swoim rodzaju kombinację designu, formy i koloru odkryliśmy w ogrodzeniu Bekafor Prestige.

Bekafor® Prestige



Brama Bekafor Prestige doskonale współgra z ogrodzeniem (str. 38)



Dekoracyjne ogrodzenie panelowe Bekafor Prestige stanowi korzystną cenowo alternatywę w stosunku do ogrodzenia kutego (str. 34).



Ogrodzenie jest proste w montażu. Elementy ogrodzenia mocuje się do słupków za pomocą obejm montażowych Bekaclip.



Różnice poziomu nie stanowią żadnego problemu.



Od Państwa zależy wybór między klasycznym kolorem zielonym i nowoczesnym, antracytowym lakierem metalizowanym. Ogrodzenia te zgodnie z tradycją firmy Betafence są trwałe i nie wymagają konserwacji.

Basen w ogrodzie: szczęście w najczystszej postaci!

Miłośniku słodkiego nicnierobienia lub ogrodnictwa, co jest lepsze od odświeżającej kąpeli we własnym basenie w letnie popołudnie?

Być może posiadacie już Państwo basen, który pozwala zrelaksować się w lecie. Posiadanie basenu to stworzenie nowego otoczenia. Daje nam on możliwość zorganizowania miejsca spotkań, odpoczynku, codziennego życia. Dzięki basenowi Państwa życie zmieni się. Rodzina, zwłaszcza dzieci, chętnie się spotkają przy nim, by spędzić razem czas. Warto też wspomnieć o przyjemności spokojnego opalania się na tarasie przy basenie.

Państwa basen, synonim przyjemności, jest również źródłem niebezpieczeństwa. Francuskie prawo dotyczące bezpieczeństwa na basenie zostało uchwalone w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka związanego z korzystaniem z basenów oraz dostępu dzieci w wieku poniżej 5 lat. W tym właśnie celu Betafence wprowadziła Bekazur.

W ostatnich latach poczyniono wiele kroków, by baseny stały się dostępne dla szerokiej publiczności. Stosuje się wiele dostępnych rozwiązań. Baseny wykonane z metalu, poliestru lub materiałów syntetycznych są dziś najtańsze. Mają one najróżniejsze formy i wielkości. Bardzo zmieniły się również technologie oczyszczania wody. Jeśli nie lubicie Państwo charakterystycznego zapachu chloru, możecie skorzystać z rozwiązań alternatywnych, takich jak ozon czy elektroliza. Bez względu na wybór, jakiego Państwo dokonacie, zanurzenie się w wodzie w letnie popołudnie pozostanie nieopisaną przyjemnością. Zauważyli Państwo z pewnością, że rynek proponuje wspaniałe kolekcje naturalnych kamieni do wyłożenia tarasów i obrzeży basenu. Naturalnie, są to kamienie doskonałej jakości, antypoślizgowe i miłe w dotyku.



Absolutny spokój

Łącząc bezpieczeństwo, jakość, wytrzymałość materiałów i względy estetyczne, Bekazur® jest zgodny pod każdym względem z wymogami bezpieczeństwa określonymi przez normę AFNOR NF P90-306 dotyczącą barier ochronnych. System ochronny Bekazur składa się z panelu z prętami, ze słupków, obejm montażowych oraz furtki. Elementy te gwarantują optymalne bezpieczeństwo uniemożliwiając dzieciom dostęp do basenu. Panel o długości 100 – 200 cm złożony jest z prętów ustawionych w odstępach 94 mm. Dziecko nie ma możliwości prześliznąć się przez ogrodzenie. Odstęp 110 cm między górnym i dolnym prętem poziomym zabezpiecza przed przeskoczeniem ogrodzenia. Górny pręt o zaokrąglonym kształcie zabezpiecza przed ewentualnymi zranieniami.

Panel 200cm jest zaopatrzony w gwintowaną tuleję, którą umieszcza się w środku dolnej części w celu zabezpieczenia przed wygięciem pod



Bekazur, bezpieczne ogrodzenie basenu (str. 42).

wplywem nacisku na barierkę.

Furtka zabezpieczająca dostęp do basenu wyposażona jest w system otwierania ze stali nierdzewnej, który wymaga wykonania dwóch czynności jednocześnie – nacisk na uchwyt z równoczesnym uniesieniem zasuw, co uniemożliwia otwarcie dziecku w wieku poniżej 5 lat. Nie może ono dostać się na zabezpieczony teren bez pomocy dorosłego.

Ogrodzenie jest wykonane z materiałów całkowicie odpornych na działanie czynników atmosferycznych.

Ogrodzenie dostosowane do każdego rodzaju ukształtowania terenu

By sprostać wszelkim oczekiwaniom, montaż ogrodzenia Bekazur® można wykonać na każdym rodzaju posadzki, podłożu betonowym, cementowym lub bezpośrednio w ziemi.

Słupki umieszcza się na podstawach aluminiowych lub przytwierdzonych do podłoża. System ten daje możliwość regulowania umiejscowienia bariery względem basenu pod warunkiem zachowania odpowiedniej odległości zapewniającej skuteczność zabezpieczenia. W obydwu przypadkach zapewniona jest optymalna stabilność.

Łatwe i szybkie w montażu, panele mocuje się na słupkach przy pomocy poliamidowych obejm montażowych zaopatrzonych w odpowiednie nakrętki.

System ten cechuje duża elastyczność, możliwe są wszelkie konfiguracje bez względu na kąt.

Gwarancja rezultatu i estetyki

Dla właścicieli basenów poszukujących systemu skutecznego i atrakcyjnego ze względów estetycznych o wieloletniej gwarancji Betafence wybrała materiały wysokiej jakości. Panele cynkowane, zgrzewane punktowo, następnie pokryte tworzywem sztucznym cechują się dużą odpornością na korozję. Po wielu latach struktura ogrodzenia posiada tę samą jakość, nie ulega zniekształceniom. Zresztą, Betafence udziela 10-letniej gwarancji na system!

Widoczna jest również dbałość o estetykę, Ogrodzenie w białym kolorze (RAL 9010) odróżnia się od basenu i w harmonijny sposób komponuje się z jego otoczeniem.

W ten sposób możecie Państwo korzystać ze swojego basenu przez całe lato w całkowitym spokoju. Nawet będąc na swoim tarasie.





Montaż ogrodzenia Bekafor

Montaż ogrodzenia Bekafor Classic i Bekafor Prestige w 6 krokach

Czego oczekujemy od ogrodzenia?
By było trwałe i wystarczająco odporne,
by chronić rodzinę i dobytek? Czy też
woleliby Państwo ogrodzenie idealnie współgrające
z ogrodem? Bekafor stanowi idealny kompromis
między tymi dwoma wymaganiami. Oprócz tego
ogrodzenie w tym systemie można samodzielnie
zmontować w rekordowo krótkim czasie!

PORADY PRAKTYCZNE



1

Nierówny teren

W przypadku różnic wysokości po prostu wykonuje się stopnie. Należy przewidzieć dodatkowe obejmy montażowe.

2

Naroża

Dzięki zastosowaniu specjalnych klipsów narożnych możliwe jest tworzenie wszelkiego rodzaju rozwiązań naroży.



3

Mury

Za pomocą mocowań do muru wykonanych ze stali nierdzewnej panele ogrodzenia można mocować bezpośrednio do muru.



4

Podstawy do betonu lub muru

Podstawy słupków można umieszczać na murkach lub na betonowym fundamencie.



5

Ostre kocówki: w górę czy w dół?

Aby uniknąć niebezpieczeństwa zranienia, przede wszystkim w przypadku dzieci, panele ogrodzenia należy montować ostrymi końcami w dół.

6

Dodatkowe zabezpieczenie

Po wykonaniu montażu wystarczy wyfrezować gniazda kilku śrub w otworach montażowych, aby elementy ogrodzenia nie mogły zostać zdemontowane przez wandal.



Krok 1



Co 202 cm wykopać dół o wymiarach 30 x 30 cm i głębokości 50 cm.

Krok 4



Wlać ok. 10 cm betonu do dwóch pierwszych dołków i umieścić w nich słupki.

Szczegółową instrukcję montażu Bekafor Classic lub Bekafor Prestige można zamówić u dystrybutora Betafence lub telefonicznie: 0 77 40 62 207-209 oraz 218 i 247 lub na stronie www.betafence.com



BETA FENCE

Bekafor® Classic
Bekafor® Prestige

Krok 2



Położyć pierwszy element ogrodzenia Bekafor na ziemi i przygotować słupki z obu stron.

Krok 3



Przymocować panel ogrodzenia do słupków za pomocą obejm montażowych Bekafor

Krok 5



Zalać słupek dość suchą mieszanką betonową i zagęścić beton. Sprawdzić poziomą, czy elementy ogrodzenia są ustawione całkowicie pionowo.

Krok 6



Następnie zamocować kolejny panel ogrodzenia do trzeciego słupka. Wstawić ten słupek do kolejnego dołka i zamocować panel z drugiej strony, przykręcając do oporu obejmę montażową.

Rośliny pnące

Romantyczne osłony



stanowią idealne konstrukcje wspierające, łączące w sobie dyskrecję i wytrzymałość.

Rośliny pnące ożywiają mury i proponują romantyczną osłonę dla altan i pergoli. Okrywają ogrodzenia wykonane z siatki lub też przeciwnie – eksponują je. Dzięki temu uzyskujemy niezwykle efekt wizualny.


Wyroby firmy Betafence

„Pnącza są nieocenione do stworzenia wyjątkowego nastroju w ogrodzie”

Zanim rozpocznieś

Bujne rośliny o cienkich łodygach, delikatne pnącza, takie jak powojnik, wiciokrzew czy akebia (ogórek pnący), a także pnącza jednoroczne rozwijają się najlepiej na siatce Resitor lub Pantanet. Ogrodzenia te mogą również służyć jako podpora dla róż wolno rosnących, lub szybko rosnących róż pnących.

Także duże pnącza, jak glicynie, kiwi, hortensje pnące czy dzikie wino mogą rosnąć na ogrodzeniach z siatki. Wzrost tych roślin należy jednak kontrolować i wiedzieć, jak należy je prawidłowo przycinać. *Passiflora caerulea* cechuje się bardzo szybkim wzrostem. Tylko w czasie jednego sezonu może nastąpić przyrost rośliny o więcej niż 4 m². Dlatego też jest idealną rośliną umożliwiającą szybkie przykrycie ogrodzenia Pantanet lub Resitor. Może się zdarzyć,



Ivo
Pauwels

Klematis „Nelly Moser”
to wielki klasyk.

*Klematis i róże zwane są często królowymi pnączy.
Harmonizują z ogrodzeniami...*

Ivo Pauwels

że przemarznie ona aż do korzeni, ale na szczęście następnej wiosny sama rozrasta się od nowa.





Resitor®



Bluszcz oplatający ogrodzenie Resitor na słupkach okrągłych daje bardzo szybko pożądaną osłonę.



Solidna konstrukcja dla wiecznie zielonych pnączy.

Pnącza wieloletnie obrastające ogrodzenie stają się z biegiem czasu coraz grubsze i cięższe. Ich liście spełniają rolę osłony przed wiatrem i przyczyniają się tym samym do większego komfortu przebywania w ogrodzie. Dlatego też zastosowane ogrodzenie musi być bardzo mocne i dobrze osadzone w podłożu tak, aby mogło wytrzymać napór wiatru. W tym przypadku zaleca się zmniejszenie odległości pomiędzy słupkami, zastosowanie słupków okrągłych o większej średnicy. Do tego celu najlepiej nadają się siatki Resitor lub Pantanet Protect lub ogrodzenie panelowe Bekafor Classic.

Klematis oplata swymi pędami ogrodzenie Resitor (str. 36)



Róże pnące o żółtych kwiatach wnoszą do ogrodu ożywienie



Rośliny pnące



Na odpowiedniej podporze wiciokrzew rozwija się wspaniale.

Podpory ścienne do pnączy

Czy chcieliby Państwo przyozdobić mur roślinnością lub ozdobić ścianę altany ogrodowej roślinami ozdobnymi?

Niektóre rośliny pnące jak powojnik, pnącza jednoroczne lub wiciokrzew nie mogą płać się same. Potrzebują odpowiedniej konstrukcji wspierającej. Panele Arcoflor nadają się specjalnie do tego celu. Mają one oczka węższe niż konstrukcje wykonane z drewna i dzięki temu dają roślinom lepsze oparcie. Arcoflor można łatwo mocować do muru za pomocą elementów Panofix. Ten system mocowania daje pewien odstęp od muru tak, by nie wpływać niekorzystnie na wzrost pnączy. Jeśli wybierzemy pnącza takie jak bluszcz, dzikie wino lub hortensję pnącą, wystarczy podeprzeć je od dołu, by z łatwością mogły się rozrastać ku górze.

Niebiański „błękit”

Jednym z najpiękniejszych gatunków pnączy jednorocznych jest z pewnością wilec trójbarwny *ipomoea tricolor* „heavenly blue” (pol. „niebiański błękit”). Ta jednoroczna, bujnie rozrastająca się roślina, otwierająca się rano i ukazująca swe wielkie, niebieskie kwiaty może osiągnąć wysokość do 12 m. Po południu zamyka kwiaty, by otworzyć je znów następnego poranka. Dlatego też Anglicy nazywają ją „Morning Glory”.

„Arkada dla róż pnących...
wartościowa inwestycja
na wiele lat...”



Dla niecierpliwych...

Niektóre rośliny pnące (powój, *passiflora*, dynia, groszek...) rosną niewiarygodnie szybko. Już po kilku miesiącach dają pożądaną osłonę, jeśli pozwolimy im rosnąć wzdłuż ogrodzenia takiego jak Pantanet Protect lub Resitor. Dodatkowe korzyści odniesiemy również zapewniając dobrą wentylację. Dzięki temu wzrost roślin staje się jeszcze szybszy.

Arkada Arcoflor®
nadaje się idealnie
dla róż pnących
(str. 41)

Arcoflor®



Arcoflor® zasłonięty bujną roślinnością.

Dzięki panelowi Arcoflor i mocowaniom Panofix roślina może pięć się przy murze.

Arkady dla roślin pnących

Linia produktów firmy Betafence obejmuje arkady dla kwiatów i róż pnących, które są równie piękne jak funkcjonalne: Arcoflor® i Arcoflor® Deco. Są one lekkie, łatwe w montażu i cechują się znaczną odpornością. Oprócz tego są bardzo delikatne. Stanowią idealne podparcie dla róż pnących i innych pnączy.



Dynie butelkowe i ogrodowe dają na koniec lata dekoracyjne owoce. (Pantanet Protect str. 35)



Błękitny powój ozdobny jest rośliną jednoroczną. (str. 35)

Naturalne metody rozrostu pnączy

Do wzrostu ku górze rośliny pnące wykorzystują różne sposoby. Oferta firmy BETAFENCE obejmuje różnego rodzaju systemy i wyroby nadające się do tego celu. Dzięki poniższej tabeli można szybko znaleźć wyrób nadający się dla danego gatunku pnączy.

Rośliny pnące	System czepny rośliny	Podpora ścienna Betafence	Ogrodzenie Betafence
Bujna roślinność: wiciokrzew, kiwi, fasola, powój i kokornak	Pędy czepne	- Panel Arcoflor + Panofix - Decotube	- Resitor - Pantanet Protect - Bekafor Classic
Powojnik	Pędy czepne liściaste	- Panel Arcoflor + Panofix - Decotube	- Resitor - Pantanet Protect - Bekafor Classic - Arcoflor
Passiflora, winorośl, groszek pachnący, kobea pnąca, ogórki, dynia, groszek włosenny	Pędy pnące	- Arcoflor - Casanet - Decotube	- Resitor - Pantanet Protect
Winobluszcz	Pędy liściaste z wąsami	- Panel Arcoflor lub jedna sztuka Casanet na początku - Decotube	- Resitor - Pantanet Protect
Rośliny pnące z korzeniami czepnymi, hortensja pnąca, Campsis	Korzenie naziemne	- Panel Arcoflor lub jedna sztuka Casanet na początku - Decotube	- Resitor
Różę płożące, różę pnące	Kolce	- Panel Arcoflor + Panofix - Decotube	Arcoflor Pantanet Protect Bekafor Classic

Produkty Betafence w punktach sprzedaży



Nasz rozmówca od wielu lat jest odpowiedzialny za dział ogrodnictwa w markecie budowlanym. Jego zadaniem jest doradzanie klientom. Zadaliśmy mu pytania dotyczące systemów ogrodzeń z siatki zgrzewanej.

Załóżmy, że jestem klientem i szukam zgrzewanej siatki ogrodzeniowej do ogrodu. Co mi Pan poleci?

Bezzwłocznie zaprowadziłbym Państwa do naszej oferty ogrodzeń Pantanet. Wtedy mogę być pewny, że mój klient będzie zadowolony przez długie lata. Firma Betafence nie na darmo udziela 10 lat gwarancji na linie produktów Pantanet. To jest niezaprzeczalnie najbardziej udany kompletny system ogrodzenia dostępnego w rolkach. Teraz tylko musimy jeszcze wybrać najlepszy typ siatki odpowiadający Państwa wymaganiom.

Jak?

W linii produktów Pantanet istnieją różne rodzaje siatek, zależnie od zastosowania. Do ogrodu kwiatowego zalecam przykładowo siatkę Pantanet Garden. Wielu klientów decyduje się jednak również na Pantanet Family, ponieważ stanowi ona wyważoną kombinację klasycznego i dyskretnego designu i jest bardzo odporna. Klientowi, który chciałby mieć mocniejsze ogrodzenie, doradziłbym raczej Pantanet Protect.

Na czym właściwie polega różnica?

O wszystkim decyduje współczynnik sztywności. Współczynnik ten zależy od wielkości oczek i grubości drutu. Im wyższa jego wartość, tym bardziej sztywne jest ogrodzenie. W przypadku ogrodzenia Pantanet Garden współczynnik wynosi 60, podczas gdy model Pantanet

Pantanet Protect (str. 35)

Koef. sztywności: 120

5 x 5 cm

Pantanet Family (str. 35)


Koef. sztywności: 100

10 x 5 cm

Pantanet Garden (str. 35)

Koef. sztywności: 60

10 x 6,3 cm



Siatki Pantanet Protect, Pantanet Family i Pantanet Garden mają u góry podwójny drut zwiększający sztywność ogrodzenia.

Pantanet® Bekaclip®-P



Trwała i łatwa w montażu furtka Fortinet (str. 38).

Siatka Pantanet Family (str. 35) zamontowana na słupkach Bekaclip-P (str. 37)

Protect ma wartość 120. Giętkie i karbowane druty poziome są pomyślane tak, że zastępują drut napinający. W połączeniu ze sztywnymi drutami poprzecznymi zwiększają odporność ogrodzenia na odkształcenia i wydłużają jego trwałość. Podwójny drut u dołu i u góry siatki wzmacnia jeszcze bardziej wytrzymałość ogrodzenia. Nie można zapomnieć o jeszcze jednej zaletce: systemie słupków Bekaclip, za pomocą którego ogrodzenie można zamontować łatwo i szybko.

Pantanet jest „kompletnym systemem”. Jak to należy rozumieć?

Pantanet to więcej niż tylko siatka zgrzewana pokryta tworzywem sztucznym, oferowana w rolkach o różnych wysokościach. System obejmuje również słupki i duże

wyбір bram ogrodowych. Słupki Bekaclip-P, jak i Bekarond-P wykonane są z zielonego PVC i zbrojone prętami stalowymi hartowanymi w oleju. Ta metoda nadaje im wysoką sztywność i niezwykłą trwałość.

A co z bramami ogrodowymi?

Linia produktów firmy Betafence oferuje rozwiązania dopasowane do wszelkich wymagań. Jedno lub dwuskrzydłowe bramy Fortinet można doskonale łączyć z ogrodzeniem Pantanet. Ich trwałość i wygląd gwarantują klientowi zadowolenie na długi czas. Dzięki zabezpieczeniu przed korozją mogą być pewni, że sprzedają wyrób z korzyścią dla swoich klientów. Bramy ogrodowe Fortinet można montować łatwo i szybko. Klient może je z łatwością założyć sam.

Dziękuję Panu za dobre rady! Życzymy „kwitających” transakcji!

Pięć najważniejszych pytań stawianych przed kupnem siatki ogrodzeniowej w rolkach



Furtkę Bekafor Garden stosuje się do modeli Pantanet (str. 38), jak również do elementów ogrodzenia panelowego Bekafor Classic (str. 34)

- 1 Oczka
Jaki jest rozmiar oczek?
- 2 Drut
Jaką średnicę ma drut?
- 3 Podwójny drut
Czy ogrodzenie wzmocnione jest u góry i u dołu podwójnym drutem?
- 4 Wrażenie
Czy siatka robi wrażenie stabilnej?
- 5 Gwarancja
Czy producent daje gwarancję?

Dyskretny podział twojego ogrodu

Otwarty widok

Różne obszary ogrodu

Cierpliwość jest cnotą, którą musi posiadać każdy miłośnik ogrodu. Dopiero po latach młode drzewo zacznie pewnego dnia rzucać cień. Dobrze pomyślany i zaaranżowany ogród potrzebuje jednak wiele czasu, żebyśmy mogli zobaczyć efekt końcowy projektu. Na szczęście z roku na rok ogród staje się coraz piękniejszy. Wielu miłośników ogrodów organizuje swoje ogrody tak, by każdej części nadać indywidualny charakter. Za pomocą ogrodzenia z siatki ogród można z łatwością podzielić na różne części. Mogą Państwo przykładowo utworzyć ogrodzony trawnik, na którym bawić się będą małe dzieci: w ten sposób można im pozwolić bezpiecznie spędzać czas poza domem i zapobiec wychodzeniu bezpośrednio na ulicę. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, by wzdłuż ogrodzenia posadzić żywopłot. Rośnie on sobie wtedy spokojnie i nie ma niebezpieczeństwa, że dzieci go stracą. Mogą Państwo również posadzić przy ogrodzeniu rośliny pnące.

Ogrodzenie z siatki zapewnia właściwy układ ogrodu.



Ogrodzenie Pantanet chroni grządki kwiatowe przed zdeptaniem przez dzieci i zwierzęta domowe. (str. 35)

Pantanet® Family Pantanet® Garden



Pantanet Garden (str. 35).

Widok na wieżę kościelną lub piękny krajobraz. Przy projektowaniu ogrodu ważną kwestię stanowi uwzględnienie walorów jego otoczenia. Mogą Państwo uzyskać przejrzysty układ ogrodu, a instalując ogrodzenie z siatki zachować widok na wieżę kościelną, zadbaną sąsiednią posesję, stare drzewo, zagajnik lub aleję topoli biegnącą zakolem rzeki...

Podwórkó

Wiele osób nie lubi pracować w ogrodzie lub nie ma wystarczającej ilości czasu na takie hobby. W rodzinie, w której wszyscy pracują zawodowo, trudno jest utrzymać stale wypielegnowany ogród o skomplikowanym układzie. Jeśli ogród jest duży a brakuje nam czasu na zajmowanie się nim, powinniśmy pomyśleć o warzywniku połączonym z podwórką dla kur. Kury będą usuwać z tej części działki chwasty, a Państwa ogród ozdobny będzie miał rozsądną wielkość.

Dodatkowo hodowla drobiu niesie z sobą wiele korzyści. Kury odżywiają się odpadkami kuchennymi i dzięki temu przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów z gospodarstwa domowego. Badania wykazały, że rodzina hodująca kury zapelnia o połowę mniej worków na śmieci niż inne domostwa. A oprócz tego mieliby Państwo zawsze świeże jajka! Do ogrodzenia podwórka dla kur nadaje się najlepiej kombinacja ogrodzeń Pantanet i Hexanet.

Jeśli na dolnej części ogrodzenia Pantanet zamocujemy siatkę Hexanet, uniemożliwimy kurom przedostawanie się na drugą stronę.





Montaż ogrodzenia Pantanet

Montaż ogrodzenia Pantanet na słupkach Bekaclip-P

Firma Betafence oferuje różne typy siatki Pantanet w rolkach, o różnym współczynniku sztywności. Składowymi tego współczynnika są: wielkość oczka i średnica drutu. Im wyższa jego wartość, tym sztywniejsze jest ogrodzenie. Poniżej znajdują Państwo informacje, które ułatwią samodzielny, szybki montaż ogrodzenia Pantanet przy użyciu słupków Bekaclip-P.

Porady praktyczne.

1

Montaż systemu Pantanet bez użycia betonu

Jeśli podłoże jest stabilne, możecie Państwo zastosować kotwy Ancrofix. Są one bardzo praktyczne: wystarczy wbić je w podłoże za pomocą młotka, a następnie wsunąć w nie słupki, by móc umocować siatkę Pantanet.



2

Łączenie dwóch rolek ze sobą.

Odciąć skrajny pionowy drut pierwszej rolki i skrajny pionowy drut następnej rolki. Pozostałe wolne końce drutów poziomych owinąć na drutach pionowych (2-3 razy). Odciąć końcówki. Nigdy nie wykonywać połączeń siatki na wysokości słupków.



3

Montaż ogrodzenia w terenie bardzo pochyłym.

Umieścić siatkę w odpowiednim pochyleniu w stosunku do pierwszego słupka. Zamocować siatkę za pomocą klipsów do słupka na wysokości zgrzewów. Zamocować na słupku wolne druty poziome. W razie potrzeby poprawić karbowanie drutów poziomych (korzystając z odwrotnej strony grzebienia naciągowego).



Krok 1



Zaznaczyć w ziemi miejsce na słupek. Słupki pośrednie należy zaplanować co 2,5 do 3 m. Dla każdego słupka wykopać dołek. Uwaga: słupki ustawić tak, aby listwa montażowa skierowana była na zewnątrz działki.

Krok 4



Odwinać siatkę przed słupkiem narożnym lub końcowym.

Szczegółową instrukcję montażu Pantanet i słupków Bekaclip można zamówić u dystrybutora firmy Betafence lub telefonicznie :
0 77 40 62 207-209 oraz 218 i 247
lub na stronie www.betafence.com



**Pantanet®
Bekaclip®-P
Bekarond®-P**

Krok 2



Zamocować podporę do słupka końcowego.
Do słupków narożnych mocuje się po dwie podpory.
Do tego celu należy użyć przegubów montażowych.

Krok 3



Wypełnić doły dość suchą mieszanką betonową. Słupki powinny być o 7 cm wyższe od siatki. Ustawić słupki w dołach i pozwolić zastygnać betonowi przez około tydzień. Rozpocząć montaż ogrodzenia Pantanet od pierwszego słupka. Do mocowania stosować klipsy Bekaclip i kleszcze montażowe.

Krok 5



Naciągnąć siatkę do słupka narożnego lub końcowego za pomocą grzebienia naciągowego.

Krok 6



Zamocować siatkę za pomocą klipsów do słupków narożnych i końcowych, a potem do słupków pośrednich. Gotowe!

Montaż siatki Pantanet przy pomocy słupków okrągłych Bekarond-P

Montaż słupków jest podobny do montażu słupków Bekaclip-P



1. Słupek + pręt naciągowy + siatka
Do pierwszego rzędu oczek pionowych wsuwamy pręt naciągowy, zawieszamy siatkę i przywiązujemy ją wraz z prętem naciągowym do słupka za pomocą drutu wiązałkowego.



2. Rozwijamy siatkę
Rozwijamy rolę siatki aż do słupka narożnego lub końcowego




3. Siatka + pręt naciągowy / obejma napinająca
Umieszczamy drugi pręt naciągowy na końcu siatki. Zakładamy na słupku obejmę naprężającą. Przywiązujemy pręt naciągowy do obejmy przy pomocy drutu wiązałkowego.



4. Naciąganie siatki
Naciągamy siatkę za pomocą śruby znajdującej się w obejmie napinającej. Mocujemy siatkę do słupków pośrednich posługując się drutem wiązałkowym.

Rabatk i oczka wodne

Ochrona rabat i zabezpieczenie oczek wodnych



Ogród może spełniać wiele funkcji i stanowić miejsce wypoczynku dla wszystkich członków rodziny. Dzieci chcą grać w piłkę lub w inne gry. Pies potrzebuje przestrzeni do biegania. Nie zmienia to jednak faktu, że zależy nam na ochronie grządek z kwiatami oraz oczek wodnych, które w żadnym wypadku nie mogą stwarzać zagrożenia dla najmłodszych.

Ogrodzenie ozdobne Luxanet (str. 35) z wykorzystaniem słupków typu Multistick (str. 41)





Sadzakwa bezpieczna dla dzieci

Sadzakwa ożywia ogród. Owady i volubilis (rodzaj roślin pływających) ślizgają się na wodzie. Tu i tam fruują ważki, a ptaki zlatują się, by pluskać się na płytkim brzegu. Cała rodzina jest oczarowana sadzakwą.

Często jednak sadzakwa może stać się niebezpieczną pułapką. Niebezpieczeństwu można zapobiec, jeżeli zaraz pod lustrem wody zamocuje się mocną siatkę o drobnych oczkach. Do tego celu nadaje się najlepiej siatka Pantanet Protect. Należy jednak zadbać, by zabezpieczona była cała powierzchnia sadzakwy. Oczywiście również wokół sadzakwy można ustawić ogrodzenie na stałe lub tymczasowo. Jeśli zdecydujecie się Państwo na ogrodzenie tymczasowe, polecamy Pantanet Garden ze słupkami Bekaclip-P. Można je zainstalować samodzielnie przy pomocy kotew Ancrofix, co pozwala na demontaż ogrodzenia bez pozostawienia śladów. Należy wybrać ogrodzenie na tyle wysokie, by dzieci nie mogły przez nie przejść. Zachowania dzieci nie można przewidzieć i trzeba mieć je zawsze na oku... Jeśli zdecydują się Państwo na rozwiązanie trwałe, można wówczas ogrodzić sadzakwę dookoła.

Mają Państwo do tego wybór wielu różnych ogrodzeń, jak Pantanet Family, Pantanet Protect lub też Bekafor Classic. Może się do tego również przydać furtka ogrodowa Fortinet z zamkiem cylindrycznym. Zabezpieczona w ten sposób sadzakwa uwalnia

od wszelkich trosk i zmniejsza ryzyko. Wiemy bowiem, że nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo naszych najbliższych. Jednak bez względu na to, jakie środki ostrożności zostały powzięte, należy zawsze zachować czujność. Jeśli ogrodzenie biegnie brzegiem sadzakwy, nie pozwalamy, by na brzegu osiedlały się czaple. Czaple to ptaki, które z upodobaniem przebywają w pobliżu stawów i sadzak. Ryby będą Państwu wdzięczne!



Sadzakwa ogrodowa stanowi fascynujący ekosystem, wnoszący życie do naszego ogrodu.

BETAFENCE

Luxanet®
Pantanet® Family
Pantanet® Garden



Wystarczająco wysokie ogrodzenie takie, jak Luxanet, Pantanet Family (str. 35) lub Bekafor Classic (str. 34), zabezpiecza sadzakwę ogrodową.

Ochrona rabatki z kwiatami

Trawnik jest sercem ogrodu. Jest też miejscem najbardziej ulubionym przez dzieci. Dorośli jednak kochają kwiaty i chcieliby ochronić te delikatne rośliny przed piłką, którą bawią się dzieci. W tym przypadku najlepiej jest oddzielić rabatki i trawnik za pomocą siatki Luxanet, zaprojektowanej specjalnie do zabezpieczania grządek i rabatki. Za pomocą małych słupków typu Multistick można ją zmontować szybko i bez konieczności stosowania podmurówki.

Ochrona i przejrzystość

Ogrodzenia Luxanet, Pantanet Family i Pantanet Garden mają wiele zalet:

- są ażurowe, dzięki czemu można zawsze podziwiać kwiaty;
- niektóre rośliny mogą wykorzystywać ogrodzenie jako podporę;
- jeśli rabatka z kwiatami znajduje się na końcu działki, wówczas wyższe ogrodzenie może stanowić podporę dla pnączy;
- ogrodzenia te zabezpieczają nasze maluchy przed kolcami róż i trujących roślinami.

Oslona przed wiatrem

W czerwcu, gdy w pełni rozwiną się kwiaty maku orientального i ostróżki, piękno rabatki z kwiatami osiąga swe maksimum. Jeżeli wysokie krzaki ogrodzimy krótkim i względnie niskim ogrodzeniem Pantanet, wówczas rośliny będą zawsze rosły prosto. Przede wszystkim po silnym letnim deszczu, gdy są całkiem ciężkie od wody. Nawet jeżeli na dodatek zacznie wiać wiatr, taka podpora pomaga w utrzymaniu rośliny w pozycji pionowej.

Ogród Ireny

Ogród Ireny

Irena jest kobietą bardzo aktywną. Jest żoną Jana i matką Ludwika, Tomka i Ani. Najstarszy syn Ludwik ma 17 lat, Tomek 15, a Ania 13. Irena pracuje na pół etatu jako sekretarka. Jej hobby to praca w ogródku. „Kwiaty są moimi przyjaciółmi i moim życiem, a ogród dekoracyjny to moje królestwo” mówi z przekonaniem. „Janowi i chłopcom wolno strzyć trawnik, ale pod warunkiem, że będą się trzymać z kosiarką i swoimi wielkimi stopami z dala od moich rabatki! I oni przestrzegają tych zasad. Jean może również przycinać drzewa i wykonuje wszelkie zadania, do których potrzebna jest drabina. Sianiem, sadzeniem, plewieniem chwastów i okopywaniem zajmuję się sama. Czasem pomaga mi przy tym Ania. Ona również ma szczęśliwą rękę do roślin i jest gotowa zabrać się za sadzonki. Za ogrodem jest trawnik, gdzie dzieci i Jan grają w badmingtona, a chłopcy od czasu do czasu organizują mecz piłki nożnej. Mocne ogrodzenie z siatki Pantanet chroni moje rabatki przed piłką. Przedtem zawsze wpadałam w panikę, że podczas zabaw dzieci

Mój ogród nie jest nigdy gotowy, tutaj mogę puścić wodze fantazji.



mogą strącać moje grządki. Ale teraz, gdy mamy ogrodzenie, wszyscy mogą robić, co chcą, a dzieci nauczyły się, że ogrodowi mamusi należy się szacunek.”



Eksperymenty

„Ciągle poszukuję nowych pomysłów, ponieważ ogród nigdy nie jest do końca gotowy. Cieszę się, że mogę puścić wodze fantazji. Moje przyjaciółki czasem gratulują mi szczególnie udanych kombinacji. Jeśli mam być szczerą, muszę się przyznać, że jest w tym również wiele szczęścia. Tak kupiłam клемatis, który kwitnie na wiosnę i posadziłam go w pobliżu akebii o liściach palczastych wspartego o panel ogrodzenia Arcoflor. W kwietniu obie rośliny zakwitły równocześnie, przy czym różowy kolor клемatis cudownie harmonizował z purpurowymi kwiatami akebii. Kwiaty tak pachniały, że wprost przyciągały wszystkich. Na wiosnę zabezpieczyłam moje sadzonki za pomocą siatki Casanet i Hexanet firmy Betafence. Resztą siatki Jan zabezpieczył okna domu. To bardzo praktyczne, gdy Ludwik i Tomek zapraszają kolegów do gry w piłkę nożną.”

Kompostownik Panele Arcoflor® Casamet® & Hexamet®



Kompostownik firmy Betafence jest bardzo praktyczny. Składa się z 4 paneli z siatki i 4 słupków do montażu (str. 40).



Hexamet str.38

Kompost jest życiodajną siłą

„Zdobywając coraz więcej doświadczenia odkryłam, jak ważny dla ogrodu jest kompost. Kompostowanie polega na tym, że substancje poddawane są naturalnemu procesowi gnicia. Wszystkie chwasty i duża część odpadów kuchennych wędrują do zbiornika na kompost. Dzięki temu zużywamy mniej worków na śmieci! Kompostownik stoi w rogu ogrodu. Zbudowany jest z siatki metalowej pokrytej tworzywem sztucznym. Firma Betafence zaprojektowała niezwykle praktyczny system. Składa się on z 4 paneli z siatki i 4 słupków narożnych służących do mocowania. Kompostownik można łatwo ustawiać, transportować i powiększać. Nasz sąsiad wykorzystuje go nawet do hodowli królików! Kompost ma wiele zalet. Wzbogaca grunt o substancje organiczne, dostarcza mu substancji odżywczych i zawiera wolno działające substancje nawożące. Jego substancje odżywcze uwalniają się wtedy, gdy roślina ich potrzebuje: szybciej przy gorącej i wilgotnej pogodzie i wolniej, gdy jest zimno. Ziemia może łatwiej magazynować ciepło, wodę i substancje odżywcze. Kwasowość jest odpowiednio dopasowana, a rośliny chronione przed gniciem i szkodnikami. Można powiedzieć, że sukces mojego ogrodu wiąże się z mądrym stosowaniem kompostu.”




Ogród Ireny



Wieszanie bielizny

„Dziś ogród to bardzo praktyczna rzecz”, stwierdza Irena. „My ustawiliśmy np. dwa słupki do suszenia bielizny firmy Betafence, a między nimi rozpięliśmy sznur. Jest to znacznie bardziej oszczędne i przyjazne dla środowiska, niż suszarka do bielizny”.



Z części ogrodzenia Pantanet Protect (str. 35) i Casanet (str. 38) Irena zbudowała własną kompozycję kwiatową.

Dobre zabezpieczenie wysiewów i młodych pędów za pomocą siatki Casanet lub Hexanet (str. 38).



Arcoflor® Decotube® Zestaw do bielizny

W ogrodzie kwiatowym

„Czy pokazałam już Państwu część ogrodu zarezerwowaną dla kwiatów?” pyta Irena.

„Proszę popatrzeć. Tutaj w odległości 4 cm od gruntu rozpięłam resztkę siatki Pantanet Family i zamocowałam za pomocą prętów Multistick. Tu rosną wszystkie moje jednoroczne kwiaty cięte i moje dale. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest to, że wiatr nie może im nic zrobić. Ale mimo tego wiatr nie zawsze jest taki zły. Moje róże pnące posadziłam u podstawy łuku Arcoflor. Do mocowania gałęzi użyłam drutu dla majsterkowiczów. Robię tak, bo róże potrzebują powietrza. Kwitną znacznie piękniej, gdy są przewietrzane, niż wtedy, gdy rosną przy murze. Jeśli rosną wzdłuż ogrodzenia takiego jak Pantanet Protect, wiatr wywiewa grzyby i inne zarodniki wywołujące choroby.”

Kwiatowa etażera

A co powiedzą Państwo na tę małą kwiatową etażerę na tarasie? Zrobiłam ją z resztek siatki Pantanet Protect i Casanet. Części połączyłam za pomocą kleszczy Casanet i klipsów. Jest praktyczna, dość lekka i dlatego łatwa do przenoszenia. Zarówno w lecie jak i w zimie może pozostać na zewnątrz i nie rdzewieje. A oprócz tego jest to konstrukcja, która nie kosztuje wiele. Podjęliśmy, bowiem następujące postanowienie: chcemy mieć ogród, ja mam swobodę w jego aranżacji, ale wydatki muszą być pod kontrolą”

Róże kwitną lepiej, gdy przewiewa je wiatr.



Łuk różany Arcoflor Deco (str. 41).

Ozdoba rynny

„Tę nieestetycznie wyglądającą rynnę przekształciliśmy w wiszący ogród. Za pomocą wspornika Decotube dyrygujemy naszymi pnąciami tak, by utworzyły wokół rynny artystyczne konstrukcje.

Prawdziwe obozowisko

„Nie opowiadałam Państwu jeszcze o obozowisku, które zbudował Jan z chłopcami. Wykorzystał do tego siatkę plecioną Pantanet Protect o wysokości 2 m i wykonał z niej walec. Otwór służył jako drzwi. Także dach zbudował z siatki Pantanet Protect. Całość obrosła dekoracyjnym dzikim winem o dużych liściach. Po dwóch latach mieliśmy prawdziwe obozowisko dla naszych dzieci. Jan znalazł stary hełm i mocno uszkodzonego drewnianego jeża i przymocował to na górze. W ten sposób miejsce to stało się obozowiskiem „szczepu Jeży” a nasze dzieci miały własne miejsce tylko dla siebie.

Decotube stanowi idealną podpórę dla pnączy, które ukrywają tym samym rynnę. (str. 41)

Z resztek siatki Pantanet Protect zrobiliśmy prawdziwe obozowisko (str. 35).



Coś dla zwierząt domowych

Składamy podziękowania Centrum Odrodzenia (Centre Ecologique) / Pedagogicznemu Gospodarstwu Wiejskiemu „De Campagne” w Drongen – Sekcji nauki i kształcenia



Ursus Lekki (str. 35).

Gospodarstwo „De Campagne” w Drongen w okolicy Gent wita gości z otwartymi podwojami. Dzieci mogą natychmiast pędzić na łąkę, by nakarmić owce i kozy. W tym czasie tata rozmawia z gospodarzem Nicolausem, który chętnie udziela mu rad: „Nasza łąka ogrodzona jest siatką Ursus Lekki Zincalu. Dzięki powłoce „Zincalu” (stop cynku



i aluminium) siatka ta jest zabezpieczona przed rdzą o wiele lepiej, niż inne siatki plecione cynkowane ogniowo.

Cip-cip: tu jesteśmy, kurki!

Podwórko dla kur to nowa niespodzianka. Kury są tak przyzwyczajone do dzieci, że pozwalają się głaskać. W tym czasie tata interesuje się ogrodzeniem. Zbudowane jest ono z klasycznej siatki z oczkami z drutu, ale jego wykonanie jest specjalne. Nicolas czyta w jego myślach: „To siatka Hexanet firmy Betafence. Jakość firmy Betafence stanowi gwarancję równej wielkości oczek, wysokiej jakości drutu, który jest jednocześnie elastyczny i odporny, oraz równomierniej powłoki. Z tego względu zdecydowałem się na wyrób firmy Betafence! Mogę być spokojny: moje zwierzęta nie mogą się pokaleczyć. Oprócz tego jestem przekonany, że tanie rozwiązania koniec końców okazują się znacznie droższe!” Tata zapisuje wszystko starannie w notesie.



Hexanet (str. 38)



W gospodarstwie wiejskim ...

Michał i jego siostry bliźniaczki Karolina i Agnieszka mają bzikę na punkcie zwierząt. Tato pozwolił im hodować w ogrodzie własne kury i króliki pod warunkiem, że będą pomagali przy ich karmieniu i będą się nimi opiekowali. Ale zanim tatuś urządzi swoje „zoo”, chciałby zasięgnąć informacji na temat produktów wybieranych i stosowanych przez fachowców. Wizyta w gospodarstwie wiejskim z dziećmi? Ten pomysł spodobał się wszystkim! Przede wszystkim dlatego, że mogą zabrać ze sobą swoje przyjaciółki Laurę i Marysię!



B BETA FENCE

Hexanet®
Casanet®
Ursus®



Ursus Lekki (str. 35)

A długie uszy?

Następnym magnesem przyciągającym dzieci są klatki z królikami. Dziewczynki biorą królika na kolana, głaszczą i pieszczą, ale to mile! Tata widział już w sklepie siatkę firmy Betafence, z której zrobione są klatki dla królików. „Casanet firmy Betafence?”, pyta jak prawdziwy znawca. Nicolas potwierdza: „Rzeczywiście, siatka zgrzewana punktowo. Idealne zabezpieczenie, aby te futrzane gryzonie nie mogły uciec.” Jakość zgrzewania i powłoki mają również duże znaczenie.



Z powrotem w domu

Robi się już ciemno i dzieci z wielkim żalem muszą się pożegnać ze swoimi przyjaciółmi, zwierzętami. Dziś w nocy przy zasypianiu będą mocno przytulać swoje pluszaki, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. A tato? Już widzi się na czele swojego zoo. Jeżeli Laura i Marysia zechcą, mogą przychodzić z wizytą w każdą środę!



Casanet (str. 38)

Panele BEKAFOR® CLASSIC



- panele z poziomym profilowaniem
- do mocowania do słupków Bekaclip za pomocą obejm montażowych Bekafor
- ocynkowane, zgrzewane punktowo i pokryte tworzywem sztucznym (PCV)
- średnica drutu: 4,5 mm
- oczko: 10 x 5 cm
- kolor: zielony RAL 6005 i biały RAL9010

wysokość (m)	szerokość (m)	kolor	kolor
0,63	2	6005	9010
1,03	2	6005	9010
1,23	2	6005	9010
1,53	2	6005	9010
1,73	2	6005	9010
2,03	2	6005	-

Panele BEKAFOR® PRESTIGE



- dekoracyjny panel siatkowy z podwójnymi drutami poziomymi
- do mocowania na słupkach Bekaclip za pomocą obejm montażowych Bekafor
- ocynkowane, zgrzewane punktowo i pokryte tworzywem sztucznym (PCV)
- średnica drutu: 5,0 mm
- oczko: 20 x 6,5 cm
- wysokość mierzona jest w środku panelu
- kolor: zielony RAL 6005 i antracyt metalizowany

wysokość (m)	szerokość (m)	kolor	kolor
0,90	2,015	6005	Antracyt
1,10	2,015	6005	Antracyt
1,30	2,015	6005	Antracyt
1,50	2,015	6005	Antracyt

Słupki BEKAFOR® CLASSIC do zabetonowania

- słupki stalowe Bekaclip o średnicy 48
- ocynkowane i pokryte powłoką z tworzywa sztucznego
- kolor: zielony RAL 6005 i biały RAL9010

wysokość ogrodzenia (m)	średnica słupka (mm)	długość słupka (m)	kolor	kolor
0,63	48	1,10	6005	9010
1,03	48	1,50	6005	9010
1,23	48	1,70	6005	9010
1,53	48	2,00	6005	9010
1,73	48	2,30	6005	9010
2,03	48	2,50	6005	-

Słupki BEKAFOR® CLASSIC do montażu na podstawie Bekafor

- słupki stalowe Bekaclip o średnicy 48 mm
- ocynkowane i pokryte warstwą tworzywa sztucznego
- kolor: zielony RAL 6005 - biały RAL9010

wysokość ogrodzenia (m)	średnica słupka (mm)	długość słupka (m)	kolor	kolor
0,63	48	0,73	6005	9010
1,03	48	1,10	6005	9010
1,23	48	1,30	6005	9010

Słupki BEKAFOR® PRESTIGE do zabetonowania

- słupki stalowe Bekaclip o średnicy 48 mm
- ocynkowane i pokryte warstwą tworzywa sztucznego
- kolor: zielony RAL 6005 i antracyt metalizowany

wysokość ogrodzenia (m)	średnica słupka (mm)	długość słupka (m)	kolor	kolor
0,9	48	1,10	6005	Antracyt
1,1	48	1,30	6005	Antracyt
1,3	48	1,50	6005	Antracyt
1,5	48	1,70	6005	Antracyt

Słupki BEKAFOR® PRESTIGE do montażu na podstawie Bekafor

- słupki stalowe Bekaclip o średnicy 48 mm
- ocynkowane i pokryte warstwą tworzywa sztucznego
- kolor: zielony RAL 6005 i antracyt metalizowany
- Górna część słupka musi znajdować się na tej samej wysokości, co środek panelu.

wysokość ogrodzenia (m)	średnica słupka (mm)	długość słupka (m)	kolor	kolor
0,9	48	0,90	6005	Antracyt
1,1	48	1,10	6005	Antracyt
1,3	48	1,30	6005	Antracyt

Akcesoria BEKAFOR® CLASSIC/PRESTIGE



OBEJMY MONTAŻOWE BEKAFOR

- w opakowaniu
- poliamid

Opis	Ilość/opakowanie
48 mm Zielone Ral 6005	6
48 mm Białe Ral 9010	6
48 mm Antracyt	6



KLIPIESY NAROŻNE BEKAFOR

- nierdzewne

Opis	Ilość/opakowanie
Ilość/opakowanie	10



MOCOWANIE DO MURU BEKAFOR

- 2 nakładki do muru + 2 klipsy narożne + 4 śruby + 4 nakrętki
- akcesoria nierdzewne
- w opakowaniu

Opis	Ilość/opakowanie
Nierdzewne mocowanie do muru	2




PODSTAWY DO SŁUPKÓW BEKAFOR

Opis	Do średnicy słupka Bekaclip (mm)
Zielony Ral 6005	48
Biały Ral 9010	48
Antracyt	48

- aluminiowa, zielona lub antracytowa

Zasłona COLLFORT® & NEVADA*



ZESTAW COLLFORT

- listwy drewniane do paneli Bekafor Classic (wysokość 173 cm)
- 41 listew pionowych
- 3 listwy poziome
- 10 lat gwarancji



ZESTAW NEVADA*

- listwy z tworzywa sztucznego (PCV) do paneli Bekafor Classic
- 41 listew pionowych
- 3 listwy poziome o wysokości 153 cm i 4 o wysokości 173 cm
- 40 klipsów

PANTANET®

- siatka z drutu ocynkowanego, zgrzewana punktowo, powlekana tworzywem sztucznym -



Współczynnik sztywności 120



Współczynnik sztywności 100

PANTANET® PROTECT

wysokość rolki (m)	długość rolki (m)
1,02	25
1,22	25
1,52	25
1,83	25

- Wymiary oczka 5x5 mm
- Druty poziome: 2,50 mm
- Druty pionowe: 2,20 mm
- Dla zwiększenia sztywności u góry i dołu w odstępie 25,4 mm zastosowany został dodatkowy poziomy drut

PANTANET® FAMILY

wysokość rolki (m)	długość rolki (m)
0,81	10
1,02	10
1,22	10
0,61	25
0,81	25
1,02	25
1,22	25
1,52	25
1,83	25
2,03	25

- Wymiary oczka: 10x5 mm
- Druty poziome: 2,50 mm
- Druty pionowe: 2,20 mm
- Dla zwiększenia sztywności u góry i dołu w odstępie 25,4 mm zastosowany został dodatkowy poziomy drut

kolor: zielony 6073



Współczynnik sztywności 60



Współczynnik sztywności 50

PANTANET® GARDEN

wysokość rolki (m)	długość rolki (m)
0,61	10
0,81	10
1,02	10
0,61	25
0,81	25
1,02	25
1,22	25
1,52	25


- Wymiary oczka: 10x 6,3 mm
- Druty poziome: 2,20 mm
- Druty pionowe: 2,10 mm
- Dla zwiększenia sztywności u góry i dołu w odstępie 25,4 mm zastosowany został dodatkowy poziomy drut

PANTANET® LIGHT

wysokość rolki (m)	długość rolki (m)
0,60	10
0,80	10
0,60	25
0,80	25
1,00	25
1,20	25
1,50	25

- Wymiary oczka: 10x 7,5 mm
- Druty poziome: 2,20 mm
- Druty pionowe: 2,10 mm


LUXANET®



- siatka dekoracyjna, z drutu ocynkowanego, zgrzewana punktowo i pokryta warstwą tworzywa sztucznego
- u góry i dołu wzmocniona podwójnym drutem
- wymiary oczka: 76,2 x 76,2 mm
- druty poziome: 2,20 mm
- druty pionowe: 2,20 mm
- kolor: zielony 6073

wysokość rolki (m)	długość rolki (m)
0,41	25
0,66	25
0,91	25

LUXURSUS®



- ogrodzenie ozdobne z siatki plecionej o kształcie łukowym, z drutu ocynkowanego i pokrytego warstwą tworzywa sztucznego
- wymiary oczka: 90 x 150 mm
- druty poziome: 2,40 mm
- druty pionowe: 3,00 mm
- kolor: zielony 6073


wysokość rolki (m)	długość rolki (m)
0,40	10
0,65	10
0,90	10
0,25	25
0,40	25
0,65	25
0,90	25
1,20	25

LEKKI URSUS® ZINCALU®



- siatka pleciona węzłowa
- powłoka cynkowo-aluminiowa
- średnica drutów poziomych: 1,90 mm
- średnica drutów pionowych: 1,90 mm
- średnica drutów wewnętrznych: 2,45 mm


wysokość rolki (m) / liczba drutów poziomych / odstęp między drutami pionowymi (cm)	długość rolki (m)
60/6/15	50
80/8/15	50
95/10/15*	50
100/8/15	50
100/16/15	50
130/18/15	50
145/19/15	50
200/22/15	50



RESITOR®



Siatka pleciona o oczkach w kształcie rombu pokryta PVC



1 Montaż słupków

Słupki narożne i końcowe, a także słupki pośrednie, osadza się zawsze w betonie. Fundament wymagany jest również dla podpór. Beton musi stygnąć przez co najmniej tydzień. Odstęp między słupkami wynosi 2,5 – 3 m.

Montaż napinaczy drutu

Najpierw przeciągamy druty napinające poziomo w górnym i dolnym fragmencie siatki, co ok. 50 cm. Na słupku początkowym drut napinający mocuje się starannie i napina.

Na słupku końcowym przy pomocy podwójnego drutu wiązkowego mocuje się napinacz i umocowuje w nim drut napinający.

Naciąganie drutów napinających rozpoczynamy od dołu i posuwamy się ku górze, tzn. rozpoczynamy od naciągu, który znajduje się u dołu przy ostatnim słupku. Czynność tę należy powtarzać tak długo, aż wszystkie druty napinające będą prawidłowo naprężone. Najwyższy drut naciągowy przeprowadzamy przez przelotki w słupkach pośrednich.

Przy użyciu młotka wbijamy gwoździe do przelotek.

2 Mocujemy dolny i środkowy drut napinający do słupków pośrednich za pomocą podwójnego drutu wiązkowego.

Montaż siatki Resitor

3 Do pierwszego rzędu oczek pionowych wsuwamy pręt mocujący.

4 Zawieszamy siatkę z odwiniętymi końcami drutu na najwyższym drucie naciągowym.

5 Po zamocowaniu pręta mocującego za pomocą drutu wiązkowego na słupku początkowym naciągamy ogrodzenie ręcznie na całej długości od słupka do słupka.


6 Na końcu ogrodzenia można usunąć niepotrzebne oczka.




7 Przez ostatni szereg oczek ponownie przekładamy pręt mocujący i mocujemy drutem wiązkowym do słupka końcowego. Na zakończenie mocujemy siatkę na całej długości w regularnych odstępach za pomocą drutu do drutów napinających.

8 Na koniec odginamy wszystkie dolne i górne końcówki siatki i ponownie zaginamy na drucie naciągowym na całej długości ogrodzenia.

Słupkax BEKAROND®-P*



- słupki okrągłe plastikowe, zbrojone prętami stalowymi hartowanymi w oleju
- wyposażone w kapturki z przelotką
- do wykorzystania jako słupki narożne, pośrednie i podpory



wysokość ogrodzenia (m)	średnica słupka (mm)	długość słupka (m)
1,00	38	1,50
1,25	38	1,70
1,50	38	2,00
1,75	38	2,30

BEKAROND®-P obejmij montażowe do podpór




- 2 sztuki w opakowaniu

średnica słupka (mm)	średnica podpory (mm)
38	38

Słupki BEKACLIP®- P



- słupki okrągłe wykonane z PVC, prętami stalowymi hartowanymi w oleju
- z listwą montażową do mocowania siatki Pantanet przy pomocy klipsów plastikowych
- do wykorzystania jako słupki narożne, pośrednie i podpory



wysokość ogrodzenia (m)	średnica słupka (mm)	długość słupka (m)
0,80	38	1,20
1,00	38	1,50
1,20	38	1,70
1,50	38	2,00

BEKACLIP®- P – obejmny montażowe do podpór



Dwa zestawy w opakowaniu

średnica słupka (mm)	średnica podpory (mm)
38	38

BEKACLIP® – klipsy



- poliamidowe
- zielone
- 50 szt. w opakowaniu

BEKACLIP® grzebień naciągowy / kleszcze



SŁUPKI OKRĄGŁE PROFESJONALNE ≤ 2,7 M



SŁUPKI NAROŻNE I NACIĄGOWE

- cynkowane, wewnątrz i na zewnątrz, pokryte PVC
- wyposażone w przelotkę
- kolory: zielony RAL 6005, niektóre typy w kolorze czarnym 9005*

wysokość ogrodzenia(m)	średnica słupka (mm)	grubość ścianki (mm)	wysokość słupka (m)	kolor	kolor
0,60/0,80	38	1,50	1,20	6005	-
1,00	38	1,50	1,50	6005	-
1,20	48	1,25	1,75	6005	-
1,50	60	2,00	2,20	6005	9005*
1,80	60	2,00	2,50	6005	9005*
2,00	60	2,00	2,70	6005	9005*

SŁUPKI OKRĄGŁE PROFESJONALNE ≤ 2,7 M

SŁUPKI POŚREDNIE

- cynkowane, wewnątrz i na zewnątrz, pokryte PVC
- wyposażone w przelotkę
- kolory: zielony RAL 6005, niektóre typy w kolorze czarnym 9005*

wysokość ogrodzenia(m)	średnica słupka (mm)	grubość ścianki (mm)	wysokość słupka (m)	kolor	kolor
0,60/0,80	32	1,25	1,20	6005	-
1,00	32	1,25	1,50	6005	-
1,20	38	1,25	1,75	6005	-
1,50	42	1,50	2,10	6005	-
1,50	48	1,50	2,10	6005	9005*
1,80	48	1,50	2,40	6005	9005*
2,00	48	1,50	2,60	6005	9005*

SŁUPKI OKRĄGŁE PROFESJONALNE ≤ 2,7 M

PODPORY

- cynkowane, wewnątrz i na zewnątrz, pokryte PVC
- ścięte z jednej strony pod kątem 45°
- z haczykiem do mocowania do słupków narożnych, naciągowych i słupków Bekaclick
- kolory: zielony RAL 6005, niektóre typy w kolorze czarnym 9005*

wysokość ogrodzenia(m)	średnica słupka (mm)	grubość ścianki (mm)	wysokość słupka (m)	kolor	kolor
0,60/0,80	32	1,25	1,20	6005	-
1,00	32	1,25	1,40	6005	-
1,20	38	1,50	1,75	6005	-
1,50	38	1,50	2,20	6005	9005*
1,80/2,00	38	1,50	2,70	6005	9005*

PORĘCZ GÓRNA*



- cynkowana, wewnątrz i na zewnątrz, pokryta PVC
- Kolor: zielony RAL 6005 i czarny RAL 9005*

Opis
średnica=42 mm - długość = 6 m

AKCESORIA DO SŁUPKÓW OKRĄGŁYCH*



KOŃCÓWKA PORĘCZY*

Skład: kapturek o śr. 42 z otworem + obejma (w zależności od średnicy słupka narożnego) + śruba nierdzewna



GLÓWKA PORĘCZY*

- aluminiowa, śr. 48 lub 60 mm.
- aluminiowa, pokryta tworzywem sztucznym śr. 48 lub 60 mm.

ŁĄCZNIK PORĘCZY*

- aluminiowy, długość 15 cm

FURTKI I BRAMY BEKAFOR® CLASSIC

- rama z profilu okrągłego z wypełnieniem z panelu Bekafor Classic
- w komplecie: włącznie z 2 słupkami stalowymi Bekacilip o średnicy 60 mm, regulowane zawiasy, zamek cylindryczny, obejmę montażową o średnicy 60 mm do mocowania paneli Bekafor Classic do słupków bramy,
- otwierane w prawą stronę



FURTKI

szerokość (m)	wysokość (m)	kolor	kolor
1,00	1,03	6005	9010
1,00	1,23	6005	9010
1,00	1,53	6005	9010
1,00	1,73	6005	-
1,00	2,03	6005	-

- kolory: Zielony RAL 6005 lub biały RAL 9010



BRAMY

szerokość (m)	wysokość (m)	kolor
3,00	1,03	6005
3,00	1,23	6005
3,00	1,53	6005
3,00	1,73	6005
3,00	2,03	6005

- kolory: Zielony RAL 6005

FURTKI I BRAMY FORTINET®

- Rama z profilu o przekroju prostokątnym 50 x 50 x 4,0 mm z przyspawanym wypełnieniem z siatki Fortinet,
- ocynkowane ogniowo i pokryte powłoką poliestrową w kolorze zielonym RAL 6005
- szerokość bramy mierzona od słupka do słupka



FURTKI

szerokość (m)	wysokość (m)
1,00	0,75
1,00	0,95
1,00	1,15
1,00	1,45
1,00	1,75
1,00	1,95
1,25	0,95
1,25	1,15
1,25	1,45
1,25	1,75
1,25	1,95

- w komplecie: włącznie z 2 słupkami, regulowanymi zawiasami, zamkiem cylindrycznym,



BRAMY

szerokość (m)	wysokość (m)
3,00	0,95
3,00	1,15
3,00	1,45
3,00	1,75
3,00	1,95
4,00	0,95
4,00	1,15
4,00	1,45
4,00	1,75
4,00	1,95

- w komplecie: włącznie z 2 słupkami, regulowanymi zawiasami, zamkiem cylindrycznym, blokada skrzydła i płyta podstawy
- modele 300 x 175 / 195 i 400 x 175 / 195 są wyposażone w system zamykania i blokady

Furki BEKAFOR® PRESTIGE



- Panel dekoracyjny Bekafor Prestige z drutu o średnicy 6/8/8 mm
- W komplecie: 2 słupki stalowe Bekacilip o średnicy 60 mm, regulowane zawiasy, zamek cylindryczny, obejmę montażową o średnicy 60 mm do mocowania paneli Bekafor Prestige do słupków bramy.
- Kolor zielony 6005 lub antracytowy metalizowany
- Otwierane w prawą stronę

FURTKI

szerokość (m)	wysokość (m)	kolor	kolor
1,00	1,10	6005	Antracyt
1,00	1,30	6005	Antracyt
1,00	1,50	6005	Antracyt

*Wysokość = wysokość mierzona w środku furki

Furka BEKAFOR® GARDEN



- Rama z rury okrągłej, średnica: 38 mm z przyspawanym wypełnieniem: siatka zgrzewana z oczkami o średnicy 100 x 50 mm i średnicą drutu 4 mm
- W komplecie: 2 słupki stalowe Bekacilip, 1 zestaw z akcesoriami + obejmę montażową o średnicy 60 mm (dla wysokości 1,50 i 1,80 m)
- kolor zielony RAL 6005
- Otwierane w prawą stronę

szerokość (m)	wysokość (m)	kolor	Ø słupka (mm)
1,00	1,00	6005	48
1,00	1,20	6005	48
1,00	1,50	6005	60
1,00	1,80	6005	60

Inne HEXANET®




HEXANET® OCYNK

- Siatka o oczkach sześciokątnych, ocynkowana

Dostępne są różne oczka, średnice drutu, wysokości i długości.


CASANET®



CASANET® OCYNK


- Siatka zgrzewana punktowo, ocynkowana

Dostępne są różne oczka, średnice drutu, wysokości i długości



HEXANET® PLASTIC

- Siatka o oczkach sześciokątnych z powłoką z tworzywa sztucznego
- Kolor: zielony 6073



CASANET® PLASTIC

- Siatka zgrzewana punktowo z powłoką z tworzywa sztucznego
- Kolor: zielony 6073

Dla miłośników zwierząt

KRÓLIKI



Casanel® ocynk

wymiar oczka (mm)	19
średnica drutu (mm)	1,40
wysokość rolki (m)	61
długość rolki (m)	10

Hexanet® ocynk

wymiar oczka (mm)	25	25
średnica drutu (mm)	0,8	0,8
wysokość rolki (m)	50	50
długość rolki (m)	10	5

KURY



Hexanet® ocynk

wymiar oczka (mm)	25
średnica drutu (mm)	0,8
wysokość rolki (m)	100
długość rolki (m)	25

ocynk | plastik

MAŁE
PTAKI

Casanel® ocynk & Plastik

wymiar oczka (mm)	12,5	12,5	12,5	12,5
średnica drutu (mm)	0,65	0,65	0,9	0,9
wysokość rolki (m)	100	100	100	100
długość rolki (m)	5	10	10	25

ocynk | plastik

Hexanet® ocynk

wymiar oczka (mm)	13
średnica drutu (mm)	0,7
wysokość rolki (m)	100
długość rolki (m)	10

DUŻE
PTAKI

Casanel® ocynk

wymiar oczka (mm)	19
średnica drutu (mm)	1,40
wysokość rolki (m)	101
długość rolki (m)	5

PODWÓRKO



Hexanet® ocynk

wymiar oczka (mm)	50	50	50	50	50
średnica drutu (mm)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
wysokość rolki (m)	100	120	150	200	100
długość rolki (m)	50	50	50	50	10

W domu i wokół domu

MAJSTERKOWANIE I DEKORACJE



Casanel® ocynk

wymiar oczka (mm)	6,3	12,5	12,5	12,5	12,5
średnica drutu (mm)	0,55	0,65	0,65	0,65	0,65
wysokość rolki (m)	50	50	50	50	100
długość rolki (m)	5	5	10	25	25

Hexanet® ocynk

wymiar oczka (mm)	13	13	13	13	40	40	50
średnica drutu (mm)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0
wysokość rolki (m)	50	50	50	100	50	50	50
długość rolki (m)	3	10	25	25	25	50	10

Dla miłośników ogrodu

OGRÓD
WARZYWNY

Hexanet® plastik

wymiar oczka (mm)	13	13
średnica drutu (mm)	1,0	1,0
wysokość rolki (m)	50	50
długość rolki (m)	10	25

KWIATY



Casanel® plastik

wymiar oczka (mm)	12,5	12,5	12,5
średnica drutu (mm)	0,9	0,9	0,9
wysokość rolki (m)	50	50	50
długość rolki (m)	5	10	25

Hexanet® plastik

wymiar oczka (mm)	13	13
średnica drutu (mm)	1,0	1,0
wysokość rolki (m)	100	100
długość rolki (m)	10	25

ROŚLINY
PNĄCE

Casanel® plastik

wymiar oczka (mm)	19
średnica drutu (mm)	1,0
wysokość rolki (m)	50
długość rolki (m)	5

Hexanet® plastik

wymiar oczka (mm)	25
średnica drutu (mm)	1,0
wysokość rolki (m)	50
długość rolki (m)	10

ZABEZPIECZENIE
OGRODU


Hexanet® plastik

wymiar oczka (mm)	25	25	25
średnica drutu (mm)	1,0	1,0	1,0
wysokość rolki (m)	50	100	100
długość rolki (m)	25	10	25

Hexanet® ocynk

wymiar oczka (mm)	25
średnica drutu (mm)	0,8
wysokość rolki (m)	50
długość rolki (m)	25

ZABEZPIECZENIE OKIEN I BALKONÓW



Casanel® Plastik

wymiar oczka (mm)	12,5
średnica drutu (mm)	0,9
wysokość rolki (m)	100
długość rolki (m)	5

NAPINACZE



typ	kolor
Nr. 2	Zielone RAL 6005
Nr. 3	Zielone RAL 6005
Nr. 4	Zielone RAL 6005

OBEJMY NAPINAJĄCE



- ocynkowane i pokryte tworzywem sztucznym
- zielony RAL 6005

Opis
Typ 40 mm
Typ 50 mm
Typ 60 mm

PRĘTY NAPINAJĄCE



- Średnica: 6,00 - 8,00 mm
- cynkowane i pokryte tworzywem sztucznym
- z kapturkiem

długość (m)	kolor	kolor
0,85	Zielone 6073	-
1,05	Zielone 6073	Czarny 3090*
1,30	Zielone 6073	Czarny 3090*
1,55	Zielone 6073	Czarny 3090*
1,85	Zielone 6073	Czarny 3090*
2,05	Zielone 6073	Czarny 3090*
3,05	Zielone 6073	-

DRUT WIĄZAŁKOWY



Średnica drutu (mm)	długość zwoju	kolor
1,40-2,00	50	Zielone 6073
1,40-2,00	100	Zielone 6073
1,40-2,00	50 & 100	Brązowy 8019
2,00	50	Ocynk

DRUT NACIĄGOWY

Średnica drutu (mm)	długość zwoju	kolor
3,10	55	Zielony RAL 6005
3,10	110	Zielony RAL 6005
3,80	55	Zielony RAL 6005
3,80	110	Zielony RAL 6005
3,10	55	Brązowy RAL 8019
3,10	110	Brązowy RAL 8019
3,80	55	Brązowy RAL 8019
3,80	110	Brązowy RAL 8019
2,70	55	Ocynk
2,70	110	Ocynk

ANCROFIX®



- kotew do słupka Bekacilip-P i Bekarond-P o średnicy 38 mm

Wymiar (cm)
60 x 12

ŁĄCZNIK DO PODSTAW BETONOWYCH*



- tworzywo sztuczne w kolorze szarym 7030
- do słupków okrągłych i Bekacilip
- do podstaw betonowych o grubości max. 35 mm

typ	średnica (mm)	wysokość (cm)
dia 38	38	20
dia 48	48	20

DRUT HOBBY DLA MAJSTERKOWICZÓW



kolor	średnica drutu (mm)	długość rolki (m)
Ocynkowany	1.00	50
Ocynkowany	1.25	25
Zielone 6073	0.80/1.25	50
Zielone 6073	1.10/1.60	25
Taśma druciana	0.40	50

KOMPOSTOWNIK



- 4 panele Fortinet Medium, średnica drutu: 2,95 mm, wymiary maty: 80 x 80 cm, wymiary oczka: 5 x 5 cm
- 4 słupki narożne
- każdy zestaw zapakowany w folię

KLESZCZE I KLIPSY CASANET



Opis	Opakowanie
Kleszcze - typ DIA-65	1 kleszcze / opakowanie
Klipsy - typ 8 x 1	+/- 150 sztuk / opakowanie

ZESTAW DO BIELIZNY



- Słupek okrągły w kształcie litery T z 4 otworami na sznur do suszenia bielizny
- ocynkowany i pokryty PVC
- kolor - zielony RAL 6005

dlugość słupka (m)	szerokość (m)
2,45	0,60

DRUT DO BIELIZNY*



- Typ D34
- pokryty tworzywem sztucznym
- kolor - biały RAL 1088

średnica drutu (mm)	dlugość rolki (m)
3,40	30

LINKA DO BIELIZNY*



- Typ MC 34
- 7 x 4 x 0,175 mm
- pokryty tworzywem sztucznym
- kolor - zielony transparentny RAL 8062

średnica drutu (mm)	dlugość rolki (m)
3,40	30
3,40	60

MULTISTICK



- słupek pokryty tworzywem sztucznym o różnych zastosowaniach
- ze specjalnym kapturkiem
- kolor zielony RAL 6005

średnica słupka (mm)	dlugość słupka (m)
18	0,75
18	1,00
18	1,25
18	1,50
18	1,75

PANELE HOBBY

- panele typu Fortinet do majsterkowania
- pokryte PVC
- kolor - biały RAL 1055

wymiar oczka -	śr. drutu (mm)	wymiary panelu (m)
25.0 x 25.0	2.05/2.55	0,60 x 1,20
37.5 x 37.5	2.05/2.55	0,60 x 1,20
50.0 x 50.0	2.45/2.95	0,60 x 1,20

ŁUKI RÓŻNE



ŁUK RÓŻANY ARCOFLOR® 60 X 130

- łuk
- zestaw montażowy składający się z 3 zgrzewanych paneli z siatki 1,73 x 0,61 m
- średnica drutu: 2,95 mm
- wymiary oczka: 50 x 50 mm
- 4 słupki o średnicy 38 mm
- 4 półłuki
- 50 klipsów poliamidowych
- 1 kleszcze do mocowania
- opakowane w folię

wysokość x szerokość x głębokość (m)
2,30 x 1,3 x 0,60

ŁUK RÓŻANY



ARCOFLOR® DECO

- łuk
- zestaw montażowy składający się z:
 - siatki Luxanet
 - 4 x 2 słupków prostych, średnica drutu: 20 mm
 - 4 słupków wygiętych, średnica 20 mm
 - 20 klipsów
- Radę dotyczącą montażu:
- nie ma potrzeby stosowania żadnych narzędzi
- wymiary opakowania: 104 x 26 x 17 cm

wysokość x szerokość x głębokość (m)
2,15 x 1,30 x 0,66

PODPORY DLA ROŚLIN PNĄCYCH



PANELE ARCOFLOR®

- panel Fortinet Medium ocynkowany i pokryty powłoką PVC
- średnica drutów poziomych: 2,95 mm
- średnica drutów pionowych: 2,95 mm
- wymiary oczka 5 x 5 cm
- kolor: zielony 6073

wysokość (m)	szerokość (m)
0,61	1,52
0,81	1,52
1,02	1,52

PODPORY DLA ROŚLIN PNĄCYCH



DECOTUBE®

- podpora do roślin pnących do montażu na rynnach
- panel Luxanet + 6 sztuk mocowań

wysokość (m)	szerokość (m)
1,60	0,26

PODPORY DLA ROŚLIN PNĄCYCH*



PANOFIX®

- element dystansujący (2 cm) + kołki + śruby + osłony śrub

typ	opakowanie
L20G	6 sztuk / woreczek

BEKAZUR® - PANELE



- panel zgrzewany z prętów
- pręty o przekroju okrągłym o 16 x 1,5 mm
- odstęp między prętami: 94 mm
- górna belka o przekroju okrągłym o wymiarach 40 x 20 mm
- panel ocynkowany i powleczony proszkiem poliestrowym
- kolor: biały RAL 9010

Wysokość (m)	Szerokość (m)	Kolor
1,10	1	9010
1,10	2	9010
1,30*	2	9010

BEKAZUR® - SŁUPKI



- słupki o średnicy 48 mm i grubości 1,5 mm
- wyposażony w kapturek
- długość 120 i 140 cm do montażu w podstawie
- 160 i 180 cm do zabetonowania
- Kolor: biały RAL 9010

Wysokość ogrodzenia (m)	Długość słupka (mm)	Średnica słupka (mm)	Kolor
1,10	1,20	48	9010
1,10	1,60	48	9010
1,30	1,40	48	9010
1,30	1,80	48	9010

BEKAZUR® - AKCESORIA



OBEJMA MONTAŻOWA BEKAZUR®

- Do mocowania panelu do słupka
- poliamidowa
- kolor biały RAL 9010
- 4 obejmy na każdy panel
- dostarczana z nakrętką + śruba z łbem krzyżowym M6 x 25 mm



PODSTAWA BEKAZUR®

- podstawa aluminiowa o średnicy 48 mm pokryta tworzywem sztucznym RAL 9010 biały + śruba nierdzewna M8 x 15 mm
- bez dodatkowych akcesoriów do przymocowania do podłoża



KOMPLET ZAWIASOWO-ZAMKOWY

- 2 zawiasy z wmontowaną sprężyną, które zastępują zawiasy dostarczane z furtką.
- Pozwalają na automatyczne zamykanie furtki

FURTKA BEKAZUR®



- otwór/przejście - 1,03 m
- Rama:
 - * profil pionowy: 40 x 40 x 1,5 mm
 - * profil poziomy: 40 x 20 mm
 - * pręty pionowe Ø 16 x 1,50 mm
- zawiasy nierdzewne
- system zamykający nierdzewny z podwójnym działaniem otwierającym
- kolor: biały RAL 9010

Wysokość portillon (m)	Szerokość (m)	Długość słupka (m)	Ø słupka (mm)	kolor
1,10*	1,13	1,24	48	9010
1,10**	1,15	1,24	60	9010
1,10***	1,15	1,70	60	9010


- * wersja z dwoma słupkami o średnicy 48 x 1,50 mm z podstawą aluminiową
- ** wersja z dwoma słupkami o średnicy 60 x 2,0 mm z podstawą do montażu na podłożu betonowym i 4 obejmami o śr. 60 mm (dostępne od lipca 2005)
- *** wersja z dwoma słupkami o średnicy 60 x 2,0 mm do zabetonowania i 4 obejmami o śr. 60 mm (dostępne od lipca 2005)

* Niedostępne w Polsce

JAK ZAMONTOWAĆ BEKAZUR?


Przygotowanie:

Najpierw wbić paliki wyznaczające teren na końcach i narożach ogrodzenia. Rozciągnąć między nimi linkę z zachowaniem poziomu. Pozwoli to na stwierdzenie nierówności terenu. Określić miejsca ustawienia słupków.




KROK 1:

Zrobić otwory o wymiarach 30 x 30 x 50 cm (głębokość) co 210 cm (dla paneli 2-metrowych) lub co 110 cm (dla paneli 1-metrowych). Położyć pierwszy panel na ziemi, przymocować go do pierwszych słupków. Do dwóch pierwszych otworów wlać trochę betonu (+/- 10 cm) i podnieść panel.




KROK 2:

Umieścić na odpowiedniej wysokości wykorzystując linkę wyznaczającą poziom. Założyć słupki dość suchą mieszanką betonową i zagęścić beton. Ustawić całość.




KROK 3:

Przymocować kolejny panel do 3 słupka. Podnieść panel ustawiając słupki w otworze i przymocować panel do drugiego słupka za pomocą obejmy montażowej. Założyć słupki dość suchą mieszanką betonową i zagęścić beton. Przy kolejnych panelach postępować w ten sam sposób. Należy tymczasowo podeprzeć panele z obydwu stron.



RADY:

Miedzy panelem i podłożem należy zostawić odstęp wielkości +/- 8 cm. W celu zapewnienia stabilności panelu o długości 2 m radzimy zamocować do podłoża podstawy naprężające.




www.betafence.com

Niewyczerpane źródło pomysłów

Po zaledwie 5 kliknięciach myszką widzą Państwo jak mógłby wyglądać projekt.



Szybki dostęp do kompletnych informacji.



Betafence tworzy, rozwija, produkuje i oferuje klientom szeroki asortyment ogrodzeń spełniających wszelkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i wzornictwa.

Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo całą gamę produktów Betafence wraz ze szczegółowymi opisami, radami dotyczącymi montażu...

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony, wystarczy 5 kliknięć, żeby znaleźć propozycję odpowiednią dla swojego projektu!

www.betafence.com

