

Sprawdzone technologie w układaniu płytek

Jakość, innowacyjność, niezawodność



A brand of

BASF

The Chemical Company

Spis treści

3	BASF - partner godny zaufania	10	PCI Nanoflott® light – dla zapewnienia wyższych parametrów eksploatacyjnych posadzek
4	Jakość, innowacyjność i niezawodność w całej Europie	12	PCI Nanofug® – fuga do różnych zastosowań
5	Ponad 50 lat innowacyjności technicznej	14	PCI Nanosilent® – światowa nowość; łączy trzy funkcje w jednym produkcie
6	Nanotechnologia w przyrodzie	16	System PCI Carra – bezpieczny wybór dla kamienia naturalnego
7	W jaki sposób nanotechnologia przyczynia się do ulepszania naszych produktów	18	Rodzina produktów PCI Novoment® – Systemy błyskawicznych posadzek i systemy naprawcze
8	PCI Nanolight® – jeden do wszystkiego	19	PCI Periplan® – systemowe masy do wyrównywania posadzek Systemy izolacji wodoszczelnych – Do wszelkich zastosowań płytkarskich



Bildquelle Titelfoto: AGROB BUCHTAL, www.agrob-buchtal.de

BASF - partner godny zaufania

BASF - The Chemical Company.

Zatrudniając ponad 95 000 pracowników na całym świecie, z obrotem powyżej 50 miliardów €, firma BASF jest największym i najlepszym na świecie przedsiębiorstwem chemicznym. Przez ostatnie 140 lat opracowaliśmy prostą filozofię, aby pomagać swoim klientom w odnoszeniu coraz większych sukcesów niezależnie od tego, czym się zajmują.

Mocno wierzymy, że możemy dalej to robić w trwały i znaczący sposób tylko poprzez partnerstwo z naszymi klientami oraz zrozumienie i spełnianie ich potrzeb dzięki ciągłej innowacyjności produktów.

W naszej jednostce biznesowej Construction Systems realizuje się tę zasadę przez ponad 55 lat, opracowując najlepsze na rynku, inteligentne rozwiązania dla wszystkich profesjonalistów z branży płytkarskiej.

Stały nacisk na technikę aplikacji oraz praktyczne wsparcie techniczne doprowadził do tego, że dla wykonawców i płytkarzy z wielu państw firma PCI® stała się najchętniej wybieraną marką. Zdają sobie oni sprawę, że produkty naszej firmy zapewniają szybki i bezproblemowy montaż oraz sprawdzony, długi okres eksploatacji.



Jednocześnie - architekci i projektanci wewnątrz zaczynają mieć do dyspozycji coraz bardziej rosnący asortyment płytek ściennych i podłogowych, szklwionych, ceramicznych, fajansowych i z kamienia naturalnego. Podwyższone, techniczne parametry produktów PCI® sprawiają, że są one szeroko wykorzystywane w obiektach sportowych, rekreacyjnych, społecznego budownictwa mieszkaniowego i placówkach opieki medycznej, gdzie ich znakomite parametry eksploatacyjne zapewniają realne korzyści zarówno na budowach nowych obiektach, jak i przy pracach remontowych. Produkty PCI® produkowane są na terenie Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Hiszpanii i Włoszech i sprzedawane poprzez ogólnosiwiatową sieć sprzedaży firmy BASF Construction Chemicals.



Jakość, innowacyjność i niezawodność w całej Europie...



- Pierwotna nazwa „Poly-Chemie-Ingenieurtechnik” przekształca się w markę PCI®.
- W Treviso/Włochy rozpoczyna się produkcja zapraw cementowych.



- Wprowadzenie produktów płytkarskich PCI® na rynek hiszpański i uruchomienie produkcji kleju do płytek w Hiszpanii.
- Sprzedaż pierwszych produktów PCI® w Szwecji, Holandii i we Włoszech.
- Uruchomienie produkcji, między innymi produktów płytkarskich PCI®, w Røddekro/ Dania.



- PCI® obchodzi swoje 50. urodziny.
- Początek sprzedaży wyrobów PCI® w Norwegii, na Litwie, w Chorwacji, Belgii, na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
- Otwarcie zakładu produkcyjnego w Moskwie/Rosja
- Po przejściu firmy Degussa Construction Chemicals przez BASF AG, PCI® łączy swoje siły z firmą BASF.
- Otwarcie dalszych zakładów produkcji suchych mieszanek w Angerville/Francja, Latina/Włochy i w Moskwie/Rosja.

- Zostaje założona spółka Polichemie GmbH posiadająca zakład w Augsburgu oraz spółkę zależną we Frankfurcie nad Menem.
- Pierwszy udział w międzynarodowych targach budowlanych („Interbau” w Berlinie, 1957 r.)

- Początek sprzedaży produktów płytkarskich PCI® w Austrii, Szwajcarii i Grecji.
- Otwarcie dwóch zakładów produkcyjnych w Belgii.
- Uruchomienie produkcji kleju do płytek w Wielkiej Brytanii.



- Początek sprzedaży produktów płytkarskich we Francji, Luksemburgu, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Islandii.
- We Francji, w Chrudimie/Czechy oraz w Turcji uruchomiona zostaje produkcja zapraw cementowych.
- PCI® uzyskuje certyfikaty zgodne z normą systemu zarządzania jakością EN ISO 9001, a także z międzynarodową normą ekologiczną EN ISO 14001 dla zakładów niemieckich w Augsburgu, Hamm i Wittenberg.
- Wprowadzenie produktów PCI® w Hong Kongu i Australii.



...oraz ponad 50 lat innowacyjności technicznej

■ Historia naszych sukcesów rozpoczyna się zasadniczo od jednego produktu o nazwie PCI Emulsion, ciekłej, polimerowej domieszki do zapraw o unikalnym, uniwersalnym zastosowaniu do wylewek, obrzutek, a nawet klejów do płytek przygotowywanych w miejscu nanoszenia. Będąc pierwszym przygotowywanym na miejscu budowy produktem typu „jeden do wszystkiego”, jest on sprzedawany do dnia dzisiejszego!

■ Pierwszy kamień milowy w dziedzinie wyklejania płytek: wprowadzenie produktu PCI FT-Klebemörtel, workowanego, cienkowarstwowego kleju do płytek. Metoda cienkowarstwowa zaczyna być popularna wśród wykonawców robót płytkarskich, a firma PCI® stoi na czele rozwoju tej technologii.

■ Przełom polegający na wprowadzeniu produktu PCI Flexmörtel, pierwszego uelastycznionego, niwelującego naprężenia, workowanego kleju do płytek. Ustanawiamy standardy w Niemczech i poza nimi, gdy nazwa produktu staje się ogólną nazwą rodzajową dla wszystkich uelastycznionych klejów do płytek!

■ Rozpoczyna się produkcja rodziny szczeliw silikonowych PCI Silcoferm® S o optymalnej przyczepności do prawie wszystkich powierzchni budowlanych. PCI® w dalszym ciągu opracowuje i wytwarza swoje szczeliwa elastyczne, czym niewiele firm konkurencyjnych może się pochwalić!

■ I znów – PCI® ustanawia nowe standardy w dążeniu do tego, by wyklejanie płytek stało się łatwiejsze i bezpieczniejsze. Udostępnienie pierwszej zaprawy płynnowarstwowej do podłoży, która wkrótce potem zostaje bardzo dobrze przyjęta na rynku.

■ Dzięki zastosowaniu produktu PCI Everflex®, pierwszego ultra-elastycznego, jednoskładnikowego kleju cementowego do płytek, wylewki i beton można wyklejać płytkami od podstaw w ciągu kilku dni – wszelkie naprężenia związane ze schnięciem są pochłaniane przez klej.



■ PCI® opracowuje elastyczny klej do płytek, po czym wprowadza PCI Collipol®, pierwszy elastyczny klej prefabrykowany.



■ Zakres produktów płytkarskich zostaje rozszerzony o poliuretanowe kleje do płytek, uelastycznione domieszki ciekłe, a także wodoszczelny, dwuskładnikowy klej do płytek, który znów stanowi nowość na rynku płytkarskim.

■ Wprowadzenie pierwszego wolnego od rozpuszczalników, dyspersyjnego gruntu na bazie wody do podkładów na bazie gipsu i cementu. Wczesny przykład wykorzystania przez PCI® nowych technologii do opracowania produktów innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska.

■ Opracowanie we współpracy z firmą BASF pierwszego prefabrykowanego kleju do płytek przeznaczanego na rynek brytyjski.

■ Wprowadzenie pierwszej formuły PCI Periplan®, produktu numer jeden wśród naszych najlepiej sprzedających się samopoziomujących wylewek.



■ PCI Durafug® NT: pierwsza fuga na bazie cementu o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej na zużycie bliskiej odporności materiałów epoksydowych.

■ PCI Nanolight®: pierwsze wykorzystanie nanotechnologii stosowanej w systemach cementowych prowadzi do powstania najlepszego na świecie nowego kleju do płytek o nadzwyczajnych parametrach technicznych, znakomitych właściwościach nanoszenia i unikalnej możliwości stosowania do wszelkich płytek ceramicznych oraz WSZYSTKICH podłoży – jest to rzeczywiście „jeden produkt do wszystkiego”.

■ PCI Nanofug®, fuga typu „jeden do wszystkiego” wdrożona w celu stworzenia w pełni opartego na nanotechnologii systemu wyklejania płytek. Dodatkowo wprowadzono na rynek PCI Nanoflott®, specjalistyczny klej do posadzek.

■ Nowy asortyment produktów Emaco® NanoCrete reprezentuje następną generację zapraw do naprawy betonu - „Do Szybkich, Skutecznych Napraw Betonu!”. Po raz pierwszy wykorzystano nanotechnologię stosowaną w zaprawach naprawczych.

■ Światowa nowość PCI Nanosilent® o trzech zastosowaniach w jednym produkcie: oddylatowanie, poziomowanie i redukcja hałasu – oparta na nanotechnologii i specjalnych dodatkach na bazie gumy. Najnowsza, lecz nie ostatnia innowacja od lidera rynkowego i technologicznego, firmy PCI® – obiecujemy!

Nanotechnologia w przyrodzie


Czy kiedykolwiek zastanawialiście się państwo jak to się dzieje, że gekony potrafią biegać po ścianach i sufitach, a nawet po szkłe? Odpowiedź na to pytanie daje nam oczywiście nanotechnologia stosowana!

Kiedy patrzymy na opuszki tych niewiarygodnych stworzeń w nanoskali, widzimy drobnutkie włoski zwane szczecinką, pozwalające tym zwierzętom mechanicznie chwycić się nierówności na powierzchni, które są niewidoczne dla ludzkiego oka. Potrafią one również wytwarzać nawet wiązania elektroniczne z powierzchnią!

Ten mechanizm podwójnej przyczepności, który jest identyczny z procesem wiązania cementu, przyczynił się do przyjęcia gekona jako logo asortymentu naszych nanoproductów.



Nanostruktury na opuszkach kończyn gekona
Zdjęcie stopy gekona dzięki uprzejmości pani I. Richling, Kronshagen
Mikroskopowe zdjęcia stopy gekona dostarczył pan G. Alberti, Greifswald



Ulepszanie produktów przy zastosowaniu nanotechnologii

Lepsze zrozumienie zjawiska uwadniania cementu zdobyte na przestrzeni wielu lat dało nam możliwość ulepszenia jakości i gęstości nanostruktur w masie cementowej. Kombinacja specjalnych cementów, lekkich wypełniaczy, wysokiej jakości polimerów i innych dodatków chemicznych doprowadziła do podwyższenia parametrów eksploatacyjnych naszych produktów.

W żadnym z naszych produktów nie stosujemy nanocząsteczek.

W jaki sposób nanotechnologia przyczynia się do ulepszania naszych produktów...




... PCI Nanolight®

- Znakomita przyczepność do wszelkich rodzajów okładzin ceramicznych
- Łatwość nanoszenia zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy
- Wspaniałe właściwości tiksotropowe
- Zmniejszenie pylenia i bardzo niski poziom emisji

... PCI Nanofug®

- Łatwość nanoszenia, lepsze właściwości mycia
- Jednorodny i trwały kolor
- Niezależne od temperatury utwardzanie
- Powierzchnia fugi odpycha wodę i brud



... PCI Nanoflott® light

- Zoptymalizowana konsystencja półpłynna dla zapewnienia pełnego podklejenia
- Znakomita siła wiązania, szczególnie w przypadku płytek w pełni szkliwionych
- Minimalizacja występowania wykwitów w zastosowaniach na zewnątrz budynków
- Lepsza odporność na cykle zamarzania / rozmrażania
- Zmniejszone pylenie i bardzo niski poziom emisji

... PCI Nanosilent®

- Połączenie trzech zastosowań w jednym produkcie:
- Oddylatowanie, poziomowanie i redukcja hałasu!
- Unikalne cechy produktu, znakomite parametry eksploatacyjne
- Bezproblemowe i łatwe nanoszenie
- Oszczędność czasu i pieniędzy



... Emaco® NanoCrete:

- Wyższe siły wiązania
- Redukcja skurczu
- Wyższa wytrzymałość na rozciąganie oraz minimalizacja tendencji do spękań
- Łatwiejsze i szybsze nanoszenie i wygładzanie

PCI Nanolight®
One for all



Uniwersalny, elastyczny klej
do płytek do wszystkich podłoży
i okładzin ceramicznych.

PCI Nanolight® zrewolucjonizował świat produktów do wyklejania płytek, gdy po raz pierwszy wykorzystaliśmy naszą gruntowną wiedzę na temat nanostruktur do opracowania innowacyjnego produktu. W efekcie powstał uniwersalny, elastyczny klej do płytek, który może być używany na wszystkich rodzajach podłoża w połączeniu z wszystkimi okładzinami ceramicznymi - wewnątrz i na zewnątrz budynków. Od dzisiaj istnieje prosta odpowiedź na pytanie: „Który klej do płytek nadaje się najlepiej do danego zastosowania?” – PCI Nanolight® – jeden produkt do wszystkiego!”

Do wszystkich rodzajów podłoża
i wszystkich okładzin ceramicznych

Do wszystkich okładzin ceramicznych
wyklejanych na specyficznych
podłożach



Do wyklejania płytek oraz poziomowania
nierównych powierzchni
ścian i podłóg

Lekki, o ekstra wysokiej wydajności

Tiksotropowy i łatwy do nanoszenia o znakomitych
właściwościach aplikacji

Redukcja zapylenia oraz bardzo niski poziom emisji






PCI Nanolight® jest to elastyczny, lekki, uniwersalny klej do płytek o ekstra wysokiej wydajności (30 - 50% wyższej od zwykłego kleju do płytek)

- Znakomita aplikacja, jak śmietana na pacy
- Bez spływu, nie trzeba stosować listew ani przekładek
- Do ścian i posadzek wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Podatny na odkształcenia, może być używany na systemach ogrzewania
- Z zastosowaniem nanotechnologii dla zapewnienia optymalnej przyczepności i trwałości
- Zmniejszone pylenie i bardzo niski poziom emisji
- Jeden produkt do wszystkiego!

PCI Nanolight® White


Ta wersja PCI Nanolight® posiada takie same unikalne, niezrównane właściwości produktu i nanoszenia, a jednocześnie ma jaskrawo biały kolor. Jest to idealny klej do płytek, do wysokiej jakości robót płytkarskich z zastosowaniem płytek szklonych lub mozaikowych, gdzie klej może pozostawać widoczny, a także do wszystkich zastosowań, gdzie produkt biały jest uważany za lepszy od szarego.

PCI Nanolight® spełnia wysokie wymagania C2TE S1 według PN-EN 12004.



PCI Nanoflott® light


For best performance on floors



Uniwersalny klej płynnowarstwowy do posadzek przemysłowych, balkonów, tarasów.

- Do wyklejania częściowo i w pełni szklwionych płytek dużych formatów bez pustek
- Doskonały do wszelkich posadzek, szczególnie posadzek o wysokich naprężeniach mechanicznych (w halach, pomieszczeniach i korytarzach budynków przemysłowych, w centrach handlowych, instytucjach oraz w budynkach administracyjnych i handlowych)
- Spełnia wymogi klasyfikacji C2E S1 według PN- EN 12004





PCI Nanoflott® light


- Nadaje się zwłaszcza do płytek ciężkich i płyt o dużych formatach
- Wydajność wyższa (o 20%) od zwykłych klejów płynnowarstwowych do podłoży
- Zmniejszone pylenie i bardzo niski poziom emisji
- Podnosi wydajność wyklejania dzięki wyeliminowaniu nanoszenia kleju na spodnią powierzchnię płytek
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, szczególnie na obszarach krytycznych, jak balkony i tarasy
- Minimalizacja występowania wykwitów
- Wodoszczelny i mrozoodporny
- Z unikalną kombinacją spoiw z wykorzystaniem nanotechnologii








Uniwersalna fuga do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin

- Z unikalną kombinacją spoiw z wykorzystaniem nanotechnologii
- Znakomita aplikacja, bardzo łatwa do nanoszenia
- Niezależne od temperatury właściwości utwardzania (najlepszy czas zmywania jest prawie taki sam dla temperatur wysokich i niskich)
- Łatwa do czyszczenia
- Powierzchnia odrzucająca wodę i brud
- Spełnia wymogi klasy CG2 według PN-EN 13888





Dostępna w 19 kolorach standardowych, dopasowanych również do kolorów silikonowych materiałów uszczelniających PCI Silcofug® E / PCI Silcoferm® S

		
02 Beż bahama	19 Bazalt	43 Pergamon
		
03 Karmel	20 Biały	44 Topaz
		
05 Średnio-brązowy	21 Szary	47 Antracyt
		
11 Jaśmin	23 Jasno-szary	wanilia
		
12 Anemon	31 Cementowo-szary	brąz kasztanowy
		Uwaga: Pokazane tu kolory mają jedynie charakter orientacyjny, gdyż z uwagi na różne metody drukowania mogą wystąpić rozbieżności w kolorach i w poziomie połysku.
16 Srebrno-szary	40 Czarny	
		
18 Manhattan	41 Ciemno-brązowy	




PCI Nanosilent®

Isolating – impact sound reduction – levelling



Samopoziomująca masa niwelująca, tłumiąca odgłosy i oddylatowująca trudne podłoża

- Światowa nowość – patent wkrótce
- Poziomowanie i izolacja w jednym kroku – eliminacja czasochłonnego docinania i montażu płyt izolacyjnych
- Redukcja hałasu (do 11 dB) dzięki specjalnej technologii lekkiej zaprawy PCI®
- Do użytku wewnątrz budynków pod okładzinę z płytek ceramicznych i kamiennych
- Dla grubości warstw od 5 do 15 mm



PCI Nanosilent® łączy w sobie funkcje redukcji hałasu, izolacji i poziomowania:

1. Izolacja:


Naprężenia w istniejących posadzkach często powodują spękania nie tylko w podkładzie, lecz również w wyklejonej na nim warstwie płytek. PCI Nanosilent® izoluje podkład od warstwy ceramicznej i kamiennej. Warstwa izolacyjna funkcjonuje jako warstwa oddzielająca, więc ruchy wewnątrz podkładu nie powodują spękań w pokryciu. Dzięki nanostrukturze zastosowanym w PCI Nanosilent®, działa on niczym łożysko kulkowe, wychwytyując i neutralizując ruchy podkładu.

2. Redukcja hałasu:

PCI Nanosilent® oferuje efektywną redukcję hałasu (około 11 dB dla grubości warstwy 10 mm). Osadzone w nim pory i granulat gumowy działają jak poduszka powietrzna, która wychwytuje i tłumi hałas.

3. Poziomowanie:


Przy znakomitych właściwościach samopoziomujących zaprawy PCI Nanosilent® nie jest wymagana żadna dodatkowa warstwa poziomująca. PCI Nanosilent® wyrównuje nierówne, spękane podłoża lub posadzki mające tendencję do spękań.





Jak to działa:

PCI Nanosilent® łączy po raz pierwszy granulaty gumowy w specjalne nano-struktury. Struktury te zapewniają stabilne wiązanie, a jednocześnie dobrą elastyczność, dzięki czemu granulaty niwelują naprężenia i tłumi hałas.



Nanoszenie:

PCI Nanosilent® jest łatwy do nanoszenia: wystarczy go wylać – rozprowadzić – odpowietrzyć – i to wszystko! Okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego można wyklejać bezpośrednio na utwardzoną warstwę PCI Nanosilent®.



wylanie



rozprowadzanie



odpowietrzanie



PCI Carra System

The safe choice for natural stones



Kleje, fugi i silikonowe materiały uszczelniające do marmuru i kamieni naturalnych.

Unikalna charakterystyka kamieni naturalnych używanych jako okładzina wierzchnia nadaje każdemu pomieszczeniu szczególną atmosferę luksusu. Naturalne nierówności, osadzone w nich obiekty oraz ciepłe, naturalne kolory typowe dla tych kamieni dają niepowtarzalne powierzchnie, które podkreślają atmosferę ekskluzywnej aranżacji wnętrz w budynkach. Dzięki temu materiały te zyskują coraz większą popularność również do wykańczania tarasów, balkonów oraz wnętrz prywatnych.



Do wyklejania kamieni naturalnych niezbędna jest gruntowna znajomość charakterystyk różnych rodzajów kamieni. Oprócz tego, materiały stosowane do wyklejania płytek i fugi do spoin muszą odpowiadać wysokiej jakości podłoża oraz specyficznym potrzebom różnych rodzajów kamienia.



Dla tych wymagających obszarów zastosowań firma PCI® opracowała system PCI Carra, będący elastyczną i efektywną linią dobrze dopasowanych produktów, które spełniają wszelkie specyficzne potrzeby wynikające z charakterystyki kamieni naturalnych, a także gwarantują łatwe, bezproblemowe wyklejanie oraz długi okres eksploatacji.



PCI Novoment® Family

Rapid Screed and Repair Systems



PCI Novoment® jest to rodzina błyskawicznie utwardzających się posadzek przeznaczonych do szybkich projektów wewnątrz i na zewnątrz budynków, umożliwiającą redukcję całkowitych kosztów budowlanych. W razie potrzeby można je szybko wykleić płytkami lub kamieniem naturalnym już w następnych dniach.

Dostępne są następujące dwa systemy: spoiwa do posadzek (PCI Novoment® typu Z), które należy mieszać z piaskiem na miejscu budowy oraz gotowe mieszanki (PCI Novoment® typu M), które miesza się tylko z wodą.

Grubość warstw: do 80 mm dla posadzek związanych jak i na warstwie oddzielającej, w tym z wbudowanymi systemami ogrzewania podłogowego. Ponieważ produkty PCI Novoment® można stosować na zewnątrz budynków, nadają się one doskonale do wykańczania balkonów i tarasów, a także do poziomych napraw betonu nawet w środowiskach przemysłowych.



PCI Periplan® Family

Floor levelling compound

... łatwiej wyrównywać posadzki!

Dla umożliwienia łatwego i jednolitego wyklejania płytek ceramicznych i kamieni naturalnych, wymogiem kluczowym jest równa posadzka. Rodzina mas do wyrównywania posadzek PCI Periplan® to łatwe w nanoszeniu i błyskawicznie utwardzające się produkty, które sprawdzają się nawet na podkładach trudnych.

Produkty PCI Periplan® stosuje się do wyrównywania nierównych, chropowatych podłoży betonowych, cementowych, anhydrytowych, asfaltowych, posadzek z ogrzewaniem podłogowym, podłóg drewnianych i starych okładzin ceramicznych przed wyklejaniem okładzin wierzchnich, jak okładziny ceramiczne i kamienne, wykładziny z PCV, linoleum, dywanowe lub z desek drewnianych. W tym asortymencie oferujemy rozwiązania dla grubości warstw od 0,5 do 80 mm. Wszystkie te produkty charakteryzują się znakomitymi właściwościami dotyczącymi płynności (pozwalającymi również na łatwe nanoszenie pompą) oraz właściwościami szybkiego utwardzania, dzięki którym do wyklejania płytek i kamieni naturalnych można przeważnie przystąpić już po 3 godzinach od wykonania posadzki, naprawy podłoża.



PCI Waterproofing Systems

For all tiling applications

... łatwiej wykonywać zabezpieczenia wodoszczelne!

Do wszelkich obszarów pokrytych płytkami, które muszą być zabezpieczone przed działaniem wody, firma PCI® oferuje bezpieczne i łatwe w nanoszeniu rozwiązania wodoszczelne, oczywiście przetestowane i zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi wymogami państwowymi i europejskimi. Niezależnie od tego, czy jest to prywatna łazienka czy też basen publiczny, PCI® oferuje niezawodny system wodoszczelny, który gwarantuje, że woda nie przedostanie się do konstrukcji pod płytkami lub kamieniami naturalnymi. W skład naszej oferty produktów wodoszczelnych wchodzi następujące produkty: PCI Wadian® - grunt stanowiący barierę izolacyjną dla pary wodnej; PCI Lastogum® - płynną folię uszczelniającą do wewnątrz; PCI Seccoral® 1K - jednoskładnikowy, uniwersalny, elastyczny system wodoszczelny do wszelkich zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków; PCI Seccoral® 2K - elastyczny system wodoszczelny na bazie cementu i polimerów zwłaszcza do basenów i do zastosowań na zewnątrz budynków; PCI Pecilastic® W - mata wodoszczelna nieprzepuszczająca pary wodnej; oraz PCI Apoflex® W/F, który zapewnia odporne chemicznie systemy wodoszczelne w środowiskach krytycznych, jak kuchnie w stołówkach lub laboratoria chemiczne. Dodatkowo, w ramach uzupełnienia naszych rozwiązań systemowych, dostarczamy pełny asortyment taśm i manszet wodoszczelnych oraz narożników uszczelniających PCI Pecitape®!





BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12

63-100 Śrem

tel. 61 636 63 00

faks 61 636 63 21

www.basf-cc.pl

chemiabudowlana@basf.com

Doradztwo techniczne:

662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Szczecin, Koszalin

602 788 862 Poznań, Konin, Kalisz, Leszno

608 201 726 Wrocław, Opole, Jelenia Góra

692 459 724

668 644 972 Częstochowa, Katowice, Bielsko-Biała

662 190 334 Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Rzeszów, Przemyśl

692 461 724

785 661 602 Kielce, Lublin

660 662 459 Warszawa, Radom

662 190 339 Warszawa, Płock, Łódź

604 977 899 Białystok, Suwałki

Lokalny Dystrybutor:

A brand of



The Chemical Company