

Poczuj się dobrze na swoim balkonie i tarasie

Innowacyjne produkty i systemy PCI do niezawodnego
zastosowania w nowym budownictwie, modernizacji i renowacji
starych obiektów



A brand of

BASF

The Chemical Company

Systemowe produkty PCI do skutecznego wyrównywania, uszczelniania, układania i spoinowania okładzin na balkonach i tarasach



PCI Novoment® M1 plus

Gotowa zaprawa do szybko wiążących jastrychów cementowych

- mieszana tylko z wodą
- gotowa do wyklejania okładzin po 1 dniu
- do wykonywania jastrychów, warstw spadkowych i napraw
- grubość warstwy od 20 do 80 mm

PCI Novoment® Z1

Szybkowiązący cement do jastrychów cementowych

- mieszany z piaskiem jastrychowym
- gotowy do wyklejania okładzin po 1 dniu
- długi czas obróbki, szybkie wiązanie
- do wykonywania jastrychów, warstw spadkowych i napraw
- grubość warstwy od 10 do 80 mm



PCI Nanolight®

Uniwersalny klej elastyczny do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych

- do wyklejania wszystkich okładzin na tarasach i balkonach
- wysoka wydajność, dzięki specjalnej kombinacji lekkich wypełniaczy
- ubogi w pylenie podczas użycia
- konsystencja umożliwiająca łatwe wypełnienie przestrzeni pod płytkową
- stosowany w zakresie warstw od 1 do 15 mm
- do wnętrza i na zewnątrz, na posadzki i ściany



PCI Seccoral® 1K

Elastyczny, wodoszczelny szlam cementowy do uszczelniania tarasów i balkonów

- jednoskładnikowy, przepuszczający rysy, elastyczny szlam pod okładziny na tarasach i balkonach
- wodoszczelny, wiąże bez rys i spękań
- dobra przyczepność do podłoża mineralnych
- do wnętrza i na zewnątrz, posadzki, ściany





PCI Nanofug®

Uniwersalna, uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszystkich okładzin oraz wszystkich szerokości spoin

- do spoinowania wszystkich okładzin na tarasach i balkonach
- do wszystkich szerokości spoin
- plastyczna konsystencja, doskonała w użyciu
- wykazuje hydrofobowość i łatwość w utrzymaniu
- do wnętrza i na zewnątrz, na posadzki i ściany



PCI Silcofug® E

Uszczelniający silikonowy

- do zamykania spoin narożnych, łączących i dylatacyjnych
- odporny na starzenie, UV i dostępny w handlu środki czystości
- kompensuje naprężenia do 20% szerokości spoiny
- oparty na octanowym systemie wiązania
- do wnętrza i na zewnątrz



PCI Gisoground® Rapid

Błyskawiczny środek gruntujący na podłoża mineralne

- szybko wytwarza film, gotowy do użycia po ok. 5 minutach
- nie zawiera rozpuszczalników - nie stanowi obciążenia dla wykonawców i środowiska
- barwa kontrolna: różowa - bardzo dobra kontrola gruntuowanej powierzchni
- gwarantuje dobrą przyczepność klejów do płytek i mas szpachlowych
- do wnętrza i na zewnątrz, na posadzki i ściany

PCI Pecilastic® WS

Samoprzylepna mata uszczelniająca

- pod okładziny na balkony i tarasy
- na uszczelnionej powierzchni można wyklejać natychmiast okładziny ceramiczne
- gotowa do użycia, samoprzylepna
- odporna natychmiast na deszcz
- elastyczna, przenosząca rysy
- odporna na starzenie





Für Bau-Profis

BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12

63-100 Śrem

tel. 61 636 63 00

faks 61 636 63 21

www.basf-cc.pl

chemiabudowlana@basf.com

Doradztwo techniczne:

662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Szczecin, Koszalin

602 788 862 Poznań, Konin, Kalisz, Leszno

608 201 726 Wrocław, Opole, Jelenia Góra

692 459 724

668 644 972 Częstochowa, Katowice, Bielsko-Biała

662 190 334 Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Rzeszów, Przemyśl

692 461 724 Kielce, Lublin

785 661 602

660 662 459 Warszawa, Radom

662 190 339 Warszawa, Płock, Łódź

604 977 899 Białystok, Suwałki

Lokalny Dystrybutor: